

设计任务书（以下为最低要求，最终以主管部门审定内容为准）

一、项目概况

- 1、项目名称：汉台区人民法院审判法庭改扩建项目
- 2、地理位置：该项目位于汉中市汉台区南一环路东段，汉中市汉台区人民法院院内，原机关办公楼东侧。东临王仁桥巷，北临南一环路，南侧为汉中市汉台区人民法院家属楼，西侧为汉中市汉台区人民法院办公楼。
- 3、项目性质：改扩建

二、建筑设计要求：

（一）建筑设计要求：

- 1、总建筑面积不超 6265 平方米，地面不超 6 层，地下不超 1 层，建筑高度不超 24 米，新建建筑与原有办公楼贴邻建设；
- 2、建筑风格采用现代风格，建筑外立面饰面材料可采用外墙真石漆、石材、铝单板等。
- 3、负一层设汽车库及设备房。
- 4、一层设汽车库及设备房，保证已建办公楼前院与后院的停车流线连通。
- 5、二层设诉讼服务中心办事窗口、第三方服务窗口、监控室及警务室、可设少量小法庭及配套办公室，入口处设安检系统。
- 6、三四层设小法庭及调解接待室，小法庭数量共计不少于 27 间(含二层小法庭)，每间面积不小于 36 平方米；调解接待室共计不少于 18 间，每间面积不小于 9 平方米。
- 7、五层设大法庭 1 间及羁押室 1 处，大法庭面积为 400 平方米左右。
- 8、层高要求：负一层 3.8 米；一层 3.8 米；二层 5.4 米；三四层 3.8 米；五层大法庭部分 6.0 米，其他部分 3.8 米；六层 3.8 米。
- 9、本次新建部分的设备系统仅满足新建部分的使用。
- 10、本项目不设枪械室、警械室。

（二）结构设计要求：

- 1、结构形式采用混凝土框架结构。

（三）给排水设计要求：

- 1、本项目雨水、污水均排向南一环路。

- 2、本项目不设生活水泵房及生活水箱间，市政水压、水量能满足本工程使用。
- 3、除无障碍卫生间外，其他卫生间均采用蹲便。

（四）暖通设计要求：

- 1、本项目不设地暖，采用多联机空调系统。

（五）电气设计要求：

- 1、用电负荷在计算值的基础上适当提高。

（六）其他设计要求

- 1、绿建按一星设计。
- 2、装配率不小于 35%。
- 3、本项目不设人防，人防异地建设。

三、建筑方案设计成果要求

- 1、建筑方案设计深度需满足国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关要求。
- 2、图纸内容包括：设计说明及经济技术指标、区位图、现状分析图、总体鸟瞰图、主要立面透视图、总体规划平面图、各层平面图、立面图、剖面图。
- 3、纸质方案文本 4 份，电子版文件 1 份；具体数量以项目实际需要为准。

四、建筑初步设计成果要求

- 1、建筑初步设计深度需满足国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关要求。
- 2、通过初步设计评审。
- 3、初步设计纸质文件 4 份，电子版文件 1 份。具体数量以项目实际需要为准。

五、建筑施工图设计成果要求

- 1、建筑施工图设计深度需满足国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关要求。
- 2、通过审图审查。
- 3、各专业纸质图纸及相关计算书 8 份，电子版文件 1 份。具体数量以项目实际需要为准。

六、景观设计专项要求

（一）设计依据

与可研报告、总平面、建筑方案一致，符合汉中市规划、消防、绿化、海绵城市要求。

执行《无障碍设计规范》《城市道路和建筑物无障碍设计规范》。

（二）总体原则

现代简约、庄重肃穆，与建筑风格统一，满足法院司法形象与便民使用。

以硬质铺装 + 简洁绿化为主，不搞复杂景观，便于管理、安全整洁。

（三）规模与内容

绿化面积约 600 m²，以乡土适生植物为主，以灌木、草坪为主，不种高大乔木。

硬化场地与道路约 1800 m²，满足通行、消防、停车、安防要求。

完善雨水排放、室外管网、标识、照明、安防监控配套。

（四）交通与流线

人车分流，审判流线、诉讼人流、羁押流线、消防流线清晰隔离。

保证前后院停车连通，应急出入口顺畅。

（五）成果要求

景观总平面图、竖向设计、植物配置、铺装详图、照明点位图。

六、室内装修专项要求

（一）设计依据

符合《人民法院法庭建设标准》《党政机关办公用房建设标准》。

与可研、建筑功能、面积、层高完全匹配。

（二）总体原则

简洁实用、庄重规范、安全环保，不超标准、不超概算。

材料耐久易清洁，满足司法用房防火、隔声、安防、保密要求。

（三）功能空间装修标准

诉讼服务中心（二层）：明亮通透，便民导向，标准化窗口柜台，防火阻燃材料。

法庭（27 间小法庭 + 1 间大法庭）：庄严肃穆，隔声达标，庭审专用墙面、地台、栏杆、审判台标准做法。

调解室 / 接待室（18 间）：简约亲和，隔音良好，便于沟通。

羁押室（五层）：安防防撞、防逃脱、防自伤，软包与监控到位。

走廊 / 楼梯 / 卫生间：防滑耐磨、易保洁，无障碍到位，卫生间除无障碍间外均为蹲便。

机房 / 设备间 / 车库：防尘、耐磨、防火，满足设备与通风要求。

（四）技术指标

绿建一星，装配率 $\geq 35\%$ ，室内环保达标。

（五）机电与装修配合

多联机空调、消防、弱电、安防、照明、应急指示与装修一体化收口。

法庭、诉讼大厅、羁押区安防与音视频点位预埋到位。

（六）成果要求

各层平面布置、天花、地面、立面、节点详图、材料表、灯具点位。