

二、磋商响应报价表

(一) 磋商报价一览表

项目名称：核心设备维保（含管理工具）及动环系统

项目编号：HDFX-2026-Z091

磋商总报价 (单位：人民币)	(大写)：柒拾肆万元整 (小写)：¥740000.00 元
服务期	合同签订后 1 年。
备注	/

注：

- 1. 表内报价内容以元为单位（如有小数，保留小数点后 2 位）。
- 2. 磋商总报价大小写不一致时，以大写为准。

供应商：陕西云栖数据技术有限公司（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：郑巧（签字或盖章）

日期：2026 年 09 月 15 日



陕西云栖数据技术有限公司 2026-09-15 11:25:17

(二) 分项报价表

1、标的清单

采购编号：HDFX-2026-Z091

项目名称：核心设备维保（含管理工具）及动环系统

包号：1

供应商名称：陕西云栖数据技术有限公司

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	总价
1-1	1	核心设备维保 （含管理工具） 及动环系统	核心设备一年维保服务、动力环境系统改造项目一项、运维平台订阅服务一年。	服务期限为合同签订后一年，服务地点为汉中市中心医院院内，满足招标文件要求。	1 年	达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。	740000.00	1 项	740000.00

供应商盖章：陕西云栖数据技术有限公司（加盖公章）

2026 年 09 月 15 日



2、分项报价表

序号	产品名称	规格型号	制造商名称	单价（元）	数量	总价（元）
1	核心设备维保	8 台华为 2488v5h, 2 台 HPE DL580 Gen10, 12 台 HPE DL380 Gen10, 共计 22 台服务器提供一年维保服务; 维保服务内容包括备品备件保障、现场故障处理、远程问题处理、7×24 小时在线技术支持、售后热线咨询服务, 以及设备软件更新服务。	陕西云栖数据技术有限公司	450000.00	1 年	450000.00
		2 台华为 5510 与 2 台华为 18510 提供一年原厂维保服务; 维保服务内容包括备品备件保障、现场故障处理、远程问题处理、7×24 小时在线技术支持、售后热线咨询服务, 以及设备软件更新服务。	华为技术有限公司			
2	动力环境系统改造	动力环境系统改造包含主院区 3 号楼核心机房、主院区妇儿楼机房、主院区 1 号楼汇聚机房、龙岗院区机房及平台配置, 具体详细配置附后; 提供一年原厂质保服务。	深圳市信锐网技术有限公司	200000.00	1 项	200000.00
3	运维管理平台订阅服务	RG-Enjoy v1.0: 服务周期 1 年, 主要应用于基础设施运维保障场景。资源节点数量为客户端网络、安全、服务器、存储、数据库、操作系统等可被监控 IT 资源总和 (300 节点); 主要服务内容: IT 资产监控与刷新、告警	锐捷网络股份有限公司	90000.00	1 年	90000.00

		策略定制及优化、网络配置备份与异常提醒、7*24H 云端值守及告警通告、关键资源健康巡查、乐享云服务报告、运维信息可视化展示，以及配套使用的乐享智能运维平台。服务方式：基于乐享云服务平台的云端服务、基于 VPN 的远程服务。提供一年订阅服务。				
合计	(大写) 柒拾肆万元整					(小写) ¥740000.00 元

附：动力环境改造详细配置清单：

主院区 3 号楼核心机房					
序号	设备名称	设备型号	设备参数	数量	
1	电量仪	DTSD3366D-4P-M1-XR	三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等	1 套	
2	UPS 可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	1 台	
3	精密空调可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	5 台	
4	烟雾传感器	JTY-GD-T12	泛海三江点型光电感烟火灾探测器	6 台	
5	温湿度传感器	SI-TH-M1-D485	485 温湿度传感器，支持 RS485 输出，支持双 RJ45 设计，支持 RJ45 供电	6 台	
6	不定位漏水传感器	SI-WLD-M0-RJ45	信锐不定位漏水传感器主机	4 套	
7	红外人体感应传感器	SI-MD-PIR-MW-M1-ASD	微波+被动红外+人工智能的智能三鉴探测器	1 台	
8	软件授权	信锐网科物联网专业设备接入管理软件 V3.0	信锐物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权	1 套	
9	短信电话告警	SI-MA-RN-RJ45	4G 版电话报警模块，支持移动、联通、电信 SIM 卡，支持短信、电话报警	1 套	
10	声光报警器	SI-MA-AVA-RS485-M1	声光报警器，支持同时发出声、光二种警报信号	1 套	

11	采集主机	SI-DAS-M1200	信锐机房动环监控采集主机，具备，2 个 lan 口，1 个 WAN 口，5 个 485、4 个 DI，1 个 DO 及门禁接口	3 台
12	人脸识别门禁一体机主机	DS-K1T6XR	7 英寸 LCD 触摸显示屏，支持刷卡、人脸、刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡等多种认证方式	1 套
主院区妇儿楼机房				
序号	设备名称	设备型号	设备参数	数量
1	配电柜可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	1 套
2	UPS 可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	2 台
3	精密空调可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	4 台
4	烟雾传感器	JTY-GD-T12	泛海三江点型光电感烟火灾探测器，支持自动报警且报警音量：>80dB（正前方 3m 内）	7 台
5	温湿度传感器	SI-TH-M1-D485	485 温湿度传感器，支持 RS485 输出，支持双 RJ45 设计，支持 RJ45 供电	4 台
6	不定位漏水传感器	SI-WLD-M0-RJ45	信锐不定位漏水传感器主机	4 套
7	红外人体感应传感器	SI-MD-PIR-MW-M1-ASD	微波+被动红外+人工智能的智能三鉴探测器	1 台
8	软件授权	信锐网科物联网专业设备接入管理软件 V3.0	信锐物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权	1 套
9	人脸识别门禁一体机主机	DS-K1T6XR	7 英寸 LCD 触摸显示屏，支持刷卡、人脸、刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡等多种认证方式	1 套
10	采集主机	SI-DAS-M1200	信锐机房动环监控采集主机，具备，2 个 lan 口，1 个 WAN 口，5 个 485、4 个 DI，1 个 DO 及门禁接口	3 台
主院区 1 号楼汇聚机房				
序号	设备名称	设备型号	设备参数	数量
1	精密空调可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	1 台

2	烟雾传感器	JTY-GD-T12	泛海三江点型光电感烟火灾探测器，支持自动报警且报警音量：>80dB（正前方 3m 内）	1 台
3	温湿度传感器	SI-TH-M1-D485	485 温湿度传感器，支持 RS485 输出，支持双 RJ45 设计，支持 RJ45 供电	2 台
4	不定位漏水传感器	SI-WLD-M0-RJ45	信锐不定位漏水传感器主机	1 套
5	软件授权	网科物联网专业设备接入管理软件 V3.0	信锐物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权	1 套
6	采集主机	SI-DAS-M1200	信锐机房动环监控采集主机，具备，2 个 lan 口，1 个 WAN 口，5 个 485、4 个 DI，1 个 DO 及门禁接口	1 台
龙岗院区机房				
序号	设备名称	设备型号	设备参数	数量
1	电量仪	DTSD3366D-4P-M1-XR	三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等	1 套
2	UPS 可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	1 台
3	精密空调可变线序采集器	SI-DAS-OYLINK-P2	可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1，标配 232/485 线材各 1 条	4 台
4	烟雾传感器	JTY-GD-T12	泛海三江点型光电感烟火灾探测器，支持自动报警且报警音量：>80dB（正前方 3m 内）	4 套
5	温湿度传感器	SI-TH-M1-D485	485 温湿度传感器，支持 RS485 输出，支持双 RJ45 设计，支持 RJ45 供电	6 台
6	不定位漏水传感器	SI-WLD-M0-RJ45	信锐不定位漏水传感器主机	3 套
7	红外人体感应传感器	SI-MD-PIR-MW-M1-ASD	微波+被动红外+人工智能的智能三鉴探测器	1 台
8	软件授权	信锐网科物联网专业设备接入管理软件 V3.0	信锐物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权	1 套
9	人脸识别门禁一体机主机	DS-K1T6XR	7 英寸 LCD 触摸显示屏，支持刷卡、人脸、刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡等多种认证方式	1 套

10	采集主机	SI-DAS-M1200	信锐机房动环监控采集主机，具备，2 个 lan 口，1 个 WAN 口，5 个 485、4 个 DI，1 个 DO 及门禁接口	2 台
平台配置				
1	IPSIP 物理安全感知平台	SIC-5020-IPSIP	信锐自主研发的多元化、高性能的物联网控制器 SIC-5010-IPSIP 含设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、告警推送等功能，适用于 IPSIP 应用平台管理，可利用 IoT 技术，为用户提供感知数据中心机房、档案馆等场景，基础设施物理安全问题的整体解决方案，接入数量为 256 个，默认含 8 个基础设备授权。	1 台
2	软件授权	3D 建模与数字孪生模块	3D 建模引擎授权，告警功能授权	1 套
3	云守护服务	信锐网科物联网云守护软件 V3.0	一年智慧云守护服务，物联网人机共智，告警加服务团队的 7*24 小时监控，保障物联网稳定运行	1 项

供应商：陕西云栖数据技术有限公司（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：郭巧（签字或盖章）

日期：2026 年 09 月 15 日

