就业创业孵化基地暨残疾人工作室
货物项目采购合同

甲方（采购人）：榆林市残疾人服务中心
联系地址：榆林市榆阳区广源路6号

乙方（供货商）：榆林市华升源建设工程有限公司
统一社会信用代码：91610893MA708HW03F
地址：陕西省榆林市高新技术产业园区阳光城一号写字楼1303
开户行：中国建设银行股份有限公司榆林文化南路支行
账号：61050169901000000328
法定代表人：乔伟伟
代表：寇雷
联系电话：0912-3516765

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，本项目经竞争性谈判确定乙方为成交供应商，依据成交通知书、谈判文件、乙方响应文件，甲乙双方达成如下协议：

一、采购内容及金额

1. 乙方向甲方供应就业创业孵化基地暨残疾人工作室全部货物，货物明细、品牌、规格、数量以乙方响应文件及附件《供货清单》为准。

2. 合同总金额：人民币1348680.00元（壹佰叁拾肆万捌仟陆佰捌拾元整）。

3. 本价格为固定包干含税价，包含货款、运输、装卸、安装调试、培训、税金、质保维保等全部费用，甲方不再额外付费。

4. 乙方申请甲方付款前应当向甲方提交等额增值税□专用/☑普通发票，乙方迟延提交的，甲方有权迟延付款并不承担违约责任。

二、交货时间、地点

1. 交货工期：合同签订后3个月内完成供货、安装调试，达到验收条件。

2. 交货地点：榆林市残疾人服务中心三楼、四楼、五楼（具体以甲方指定地点为准）。

3. 乙方负责送货、卸货、安装、调试，保证全部设备可正常使用，并交付合格证、说明书等全套资料。

三、质量要求

全部货物为全新正品，必须完全符合谈判文件及乙方响应文件的技术参数、品牌配置，不得更换品牌、降低配置，符合国家相关质量标准。

四、验收

乙方完成全部工作后，应向甲方提交验收申请及全套相关验收资料。甲方应对照合同及供货清单对数量、品牌、型号、功能等内容进行验收。乙方提交验收申请及完整验收资料后7个工作日内，甲方未提出书面异议的，视为验收合格。验收不合格的，甲方应书面通知乙方，乙方须在甲方指定的合理期限内完成免费整改或更换，整改期限最长不超过15日；整改完成后，乙方应重新提交验收申请及相关资料。整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并在收到解除通知之日起10日内返还甲方已支付的全部款项，甲方有权从已付款项中直接扣除乙方应付的违约金及赔偿金。甲方亦有权自行整改或委托第三方整改，由此产生的全部费用由乙方承担。验收合格后，双方应签署验收报告。

五、付款方式

合同签订生效且乙方提交对应发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；采购货物的百分之五十以上送达现场、初验合格且甲方收到对应发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额40%；项目完成最终验收、双方签署验收合格单且无任何争议后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%。

六、质保售后

1. 质保期：整体验收合格之日起不少于12个月，原厂质保长于12个月按原厂执行。

2. 质保期内因产品质量问题，乙方免费维修、更换配件及整机；人为损坏不在免费质保范围。

3. 甲方通过电话、书面等任意方式报修，乙方须立即响应，24小时内到场处理故障，并对甲方人员提供全覆盖的免费操作培训。质保

期满后提供成本价维修服务。

七、安全责任

1.乙方承诺，在乙方送货、安装、调试等完成本合同全部义务过程中尽到安全注意义务，设立安全警示标识，因乙方原因造成甲方、乙方或其他第三人人身损害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任，由此造成甲方损失的，乙方应当予以全额赔偿。

2.乙方人员在上岗前应当进行培训，持证上岗，安全作业；乙方人员违反安全规范要求导致发生安全责任事故的，由乙方承担全部赔偿责任。

八、违约责任

1. 乙方逾期交货或逾期完成安装调试达到验收条件，每逾期一日按合同总金额0.03%向甲方支付违约金；逾期超过30天，甲方有权解除合同，乙方应在解除通知送达后10日内向甲方返还已付全部款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金，前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

2. 乙方违反第三条约定的质量要求导致交付的货物规格、品牌与约定不符，甲方有权拒收，乙方应在10日内无条件更换，工期不予顺延。

3. 乙方不履行质保维修义务，甲方可委托第三方维修，费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

4.乙方不得将本合同项下全部或部分供货、安装调试、质保服务义务转包或违法分包给任何第三方，乙方擅自转包、分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同价款的10%承担违约责任，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

5.乙方对其交付的全部货物及服务承担质量瑕疵担保责任，除本合同第七条约定的违约情形外，若因乙方过错致甲方或第三方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任；若乙方违反采购文件、响应文件、成交通知书或其他合同附件的实质性承诺，视为违约，按照合同价款的10%承担违约责任，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

6.甲乙双方确认，甲方根据本合同向乙方提出的任何索赔或权利主张，乙方的责任不因甲方接受部分货物或支付部分款项而减免；乙方不得以甲方部分验收或部分付款为由拒绝履行全部合同义务。

九、争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应当友好协商解决；经协商无法达成一致意见的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十、合同生效及其他

1. 本合同未尽事宜，参照投标文件执行或双方协商签订书面补充协议。

2. 本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章生效。

3. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签署页及附件）

甲方（盖章）：榆林市残疾人服务中心

法定代表或授权人签字：

日期：2026年11月9日

乙方（盖章）：榆林市华升源建设工程有限公司

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期：2026年11月09日

供货清单：

序号	产品名称	品牌	规格型号	生成厂家	数量	单价	总价	备注
1	木质门带套	榆林索美嘉居	1.门洞口尺寸：900*2200（±5mm） 2.门类型：单开 3.开启方式：平开 4.门扇材质：成品实木复合 5.五金种类、规格：执手锁、门吸 质量：72h 评级≥8 级 6.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	24	1280	30720	
2	木质门带套	榆林索美嘉居	1.门洞口尺寸：1500*2200（±5mm） 2.门类型：双开 3.开启方式：平开 4.门扇材质：成品实木复合 5.五金种类、规格：执手锁、门吸 质量： 72h 评级≥8 级 6.基材:采用优质 E0 级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。 7.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	6	1980	11880	
3	钢质防火门	榆林索美嘉居	1.门洞口尺寸：1500*2200（±5mm） 2.防火等级：甲级 3.开启方式：平开＞90° ＜180° 4.五金种类、规格：明装闭门器	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	10	500	5000	
4	定制成品柜	榆林索美嘉居	1.材质：实木颗粒 2.规格：最终以实际测量和设计图要求为准，以下规格参数仅作为参考。	榆林欣荣悦舍家具科技有限	376.48	710	267300.8	核心产

			6450mm*3100mm*350mm （±5mm）（1个）、6850mm*3100mm*350mm （±5mm）（1个）、7220mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、5300mm*3100mm*350mm（±5mm）（11个）、5300mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、6350mm*3100mm*350mm（±5mm）（2个）、4800mm*3100mm*350mm（±5mm）（2个）、1990mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、1600mm*3100mm*350mm（±5mm）（1个）、1800mm*2100mm*400mm（±5mm）（2个）、1600mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、3100mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、1920mm*3100mm*600mm（±5mm）（1个）、4800mm*3100mm*350mm （±5mm）（1个） 3.基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。 4.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。 5.五金：材质：冷轧钢/304不锈钢；环保：表面涂层无重金属超标，无刺激性异味。 平均柜深≥433mm 颜色根据整体装修风格确定，要与环境氛围匹配。	公司				品
5	成品扶手	榆林索美嘉居	固定件种类、规格：靠墙PVC≥140mm骨架≥1.6mm厚铝材，长度以实际测量为准。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	225	120	27000	
6	接待桌	榆林索美嘉居	1.材质：橡胶木材质 2.直径≥800，V腿圆桌 3.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	6	980	5880	
7	椅子	榆林索美嘉居	1.材质：实木材质 2.规格：460*500*810 （±5mm） 3.坐垫：皮质 1.环保水性漆。2.西皮：采用优质西皮，撕裂力≥20N，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级。 4.海绵：采用优质高弹海绵。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	206	300	61800	

			5. 椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。 颜色：定制胡桃木色+黑色西皮					
8	储物柜	榆林索美嘉居	1. 材质：实木颗粒，甲醛释放等级 E0 2. 规格：1000*400*750 （±5mm） 3. 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	3	620	1860	
9	电脑桌	榆林索美嘉居	1. 材质：实木颗粒，甲醛释放等级 E0 2. 规格 2400*700*750 （±5mm） 3. 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	17	1500	25500	
10	成品茶台	榆林索美嘉居	1. 材质：实木橡木 2. 规格：1600*600*750mm（±5mm）	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	10	3800	38000	
11	成品展架	榆林索美嘉居	1. 材质：实木 2. 规格：1200*350*2400（±5mm）采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	4	2400	9600	
12	工作台	榆林索美嘉居	材质：实木颗粒 4000*1200*750 钢架，甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	8	2400	19200	
13	讲桌	榆林索美嘉居	1. 材质：实木颗粒，甲醛释放等级 E0 2. 规格 1200*600*750 钢架采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	1	620	620	
14	折叠展板	榆林汇智尚品	1. 边框材质：铝型材 2. 画面材质：KT 板/木塑板 3. 规格 800*2000（±5mm）	榆林汇智尚品广告装饰有限公司	12	340	4080	
15	书法桌	榆林索美嘉居	1. 材质：实木 2. 规格 2400*1000*750（±5mm）	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	4	3800	15200	
16	心理沙盘套装	中盛凯新	1. 1000≥套沙具、实木 6≥层柜、专用沙 20≥斤、实木支架 1 套、防水内托 1 个，材质，树脂、木质、塑料、橡胶、等多种环保材质， 2. 甲醛检测报告 GB 18584-2001、CE、	陕西中盛凯有限公司	1	5200	5200	

			ROHS 认证					
17	角几	榆林索美嘉居	1. 材质：实木颗粒 2. 规格：400*800*600（±5mm）甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	3	520	1560	
18	置物架	榆林索美嘉居	1. 材质：实木颗粒 2. 规格 1200*1800*350（±5mm） 3. 甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	1	1680	1680	
19	组合桌	榆林索美嘉居	1. 材质：钢架、实木颗粒 2. 规格 1600*600*750（±5mm）甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	12	460	5520	
20	工作桌	榆林索美嘉居	1. 材质：钢架、实木颗粒 2. 规格：1600*600*750 （±5mm） 3. 甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	1	880	880	
21	电子阅览桌	榆林索美嘉居	1. 材质：钢架、实木颗粒 2. 规格：1600*600*750（±5mm） 3. 甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	2	980	1960	
22	沙发	榆林索美嘉居	1. 材质：皮质沙发 2. 规格：2120*880*800（±5mm） 3. 环保水性漆. 4. 西皮：采用优质西皮。 5. 海绵：采用优质高弹海绵。 6. 椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	3	2600	7800	
23	圆形堆台	榆林索美嘉居	1. 材质：实木颗粒板 2. 直径≥1200mm，高度≥1200mm 3. 甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	2	1350	2700	

24	矩形堆台	榆林索美嘉居	1. 材质：实木颗粒板 2. 1600*800*1200（±5mm） 3. 甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	2	1350	2700	
25	亚克力透明展台	榆林汇智尚品	1. 材质：亚克力、 2. 规格：300*300*1100（±5mm）	榆林汇智尚品广告装饰有限公司	4	660	2640	
26	按摩床	榆林索美嘉居	1. 材质：木质骨架 2. 规格 1900*800*750（±5mm） 3. 环保水性漆. 4. 西皮：采用优质西皮。 5. 海绵：采用优质高弹海绵。 6. 椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	8	1240	9920	
27	窗帘	唯美布艺	1. 窗帘材质：百叶帘、卷帘 2. 单个规格：2620mm*2200mm（±5mm） 3. 涤纶(聚酯纤维)，遮光度 90%-99.99%，抗菌功能。耐人造光色牢度 5 级， 4. 颜色要与整体装修风格匹配	榆林市榆阳区唯美布艺	253.44	65	16473.6	
28	遮光帘	唯美布艺	1. 窗帘材质：布帘 2. 单个规格：≥ 7200mm*3100mm*1.85mm 倍褶子 3. 含五金，铝合金材质；轨道面料：涤纶(聚酯纤维)，遮光度 90%-99.99%，抗菌功能。耐人造光色牢度 5 级， 4. 轨道：，明轨、壁厚 1.5~2.6mm。	榆林市榆阳区唯美布艺	42.3	58	2453.4	
29	操作台	榆林索美嘉居	用于职能测评工作室 1. 材质：实木颗粒 2. 规格：1800mm*600mm*750mm（±5mm） 3. 甲醛释放等级 E0 采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%。	榆林欣荣悦舍家具科技有限公司	6	1580	9480	
30	三脚架/L板	莱睿	1. 总重量：≥3.4KG 2. 最大承重：≥8KG 3. 脚架材质：铝合金 4. 云台类型：液压阴尼云台 5. 碗口直径：≥5.5mm 6. 脚架节数：≥3 节 7. 收纳高度：≥840mm	广州汉蒙贸易有限公司	1	1480	1480	

			8.脚大管径：≥20mm 9.脚架最高高度：≥1880mm 10.最低高度：≥820mm					
31	茶吧机	苏泊尔	1.型号：SW-CBJ27A 2.制热功率：1200W 3.额定电压：220v 4.额定功率：50HZ 5.茶壶功率：15W 6.适用水源：市政自来水，适用水压：0.1MPa-0.4MPa，适用湿度：≤90% 。 7.取水方式：触摸或按键取水。	陕西方禾瑞达商贸有限公司	3	680	2040	
32	国产电脑	联想	≥KX-7000 CPU 主频≥3.6 物理核数：≥8 核 显示屏尺寸：≥23.8 显示屏分辨率：1920*1080 显示屏色准：最大△E ≤4 显示屏响应时间（ms）≤8 显示屏可视角度：170/160* 显示屏材质：VA/IPS 屏幕比例：16:9 内存：≥8GB 内存限度速率：≥3200MT/s 内存扩展接口 ≥2 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘接口方式：SATAIII 机械硬盘转速：≥5400 机械硬盘容量：≥1TB 固态内存：≥256GB 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：≥2GB 独立显卡显存位宽：≥64 独立显卡显存类型：DDR4/LPDDR4/GDDR5/GDDR6	陕西方禾瑞达商贸有限公司	32	4980	159360	
33	打印机	联想	型号：联想 M7400Pro 激光多功能一体机 1.黑白激光一体机，打印，复印，扫描 2.产品尺寸：≥410*400*270 3.耗材类型：鼓粉分离 4.纸盒容量：250 页，黑白≥25 页/分钟，首页输出时间： 5.5 秒；预热时间 0 秒。	陕西方禾瑞达商贸有限公司	4	1500	6000	

			5. 打印分辨率最高≥4800x1200dpi，最大扫描					
34	75寸教学平板电视	TCL	型号：75寸4K单系统（安卓4+32G） 1.用于数据标注、雕刻、手工文创、烘焙、咖啡、插花、茶艺、多工功能培训室 2.系统：安卓系统， 3.可插优盘，5g无线快传，无线投屏 4.含教学系统	陕西方禾瑞达商贸有限公司	9	4800	43200	
35	智能咖啡机	咖博士	型号：F09-Big全自动咖啡机 参数 豆仓容量≥1200g 刀盘直径≥64mm 研磨档位11档 泵浦压力18Bar 电源线长≥1.5m 产品尺寸长≥490mm，宽≥300mm，高≥520mm 额定电压≥220V 额定功率≥1700W 萃取方式高压萃取（8bar及以上） 蒸汽预热时间小于30s 单杯冷萃时间61-90s 是否支持冷萃是 奶泡，美式咖啡，卡布奇诺，拿铁，意式浓缩，冷萃 制作口味 品种类 10种以上 蒸汽可调，粗细可调，彩屏显示，奶泡口感可调 国产/进口国产 适用场景办公室，商用 水箱容量≥1.9L及以上	陕西方禾瑞达商贸有限公司	2	12800	25600	
36	冰箱	海尔	型号：BCD-500WGHTDEDB7U1 1.规格≥830*594*1850 2.容积：总容积≥500L，冷藏容积≥287L 3. 能效等级：1级能效	陕西方禾瑞达商贸有限公司	2	5200	10400	
37	蒸烤一体机	苏泊尔	型号：609S 开孔尺寸：长600mm，宽460mm，高572mm 加热最高温度：230C 额定功率：≥2950W	陕西方禾瑞达商贸有限公司	1	4200	4200	

			电源插座规格：≥16A 包装尺寸：长 675mm，宽 675mm，高 610mm 产品净重：≥34kg 参数 类别：微蒸烤一体机 发热管材质：不锈钢 目录 内胆材质：陶瓷膜 助＋ 安装方式：嵌入式 功能：独立水箱 操控方式：触控式， APP 操控					
38	100 寸大屏幕电视	TCL	型号：100 寸 4K 单系统(安卓 4+32G) 1.系统：安卓双系统， 2.内存：4K 高清，≥ 3.可插优盘，5g 无线快传，无线投屏 4 .含教学系统	陕西方禾瑞达商贸有限公司	2	9800	19600	
39	全画幅高清摄像机	索尼	型号：A7M4 全画幅微单相机 高清摄像：4K 超高清视频 有效像素：≥3300 万 接口：HDMI ， Wi - Fi ， 蓝牙 焦点数量：≥759 个 屏幕参数液晶屏尺寸：3 英寸 液晶屏类型：侧翻屏，触摸屏 液晶屏像素：≥103 万 最大光圈连拍速度：高约 10 张 / 秒 存储介质：SD 卡， SDHC 卡， SDXC 卡 电池类型：锂离子电池 外接电源：支持外接电源 滤镜直径：≥40.5mm 功能：5 轴防抖，4K 视频，高速连拍，Wi - Fi ，翻转自拍 适用对象：中高级 传感器尺寸：全画幅 像素：≥3000-4000 万 适用场景 人物摄影，静物拍摄，风光摄影商品 镜头卡口：E 卡口 RAW 照片输出：14bit 视频拍摄能力： 4K60P, 2K60P, 2K30P, 1080P120P, 1080P60P, 1080P30P	广州汉蒙贸易有限公司	1	22000	22000	

			视频采样：4:2:2					
40	全画幅超广角标准变焦镜头	索尼	型号：SEL18-135 中远变焦镜头 规格：焦距 自动对焦马达：支持自动对焦 AF / MF 切换：支持 镜头卡口： E 卡口 滤镜直径：≥72mm 镜头类型：标准变焦 最大光圈：F4 适用机身类型：微单 画幅：全画幅	广州汉蒙贸易有限公司	1	7800	7800	
41	无线腰包式麦克风	莱睿	1.尺寸：长 28.77mm，宽 28.34mm，高 16.35mm（含磁铁） 2.重量：≥16g（含磁铁） 3.无线模式 4.Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/ax 5.SDR：自定义 6.等效全向辐射功耗（EIRP） 7.Wi-Fi: 8.400GHz 至 2.4835GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 9.725GHz 至 5.850GHz:＜20dBm(FCC/SRRC)，＜14dBm(CE) 10.SDR: 11.400GHz 至 2.4835GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 12.150GHz 至 5.250GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 13.250GHz 至 5.350GHz:＜20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 14.470GHz 至 5.725GHz:＜20dBm(FCC/CE/MIC) 15.725GHz 至 5.850GHz:＜20dBm(FCC/SRRC)，＜14dBm(CE)	广州汉蒙贸易有限公司	1	2460	2460	
42	85寸大屏	TCL	型号：85 寸 4K 单系统(安卓 4+32G) 1.系统：安卓双系统， 2.内存：4K 高清，≥ 3.可插优盘，5g 无线快传，无线投屏 4.含教学系统	陕西方禾瑞达商贸有限公司	1	6800	6800	
43	音视频线材及辅料	莱睿	5 米高清线/2 米调试线/相机散热器	广州汉蒙贸易有限公司	1	1180	1180	

44	直播外置采集卡	莱睿	直播外置采集卡 用于直播间 类型：外置 类别：扩展卡 支持接口：HDMI，USB3.0 可采集：≥3840x2160p30 或≥1920x1080p90 可采集双通道内嵌音频或麦克风输入音频 自动检测输入信号，即插即用 集成 USB 声卡功能，可回放电脑本地音频 提供跨平台 SDK 开发包 连续 24x7h 工作 LED 状态灯 支持系统：Windows、Linux、Mac、Chrome OS 配套软件：USB Capture Utility、Capture Express 等	广州汉蒙贸易有限公司	1	13600	13600	
45	主灯/辅灯	莱睿	1.主灯/辅灯 2.输出功率（光源）：≥200W 3.CCT:2700K-6500K 4.CRI:≥95 5.TLCI:≥96 6.CQS:≥96 7.SSI(D32):≥90 8.SSI(D56):≥89 9.TM-30Rf(平均值):≥96 10.TM-30Rg（平均值）:≥101 11.光通量：17000lm 12.发光角度： 13.裸灯：≥111° 14.标准罩：≥26° 15.供电规格： AC:100V-240V/0.95A-2.5A 16.控制方式：控制面板，Sidus Link®App 17.工作温度：-10℃~+40℃ 18.存储温度：-20℃~+80℃ 19.固件升级方式：Sidus Link®App 20.遥控距离（蓝牙）:≤100m 21.显示屏类型：LCD 屏 22.散热方式：主动散热	广州汉蒙贸易有限公司	2	4200	8400	

			23.灯体尺寸（不含支架）:≥207x115x115mm 24.灯体尺寸（含支架）:≥207x119x200mm 25.灯体重量：≥1560g					
46	环境灯/绿幕灯	莱睿	1.输出功率（光源）:≥200W 2.CCT:2700K-6500K 3.CRI:≥95 4.TLCI:≥96 5.CQS:≥96 7.SSI(D32):≥90 8.SSI(D56):≥89 9.TM-30Rf（平均值）:≥96 10.TM-30Rg（平均值）:≥101 11.光通量：≥17000lm 12.发光角度： 13.裸灯：≥111° 14.标准罩：≥26° 15.供电规格：AC:100V-240V/0.95A-2.5A 16.控制方式：控制面板，Sidus Link®App 17.工作温度：-10℃~+40℃ 18.存储温度：-20℃~+80℃ 19.固件升级方式：Sidus Link®App 20.遥控距离（蓝牙）:≤100m 21.显示屏类型：LCD屏 22.散热方式：主动散热 23.灯体尺寸（不含支架）:≥207x115x115mm 24.灯体尺寸（含支架）:≥207x119x200mm 25.灯体重量：≥1560g	广州汉蒙贸易有限公司	2	4200	8400	
47	轮廓灯	莱睿	1.DC输入功率（Max）:≥229W 2.输出功率（光源）:≥200W 3.CCT:2700K-6500K 4.CRI:≥95 5.TLCI:≥96 6.CQS:≥96 7.SSI(D32):≥90 8.SSI(D56):≥89 9.TM-30Rf（平均值）:≥96 10.TM-30Rg（平均值）:≥101 11.光通量：≥17000lm	广州汉蒙贸易有限公司	2	11000	22000	

			12.发光角度： 13.裸灯：≥111° 14.标准罩：≥26° 15.供电规格： AC:100V-240V/0.95A-2.5A 16.控制方式：控制面板,Sidus Link®App 17.工作温度：-10℃~+40℃ 18.存储温度：-20℃~+80℃ 19.固件升级方式：Sidus Link®App 20.遥控距离（蓝牙）:≤100m 21.显示屏类型：LCD屏 22.散热方式：主动散热 23.灯体尺寸（不含支架）:≥207x115x115mm 24.灯体尺寸（含支架）:≥207x119x200mm 25.灯体重量：≥1560g					
48	顶灯	莱睿	1.CCT:2500K～7500K 2.CRI:≥95 3.TLCI:≥98 4.输出功率：200W(Max) 5.输入功率：240W(Max) 6.工作电流：5A(Max) 7.工作电压：48V 8.工作温度：-10° ℃~40℃ 9.供电电压 10.V口电池输出：12～28.8V 11.V口电池兼容性： 12.8V电池半功率输出； 13.26V、28.8V电池全功率输出 14.适配器输出：≥48V 15.控制方式：手动，Sidus LinkAPP,DMX 16.遥控距离（蓝牙）:≤80m/262.5ft,2.4G Hz 17.显示屏类型：OLED 18.散热方式 19.灯体：自然散热 20.控制盒：主动散热 21.单品包装尺寸： 69.5*38.5*12.5cm 22.净重：≥5.56kg 23.毛重：≥7.87kg	广州汉蒙贸易有限公司	1	6800	6800	

49	电动绿幕	莱睿	1.盒子材质：合金 2.幕布材质：牛津布 4.输出功率：200W(Max) 3.输入功率：≥240W(Max) 4.工作电流：5A(Max) 5.工作电压：≥48V	广州汉蒙贸易有限公司	1	4350	4350	
50	音乐放松按摩椅	中盛凯新	1、音乐放松椅： 人体工程学设计外形自带高保真音箱，全电动多重姿势倾躺放松，角度由 95 度—165 度自由调整。表面进口 PU 皮革。电性能：电压≥220V　电流≥1.5A　功率≥300W。 产品外形尺寸（收起最小角度时）：≥110cm（长）＊90cm（宽）＊95cm（高） 产品外形尺寸（打开最大角度时）：≥175cm（长）＊90cm（宽）＊90cm（高） 2、多维体感音乐模式；渐进式肌肉松弛训练模式；背景音乐及自然声；系统设置等。 3、音乐共振硬件：大功率按摩器；振能传输介质组件；高级吸音材料组件。 4、系统控制箱：控制电路模块、控制系统软件、高保真音响功放、电源等。 5、配套硬件：专利皮革清洁护理剂等。 6、须包含肌肉放松法≥18 分钟、呼吸放松法不少于 15 分钟、想象放松法≥15 分钟、鼻腔放松法不少于 5 分钟、腹式呼吸法≥4 分钟等 5 种真人视频放松教程； 7、音乐能量共振（多维体感音乐疗法）：2 组大功能换能器，15 种特制音乐共振模式，强力“浪涌式”绵延振动特征，改善身心指征效果最佳，半小时消耗多余热量 350 大卡，降低疲劳指数 20%~40%；改善局部循环，平衡自主神经	陕西中盛凯有限公司	1	13800	13800	

51	自助心理治疗仪	中盛凯新	心理咨询设备，用于心理健康疗愈自助心理治疗系统 “自助心理治疗系统”从心理学的积极方面进行切入，关注个体的核心优势，促进个体长远发展，充分挖掘人固有的潜在力量。倡导最大程度的发挥每个人的优势与潜能，预防为主，普惠创新，将传统解决“已病”问题创新为积极引导预防“未病”，减少传统的“说教方式”，增加趣味性与交互性体验，重视个体内部各项能力的塑造，引导了解自己的优势长处，树立人生理想，形成良好的心理品质和行为模式，提升主观幸福感。 一、软件参数： 1.包含我的优势、积极成长、关于自己三大模块，设置勋章系统，体系化学习、鼓励式成长。 2.系统可进行24项积极心理品质测评，自助式探索、积极了解自我优势。 3.系统测评完随即生成报告，报告可自助打印，便于带走保存。 4.系统包含“社交训练”、“积极品质”、“情绪管理”等丰富多彩的心理漫画，针对“不敢打招呼”、“没有安全感”、“特别胆小”等问题针对性提升，寓教于乐。 5.系统心理漫画具有互动功能，体验感好，趣味性强。★6.系统可进行成长问答，“我的特点”、“我的价值感”、“我未来的样子”、“闪闪发光的自己”等多方面多角度的了解自己。 二、设备参数： 32英寸Android系统一体化电容触摸终端，内置热敏打印机。	陕西中盛凯有限公司	1	40000	40000	
52	VR自主调控放松	中盛凯新	一、产品功能： 1、包含但不限于音乐放松、放松训练、心理影院、心境空间、冥想放松、肌肉放松、呼吸放松等模块。	陕西中盛凯有限公司	1	55000	55000	核心产品

	系统		2、音乐放松模块采用虚拟现实技术和专业心理疏导技术相结合，通过虚拟现实系统将使用者带入预设好的心理调适环境，同时结合音乐疗法，潜意识疏导，心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。 3、VR 放松场景包含但不限于大海、沙滩、雪山、田野、草原、高山、海底、云端、河流、丛林、小溪、公园、四季等数十种场景。 4、音乐放松模块包含但不限于 α 波音乐、催眠音乐、东方冥想、放松音乐、古典音乐、自然之声等多种类型的放松音乐。 5、放松训练模块采用虚拟现实技术和专业放松训练法相结合，通过虚拟现实系统在舒适的环境中指导使用者进行放松训练，可以使使用者达到消除紧张、放松肌肉的目的。 6、放松训练模块包含但不限于着陆技术、蝴蝶拥抱、身心放松等模块，可以自由选择分类进行观看也可以按照顺序自动播放。 7、心理影院以虚拟电影院场景的方式，在大屏幕上播放心理短片。 8、心境空间模块采用虚拟现实技术使体验者身临其境，留下深刻印象将体验者，置于一个超自然的想象空间中。 9、心境空间模块包含但不限于冰岛之旅、冰箱历险记、布莱斯峡谷、部落战争、穿越猎户座星云、戴尔的梦境、冬季仙境、环游世界之旅、皮皮克、奇幻之恋、青之洞窟等 VR 空间场景。 10、冥想放松模块采用虚拟现实技术结合智能语音引导系统引导使用者进行冥想放松，提供大海、草原、芦苇湖泊等多种动态 3D 场景供使用者选择，提供像素拟真画质场景。冥想放松包含但不限于身体扫描、情绪改善、深度放松等分类。					

			11、肌肉放松模块在虚拟环境中用专业心理放松引导实现专业肌肉放松引导。 12、呼吸放松模块采用虚拟现实技术结合专业呼吸放松技术，指导使用者在多种优美的自然环境中进行呼吸训练，以达到呼吸协调身心放松的目的。 二、产品配置： 1、VR 眼镜一体机：轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，织物材质前面板，T 型佩戴结构，自适顶部绑带，6DoF 定位，低延迟，防眩晕；支持近视佩戴；视场角≥90°，刷新率≥90Hz，瞳距自适应调节。 2、VR 蛋椅：运动自由度：3DOF（升降.前后俯仰.左右摇摆）驱动方式：电动伺服缸驱动，运动平稳，无冲击异响运动行程：升降≥±120mm；俯仰角度≥±15°；左右摇摆≥±15°额度承重：≥100kg；舱体：单人/双人，玻璃钢外壳，人体工学座椅，安全带，内置音响；					
53	视障阅览器	中盛凯新	1.心理咨询设备，用于心理健康疗愈作的语音朗读，可以让盲人和明眼人一样操作电脑， 2.配电脑读屏软件，可以语音朗读屏幕上的所有文字， 3.配语音识别输入系统，通过说话，语音控制操作电脑， 4.支持一键恢复系统， 5.内存：≥8G，固态≥256GB+500G 机械硬盘 6.配置低视力专用键盘，专用鼠标助视器 7.屏幕尺寸：≥27 寸， 8.配助视器鼠标，具有台式助视器功能，用户可以通过显示屏看纸质书籍，报纸内容 9.助视器有≥10 种色彩对比模式，有≥16 级放大倍率，最高≥200 倍以上	陕西中盛凯有限公司	1	24000	24000	核心产品
54	高清投影仪	拓普	1.安装方式：360 度投影，桌上背投 CVIA 亮度：≥10001m 2.对比度：≥500,0000:1 3.投射比：≥1.2	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	4140	8280	

			4.对焦方式：自动 5.显示比例：4:3,16:10,16:9 6. ISO 亮度：≥1000lm					
55	金属软幕	拓普	1.尺寸：≥4M*2.25M 2.类型：画框金属银软幕 3.长宽比：16:9 4.增益：≥2.1 5.厚度：≥0.25mm	徐州拓普互动智能科技有限公司	9	600	5400	
56	投影吊架	拓普	专业投影机架及配件（左右吊架） 表面经喷塑处理，外形美观大方，轻松实现≥6个自由度的微调， 可精确拼接和调整画面，适应多通道投影或立体投影环境的需要。	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	180	360	
57	偏振镜片	拓普	1.专业偏振玻璃镜头 2.透光性≥50%，≥45度偏振； 3.与专业投影屏幕相配合，偏振特性高达≥95%，观看立体画面时绝无重影现象 4.线偏参数： 5.一：光乘差： 6.二：单透：43±1.5 7.三：平行透波：36±1.5% 8.四：正交：<2% 9.五：偏正度：99%	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	1250	2500	
58	3D眼镜	拓普	1.类型：线偏振 2.厚度：≥0.42mm 3.透光率:≥80% 4.消光度：99.9%以上 5.表面无麻点、划伤、破边，中间应无脱胶、引力、杂质、汽泡等	徐州拓普互动智能科技有限公司	30	15	450	
59	主控服务器+5D影院播放系统	拓普	1.播控系统软件，4D影片播放、暂停、切换，储藏多部4D大片，可触摸操作。 2、支持≥1080P高清数字媒体播放 3、支持MPEG2、MKV、DivX、Xvid、AVC等主流视频格式解码 4、支持CD、MP3、OGG、DTS、AC3、MPEG等所有主流音频格式解码 5、DVI、VGA、HDMI视频输出 6、支持≥5.1声道环绕立体声效果 7、千兆以太网，高速数据传输	徐州拓普互动智能科技有限公司	1	24500	24500	

60	动作控制系统	拓普	控制系统主要匹配影片和操控系统的匹配度，影片进度及动作特效的暂停、播放，为主要控制系统。其中涉及 4D 动作的编程代码。与动感座椅配合，可实现 4D 观影效果。	徐州拓普互动智能科技有限公司	1	12800	12800	
61	4D 动感座椅	拓普	1. 4 人一组 4D 动感座椅 2. 座椅静止尺寸（4 位 1 体）：≥2435*1101*1572MM 3. 重量（4 位 1 体）：≥380Kg 4. 左右倾斜：≥±7° 5. 前后俯仰：≥±15° 6. 上下升降：≥160mm 7. 具备上下升降、前俯后仰、左右倾斜的运动特效 8. 电动缸结构，拥有寿命长、噪音小、维护简单等特点。可以有效降低座椅高度 9. 材质：PU 皮革 10. 具备上下升降、前俯后仰、左右倾斜三个自由度的运动特效 11. 座椅为极夜绿主题色 VI 展示，极夜绿氛围灯带，具备耳风、面风、喷气、闪光、震臀、震背、扫腿、颠簸八大感官特效 12. （1）电动动感座椅为三自由度。 13. （2）电动动感座椅采用电动缸形式。	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	22000	44000	
62	功放解码一体机	拓普	1. 功率放大器 2. ≥2 通道，≥600Wx2/8Ω，≥890Wx2/4Ω 3. 额定输出功率双通道：≥600W/8Ω，≥890W/4Ω 4. 信号噪声比 A 计权，额定功率下：≧105dB 5. 总谐波失真（THD） 6. <0.02%(8Ω/1KHz) 7. 阻尼系数（8Ω） ≧290 8. 分离度（串音）：75dB 9. 转换速率：≥25V/uS	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	3600	7200	
63	主音箱	拓普	1. 影院主扬声器： 2. 单≥12 寸，二分频，高功率全音域扬声器系统。 3. 角号：90° x 60° 恒指向大型号角。具有出色的指向特性控制和低失真。	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	4350	8700	

			4.高音驱动器:采用 1.5 英寸(≥44mm 大功率钛膜音圈驱动） 压缩驱动器。 5.低音单元：采用 12 英寸（≥75mm 大功率铜包铝音圈驱动）的低频单元。					
64	中置音箱	拓普	1.影院中置扬声器 2.单≥10 寸，二分频，高功率全音域扬声器系统。 3.角号：90° x 60° 恒指 4.向大型号角。具有出色的指向特性控制和低失真。 5.配置方便搬运的抽手（后部），多点位螺丝固定设计，满足顶部吊挂和壁挂的需求，并且可以灵活利用多点吊挂螺丝对音箱扩声角度进行调节。 6.额定功率：≥250W ，峰值功率：≥1000W 7.频率范围（-10 dB）:50Hz~20KHz 8.频率响应（±3dB）:60Hz～18 kHz	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	4500	9000	
65	环绕支架	拓普	1.环保 EO 级 MDF 板材，≥60mm, 80mm, 1000mm 脚架可升降高度，支撑 8-12 寸专业音响， 2.钢木结合，承重 20kg, 3.规格：≥310mm*260mm*1000mm	徐州拓普互动智能科技有限公司	4	180	720	
66	时序电源	拓普	≥8 路万用电源插座，每路≥13A。 带鹅颈照明灯，方便夜间使用。 时序电源控制，简便、快捷。 带 LED 电压表显示，准确显示当前电压值。 多台联机功能，可作扩展功能。 实物尺寸 HWD(mm)≥44×483×330(1U) 包装尺寸 HWD(mm)≥90×500×410(0.19CBM)	徐州拓普互动智能科技有限公司	1	3100	3100	
67	音箱线	拓普	专业音响护套线，专用插头、AV 线、过机卡侬线等	徐州拓普互动智能科技有限公司	4	480	1920	
68	信号线材附件安装辅料	拓普	长度≥10 米，GB 专用辅料，适用弱电.安防.自动化信号线路，阻燃等级≥C 级。材质：紫铜镀锡，绝缘护套 PA 尼龙	徐州拓普互动智能科技有限公司	1	3694.2	3694.2	
69	标准	拓普	≥1800mm 米专业影院设备承载机柜	徐州拓普	1	1150	1150	

	定制机柜		机柜主要为了收纳，4D 播放控制机、控制箱、音响功放、解码器等设备，使得整个空间整齐划一，方便操作及控制。	互动智能科技有限公司				
70	视频融合器	拓普	功能参数 支持≥1-12≤通道投影融合点对点输出，无缝拼接融合，实现不同分辨率设备进行 1.无缝拼接融合显示； 支持 1 通道采集输入，最大支持 4K 超清分辨率； 2.画面几何校正，支持非标准平面、曲面、折面、球面、天幕、cave 透视、0-360 度任意拼接融合；边沿任意图片遮罩，图像无失真，平滑自然； 3.支持任意开窗、漫游、叠加、拼接显示，播放视频、音频、图片、PPT、网页等，可选择指定视频音频播放； 支持单行文本，静态文本，滚动文本等个性化的字幕管理，时钟天气预报显示功能； 智能中控控制功能，实现对窗帘、空调、音响、LED 配电箱等的远程控制； 4.智能中控控制功能，控制本机服务及投影机的定时开关机； 5.智能中控控制功能，实现预案场景按照一定顺序和时间间隔循环执行； 纯国产系统，基于 LINUX 定制的桌面 UI 系统，非安卓系统； 6.媒体播控整合，支持网络流媒体的播放，支持网络摄像头解码，支持直播链接的快速接入； 7.支持 Windows、MacOS、iOS、Android 多平台终端控制，首创电脑和平板端实时回显播控； 8.支持局域网 / 广域网内集群管理，远程信息发布； 9.支持 WIFI、千兆网口、USB 线直连等多种通讯方式； 10.支持≥1 路 3.5mm 音频输出，音视频同步输出； 11.支持 TF 卡扩容，U 盘扩展，直插直播；	徐州拓普互动智能科技有限公司	2	7800	15600	

			12. 支持≥2 路 USB3.0，用于多媒体素材播放和功能扩展（键盘和鼠标接入功能、U 盘升级					
71	不锈钢菜盆	悍高	1. 材质：304-XWS 2. 规格：≥680mm*450mm*200mm 3. 槽数：1 个 4. 配套龙头，沥水篮	陕西方禾瑞达商贸有限公司	4	650	2600	
72	茶壶	祥业	1. 材质：陶瓷材质 2. 规格：≥128mm*145mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	50	2000	
73	茶杯	祥业	1. 材质：陶瓷材质 2. 规格：≥45mm*35mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	7	280	
74	茶桶	祥业	1. 材质：塑料 2. 规格：≥16mm*18mm*32mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	6.5	260	
75	茶夹	祥业	1. 材质：竹子材质 2. 规格：≥160mm*15mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	4.5	180	
76	茶盘	祥业	1. 材质：实木茶盘 2. 规格：≥355mm*225mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	88	3520	
77	公道杯	祥业	1. 材质：陶瓷材质 2. 规格：≥60mm*55mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	16	640	
78	茶滤	祥业	1. 材质：不锈钢 2. 规格：≥60mm*55mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	7.5	300	
79	茶叶罐	祥业	1. 1. 材质：陶瓷材质 2. 规格：≥150mm*250mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	55	2200	
80	电水壶	祥业	1. 材质：底座，水壶 2. 规格：≥190mm*150mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	75	3000	
81	花瓶	花之缘	1. 材质：玻璃材质 2. 规格：≥70mm*180mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	30	1200	
82	花剪	花之缘	1. 材质：不锈钢+PP 2. 规格：≥100mm*168mm*70mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	35	1400	
83	削刀	花之缘	1. 材质：不锈钢+木制 2. 规格：≥40mm*120mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	15	600	

84	花泥	花之缘	营养花泥，重量：5kg	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	20	800	
85	胶带	花之缘	规格：长度 30m，宽度 50mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	8	320	
86	园艺剪	花之缘	1. 材质：不锈钢+PP 手柄 2. 规格：≥100mm*168mm*70mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	98	3920	
87	剑山	花之缘	座底;铅/铝合金底座带橡胶防滑垫。直径 26mm-30mm 针：黄铜针/不锈钢针，针直径 1.2mm-1.4mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	32	1280	
88	园艺手套	花之缘	防水手套：耐磨.耐酸碱.全防水。尺码：成人手套贴合不紧绷，防滑颗粒提升抓握。	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	22	880	
89	浇水壶	花之缘	1. 材质：塑料 2. 规格：≥170mm*260mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	28	1120	
90	咖啡杯子	亚米	1. 材质：陶瓷 2. 规格：≥72mm*47mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	18	720	
91	咖啡壶	亚米	1. 材质：304 不锈钢 2. 规格：≥70mm*74mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	62	2480	
92	吸管	亚米	1. 材质：PP（聚丙烯）：耐-10-90℃.冷热通用。 2. 规格：口径≥8mm-9mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	1.2	48	
93	咖啡勺子	亚米	1. 材质：不锈钢 2. 规格：≥20mm*132mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	7.5	300	
94	电子秤	亚米	1. 材质：不锈钢易清洁，防油污 2. 规格：≥175mm*135mm*30mm 称重精度 0.1g，称重范围 0.3-10000g	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	60	2400	
95	温度计	亚米	食品探针温度计：：厨房测油温/水温/奶温，环保材质，304 食品级不锈钢探针，支持温度显示，探针长度≥150mm；测量精度≤0.1 摄氏度。	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	30	1200	
96	咖啡密封罐	亚米	1. 材质：玻璃 2. 规格：≥100mm*190mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	42	1680	

97	咖啡粉	亚米	细粉≥1000g，感官：粉末/颗粒松散，无结块，冲调溶解快，无沉淀，咖啡香气纯正无异味。 理化：水分≤5.0%，咖啡因 0.5-2.0%。安全：重金属.致癌菌同食品强制标准，制癌菌不得检出。	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	38	1520	
98	滤纸	三能	1.材质：原色木浆纸质 2.规格：≥126mm*170mm；数量≥100枚	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	20	800	
99	厨房电子秤	三能	1.材质：不锈钢易清洁，防油污 2.规格：≥175mm*135mm*30mm 3.称重精度 0.1g，称重范围 0.3-10000g	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	45	1800	
100	量杯	三能	1.材质：玻璃 2.规格：≥44mm*95mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	35	1400	
101	量勺	三能	1.材质：304 不锈钢 2.规格：≥2.5ML	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	18	720	
102	温度计	三能	食品探针温度计：厨房测油温/水温/奶温，环保材质，304 食品级不锈钢探针，探针长度≥150mm；测量精度≤0.1 摄氏度。	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	32	1280	
103	打蛋器	三能	1.材质：304 不锈钢 2.规格：≥10 英寸	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	32	1280	
104	盆	三能	食品探针温度计：厨房测油温/水温/奶温，环保材质，304 食品级不锈钢探针，探针长度≥150mm；测量精度≤0.1 摄氏度。	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	18	720	
105	擀面杖	三能	1.材质：304 不锈钢 2.规格：≥10 英寸	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	28	1120	
106	割包刀	三能	1.材质：不锈钢+实木 2.规格：≥250mm*40mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	22	880	
107	烤盘	三能	1.材质：304 不锈钢 2.规格：≥600mm*400mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	45	1800	
108	烤网	三能	1.材质：304 不锈钢 2.规格：≥600mm*400mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	40	1600	
109	美工刀	得力	1.材质：SK5 工具钢刀片 2.规格：≥132mm*11mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	8	320	

110	剪刀	得力	1. 材质：304 不锈钢+PP 2. 规格：≥80mm*150mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	20	800	
111	胶水	得力	手工速干胶水 500ml	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	3.5	140	
112	钢尺	得力	材质：2Cr13 不锈钢，防锈. 刚性好，硬度≥HRC30. 规格：量程：2000mm 尺身截面：厚度 1.0mm-2.0mm 宽度：25mm-40mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	12	480	
113	打孔器	得力	1. 材质：成品充电手持打孔器 2. 规格：≥160mm*29mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	145	5800	
114	双面胶	得力	材质：聚合物，耐高温不粘胶，粘性强力. 规格：10mm 宽 20m 长.	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	2	80	
115	手锯	花之缘	1. 材质：不锈钢+PP 2. 规格：≥160mm*30mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	110	4400	
116	雕刻刀	花之缘	1. 材质：SK2 钢材质 2. 规格：套装，≥10 件套	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	80	3200	
117	木锤	花之缘	1. 材质：实木 2. 规格：≥350mm*30mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	18	720	
118	电动打磨机	花之缘	1. 材质：不锈钢 2. 规格：190mm*55mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	56	2240	
119	防割手套	花之缘	凯夫拉纤维 9 级防刺	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	68	2720	
120	护目镜	花之缘	材质：聚碳酸酯，功能：防尘防护	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	28	1120	
121	花锤	花之缘	1. 材质：实木 2. 规格：≥350mm*30mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	25	1000	
122	床单	华佗	1. 材质：聚酯纤维 2. 规格：≥1500mm*2300mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	68	2720	
123	毛毯	洁丽雅	1. 材质：云貂绒面料 2. 规格：1500mm*2300mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	98	3920	

124	酒精	华佗	医用酒精 95%浓度，支持皮肤接触，99%杀菌率 500ml 瓶装.	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	16	640	
125	精油	华佗	≥250ml；材质：生姜艾草精油，适用于按摩缓解压力改善睡眠舒缓神经瓶装.	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	10	400	
126	拔罐器	华佗	1. 材质：玻璃材质 2. 规格：套装 ≥12 件套	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	95	3800	
127	艾灸器	华佗	底座 PP 材质，防护罩 PBT 材质，胶贴 EVA 材质 直径≥9.5cm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	45	1800	
128	艾草	华佗	≥3 年艾叶，艾杆叶片厚纸质，正面绿色，背面密布灰白色蛛丝状绒毛，羽状深裂每捆≥200g	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	18	720	
129	白大褂	洁丽雅	成品 90%纯棉白大褂	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	38	1520	
130	热敷灯	洁丽雅	1. 材质：金属底座碳纤维灯管 2. 规格：≥570mm*1300mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	168	6720	
131	毛巾	洁丽雅	1. 材质：锦纶+涤纶 2. 规格：≥300mm*400mm	陕西方禾瑞达商贸有限公司	40	18	720	
合计			小写：1348680.00 大写：壹佰叁拾肆万捌仟陆佰捌拾元整 单位：元					