项目编号：SXZB-NG-2026079

智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目

招 标 文 件

采　　购　　人：绥德县公安局

采购代理机构：陕西纳格项目管理有限公司

时　　　　间：二零二六年十月

目录

第一部分 招标公告 1

第二部分 投标人须知前附表 6

第三部分 采购内容及技术要求 16

第四部分 投标人须知 43

第五部分 评标办法 59

第六部分 商务要求 65

第七部分 投标文件格式 72

第一部分 招标公告

项目概况

智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026 年 11 月 5 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZB-NG-2026079

项目名称：智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2399886.60 元

采购需求：

合同包 1(智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目):

合同包预算金额：2399886.60 元

合同包最高限价：2399886.60 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	安全、检查、监视、报警设备	4K 全景人体结构化摄像机、无感定位分析设备等	1(批)	详见采购文件	2399886.60

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后一个月

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕

51 号）；

（4）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采函〔2022〕10 号）；

（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（6）根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

（8）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）；

（9）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（10）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号）；

（11）《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023]5 号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效标识的统一社会信用代码的营业执照及 2025 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（3）税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2025 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管

平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图及网站生成的带水印信用报告（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

（6）投标信用（保证金）承诺书（格式见招标文件）；

（7）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书（格式见招标文件）；

（8）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺书）。

（9）本项目非专门面向中小企业采购。

备注：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；上述资质要求为必备资质要求，欠缺其中任何一项或未按要求提供的或某项达不到要求的，按无效响应文件处理。

三、获取招标文件

时间：2026年10月16日至2026年10月22日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年11月5日09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省公共资源交易平台

开标地点：榆林市公共资源交易中心18楼开标室1806B

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1)投标人登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

（2）投标人须按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

（3)投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件。各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注发布的变更公告，代理公司不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

（4）本项目采用电子化招投标的方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（5）电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市民大厦3楼E18、E19窗口，电话：0912-3452148；线上购买操作指南：http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1）。

（6）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绥德县公安局

地址：陕西省榆林市绥德县名州镇上郡五路

联系方式：13992240987

2.采购代理机构信息

名称：陕西纳格项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新区高新融府4-1-402

联系方式：0912-3351005

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：0912-3351005

陕西纳格项目管理有限公司

2026 年 10 月 15 日

第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	项目名称	智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目
1.2	项目编号	SXZB-NG-2026079
1.3	采购人	名称：绥德县公安局 地址：陕西省榆林市绥德县名州镇上郡五路 电话：13992240987
1.4	采购代理机构	名称：陕西纳格项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402 电话：0912-3351005 采购项目联系人：李工
1.5	采购内容	详见招标文件第三部分采购内容及技术要求
1.6	采购预算	2399886.60 元
1.7	资金来源	财政资金
1.8	投标报价	1、报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、投标人报价为固定总价包干，包含设备费、附属设施费、运输费、装卸费、调试费、培训费、检测费、税费、质保售后服务费、上牌相关配套资料等完成本项目全部工作的所有费用，
1.9	递交纸质投标文件份数	正本壹份、副本贰份、电子版（word 版 U 盘）壹份及招标文件要求递交的其他资料，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。
1.10	资质要求	投标人的法定代表人或其授权人应当参加开标，投标人须在投标文件中附以下资质证明文件及招标文件要求的其他证明材料。 合同包 1(智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目)特定资格要求如下: （1）有效的主体资格证明：投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效标

		识的统一社会信用代码的营业执照及2025年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （3）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的2025年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； （5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图及网站生成的带水印信用报告（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）； （6）投标信用（保证金）承诺书（格式见招标文件）； （7）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书（格式见招标文件）；

		（8）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺书）。 （9）本项目非专门面向中小企业采购。 备注：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；上述资质要求为必备资质要求，欠缺其中任何一项或未按要求提供的或某项达不到要求的，按无效响应文件处理。
1.11	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标投标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.12	交货期	合同签订后一个月
1.13	项目实施地点	采购人指定地点。
1.14	付款方式	1）合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总额 40%的预付款； 2）货物送达现场并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同总额的 30%。 3）项目终验收合格后，采购人向中标人支付剩余合同价款即合同金额的 30%。 4）支付前，中标人须向采购人提供对应支付金额的发票及支付申请。
1.15	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： ☐要求，投标保证金的金额：/ ☑不要求 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8 号文件规定，各投标人采用“投标信用承诺书”代替保证金。投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行承诺公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称）。（格式详见招标文件第七部分投标文件格式）

1.16	获取时间、地点	获取时间：2026年10月16日至2026年10月22日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间） 地点：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载
1.17	公告期限	自本公告发布之日起5个工作日
1.18	开标时间	2026年11月5日09时30分00秒 （北京时间）
1.19	开标地点	榆林市公共资源交易中心18楼开标室1806B
1.20	是否接受联合体投标	否
1.21	是否接受分包	否
1.22	投标答疑会	不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。
1.23	支持中小企业发展	□专门面向中小企业采购项目 ☑非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小微企业扣除20%。 ②项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。
1.24	各行业划分标准具体为	**1、农、林、牧、渔业。**营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 **2、工业。**从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

		3、建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 **4、批发业。**从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 **5、零售业。**从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 **6、交通运输业。**从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 **7、仓储业。**从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 **8、邮政业。**从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

		9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 **10、餐饮业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 **11、信息传输业。**从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 **12、软件和信息技术服务业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 **13、房地产开发经营。**营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 **14、物业管理。**从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的

		为微型企业。 **15、租赁和商务服务业。**从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。 **16、其他未列明行业**。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 **本项目属于：工业**
1.25	支持监狱企业发展	□专门面向监狱企业采购项目 ☑非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业视同小微企业
1.26	本国产品	本项目不接受进口产品，供应商需提供非进口产品声明函。
1.27	现场勘探	本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。
1.28	是否允许递交备选投标方案	不允许。
1.29	评标办法	综合评分法。
1.30	招标代理服务费	(1)采购代理服务费以中标金额为基础，依据<<国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知>>市场调节价文件规定标准计算收取。具体收费金额将在成交公告中公布。由【中标单位】支付。 (2) 【中标单位】在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 （3）本项目项目属性：货物类招标。
1.31	复印件或扫描件	投标文件中的复印件（含扫描件）必须加盖投标人公章，否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而

		可能导致资料无效，由投标投标人自行负责。
1.32	合同签订	中标投标人和采购人签订合同。
1.33	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止之日 10 日前
	采购人书面澄清的时间	递交投标文件截止之日 15 日前
1.34	投标偏离	投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离的，视为无效投标。
1.35	不见面开标	1、优化政府采购营商环境，该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。 2、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。
1.36	电子投标文件递交方式	1、投标人应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交电子投标文件，逾期提交系统间拒绝接收。 2、本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。
1.37	纸质投标文件	1、本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、**纸质投标文件递交方式：**为便于采购人归档和向监管部门备案， 开标时投标人无需提交纸质投标文件，待开标结束后将壹正贰副纸质投标文件、电子版 Word（U 盘）壹份及招标文件要求需要单独邮寄的资料（备案用），投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不

		得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。快递或送达至联系人：李工；联系电话：0912-3351005；地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402（备案用）。 以电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。 特别提醒：纸质投标文件及电子版 U 盘壹份（Word 版投标文件）邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间）。 收件人：陕西纳格项目管理有限公司 收件电话：0912-3351005 收件地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402
1.38	信用承诺公示要求	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动 12 项号编列内容中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。信用承诺操作相关事宜（后附操作手册）：（1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。（2）供应商只需上传四项信用承诺（承诺书的格式详见响应文件格式中附件、承诺有效期为自递交响应文件截止之日起一年）：①供应商信用承诺：承诺事项名称：选择《供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心。②委托代理人信用承诺：承诺事项名称：《供应商委托代理人员信用承诺书》(如有)；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需

		上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心。③投标信用（保证金）承诺：承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心。④榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书：承诺事项名称：选择《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科。（3）所有账号问题在政务网中咨询或拨打 029-87382893、029-87382894。注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。供应商请将申报截图（截图须体现项目名称）附在响应文件附件中，此处现场通过网络查询，如不执行由此带来的不利后果供应商自行承担。 附件：信用承诺上报操作指南

第三部分　采购内容及技术要求

公安局智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购清单

单位：元

序号	设备名称	详细参数	数量	单位	单价	合计
1	4K 全景人体结构化摄像机	1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、支持通过 IE 浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 7、人脸抓拍率不低于 97% 8、红外补光距离不低于 50 米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 10、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽（最大支持 512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 16、支持 POE、DC12V 供电	17	台		
2	补光灯	红外波长 850nm 轻微红曝，近距离肉眼可见红点；感光效率最高、穿透力好，显色指数 CRI/Ra 常规安防≥80；人脸抓拍、取证要求 Ra≥90，保证肤色、衣物颜色还原真实。 光效：白光 LED 100~150lm/W；常规补光灯总光通量 200~1000lm。 按现场情况分为筒灯及 LED 灯	27	套		
3	支架	压铸铝合金（全景专用标配） 室内外绝大多数全景鱼眼、中小型全景球 整体壁厚≥3.0mm；折弯受力筋≥4mm 静电喷塑（户外哑光白），盐雾测试≥480h ，榆林雨雪、昼夜温差适配　加厚铝合金 L 支架额定承重≥10kg；	35	个		
4	开关电源	1、DC12V2A。额定电压：DC 12V 国标允许电压浮动：±20%~±25% 正常工作区间：9V~15V；低于 9V 极易红外不亮、云台卡顿、反复重启	35	个		

5	自助管理终端（国产化）	1、轻薄化设计，无尖锐棱角，可放于办案中心入口处； 2、集成工控主机，内存≥8G，含固态硬盘≥128G，国产 CPU≥1 颗，适配国产化操作系统； 3、集成≥21.5 寸电磁电容屏，方便办案民警自助办案，提升办案效率； 4、集成≥21.5 寸信息发布屏，支持发布图片、宣传视频等； 5、集成黑白打印机； 6、集成二代证阅读器，支持身份证读取，获取嫌疑人信息； 7、集成扬声器，支持语音提示操作信息； 8、集成双目摄像头，支持活体检测，前端人脸识别； 9、支持通过用户名、指纹、人脸识别登录客户端； 10、支持入区登记、出区登记、候问看押、候问带出、打印文书等五大功能； 11、支持选择入区人员类型，填写嫌疑人入区原因，并支持特殊情况标记； 12、支持嫌疑人正常出区和临时出区，能选择裁决结果、出区去向； 13、支持展示侯问室使用状态、容纳人数、当前人数； 14、支持选择看押的嫌疑人带出，可选择带出民警； 15、支持选择文书进行签字捺印、打印； 16、≥1 个千兆网口；包含安装调试	1	台		
6	电子签名、指纹捺印设备	1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。包含安装调试	7	台		
7	无感定位设备	1、2.8~12mm 电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 2、补光灯数及距离：≥14 颗红外灯+4 颗暖光灯；红外补光距离≥30 米，暖光补光距离≥10 米；支持补光变倍匹配； 3、支持三码流，主码流最高分辨率 5MP(2592x1944) @25fps； 4、支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 5、支持音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出，1 路 RS485、TF 卡接口（512G）、内置 MIC、扬声器、硬复位； 包含安装调试	1	台		

8	无感定位分析设备	1、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于 50 路 2、支持不少于 1 个 VGA 接口、4 个 USB 接口 3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析； 4、支持通过人脸与人员信息关联； 5、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识； 6、支持对实时视频进行人脸比对分析； 7、支持对图片和录像进行人脸比对分析； 8、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接； 9、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 10、国产 openEuler 操作系统，全 WEB 方式配置管理界面 11、支持轨迹定位相机接入，同时支持 2 路实时视频流人脸识别 12、嫌疑人入区通过采集人像及号服信息进行入区登记，人像及号服信息作为嫌疑人身份标识，从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位 13、民警或工作人员在入区登记时采集人脸，然后从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位 14、支撑平台单人审讯、无人看管异常报警业务，人数不符合要求则报警 15、在办案区地图界面，可以实时显示嫌疑人、民警及其它人员	1	台		
9	智能交互终端	1、支持触控电容触摸屏，尺寸≥13 寸； 2、支持 RJ45 接口，内置 Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭； 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间≤3 秒； 6、支持活体检测以防电子照片验证； 7、性能容量：用户数≥10000 人，面部容量≥10000 张，记录容量≥10 万条 8、人脸识别准确率≥99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门	4	台		
10	终端电源	1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在 0-10 秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A 输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。	8	台		
11	讯问室联网防火门	钢质防火门;门洞口尺寸:1500*2100 包含安装调试 门扇内外面板 ≥0.8 甲级常用 1.0mm 门框钢板 ≥1.2 甲级门框≥1.5mm 铰链（合页）基板 ≥3.0 不可减薄，承重关键 带螺丝孔加固钢板 ≥3.0 锁体、闭门器安装位必备 无螺丝加固衬板 ≥1.2 门扇横竖加强筋 填充材料：必须不燃 A 级、无毒低烟，常用高密度珍珠岩防火板、硅酸铝纤维防火芯，禁止普通岩棉。 密度：国标≥120kg/m³；正规工程普遍 280~320kg/m³，密度越高耐火稳定性越好。	1	樘		

12	电磁锁	1、280kg 单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态 LED 灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。	10	个		
13	L 型支架	1、尺寸：≥250*48*30mm，配合电磁锁使用	10	个		
14	人脸识别终端	1、≥8 英寸 LCD 大屏显示； 2、内置 mic、扬声器，支持双向语音对讲； 3、屏幕分辨率：≥800×1280； 4、≥ 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头； 5、≥4 颗红外灯，红外补光距离≥10 米 ，≥16 颗白光灯，白光补光距离≥5 米； 6、支持注册中心（主动模式）； 7、用户容量≥5 万个，人脸底库≥5 万张，卡片容量≥10 万张，密码容量≥5 万个； 8、支持戴口罩人脸识别开门，识别准确率高达≥97%； 9、支持不戴口罩报警，不戴口罩提醒等多种逻辑组合开门设置； 10、支持 IC 卡扇区加密功能，产品安全级别更强大； 11、支持临时密码功能，访客下发临时密码使用后马上失效； 12、支持防拆、闯入、门开启超时报警并且反馈后端平台； 13、人脸识别距离 0.3m～2.0m，身高范围 0.9m～2.0m； 14、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置； 15、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB 配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍； 16、多种接口类型：≥报警 2 入 1 出，≥1 路 485，≥1 个 USB 接口，≥1 路网口，韦根接口≥1 入 1 出，≥1 路开门按钮，≥1 路门磁检测，≥1 路门锁控制。 包含安装调试	6	台		
15	双门电磁锁	吊装安装，不支持侧装方式。 使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 锁体尺寸：≥500*48*28mm 吸板尺寸：≥180*38*11mm 输入电压：DC12V 或 DC24V±10% 工作电流：12V/380mA 安全类型：通电上锁、断电开锁 带锁状态信号反馈 包含安装调试	2	个		
16	L 型支架（双门磁力锁）	尺寸：≥500*48*30mm 用途：用于安装双门磁力锁锁体	2	套		
17	出门开关	PC 防火材料 50 万次机械使用寿命	10	个		

18	办案区防撞阻燃软包	1、规格 厚度：≥30mm 单块尺寸：≥600mm×1200mm 造型样式：平面软包 适用高度：墙面落地至 1.5m 2、底层基材参数 基材板材：高密度阻燃环保海绵基材板，密度≥35kg/m³，回弹性能优异，防撞缓冲效果达标 辅助底板：背面标配 5mm 高密度阻燃玻纤板/环保密度板衬底，增强板材整体硬度，杜绝软包变形、起拱、塌陷 阻燃等级：严格达到 B1 级阻燃标准，离火自熄、无明火蔓延，符合公装消防验收要求 环保标准：无异味、无甲醛释放，符合室内装饰 E0 级环保标准，适配密闭室内空间 物理性能：防潮、防霉、不吸水、韧性强，长期使用不粉化、不塌陷、不变形 3、表面面料参数 面料材质：内置 30mm 高密度阻燃纳米吸音棉，外覆 1.0mm 厚阻燃耐磨皮革，含裁切、粘合、包覆成型 面料厚度：≥1.2mm，加厚耐磨材质，抗拉扯、抗撕裂 阻燃性能：面料通过 B1 级阻燃检测，防水防油、易清洁，日常污渍可直接湿布擦拭 工艺要求：表面无针眼、无划痕、无褶皱、无色差，纹理均匀饱满 耐候性能：耐老化、不脱皮、不龟裂，室内长期使用不褪色 4、内部海绵填 填充材质：高回弹聚氨酯阻燃海绵，均匀一体填充，无拼接碎料、无空洞 海绵密度：35~40kg/m³ 高密度，软硬适中，防撞缓冲性能最优，兼顾防护性与平整度 回弹性能：受压快速回弹，无永久性凹陷，抗撞击、抗挤压 消防要求：整体海绵无明火、低烟无毒，完全满足公共装修消防验收规范 包含安装	420.21	平米		
19	安全检查终端	1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座 2、整机尺寸不大于 180×90×25mm 3、主机重量应不大于 400g 4、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸应不小于 5 英寸，屏幕分辨率：1280x720 5、内置 800 万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能 6、具有 64 位四核 CPU，主频 1.3GHz，内存支持 RAM（2GB）和 ROM（16GB） 7、支持扩展存储容量，应能接入 128GB Micro SD 卡 8、▲支持 1：N 人脸识别比对功能，人脸库支持存放 10000 张人脸照片；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、▲支持人脸识别快速关联人员身份；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、采用电容/电感式传感器，支持采集指纹图像，图像像素为 256X360，采集指纹图片分辨率不低于 500DPI，支持存储 1000 枚指纹信息 11、支持通过人脸识别或手动选择确定嫌疑人 12、支持录入随身物品信息，包括物品图片抓拍、登记民警、物品名称、物	1	台		

		品数量、计量单位、是否涉案、特征描述 13、支持无财物暂存签字 14、支持查看在区人员的随身物品信息 15、▲支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位最多支持拍摄3张；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持无伤痕信息登记 17、支持对安检文书进行确认，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片 18、支持文书签字和捺印 19、支持安全检查信息录入，包括选择安检民警、医疗人员、号服编号、检查类型、是否发现特殊体表特征、是否饮酒、是否自述病症、是否具有传染病、是否检查发现伤情情况、是否需要救治、是否具有以往病史情况、是否携带危险品情况、其他情况说明 20、▲支持终端离线操作；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 21、▲支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 22、▲嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时，终端可自动更新人脸信息；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 23、支持对全程操作进行语音播放提示 24、待机时间不低于360小时				
20	全景温湿度显示屏	1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口； 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示； 6、▲支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944； 9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警； 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放； 11、▲摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、▲支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电	3	台		
21	智能分析主机	1、支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 2、支持国产64位多核处理器，内存不低于32G，不低于128G SSD系统盘；	1	台		

		3、不少于 1 个 VGA 接口、2 个以太网接口、4 个 USB 接口； 4、支持配置 2 个不同网段的 IP 地址，支持将 2 个网络接口绑定为 1 个 IP 地址，当其中 1 个网络接口发生故障时，另一个网口仍能正常工作； 5、支持最低 2 个智能卡，单卡最低提供 64TOPS INT8 算力； 6、能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息，兼容主流厂家的网络视频信号； 7、支持同时进行 32 路实时行为分析，每路视频分析最多可设置 8 种算法； 8、支持同时进行 32 路视频流实时诊断分析，支持设置不同的诊断场景，支持 50000 个视频诊断轮巡点位设置； 9、可支持分析检测算法：支持不少于倾斜人数统计、垂直人数统计、周界检测、单绊线、双绊线、物品滞留、物品盗移、单人讯问、无人看管、人员限高、值岗检测、人数异常、睡岗检测、人员摔倒、剧烈运动、智能审讯、打电话/吸烟检测、玩手机检测、询问超时、警服检测、警服便服混穿等； 10、可支持智能诊断算法：场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失； 11、人脸检索功能：支持特征检索，按时间段、性别、年龄、是否戴口罩、表情、是否张嘴、是否睁眼、是否有胡须、是否带眼镜对抓拍图片分条件查询；支持以图搜索目标库，可以选择一至五张图片，选择相似度阈值进行搜索，系统会与目标库中图片比较，找到库中对应图片； 12、支持人脸图片 1 对 1 比对，1 对 1 比对响应时间不超过 1 秒，支持按时间、通道等条件查询比对结果； 13、可调整智能分析规则的灵敏度； 14、支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持 8MP、6MP、4MP、3MP、1080P、720P 不同画质清晰度的分析； 15、支持网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有 SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP 等协议设备； 16、当分析检测出异常情况后，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应。				
22	智能视频分析软件	1、支持≥32 路通道同时分析，每路配置不同的≥8 个智能分析类算法 2、支持三种针对不同业务类型的算法分析（视频诊断类算法、场景变换类算法、智能分析算法） 3、同时分析能力（每一路视频分辨率 1080P），配置≥8 个不同算法同时分析≥32 路 4、最大轮询点位数支持≥50000 点位（整机），最小轮询时间 10 秒/次 5、支持设置布防时间段 6、支持视频诊断联动抓拍图片、场景分析联动抓拍图片、视频分析联动抓拍图片、视频分析联动录像、视频分析联动录像定长预录延录（5、10、15、30、60 秒） 7、支持 NTP 设置、本地时间与设备时间同步 8、每路通道每天可以出 100 条的报警图片和录像存储 9、视频诊断类算法支持场景变换、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失、卡顿检测等 10、场景变换类算法支持放风场、监控室、通道、提讯室、监室、办公室 11、智能分析类算法支持周界、单绊线、双绊线、物品滞留盗移、逆行检测、	1	套		

		人脸检测、单人讯问(无人看管)、人员限高、值岗检测、人员滞留、人数异常、人员起身、睡岗检测、人员摔倒、剧烈运动、人员聚集、智能审讯、递物检测、单人独处、行为识别、肢体接触、音频报警、违禁品(手机)检测、谈话时未关闭房门、定时休息、如厕无人看护、对象离席、长期行为（长期站立、长期举手、长期下蹲）、询问超时、垂直检人、民警警服检测、识别服检测、教育队列检测、音频丢失、玩手机检测、睡觉异常、人员快速移动、用餐检测、警服便服混穿等算法				
23	室内高清全局球	1、应用于办案区内，外观不大于 5 寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架 2、采用超低照度传感器，定点不小于 1/2.8 英寸、动点不小于 1/1.8 英寸 3、动点支持不低于 20 倍光学变倍，16 倍数字变倍 4、▲接口要求不低于：2 个 RJ45 网络接口、1 个 RS485 接口、1 个音频输入接口、一个音频输出接口、3 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 个 MicroSD 卡卡槽；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持 H.265、H.264、M-JPEG 等视频编码标准 6、▲动点水平分辨力不低于 1250TVL，H.265 编码、帧率 25fps、码率 6Mbps；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、▲动点旋转范围应满足：水平方向 0°～180°，垂直方向 0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于 0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向 30°～50°可调；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、▲动点最低照度不高于 0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于 0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、▲支持视频码率调整，调整范围不小于 32Kbps～16Mbps；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、▲支持通过对接温湿度传感器并将温湿度信息叠加到视频画面；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、▲支持远程喊话功能，并支持播放预录制音频，支持红蓝警示灯，并可设置定时抓拍或报警联动抓拍图片；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13、▲支持根据人员密集程度信息生成热度图，并通过不同颜色标识；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 14、▲支持对重点人员进行实时联动跟踪，当重点人员目标丢失后再出现，支持继续跟踪，支持自动跟踪时根据目标大小自动变倍、聚焦，视频窗口自动适应目标大小；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、支持 5 种默认警戒音，25 种自定义警戒音； 16、支持 PAL 和 NTSC 两种制式的切换； 17、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能； 18、支持电子快门，快门速度 1/1s 至 1/100000s 可设； 19、支持通过 GB/T28181、Onvif 等协议接入平台； 20、支持 DC12V 和 POE 供电。	5	台		
24	智能一体化讯问设备（国产化	1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置	1	台		

	左屏）	2、审讯终端配置不低于 8 核处理器，8G 内存，1TB 机械硬盘，240GB 固态硬盘 3、电动升降单元：≥21 英寸，支持 HDMI 接口，仰角满足 0－15° 可调节角度，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥43 英寸，分辨率≥1920*1080 5、内置编码器，支持 1920*1080 高清 HDMI 输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、智能触摸中控系统：≥7 英寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作； 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、支持生命体征模块，可以实时查看嫌疑人心率、体温、血压数据，支持体征异常报警； 13、审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开； 14、特写摄像机：≥500 万像素，2.8～12mm 电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于 7 度 16、桌面提供接口不少于：音频 3.5mm 输入输出各一个、2 个 USB 充电接口、5 个 USB 接口、1 个 AC 220V 插口、1 个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口； 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警				
25	公安审讯主机	1、▲支持不拆机箱更换光驱；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用 AAC，音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调 4、支持校正时钟 5、▲支持不少于 6 个前置硬盘插槽，支持热插拔；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、▲单张光盘刻录的音视频时长不低于 4 小时，且不影响刻录的音视频质量；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持 8 路视频通道和 3 路合成通道共 11 路通道的同时采集录像； 8、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 9、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 10、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记	2	台		

		11、支持视频、音频丢失报警功能 12、支持自动对光盘进行封盘 13、讯问结束后刻录的时间不超过 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录； 14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作； 17、访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式 18、▲支持音频混音。可显示声音波形；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 20、▲支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H.323 协议相关设置功能；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 21、▲支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在 CPU 为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟 V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放； 25、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持不少于 8 个数字和示证通道同步分析； 26、主机应标配 1 块不小于 4T 的硬盘				
26	智能嫌疑人座椅	1、全金属框架，结实耐用； 2、审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆； 3、人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫； 4、集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台； 5、具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控 PAD 控制开锁； 6、具有在断电的情况下，门栏锁应能打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开； 7、可扩展安装指纹签章一体机、生命体征监测仪等设备； 8、腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息； 9、支持在 DC12V±10%的供电条件下正常工作。	1	把		
27	智能一体化讯问设备（国产化	1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置	1	台		

	右屏）	2、审讯终端配置不低于 8 核处理器，8G 内存，1TB 机械硬盘，240GB 固态硬盘 3、电动升降单元：≥21 英寸，支持 HDMI 接口，仰角满足 0－15° 可调节角度，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥43 英寸，分辨率≥1920*1080 5、内置编码器，支持 1920*1080 高清 HDMI 输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、智能触摸中控系统：≥7 英寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作； 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、支持生命体征模块，可以实时查看嫌疑人心率、体温、血压数据，支持体征异常报警； 13、审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开； 14、特写摄像机：≥500 万像素，2.8～12mm 电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于 7 度 16、桌面提供接口不少于：音频 3.5mm 输入输出各一个、2 个 USB 充电接口、5 个 USB 接口、1 个 AC 220V 插口、1 个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口； 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警　包含安装调试				
28	辅材	膨胀螺丝 20 个、PVC 穿线管 26 根、绝缘胶带 3 卷、接线端子 10 个、水晶头 30 个等	1	批		
29	窗口对讲机	1、采用 DSP 双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰， 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯； 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音； 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节； 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底，更好解决移动时造成接线松动，桌面整洁，更加坚固和美观； 6、专业的腔体结构设计，采用硬质金属腔体，完全杜绝了机身共振，使音效达到纯美自然、通透明亮； 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音。 包含安装调试	2	台		
30	智能生命体征监测仪	1、≥8 寸彩色 TFT 显示屏 2、应支持心电、血氧、脉律、血压、呼吸、体温六种检测内容 3、应支持声、光双重三级报警功能 4、应支持波形回顾，支持显示趋势数据和趋势图，可存储≥160 小时趋势数据 5、应支持将体征数据动态叠加到审讯室的合成画面中 6、功率：≤70W　包含安装调试	1	台		

31	办案区综合管理系统--办案区管理模块	1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等。2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息。3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息,也可输入嫌疑人信息，并可对办案民警信息进行登记。4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表。5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注。6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置。7、物品暂存时可输入物品信息并记录,根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品。8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室。9、物品返还时可打开物品柜相应箱门返还物品。10、出区登记时支持常规出区和临时出区。11、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理。12、支持对人员进行实时定位，并在地图上直观展示。13、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位。14、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录。15、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号。16、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限时触发报警信号。17、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号。18、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像。19、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加。20、支持通过客户端查看讯问过程视频记录,并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录。21、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入。22、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯。23、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息。24、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案。25、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥 26、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位。27、支持法律法规检索。28、支持语音朗读权利义务告知书。29、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对。30、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录。31、支持通过显示设备对证据进行展示。32、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥。33、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印。34、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人。35、支持以台账的形式查看视频、笔录。36、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时等违规行为的自动分析和报警。37、支持违规督导功能，发现讯询问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改。39、支持通过Onvif、GB28181 等协议接入设备 40、支持将个人工作所需模块直接展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同内容。包括支持实时展现办案区内 24 小时嫌疑人动态、支持显示行政案件、刑事案件入区及裁决数据等办案情况，支持在区人员统计，包括嫌疑人、民警、其他人员等；。41、支持报备管理功能，由办案人员发起报备流程，并填写报备原因，由相关领导进行审核。42、办案区台账数据、报警信息、音视频数据等同步上传公安机关执法监督管理平台，实现	1	套		

		数据共享、信息复用、监督管理。 43、支持值班管理功能，支持查询各个值班组信息以及值班组中的值班人员信息，支持自定义设置值班组的轮询时间以及组内成员的值班时间，支持组内岗位调班，支持根据人员姓名和值班时间快速检索值班日志。44、支持通信交流功能，可实现办案人员与办案人员、办案人员与指挥人员的即时通信交流。45、支持登记嫌疑人医疗体检记录，选择模板填写体检结果，支持电子签名及指纹捺印。46、需支持合成作战功能，根据办案需求提出申请，审批通过，合成作战室收到请求后，可进行相应研判文件上传，办案民警办案时可在审讯界面查看文件列表，并进行在线预览和下载查看，为民警办案提供信息支撑。〞				
32	办案区综合管理系统--执法办案数据模块	1、民警办案分析：通过办案数量、办案时间、案件类型、嫌疑人数量，综合统计和分析民警办案质量和效率，系统生成分局所需的民警工作情况统计报表，并提供打印和下载功能； 2、嫌疑人分析：嫌犯状态统计：实时统计目前各个状态下人员数量，包括登记、信息采集、候问、审讯、离开；	1	套		
33	办案区综合管理系统--大屏展示模块	1、大屏展示支持将管理系统关注重点可视化展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同展示内容。办案区展示模块如下： 2、支持系统公告，滚动播放系统通知内容； 3、支持在区人员统计：根据人员类别统计刑事/行政嫌疑人、民警、其他人员当前在区人数； 4、支持功能用房统计按房间类型分别统计功能房使用情况，侯问室统计当前所有候问室人数/候问室总容纳人数、当前人数；审讯室统计在用数量/房间总数、当前人数；支持办案场所管理：根据办案场所和场所内的房间类型统计房间数量、正在使用的数量，以及报备警员人数、违规告警数、已裁决人员人数、羁押人员数量；按场所和场所内的房间类型统计房间数量和正在使用的数量； 5、支持嫌疑人出入区趋势：按场所和入区时间统计入区人员数量；统计当天、本周、近 7 日各整数时间点的入区人员数量； 6、支持暂存财物信息：按场所和存物类型统计暂存财物总量、本人领取数量、代保管数量、家人代领数量； 7、支持执法监督统计：根据办案场所统计在区的重点人员、违规羁押、超时入出区、越界检测、体征异常、流程违规、异动报警、单警执法等数量； 8、支持办案情况统计：按场所和时间段统计入区、裁决、预约、安检、标采、存物、看押、审讯、临时出区和正式出区的人数；支持出区去向占比：根据场所和时间段统计裁决结果、出区去向的总人数和占比； 9、支持办案区情况统计：根据场所和时间日期统计行政类案件、刑事类案件总数，以及较前日比较下降/上升的数量。	1	套		

34	办案区综合管理系统--电子档案模块	1、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理，可按照入区日期和关键字进行查询，左侧显示嫌疑人列表，选择嫌疑人后，右侧联动显示该嫌疑人相关文书列表，并支持在线预览和下载查看。支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息。支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录。 2、通过系统可以查看嫌疑人的各种格式表格，包括嫌疑人安全检查表、物品暂存表、财物暂存扣押表、吸毒检查表、物品返还表等，并跟据实际业务情况生成相应表单，系统提供修改、预览、下载、打印等功能。 3、一人一档：支持归档时可选择是刻录整个轨迹视频还是仅讯问视频。 嫌疑人关联办案录像：支持对嫌疑人接受审讯过程录像的回放和下载。 4、嫌疑人活动录像回放定位：支持回放嫌疑人进入办案区到离开办案区的视频，画面可跟随手环切换；支持录像的回放和下载	1	套		
35	办案区综合管理系统--讯问同录模块	1、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像 2、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加 3、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录 4、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入 5、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯 6、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息 7、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案 8、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥 9、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位 10、支持法律法规检索 11、支持语音朗读权利义务告知书 12、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对 13、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录 14、支持通过显示设备对证据进行展示 15、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥 16、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印 17、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人 18、支持以台账的形式查看视频、笔录	1	套		
36	办案区综合管理系统--人身检查模块	1、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注 2、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置	1	套		
37	办案区综合管理系统--随身	1、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品 2、物品返还时可打开物品柜相应箱门返还物品	1	套		

	财物暂存模块					
38	办案区综合管理系统--毒品检测模块	1、支持嫌疑人进入办案区不进行吸毒检测，系统会进行语音报警提示。 2、支持对嫌疑人进行人脸识别自动弹出到该嫌疑人吸毒检测界面。 3、支持通过嫌疑人姓名自动带出人员信息。 4、支持记录尿样检测和毛发检测结果，分别最多可以加 5 条。 5、支持添加备注信息。 6、支持列表展示吸毒检测记录，可进行条件检索。 7、支持修改后重新生成吸毒检测台账，重新签名。 8、支持多种毒品类型选择，并可自定义毒品类型。 9、支持抓拍嫌疑人和尿检结果的物证。 10、支持记录容器名称、检测结果、特征描述并生成报表，支持打印。 11、支持记录吸毒检测环节的开始时间和结束时间。 12、支持现场检测报告书、检测尿液样板采集登记表/检测毛发样板采集登记表等文书电子签名及指纹捺印	1	套		
39	办案区综合管理系统--侯问管理模块	1、在办案民警携嫌疑人进行信息采集后，如果不能马上进行询/讯问，则需进入分配的候问室进行等待。 2、支持看押登记、带出登记、返回登记。 3、支持候问历史记录查询、查看、导出。 4、候问室分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群、未成年人分离等。 5、看押时支持对嫌疑人进行人脸识别自动分配候问室；看押民警自动填充登陆人信息。 6、带出时支持对嫌疑人进行人脸识别自动跳转到嫌疑人带出登记界面，嫌疑人信息自动录入，带出民警自动填充登陆人信息。 7、返回时支持对嫌疑人进行人脸识别自动跳转到嫌疑人返回候问页面，并返回之前使用的候问室；若已满员给出提示。 8、支持可视化展示各候问室状态，包括各候问室的当前在押人数、在押人性别。 9、支持标记空闲、已使用的候问室；支持颜色标记候问室人数范围。 10、支持查看候问室实时视频，并展示当前候问室在押人员列表及嫌疑人基本信息。 11、支持根据嫌疑人姓名查询其所在的候问室。 12、支持统计候问室所有在押人员信息，显示剩余可容纳人数，并可根据人员类型分类统计显示。 13、支持选中候问室显示该候问室嫌疑人看押情况，包括嫌疑人姓名和图片。选中嫌疑人图片可查看嫌疑人详细信息。 14、支持更换候问室，更换分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群、未成年人分离等	1	套		

40	办案区综合管理系统--出区登记模块	1、支持选择嫌疑人出区原因生成出区记录，出区原因可以多选。 2、临时出区人员返回并输入身份证后，支持直接关联到临时出区人员信息并自动填充到页面。 3、正常出区流程，支持选择办案结果，包括刑事拘留、逮捕、取保候审、监视居住、移送、结束传唤等。 4、临时出区流程，临时出区指认现场、查封扣押、辨认、搜查、出区就医等。 5、支持出区申请及出区审批功能。 6、临时出区返回流程，嫌疑人如出现临时出区就医情况，再重新入区时系统中可上传病例、诊断证明等信息。 7、特殊情况出区可办理强制出区。 8、支持出区裁决功能，23 小时未裁决系统自动提示。 9、民警出区管理。 10、支持设置多个入区登记区域。 11、根据嫌疑人在办案区内移动轨迹和时间生成办案区活动表，打印后签名记录。 12、支持校验需要出区人员是否符合出区条件，出区条件可配置 13、支持电子签名及指纹捺印。	1	套		
41	办案区综合管理系统--台账管理模块	1、支持电子档案功能，列表显示嫌疑人列表，包括嫌疑人、姓名、证件号码、案由等。 2、支持台账管理列表显示项可配置。 3、列表支持展示涉案人员、性别、证件号码、案件编号、案件性质、案由、办案场所、入区时间、出区时间、裁决结果等信息，并支持列表导出。 4、支持在电子档案详情中，可查看抓拍或上传的法律手续文件。 5、对入区过程中生成的文书及各环节的资料，支持查看和下载。 6、支持查看嫌疑人电子档案，包括入出区记录、人身安全检测记录、随身物品存取记录、信息采集记录、吸毒检测记录、酒精检测记录、饮食休息记录、审讯记录。 7、支持点播嫌疑人在办案区内全流程录像。 8、支持以鱼骨图或列表形式查看嫌疑人在办案区内全环节记录，并支持按环节点播视频、下载刻录视频。 9、支持视频补录功能，结合视频可编辑进出记录。 10、刻录审讯录像时，检测到缺少录像，系统自动提示，且不进行刻盘。 11、只刻录文件时，检测到无文件，系统自动提示，且不进行刻盘。 12、支持刻录光盘时，提示民警输入光盘密码，确认后再刻录光盘。 13、在视频轨迹高精度模式下，支持视频预览查看人员气泡标签。	1	套		
42	办案区综合管理系统--视频监控模块	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭 3、支持智能规则展示的能力； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；	1	套		

		二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、 录像锁定、录像抓图； 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；				
43	办案区综合管理系统--门禁管理模块	门禁系统可实现数字化管理，其目的是为了有效的控制办案区内人员的出入,提高办案区内各区域重要部位的通行门以及主要的通道口的安全防范能力，并且记录所有出入的详细情况，来实现出入口的方便、安全管理，从而有效地解决传统门禁权限无法管控、无法记录信息等不足点。系统可以对不同的用户授予不同的用户权限。	1	套		
44	办案区综合管理系统--远程参审模块	1、指挥人员可通过指挥终端对前端审讯人员进行参审指挥，实现上级对下级的领导指挥，上级可以查看下级的音视频、电子笔录、案件信息等，并可以通过语音、文字、视频的方式，在现场或远程对高清审讯过程实时监控、指挥，包括： 2、文件传输，当有证据等资料需要传达到前端时，可直接通过即时通信功能实现文件及文件夹的传输。 3、文字交流，领导可通过打字的方式对前端审讯人员进行指挥。 4、语音通话，领导可通过语音的方式对前端审讯人员进行指挥，审讯人员也可通过语音的方式进行回复。 5、视频指挥，当指挥室安装高清摄像机时，可对前端审讯人员进行视频指挥，审讯人员可看到指挥室的视频画面。 6、智能筛选，指挥室界面只显示在用的审讯室，方便指挥人员选择。 7、支持可视化显示办案室信息，包括使用状态、办案室名称、案件名称、嫌疑人、办案人员等。 8、支持视频预览、指挥参审两种模式。 9、支持视频预览时实时显示视频中人员基础信息。 10、视频预览支持通过软件对摄像机进行调整，支持切换通道切换实时视频画面。 11、支持案件证据资料的上传、下载操作。 12、支持向指挥终端模块推送新增或结束的案件。 13、远程指挥参审时，支持添加笔录批注，批注内容包括批注意见，作者，日期时间。 14、支持批注关联笔录，点击批注能够高亮显示。 15、审讯室置顶功能，可将审讯室置顶，同时有与已置顶的审讯室同案时，该审讯室也会被置顶。 16、支持并案指挥，获取同一个案件的办案室列表。 17、并案指挥时，支持显示每个办案室的案件信息及视频通道 18、支持同案的笔录历史数据分析，并按照问答模板类型生成不同的表格。 19、支持设置常用问题及必答问题，指挥参审时可修改问题类型，并同步到案件相关的所有办案现场和指挥端。	1	套		

45	办案区综合管理系统--预警监督模块	1、执法规范可将违规情况进行统计，按照违规总数、每案必录违规数、执法规范违规数、案件信息违规数、同录设备故障数进行分类，点击相应条目，即可联动地图显示各地区详细情况； 2、支持当天及历史记录查询，通过设置开始时间和结束时间信息固定范围，实现违规情况快速查询； 3、工作人员通过点击执法规范违规数查看具体违规视频记录，可通过违规分类、违规类型、时间段进行违规信息快速查询。点击相应视频，即可对具体违规视频、笔录等信息进行放大查看，方便后期检查督导过程的执行；	1	套		
46	办案区综合管理系统--巡更排班模块	1、巡更管理 支持自定义设置巡更排班计划，选择巡更路线、巡更员、排班时段等； 支持为巡更人员分配卡片，可根据姓名、卡号进行关键字查询； 支持批量导入或导出巡更卡分配情况； 支持列表统计巡更报警数据； 支持根据巡更员姓名、巡更时间快速检索巡更日志。 2、排班管理 系统支持排班管理功能，支持查询各个值班组信息以及值班组中的值班人员信息，支持自定义设置值班组的轮询时间以及组内成员的值班时间，支持组内岗位调班，支持根据人员姓名和值班时间快速检索值班日志。	1	套		
47	办案区综合管理系统--报备管理模块	针对民警提交报备申请，系统支持报备管理功能。系统可新增报备管理流程，填写报备原因、案件性质等信息后，提交报备申请。领导可根据报备申请进行管理审批。 支持根据角色不同权限，列表展示报备流程，并支持通过报备单位、报备民警等关键字进行检索； 支持对报备流程进行查看详情、删除、编辑、取消操作； 支持在报备流程中上传多个文书作为法律手续； 支持选择嫌疑人后回填至报备流程，实现快速报备； 支持根据实际使用场景对报备状态进行颜色区分； 领导审核报备流程时，支持选择工作提示并填写审批意见。	1	套		
48	办案区综合管理系统--即时通讯模块	1、系统具有通信交流功能，可实现办案人员与办案人员、办案人员与指挥人员的即时通信交流，人性化的设计，类似微信的操作，使用方便、操作简单。实现一对一聊天、查看历史记录等基础功能，根据案件相关民警快速建群。 2、案件建群，自动为案件建立群聊，和案件相关的办案警员和法制民警自动加入群聊。 3、保留历史记录，新加入群聊的民警可以查看该群全部历史聊天记录 4、支持开机自启动。 5、支持快速搜索人员。 6、支持文件上传，语音通话，视频通话、聊天记录回查、短音发送。 7、支持进行创建群聊，添加相关用户人员、修改群名称。 8、支持控制声音的播放及采集、禁音、静音。 9、支持个人电脑桌面共享功能。 10、支持树形通讯录，选择其中的人员，可发送信息。 11、支持左侧中央显示我的聊天群列表，右侧展示群信息。 12、支持修改群聊信息，删除群聊，发送消息。	1	套		

49	办案区综合管理系统--数据库共享模块	1、实现数据共享，包含所有用户可同时存取数据库中的数据，也包括用户可以用各种方式通过接口使用数据库，并提供数据共享； 2、减少数据的冗余度，避免用户各自建立应用文件，减少大量重复数据，减少数据冗余，维护数据一致性； 3、保持数据的独立性，数据库中数据库的逻辑结构和应用程序相互独立，数据物理结构的变化不影响数据的逻辑结构）； 4、实现数据集中控制，并通过数据模型表示各种数据的组织以及数据间的联系； 5、数据一致性和可维护性，确保数据的安全性和可靠性：主要包括：安全性控制、完整性控制、并发控制，使在同一时间周期内，允许对数据实现多路存取，防止用户之间的不正常交互作用；	1	套		
50	办案区综合管理系统--数据分析模块	1、民警办案分析：通过办案数量、办案时间、案件类型、嫌疑人数量，综合统计和分析民警办案质量和效率,系统生成分局所需的民警工作情况统计报表，并提供打印和下载功能； 2、嫌疑人分析：嫌犯状态统计：实时统计目前各个状态下人员数量，包括登记、信息采集、候问、审讯、离开。执法规范可将违规情况进行统计，按照违规总数、每案必录违规数、执法规范违规数、案件信息违规数、同录设备故障数进行分类，点击相应条目，即可联动地图显示各地区详细情况。同时支持当天及历史记录查询，通过设置开始时间和结束时间信息固定范围，实现违规情况快速查询； 3、工作人员通过点击执法规范违规数查看具体违规视频记录，可通过违规分类、违规类型、时间段进行违规信息快速查询。点击相应视频，即可对具体违规视频、笔录等信息进行放大查看，方便后期检查督导过程的执行；	1	套		
51	数据对接软件	1、支持对接下辖各派出所办案系统，实现对派出所办案视频和历史视频的调阅； 2、支持对接榆林市公安局办案区综合管理平台，实现视频数据和办案数据的级联上传； 3、支持对接警综平台获取警情信息，实现警情和案件数据关联。	1	套		
52	应用服务主机	1、企业级高性能平台服务器，2U/8 盘位，前置硬盘 2、标配≥64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，共 8 个内存插槽，整机容量最高支持扩容至 512GB 3、标配 openEuler 22.03 操作系统 4、标配≥4 个千兆以太网口（RJ45） 5、标配 1 个独立 BMC 控制接口（RJ45） 6、标配 1 个 VGA 视频接口 7、标配≥1 块 6T 企业级硬盘作为系统盘使用（占用 1 个硬盘槽位） 8、支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔 9、标配≥4 个 PCIE 3.0 插槽 10、标配≥2 个前置 USB2.0 接口，标配≥4 个后置 USB3.0 接口 11、标配≥1+1 冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz	1	台		
53	操作系统	国产操作系统，适配于 X86 架构服务器。	1	套		

54	3D地图模块	1、3D模型：基于现场实际情形及CAD图，定制；支持地图放大、缩小，旋转操作 2、支持多层3D地图展示； 3、支持展示不同人员类型的人物模型； 4、支持查看实时、回放视频信息； 5、支持展示嫌疑人列表信息； 6、支持展示人员历史移动轨迹； 7、支持展示高精度轨迹信息 8、支持展示人员在区业务流程图	1	套		
55	流媒体网关主机	1、支持Onvif，兼容网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器等多种设备； 2、支持移动设备的代理服务和主动注册； 3、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输； 4、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享； 5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性； 6、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 8、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发； 9、支持报警联动和报警转发。 网关功能： 1、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议； 2、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路； 3、可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器设备； 4、支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性； 5、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网； 6、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性； 7、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能； 8、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能； 9、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能； 10、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计； 11、支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出； 12、处理器：国产CPU，≥8核16线程处理器，主频≥3.0GHz； 13、高速缓存： ≥16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，共4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB； 14、操作系统 适配国产操作系统； 15、网络接口：4个千兆以太网口（RJ45）； 16、管理接口≥1个独立BMC控制接口（RJ45）；	1	台		

		17、视频接口≥1 个 VGA 接口； 18、硬盘≥4 个硬盘槽位； 19、≥1 块 128G 固态硬盘（SSD）作为系统盘使用（占用 1 个硬盘槽位）； 20、磁盘类型：支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 协议企业级机械硬盘（HDD）、支持 2.5 寸固态硬盘（SSD）、支持硬盘热插拔； 21、IO 接口≥1 个 RS-232 接口； 22、PCI 扩展槽≥4 个 PCIE 3.0 插槽； 23、USB 接口≥2 个前置 USB2.0 接口； 24、标配≥2 个后置 USB3.0 接口。 包含安装调试				
56	证据服务器	1、24 盘位集中存储；国产自研专用操作系统； 2、存储性能：接入带宽≥512Mbps，同时转发带宽≥400Mbps（直存）； 3、配置 1 颗国产 CPU、≥8 核 16 线程，CPU 主频≥3.0GHz； 4、内存：≥8GB DDR4 2666MHz UDIMM 内存，≥4 个内存插槽，支持单条≥32GB 内存，最大可支持 128GB 内存容量； 5、硬盘：配置≥1 块 64GB SSD 硬盘作为系统盘。存储扩展：最大支持 24 块 3.5 寸或者 2.5 寸硬盘； 6、支持 Onvif、GB/T28181、SDK； 7、使用软 RAID 系统，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50、60； 8、≥4 个 RJ45 千兆网口； 9、标配 1+1 冗余电源，AC100V~AC240V，50Hz。 包含安装调试	1	台		
57	北斗校时主机	1、以 GPS 北斗定时信号建立时间参考； 2、提供≥6 路 NTP 网络授时接口； 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态； 4、支持 windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix 等操作系统时间同步； 5、支持 NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议。 包含安装调试	1	台		
58	律师会见桌	律师会见室 1.规格： 总长：≥3000mm 总进深：≥1400mm（超大进深，柜体与台面同进深齐平） 高度：≥800mm（地面至石材台面顶面，符合人体工学操作台高度） 2.材料要求： 基材等级：E0 级多层实木夹板（防潮、防变形、不开裂，不使用颗粒板、密度板） 立板、侧板、隔墙板：≥18mm 多层实木板 台面承重底板、横向承重龙骨、托板：25mm 加厚多层板（1400 大进深必须加厚承重，杜绝下沉、弯曲变形） 后背板：9mm 防潮多层背板，全封闭封底，防尘、防潮、增强整体刚度 断面处理：所有板材断面全封闭防潮封边，杜绝吸潮发胀、脱层、发霉 环保要求：国标 E0 级，低醛无味 3.石材台面 台面规格：通宽 1400mm，前后与柜体进深完全齐平，无大小边、无错边 石材材质：高密度大理石，防渗透、耐划伤、耐高温 石材厚度：标准 20mm，大进深台面整体性好、不易变形断裂 台面工艺：前沿做 15－20mm 加厚下挂垂边，遮挡柜体截面，造型规整大气	1	套		

		边角处理：所有外露边角精磨小圆角 R3，防磕碰、手感顺滑 拼接要求：3 米台面合理分缝，拼缝打磨无缝、平直顺直、高低差≤0.5㎜ 防护处理：石材正反面做渗透防护处理，防茶水、油污、水渍渗透发黑 台面平整度：整面平整无翘曲、无砂眼、无裂纹、无崩边 4、柜体内部配置 内部结构：双侧稳固隔板布局，内设固定主隔板+活动可调层板，分区规整，承重均匀 走线配置：台面预留Φ60㎜金属走线孔，满足设备走线、收纳整洁 柜门配置：静音缓冲阻尼铰链，304 不锈钢材质，开合静音、自闭到位、无回弹异响 底部配置：整柜内置不锈钢可调地脚，可微调水平，适配地面误差，柜体不晃动 定制 包含安装调试				
59	前台柜	登记大厅、人身检查 1.整体尺寸（完工净尺寸） 总长：4000㎜（允许误差±2㎜） 总进深：≥600㎜（柜体+石材台面统一进深，齐平不出边） 完成面总高：≥800㎜（地面至石材台面顶面） 2.材料要求： E0 级多层实木夹板（防潮工程级，不采用颗粒板） 柜体立板、侧板、层板：≥18㎜ 加厚多层板 台面承重托板、横梁承重骨架：25㎜ 加厚多层板（防石材重压变形） 后背板：≥9㎜ 防潮多层背板（封闭式封底，防尘、防受潮） 环保标准：E0 级，无异味。 3.石材台面 台面宽度：净≥600㎜ 通宽，与柜体进深完全对齐 石材材质：高密度大理石，防渗透、耐划伤、耐高温 石材厚度：标准 20㎜，可选升级 25㎜ 前沿工艺：做 15-20㎜ 下挂垂边，遮挡柜体截面，更美观大气 边角工艺：全部小圆角精磨抛光（R3 圆角），防磕碰 拼接要求：4 米台面最少拼缝，拼缝平直、无色差、打磨无缝 防护处理：正反面做石材防渗透防护处理，防茶水、污渍浸染 平整度：台面高低差≤0.5㎜，整体水平无翘曲 包含安装	2	套		

60	定制双面柜	1、整体基础尺寸（完工净尺寸） 整体总长：≥5500mm 整体总高：≥3300mm 整体进深：≥600mm 结构属性：双面通透展示/储物柜 1.规格：≥5500*3300*600 2.材料要求： 木饰面柜体 E0 级多层实木夹板（防潮阻燃款，拒绝普通颗粒板、密度板，适配室内长期使用） 柜体竖向立板、分隔板、双面封板：18mm 加厚防潮多层实木板，受力均匀，抗变形、防潮防霉变 横向承重层板、上下收口底板、顶部封板：25mm 加厚多层实木板，适配超高超长柜体承重需求，杜绝翘曲、下沉 内部隔断加固条、横竖承重龙骨：20mm 多层实木板，整柜骨架满焊加固，结构稳定性强 环保标准：国标 E0 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，无异味，符合公共装修室内环保验收标准 防潮处理：柜体基材四面封闭封边，断面全封闭防潮工艺，适配潮湿室内环境，杜绝受潮发胀、脱层 3.柜体内部结构标准 整体结构：双面可视、双面平整无外露基材，可做双面储物柜门、双面开放式格架或一面封闭一面开放组合结构 层板配置：配备可调节活动层板，层板间距可自由微调，适配不同收纳、展示需求 顶部底部：通顶封闭式封顶、落地封闭式封底，无积灰死角，整体整洁大气 走线预留：可按需预留设备走线孔、散热空位，满足办公、展示场景设备使用需求　包含安装	1	套		
61	门帘及门帘杆	1.人身检查室、信息采集区 2.材质：不锈钢杆、加厚不透光布 3.门帘杆长度：≥1200mm 4.门帘尺寸：≥1500*2000mm　包含安装调试	3	套		
62	密码锁	1.NFC 功能：ID 卡、IC 卡自动识别 2.面板材料：亚克力 3.用户数：≥15000 4.防水效果：线路板灌胶防水 5.密码输入：触摸键盘 6.读卡距离：3-6cm 7.工作电压：DC9V~25V 8.静态电流：<=50mA 9.尺寸：≥11.5cm×7.2cm×1.6cm	1	把		
63	专业联网门禁	屏幕参数：≥4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率 ≥480*272； 摄像头参数：采用宽动态≥200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；　人脸识别距离 0.3m-2m；	1	套		

		存储容量：本地支持 1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹、15 万条事件记录； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码、指纹、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸＋指纹＋刷卡等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用； 可视对讲：支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和室内机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式; 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 主题模式：支持待机广告模式、简洁模式主题模式； 待机广告模式：支持待机画面图片轮播功能，最多支持 8 张图片，图片切换时间可配置； 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图（背景图片支持自定义）及比对结果； 外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数，本地考勤配置，本地修改管理员密码、M1 卡和 NFC 关闭开启等功能； WEB 管理：支持手机及 PC 端 Web 操作，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 云端管理：支持接入平台联网， 实现云门禁，云考勤，云对讲，实现一键开门，考勤管理配置应用。 包含安装调试				

64	24口交换机	24口千兆 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电 2个十兆/百兆/千兆以太网电接口 机箱高度 [U] 1U 机箱材质 金属	1	台		
65	8口交换机	8口千兆8个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器	4	个		
66	光纤收发器	产品名称 1光1电工业级光纤收发器 产品描述 1路千兆千口+1路千兆光口工业级光纤收发器 端口描述 1个RJ45端口+1个光纤接口（SC/FC/ST/SFP可选） 网络协议 IEEE802.310BASE-TIEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE802.3z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af, IEEE802.3at RJ45端口 10/100/1000BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 光纤端口 1000BaseFX端口	2	对		
67	BV2.5线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设	220	m		
68	BV4线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:穿管敷设	267	m		
69	电源线	1.材质、规格:ZR-RVV-2*2.5	1300	m		
70	网线	1.规格:CAT6.UTP	2000	m		
71	光纤	GJFJV：室内非金属加强芯紧套光缆；12 芯；G.652D [工作内容]1.敷设、测试	540	m		
72	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.规格:≥600*800*160 4.电压（kV）:≥30kv	1	台		
73	辅材	PVC线管≥2000m、开关≥17个、插排≥23个 RJ45 水晶头≥50个、扎带≥2包、缠绕管≥20个、波纹管（PE 塑料波纹管） PVC 线管（Φ20、Φ25）1000m、PVC 弯头≥40个、直接≥20个、管卡个、管堵 PVC 线槽25根、线槽转角≥10个、三通≥6个、端盖 金属软管1200m、软管接头 线卡≥20个、钢钉线卡≥20个、膨胀螺栓≥50个、膨胀管≥10根、自攻螺丝≥20个、十字螺丝≥30个、螺母垫片整套≥5套、绝缘电工胶带≥10卷、线缆标签纸≥1包、防水标签≥1包等	1	批		
74	通风机	1、通风机 1.1全热回收式新风换气机1台； 1.2风量≥3000； 1.3显热效率冬/春：64.6/67.2% 1.4夏季全热效率：≥53.2%； 1.5冬季全热效率：≥61.7% 1.6电机额定功率：0.555*2kw 1.7机外全压：204PA	1	套		

		1.8 配电：≥380V 1.9 噪声：59dB（A） 2、通风管道 119.55 ㎡ 2.1 规格：500*250、400*200、320*160、250*160、200*160、160*120 3、设备支架 0.74kg 4、铝合金百叶 150*150 单层 13 个、铝合金百叶 150*150 双层 13 个、铝合金百叶 200*200（带防虫网）2 个　包含安装调试				
75	办公椅	1. 规格：中背五星脚≥62cm*50cm*53cm 2. 材质：布艺 靠背+扶手:PP+GF 材质,PP 塑料腰靠海绵:高密度回弹海棉木板厚度:12MM 环保多层板底盘:逍遥原位锁定底盘 底布:衬布，无粉化 气杆:100#下沉 6 公分气杆椅脚:尼龙脚，静压测试 1136KG 以上，静压两分钟 椅轮:f50mm 尼龙轮 3. 性能：人体工程学设计，可调节座椅高度办公椅	47	个		
76	单人衣柜	1. 规格：≥185cm*90cm*50cm 2. 材质：实木颗粒板 面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，甲醛释放量≤1.5mg/L，防水、耐磨、耐酸碱； 基材：采用 E0 级环保刨花板，甲醛释放量（气候箱法）≤ 0.05mg/m³，TVOC≤0.50mg/㎡ h，含水率 ≤10%； 封边：采用 ABS3D 激光镭射同色封边工艺，更加美观、耐干热、耐磨、耐老化； 五金：采用优质五金配件，铰链和滑轨的耐久性 、下沉量符合现行国家相关标准，中性盐雾实验耐腐蚀等级 9 级，锁具锁匙牙花数量≥2000 种； 3. 性能：木质衣柜，带锁，承重与抗变形性好无异味，耐刮耐磨不褪色。	93	个		
77	木床	1. 规格：≥200cm*120cm*400cm 2. 材质：实木床架+5 公分棕垫+床头柜一个 面材：采用 0.6mm 优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 基材：采用 E0 级环保中纤板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/m³， TVOC≤0.5mg/㎡•h； 胶粘剂 ：优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg 、苯、甲苯+二甲苯含量≤10g/kg，粘性强，防水防潮； 油漆：采用优质水性环保漆，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 3. 性能：木质大床耐用、舒适、静音美观。	94	个		
78	防盗门	1. 规格：≥240cm*96cm 2. 材质：填充珍珠岩板厚度≥40mm，符合 GB/T20285-2006 标准，防火防盗锁具机械锁芯 B 级以上，锁体不锈钢材质符合 GA/T73《机械防盗锁》标准，技术要求符合国家《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022 标准。 3. 性能：具备防火、防盗性能，密封性良好隔音、保温效果好。	46	樘		
79	窗帘	1. 规格：≥200cm*220cm 2. 材质：棉麻混纺 3. 性能：调节光线、日常易清洁，加厚不透光布遮光率≥80%。	50	套		

80	合计					

备注;本项目核心产品安全检查终端、全景温湿度显示屏、室内高清全局球、公安审讯主机

第四部分 投标人须知

A 总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物或工程或服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须从陕西省公共资源交易平台获取招标文件，未按招标公告载明的方式获取招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目投标。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策:国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定；

5.2.2《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （陕财办采函〔2022〕10 号）；

5.2.3 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；

5.2.4 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔 2018 〕 23 号 ） 相 关 政 策 、 业 务 流 程 、 办 理 平 台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

5.2.5《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68 号 ；

5.2.6《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51 号 ；

5.2.7《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185 号）；

5.2.8《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90 号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（

须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.9《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141 号）；

5.2.10《政府采购贫困地区农副产品实施方案》--（财库〔2019〕41 号）；

5.2.11《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

5.2.12《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124 号）。

5.2.13 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（ http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ ） 或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3%	72 小时	魏　众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高　明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.3%	72 小时	尹皓永 18791214448
4	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李　浩 18691230007
5	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马　烨 15596100007
6	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱　君 15629169158
7	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王　璐 15529875056
8	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.1%	24 小时	王　真 15009226862
9	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
10	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
11	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
12	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

6. 招标文件的修改和澄清

6.1 投标人对采购招标文件有疑问，或对采购活动事项有质疑，在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知 30。

7. 招标文件的获取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从从陕西省公共资源交易平台获取招标文件并下载招标文件，仅作为本次招标使用。投标单位自行转让或复制的投标文件视为无效文件。

8. 现场勘踏

各投标人在获取招标文件后，自行勘查现场。采购人、采购代理机构不组织各投标人进行现场勘查。若对招标文件提出的疑问，尽快与采购人、采购代理机构负责人进行联系。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、现场勘查不到位或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

12.1.1 投标函、开标一览表、资质证明文件等。

12.1.2 按照投标人须知要求出具的投标人资格证明文件。

12.1.3 按照投标人须知要求出具的投标内容符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

12.1.4 投标人法定代表人证明书以及法定代表人授权书。

12.1.5 招标文件要求投标人提供的其他内容。

13. 投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“开标一览表”、“分项报价表”、以及其他相关文件。

14. 报价

14.1 投标人应对此项目所列的所有内容进行报价，不得将其中所列的工程、货物、服务内容合并或拆开报价。

14.2 “分项报价表”填写时应注意下列要求：

14.2.1“投标报价”为投标总价。投标报价包括完成本项目的所有费用；

14.2.2 凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若投标时未报或未在投标书中予以说明，采购人将认为这些费用投标人已记取，并包含在总报价中（投标人一旦中标，采购人将不再对此部分进行调整，项目内容、项目量调整除外）投标人填写“分项报价表”只是为了方便采购人对投

标文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

14.2.3 开标一览表（报价表）应有法定代表人或被授权人的签字或盖章。

14.2.4 最低报价不是中标（成交）的唯一依据。

14.2.5 投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（本条不改，表述无误）。

14.3 采购人只接受投标人提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

14.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加投标和入选后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

16.1.1 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

16.1.2 投标人应有能力履行招标文件所规定的由投标人在项目实施地点提供服务的人员及技术支持和伴随的服务；

16.1.3 投标人认为能够证明投标人及其提供服务的等其他文件。

17. 证明工程、货物、服务符合招标文件规定的文件

17.1 投标人所提供的工程、货物、服务须符合法律、法规、相关规章及国家强制性技术标准和招标文件的规定。

17.2 投标人应对招标文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.3 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料。

18. 投标保证金

18.1 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8 号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2 投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称），格式详见招标文件。

18.3 投标单位已在信用中国网站承诺并公示的“投标信用承诺书”而自动放弃投标

权利的，需在开标之前提交《弃标函》。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 纸质投标文件正本和所有副本均需用 A4 幅面纸张打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件正本和副本须按规定的顺序编排、并应编制三级及以上目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码，并统一装订（胶装）成册。纸质投标文件也可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人名称应填写全称，纸质投标文件正本必须逐页加盖投标人公章，纸质投标文件正本和副本必须加盖骑缝章。

20.4 本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子投标文件为准。

20.5 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.6 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

20.7 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首 页•〉电子交易平台•〉企业端〗后，选择项目点击 “我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

20.8 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以

打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

20.9 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市民大厦 3 楼 E18、E19 窗口,电话：0912-3452148；线上购买操作指南：

http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1）。

D 投标文件的递交

21 电子投标文件的递交

21.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

21.2 本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

22 纸质投标文件递交方式

22.1 开标时投标人无需提交纸质投标文件,待开标结束后将壹正贰副纸质投标文件、电子版 Word（U 盘）壹份及招标文件要求需要单独邮寄的资料（备案用），投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。快递或送达至联系人：李工；联系电话：0912-3351005；地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402（备案用）。

以电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。

特别提醒：纸质投标文件及电子版 U 盘壹份（Word 版投标文件）邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间）。

收件人：陕西纳格项目管理有限公司

收件电话：0912-3351005

收件地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402

22.3 投标单位未按要求递交以上要求投标文件的，由此产生的后果均由投标单位自行承担。

22.4 采购代理机构项目接收人只负责投标文件的接收、清点、递交文件登记工作，对其有效性不负任何责任；

23 投标文件的修改与撤回

23.1 投标人在开标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标投标文件的组成部分。

23.2 当修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

23.3 开标截止时间后，投标人不得对其投标投标文件做任何修改。

23.4 从开标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

E 开标/评审

24.开标

24.1 项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

24.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织开标会议。各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录，投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束；

24.3 由主持人公布投标人名单；

24.4 介绍参加招标会议的采购人代表、监标人；

24.5 开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电

子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同，解密时间为30分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

24.6进行导入投标文件

24.7 唱标

24.7.1 有效投标人不足三家的，按照国家相关法律、法规及有关规定执行。

24.7.2 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

24.8 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

24.8.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.8.2 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.8.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.8.4 单价金额小数点百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.8.5 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准；

24.8.6 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

24.8.7 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

24.9在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否从线上转线下或者停止开评标活动。

25.初审

25.1开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格证明文件进行审查，签字确认检查结果。

25.2不符合招标文件要求的资格审查条件按无效文件处理,不得进入后续评审工作。

25.3合格投标人不足三家的，不得评标。

26. 评标

26.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第87号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专

业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人以上单数组成，评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

26.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

26.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效投标文件处理：

26.2.1.1 投标单位的投标报价超过采购预算；

26.2.1.2 投标单位未经过正常渠道获取招标文件，或投标单位名称与获取招标文件时登记的投标单位名称不符的；

26.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

26.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

26.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

26.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

26.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

26.2.1.8 投标单位前期参与了本次招标项目方案设计的；

26.2.1.9 在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

26.2.1.10 投标报价低于产品成本的；

26.2.1.11 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包括但不限于成本构成分析、原材料采购合同、生产能力证明等）；投标人不能证明其报价合理性的；

26.2.1.12 投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

26.2.1.13 投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

26.2.1.14 提供虚假技术性能指标；

26.2.1.15 所投产品技术参数必须明确并如实填写，且填写参数与佐证资料一致否则按无效标处理。

26.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

26.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

26.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

26.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

26.3 评标办法

26.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法；

26.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

26.4 评标程序：

26.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资质证明文件进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的资格审查按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

26.4.2 投标文件符合性审查：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括商务符合性和技术符合性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

26.4.3 投标文件（符合性）有效性、完整性检查，符合性评审内容如下（但不限于）

26.4.3.1 投标函：加盖投标人公章，且经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

26.4.3.2 法定代表人授权书：投标文件法定代表人授权书（法人直接投标除外）的合法性或有效性符合招标文件规定的；

26.4.3.3 投标文件签署、盖章：签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。

26.4.3.4 技术偏离:投标人技术响应符合招标文件要求且未出现重大负偏离。

26.4.3.5 投标有效期：有投标有效期且有效期达到招标文件要求的；

26.4.3.6 虚假材料：未提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的；

26.4.3.7 投标保证金：投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行承诺公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称），格式详见招标文件第七部分投标文件格式。

26.4.3.8 投标报价：投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合招标文件要求；未超出采购预算或招标文件规定的最高限价，未低于成本，未形成不正当竞争；

26.4.3.9 商务响应：投标文件在商务响应方面未附加采购单位难以接受的条件；

26.4.3.10 其他：完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求 和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投 标”的情形。

26.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

27. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

28. 评标过程的保密

28.1 开标后直至发布中标公告之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

29. 定标

29.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

29.2 采购代理机构收到采购人“中标投标人复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

30. 质疑提出与答复

投标人如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402

联系人：陕西纳格项目管理有限公司

联系方式：0912-3351005

F 签订合同

31. 合同

31.1 定标后，在中标通知书发出之日起 10 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同，同时送监督机构备案。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；

31.3 采购人应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在陕西省政府采购网上公告。

32. 监督管理

32.1 榆林市财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，

对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

33. 招标代理服务费

33.1 采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》市场调节价规定向中标单位收取代理服务费。

33.2 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

33.3 招标代理服务费交纳到招标代理机构指定账户：

公司名称：陕西纳格项目管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行

账　　号：17410155100000785

34. 其他

34.1 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足 3 家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足 3 家的，按照《政府采购法》等相关条款处理。

第五部分 评标办法

一、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审，总分为100分。

2、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对投标文件进行资格性和符合性审查，对审查合格的投标文件进行商务和技术的评估，综合比较与评价。

3、评审分值：评审分值结构表如下

4、招标文件打分表要求的证明资料需在投标文件中附响应的复印件或扫描件，以备评标委员会审查。

5、特殊情况：

1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3）得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

4）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

6、定标

1）最终得分=取其评委的平均分；按得分由高到低顺序排列，推荐1～3名中标候选人。

2）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

3）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

二、评审程序

1、初步评审

1）资格性审查

序号	评审因素	评审标准（通过条件）
1	有效的主体资格证明	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效标识的统一社会

		信用代码的营业执照及2025年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
2	社会保障资金缴纳证明	提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
3	税收缴纳证明	提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
4	财务状况报告	经会计事务所或审计机构出具的2025年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图;成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的,须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表;其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；
5	信用证明	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图及网站生成的带水印信用报告（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；
6	投标信用承诺书	投标信用（保证金）承诺书（格式见招标文件）；

7	投标人信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书(格式见招标文件)；
8	履行合同能力证明	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供相关证明材料或承诺书)。
9	本项目非专门面向中小企业采购	本项目非专门面向中小企业采购。
10	本项目不接受联合体投标	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；上述资质要求为必备资质要求，欠缺其中任何一项或未按要求提供的或某项达不到要求的，按无效响应文件处理。

2）投标文件有效性、完整性检查（符合性审查）

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。
2	响应文件签署、盖章	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
3	响应文件组成	投标文件应包含以下部分： （1）投标函； （2）资格证明文件； （3）投标人基本情况表； （4）商务响应偏离表； （5）技术响应偏离表； （6）投标人参加政府采购活动承诺书。
4	响应文件有效期	响应文件有效期符合招标文件要求。

5	开标一览表	（1）招标报价符合唯一性要求； （2）招标报价表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
6	签章	签章均符合招标文件要求。
7	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的商务要求实质性条款。 注：第三部分商务要求均为实质性条款。
8	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。
9	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。
注：对通过资格、符合性审查的投标企业进行下一环节评审。		

2、详细评审

说明：本项目评审采用综合评分法，总分 100 分。其中客观分 80 分（投标报价、技术参数响应、业绩、质保要求及付款条件响应），主观分 20 分（管理体系、售后服务方案、项目实施方案、质量保证）。

分项名称	分值属性	最高分值	评审要素及评分标准
投标报价	客观分	30	投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。 投标基准价=评审报价的最低值，评审报价等于投标基准价的得满分 30 分。 投标报价得分=（投标基准价/评审报价）×30%×100。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查

			投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30 分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包括但不限于成本构成分析表、主要零部件采购合同或报价单、生产能力证明、近三个月财务报表等）。 投标人在规定时间内未作出书面说明、不能提供相关证明材料，或者经评标委员会半数以上成员认定其说明及证明材料不能证明报价合理性的，评标委员会应当否决其投标。
技术参数响应	客观分	35	投标产品完全符合、响应招标文件要求，无负偏离的计满分 35 分，非“▲”参数中每有一条负偏离扣 1 分，“▲”参数中每有一条负偏离扣 2 分，扣完为止。 注：标注“▲”技术内容的响应均应提供对应技术指标的佐证材料，予以证明其技术参数的响应性，投标人自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。 佐证材包括但不限于：明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或产品证书或功能截图或网站截图（带链接）或软件著作权证书或第三方检测机构的检测报告等相关资料，自拟无效。
业绩	客观分	9	投标人提供 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）类似业绩，每提供一份有效业绩得 3 分，本项最多得 9 分。 备注：提供合同扫描件关键页（须包含项目内容、合同签订时间、盖章页等关键信息），未按要求提供证明材料或证明材料提供不齐全的不得分。
交货期及付款响应	客观分	6	1、交货期响应（3 分）：满足招标文件要求交货期的得 1 分；每提前 3 天加 1 分，最多加 2 分，本项满分 3 分。不满足的不得分。 2、付款条件响应（3 分）：完全响应招标文件付款条件的得 3 分；对付款条件提出调整且不增加采购人资金风险的酌情得 1 分；不响应的不得分。
管理	主观	5	依据投标人提供的企业管理体系文件评审，包括但不限于：①

体系	分		企业组织结构图；②岗位培训制度。 组织结构健全、岗位培训制度完善的得 5 分；组织结构基本健全、有岗前或不定期培训制度的得 3 分；组织结构不健全、缺乏培训制度的得 1 分；不提供的不得分。
售后服务方案	主观分	5	依据投标人提供的本项目售后服务方案评审，内容包含：①售后服务范围及保障措施；②培训方案；③故障处理及补救措施；④备品配件服务承诺。 四项内容均完整、可实施且有针对性的得 5 分；有三项完整的得 3 分；有两项及以下完整的得 1 分；未提供的不得分。
项目实施方案	主观分	5	投标人根据本项目特点提供项目实施方案，具体包括：①人员安排及分工；②货物运输及安全防护方案；③供货保障及进度计划；④设备到货安装调试方案；⑤突发事件应急处置预案。 五项内容均完整、可实施且有针对性的得 5 分；有四项完整的得 4 分；有三项完整的得 3 分；有两项完整的得 2 分；有一项完整的得 1 分；未提供的不得分。
质量保证	主观分	5	投标人根据本项目特点提供质量保证方案，具体包括：内容包括：①进货渠道正规，有质量保证，确保为全新原厂设备，进货渠道管控，出厂质量检验保障措施；提供相关证明材料；②供货及物流风险应急预案；③质量保证及质量责任承诺；④质量保证体系：原厂生产质量管控、出厂检验机制。 四项内容均完整、可实施且有针对性的得 5 分；有三项完整的得 3 分；有两项及以下完整的得 1 分；未提供的不得分。
合计		100	

第六部分 商务要求

条款号	内　　容
1	采购人名称：绥德县公安局 地　　址：陕西省榆林市绥德县名州镇上郡五路 项目名称：智能化执法办案管理中心升级改造及设备采购项目 资金来源：财政资金
2	交货期：合同签订后一个月 质保期：1 年（国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺或招标文件技术参数中有单独要求的，按更长质保期进行质保。） 质量：达到国家现行行业合格规范标准。
3	1、合同总价即中标价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3、付款方式： 1）合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总额 40%的预付款； 2）货物送达现场并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同总额的 30%。 3）项目终验收合格后，采购人向中标人支付剩余合同价款即合同金额的 30%。 4）支付前，中标人须向采购人提供对应支付金额的发票及支付申请。 4、结算方式：由采购人以人民币负责结算，在付款前，投标人必须开具全额发票给采购人。
4	违约责任： 按《民法典》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供工程、货物、服务或质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。 1、中标供应商逾期交货，每逾期一日按合同总金额 0.5‰向采购人支付违约金；逾期超过 15 日，采购人有权解除合同，并追究相应损失。 2、所供产品为非全新产品、拼装改装产品，采购人有权解除合同，有权拒绝付款，并承担合同总价 10%的违约金。 3、售后服务不响应、不按约定履行质保义务，采购人有权扣除质量保证金
5	供货与验收标准：

	中标人负责在采购人要求的现场安装、调试货物并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；货物到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收标准。 投标人须承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡事故，不得影响采购人声誉，因伤亡人员事故产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关。投标人同时须对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能。如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件的，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无须负任何责任。 技术培训：承诺为采购人免费培训使用货物的工作人员，培训内容包括货物的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。
6	质量保证及售后服务 1、投标人应当保证货物及其各部件是通过正常渠道获得的、全新未使用过的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品；其有关知识产权、技术、专利、检验、商标等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。若投标人所供货物及投标人投标文件列明的货物及原配件品牌、生产地、制造厂商、质量保证达不到相关国家标准和规范以及质量监督检查部门规定的验收标准要求的，采购人有权无条件解除本合同，并保存将投标人上报监管部门列入不良行为名单。 2、质保期为:12 个月（国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺或招标文件技术参数中有单独要求的，按更长质保期进行质保。）若投标人承诺质保期限超过招标文件要求，按其承诺执行。 3、投标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。 4、质量保证期内，投标人负责维修，承担包括设备的零配件及不能解决的故障需要返回制造厂维修时所发生的一切费用。 5、投标人应当保证所提供的货物及其各部件经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，

	投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
7	验收 1、中标人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购 需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）、《陕西省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收管理有关事项的通知》（陕财办采函〔2025〕19 号）的要求进行验收。 2、本项目在中标人通知服务履约完毕后进行验收。 3、验收依据包括但不限于合同文本、招标文件、投标文件。 4、验收合格后，填写验收单，并向采购人提交所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

采购合同

项目名称：_____

中标单位：_____

供货方：_____

采购合同（仅供参考）

（此合同草案条款，除商务要求外，其余部分只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

购货单位：_____

供货单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就_____的有关事宜协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

1.商品名称、规格型号、技术参数

2.商品质量标准

2.1 乙方所供商品必须符合国家标准和现行行业标准，并保证其各项指标达到国家规范要求，其安全性能符合国家标准要求。供货时需提供产品出厂合格证、检测报告等原始凭证及相关证明。

序号	名称	规格	参数
1			
2			
3			
……			

3.商品单价、数量、合同金额

3.1 商品单价：_____元/套，此价格为含税、运输、装卸车，全部安装完成的综合单价。

3.2 商品数量：共_____套，结算时以实际安装数量为准。

3.3 合同金额（人民币大写）：_____。

4.安装地点：_____。

5.安装时间：　年　月　日至　年　月　日。

6.安装调试

6.1 乙方负责安装调试及相关费用，安装调试过程中所发生的一切损坏、丢失等皆由乙方负责，甲方不负任何责任。

7.验收方法

7.1 依合同所定质量标准验收。

8.付款方式

1）合同签订后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总额 40%的预付款；

2）货物送达现场并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同总额的 30%。

3）项目终验收合格后，采购人向中标人支付剩余合同价款即合同金额的 30%。

4）支付前，中标人须向采购人提供对应支付金额的发票及支付申请。

9.乙方售后服务准则、维修承诺

9.1 正常情况下因产品设计或生产的原因造成的产品部分或全部损坏，乙方提供免费的维修服务，因产品已经使用的乙方公司只免费提供产品在功能性的维修处理，不提供免费的外观维修处理。

9.2 保用期限：乙方承诺产品的售后质量保证期为整体保用 1 年，时间从竣工验收之日算起。

9.3 服务响应时间：在质保期内，若发生质量事故，乙方在接到修理通知之日后二天内到达现场，四天内修复故障，四天内不能修复的，采取提供备用品，备件等措施，以保证甲方正常使用，等维修配件到后再换回。

10.违约的认定及处理方式

10.1 甲方延付货款或付款后乙方无货，使对方造成损失，应偿付对方损失。

10.2 乙方如提前或延期交货，乙方应偿付甲方损失。甲方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦就偿付乙方损失。

10.3 乙方所发货品有不合规格，质量等情况，甲方有权拒绝付款。

10.4 在产品验收合格后的安装和调试期间，产品质量及外观损坏由乙方负责。安装调试，验收合格后，因甲方工地人员人为损坏，由甲方自行承担。

10.5 甲方必须协调好安装地点，由于没有协调好关系，造成乙方损失，甲方应偿付乙方损失。

11.不可抗力

11.1 当事一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

11.2 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

12.争议处理

12.1 本合同在执行中发生争议，签订合同双方应积极友好协商解决，不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

13.其他

13.1 本合同经双方签字盖章后自动生效，一式肆份，具同等法律效力。

购货单位：	供货单位：
（盖章）	（盖章）
地址：	地址：
邮编：	邮编：
法定代表人：	法定代表人：
被授权代表：	被授权代表：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
开户银行账号：	开户银行账号：
日期：	日期：

第七部分 投标文件格式

【正本或副本】

投标文件

项目名称：

项目编号：

项目名称：

项目编号：

投　标　人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时　　间：

目 录

（格式自拟）

一、投标函

致：_____

我方收到贵公司发布的（项目名称）（项目编号）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标单位名称、地址、统一社会信用代码。）为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章投标人须知中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方在规定的时间内提交纸质投标文件正本 份、副本一式 份、电子版 Word（U盘）份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

电子邮箱：_____（专用邮箱）

投标人代表姓名、职务（印刷体）：_____

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

报价内容 投标内容	投标报价	交货期	质量	质保期
	大写 ： 小写：￥			
备注：1、投标人如有可享用政府采购优惠政策，须在其他声明栏予以说明。 2、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。				

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年　　月　　日

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

投标人根据第三章（采购内容及技术要求）自行编制分项报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年　　月　　日

四、资格证明文件

（1）供应商应按照竞争性招标文件所列“供应商资格要求”及供应商须知提供全部资格证明文件,缺少其中任何一项，其投标响应文件将被视为无效文件。

（2）根据本次采购内容实际要求的其他证明资格条件；

书面声明函

致：_____

我方作为（项目名称）（项目标段）（项目编号）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前____年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前____年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：　年　月　日

投标信用承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

榆林市政府采购货物类☑服务类☐工程类☐项目投标人

信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：　　年　　月　　日—　　年　　月　　日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：　　;

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）____行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称）， 属于（采购文件中明确的所属行业）____行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

不接受联合体投标不允许分包

本单位郑重声明，参加陕西纳格项目管理有限公司的（项目名称）(项目编号)采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年　　月　　日

五、法定代表人证明书及授权书

（一）法定代表人证明书

项目名称：

项目编号：

<table>
<tr><td colspan="5">致：</td></tr>
<tr><td rowspan="6">企
业
信
息</td><td>企业名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工商登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>税务登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td></tr>
<tr><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人身份证复印件</td><td rowspan="2">（正反面粘贴处）</td><td colspan="3">法定代表人（签字或盖章）</td></tr>
<tr><td colspan="3">（公章）

年　月　日</td></tr>
</table>

（二）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）、（项目编号）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于 年 月 日签字并盖章生效，有效期自开标之日起 天；

特此声明。

法定代表人身份证复印件 （正面）	被授权人身份证复印件 （正面）
法定代表人身份证复印件 （反面）	被授权人身份证复印件 （反面）

注：此授权书的有效期应与投标文件有效期一致。身份证正反面复印件必须依次加盖单位鲜章。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日　期：　　年　　月　　日

六、投标人参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：签字或盖章）

日　期：

（二）陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标（成交）。

不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

日期：年　月　日

承诺书Ⅱ

致：		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅲ

致：		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅳ

致：		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因服务、供货、项目质量问题、安全问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标响应招标要求规定的合格标准。		
投标人	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅴ

致：		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

（三）投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：　　年　月　日—　　年　月　　日

在_____项目招投标活动中，我公（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由： 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条 件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：　　年　月　日

（四）投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由： 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条 件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间： 年 月 日

七、商务条款响应偏离表

（项目名称）

（项目编号）

序号	招标文件商务要求条款	投标文件商务响应条款	偏离情况	说明

注：

1、本表应按照招标文件商务条款填写；

2、如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

八、技术条款响应偏离表

（项目名称）

（项目编号）

序号	招标文件技术要求条款	投标文件技术响应条款	偏离情况	说明

注：

1、本表应按照招标文件技术条款内容逐项响应并提供相应的支持文件。

2、如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

九、投标方案

一、投标人概况及其性质

（一）投标企业概况表

<table>
<tr><td colspan="7">单位基本情况</td></tr>
<tr><td>投标人全称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td>成立时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>登记证号</td><td colspan="2"></td><td>单位性质</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法定代表人
（主要负责人）</td><td colspan="2"></td><td>所属行业</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年度营业收入</td><td colspan="2"></td><td>资产总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本存款账户
开户银行</td><td colspan="2"></td><td>基本存款
账户账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="7">人员情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">从业人员总数</td><td rowspan="2"></td><td>管理人员数量</td><td></td><td>专业技术
人员数量</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人人数</td><td></td><td>少数民族人数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">存在直接控股、管理关系的相关投标人</td></tr>
<tr><td>关系</td><td colspan="6">投标人名称</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与投标人在资格证明文件中提供的登记证号码一致。
2、成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。
3、投标人应如实填写上述信息。</td></tr>
</table>

（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受投标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受投标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

投标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：投标人性质（声明函或证明文件）将随中标（成交）公告一同公布。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):

日期：　年　月　日

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第 4 条规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

（2）符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

监狱企业、福利企业相关资格证明材料

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):

日期：　年　月　日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、投标方案

参照招标文件各评审条款的要求，结合第三章《采购内容及技术要求》及招标文件评审要素及分值一览表编制符合本项目的投标方案。

完成附件内容。

同类项目一览表

序号	项目名称	合同金额（元）	日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
…				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.投标人应提供合同、中标通知书及发票，复印件加盖单位公章附在此表后。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）


日期：

附件 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南






信用中国（陕西榆林）
CREDIT.YL.GOV.CN
信用查询
站内文章
搜索
我要查
双公示、承诺、代码
我要看
动态、法规、奖惩
我要办
修复、申报、承诺
首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
信用承诺
信易+
互动交流
我要承诺（通用型）
我要承诺（投标保证金专用）
适用于榆林市公共资源交易平台


陕西省统一身份认证系统
个人登录
法人登录
登录