碑林区生活垃圾压缩站改造提升及旧设备拆除项目 工程

工程量清单

招　标　人：　西安市碑林区城市管理和综合执法局　（盖章）

2026 年 11 月 10 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:碑林区生活垃圾压缩站改造提升及旧设备拆除项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	振兴路站点	
2	东新村站点	
3	东门站点	
4	长乐巷站点	
5	仁厚庄站点	
6	兴庆路站点	
7	永宁站点	
8	室外工程	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：碑林区生活垃圾压缩站改造提升及旧设备拆除项目　　第 1 页　共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	振兴路站点						
1.1	振兴路站点-土建工程						
1.2	振兴路站点-电气工程						
1.3	振兴路站点-给排水工程						
2	东新村站点						
2.1	东新村站点-土建工程						
2.2	东新村站点-电气工程						
2.3	东新村站点-给排水工程						
3	东门站点						
3.1	东门站点-土建工程						
3.2	东门站点-电气工程						
3.3	东门站点-给排水工程						
4	长乐巷站点						
4.1	长乐巷站点-土建工程						
4.2	长乐巷站点-电气工程						
4.3	长乐巷站点-给排水工程						
5	仁厚庄站点						
5.1	仁厚庄站点-土建工程						
5.2	仁厚庄站点-电气工程						
5.3	仁厚庄站点-给排水工程						

工程项目总造价表

项目名称：碑林区生活垃圾压缩站改造提升及旧设备拆除项目　　第 2 页　共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
6	兴庆路站点						
6.1	兴庆路站点-土建工程						
6.2	兴庆路站点-电气工程						
6.3	兴庆路站点-给排水工程						
7	永宁站点						
7.1	永宁站点-土建工程						
7.2	永宁站点-电气工程						
7.3	永宁站点-给排水工程						
8	室外工程						
8.1	土建工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:振兴路站点　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	振兴路站点-土建工程	
2	振兴路站点-电气工程	
3	振兴路站点-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010801001001	木质门	参考图集16J601-11 PJM01-0921A 1.门编号:MM0920 2.门洞口尺寸:900mm*2000mm 3.门类型:木质平开门	m2	1.8		
2	010801001002	木质门	参考图集16J601-11 PJM01-0921A 1.门编号:MM0924 2.门洞口尺寸:900mm*2400mm 3.门类型:木质平开门	m2	2.16		
3	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM4050 2.门洞口尺寸:4000mm*5000mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	20		
4	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3850 2.门洞口尺寸:3750mm*5000mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	18.75		
5	010803001003	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3855 2.门洞口尺寸:3750mm*5500mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	20.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010802001001	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM0920 2.门洞口尺寸:930mm*2000mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开	m2	1.86		
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1818 2.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	64.8		
8	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC2415 2.窗洞口尺寸:2400mm*1500mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	3.6		
9	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC2715 2.窗洞口尺寸:2700mm*1500mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	12.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1209 2.窗洞口尺寸:1200mm*900mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	1.08		
11	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:平开 2.窗纱材质、规格:铝合金纱窗金刚网	m2	32.31		
	A.9	屋面及防水工程					
12	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1.骨架材料种类及型号:轻钢雨棚 2.面层材料品种、规格、表面处理:6mm+3PVB+6mm夹胶玻璃 3.参考图集:陕09J03 42/2	m2	5.4		
13	010902001001	屋面卷材防水	1.40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚(或结构找坡)	m2	127.28		
14	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100 2.拆除并恢复 3.排水管利旧	m	23.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.11	楼地面装饰工程					
15	011101002001	细石混凝土楼地面	1.260mm厚C30混凝土面层 2.Φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	95.36		
16	011102003001	块料楼地面	1.面贴100*100白色耐酸砖，聚合物水泥砂浆擦缝，砂浆粘接 2.环氧煤沥青三油两布 2.8厚聚合物水泥砂浆 3.15厚防水砂浆找平层 4.底板用C20混凝土向出水口找坡0.5%，最薄处20厚	m2	2.25		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 2.室内地面至吊顶高度内墙面	m2	217.67		
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5聚合物水泥砂浆 2.吊顶上100mm以上墙面抹灰	m2	10.88		
19	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.拉毛处理 2.界面剂一道 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料(环氧树脂涂层0.8mm厚)	m2	217.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1.用清水清洗墙面,保证表面清洁,无污染 2.墙体为砌体时,设1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 3.采用5-7厚界面砂浆进行涂刷,完全覆盖墙面,并确保平整度达到中级抹灰标准 4.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 5.外墙柔性耐水腻子两遍后做8厚聚合物防水砂浆 6.外墙底漆一遍,面漆两遍外墙面为真石漆涂料分隔线，颜色间分色线宽10mm深2mm黑色,两种颜色交接位置设于阴角处 7.罩面剂	m2	273.32		
21	011203003001	块料墙、柱面	1.面贴100*100白色耐酸砖，聚合物水泥砂浆擦缝，砂浆粘接 2.环氧煤沥青三油两布 3.15厚水泥砂浆找平层	m2	9		
22	011201005001	线条抹灰	1.聚合物修补砂浆修补 2.耐碱玻纤网格布 3.部位:外窗口边缺棱掉角 4.修补长度按总长度20% 5.两边各宽100mm	m	35.4		
23	011201005002	线条抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆做护角 2.高度≥2000mm，每侧宽度>50mm 3.位置：墙、柱和门洞口的阳角 4.两边各宽50mm	m	123.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.13	天棚吊顶					
24	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:UC38轻钢主龙骨，T 型烤漆次龙骨；吊杆Φ6，吊杆间距900mm 2.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板	m2	126.56		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
25	011402003001	金属面油漆	1.部位:原有铸铁篦子 2.刮腻子遍数:环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，聚氨酯面漆一遍	m2	8.4		
	A.15	其他装饰工程					
26	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:聚录乙烯阳角条 2.部位:外窗口边缺棱掉角 3.修补长度按总长度20%	m	35.4		
	A.17	拆除工程					
27	011704001001	平面抹灰层拆除	1.40mm厚水磨石面层 2.100mm厚混凝土垫层	m2	113.05		
28	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	217.67		
29	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属饰面	m2	126.56		
30	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除	樘	29		
31	011710001001	木门窗拆除	1.门窗拆除	樘	2		
		补充分部					
32	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	56.19		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
		成品保护					
1	01B002	外立面、字体屏幕保护		m2	8.87		
2	01B003	水箅子成品保护		m2	8.4		
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	拆除					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 [工作内容] 1.拆除	台	1		
2	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 [工作内容] 1.拆除	台	3		
3	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.安装形式:链吊 [工作内容] 1.拆除	套	12		
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	2		
5	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	6		
6	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆拆除	m	100		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆拆除	m	59		
9	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	107		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	49		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线拆除	m	154.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线拆除	m	160.3		
13	030502001001	接线箱	[项目特征] 1.名称:智能监控接线箱 2.规格:暂按半周长700mm计 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
14	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
	1.2	新做					
15	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 3.安装方式:明装，下口距地1.1米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
16	030404015002	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 3.安装方式:顶部安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	6		
18	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯-自带蓄电池 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	6		
19	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	2		
20	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	6		
21	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.规格:~250V,10A 带防溅盒 3.安装形式:明装，下口距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆敷设	m	100		
23	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
24	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	59		
25	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10		
27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.9米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	45		
28	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	107		
29	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	154.95		
31	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	160.3		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:做法参考(15 D501-2)P17、P28~30 3.安装高度:下口距地0.3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:室外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:埋深0.8米 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	8.5		
34	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢管，直径=50mm,L=2500mm,管顶距地0.8米 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	脚手架搭拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	m	7		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除	m	20.36		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN32 [工作内容] 1.拆除	m	0.23		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除	m	8.19		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除	m	0.41		
6	040701022001	垃圾压缩设备	[项目特征] 1.名称:垃圾压缩设备拆除，拆除配套钢构2吨 [工作内容] 1.拆除	台	1		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7		
8	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	20.36		
9	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.23		
10	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.41		
12	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70*40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	42.5		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:LXL-50水平螺翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
18	040702026001	除臭装置	[项目特征] 1.类型:DCPW-110喷淋除臭设备 2.包含不锈钢雾化喷嘴、喷淋除臭管 [工作内容] 1.本体安装 2.附件、支架安装 3.调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：振兴路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:东新村站点　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	东新村站点-土建工程	
2	东新村站点-电气工程	
3	东新村站点-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010801001001	木质门	参考图集16J601-11 PJM01-0921A 1.门编号:MM0920 2.门洞口尺寸:900mm*2000mm 3.门类型:木质平开门	m2	1.8		
2	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM4551 2.门洞口尺寸:4500mm*5100mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	22.95		
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC12075 2.窗洞口尺寸:1170mm*750mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	6.14		
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1818 2.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	22.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010802001001	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM0924 2.门洞口尺寸:900mm*2400mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开	m2	2.16		
6	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC0909 2.窗洞口尺寸:900mm*900mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	0.81		
7	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:平开 2.窗纱材质、规格:铝合金纱窗金刚网	m2	11.19		
	A.9	屋面及防水工程					
8	010902001001	屋面卷材防水	1.40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚(或结构找坡)	m2	44.36		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011101002001	细石混凝土楼地面	1.260mm厚C30混凝土面层 2.Φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	32.89		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 2.室内地面至吊顶高度内墙面	m2	177.55		
11	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.拉毛处理 2.界面剂一道 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料(环氧树脂涂层0.8mm厚)	m2	177.55		
12	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5聚合物水泥砂浆 2.吊顶上100mm以上墙面抹灰	m2	8.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1.用清水清洗墙面,保证表面清洁,无污染 2.墙体为砌体时,设1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 3.采用5-7厚界面砂浆进行涂刷,完全覆盖墙面,并确保平整度达到中级抹灰标准 4.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 5.外墙柔性耐水腻子两遍后做8厚聚合物防水砂浆 6.外墙底漆一遍,面漆两遍外墙面为真石漆涂料分隔线，颜色间分色线宽10mm深2mm黑色,两种颜色交接位置设于阴角处 7.罩面剂	m2	275.54		
14	011201005001	线条抹灰	1.聚合物修补砂浆修补 2.耐碱玻纤网格布 3.部位:外窗口边缺棱掉角 4.修补长度按总长度20% 5.两边各宽100mm	m	17.56		
15	011201005002	线条抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆做护角 2.高度≥2000mm，每侧宽度>50mm 3.位置：墙、柱和门洞口的阳角 4.两边各宽50mm	m	65.78		
		天棚吊顶					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:UC38轻钢主龙骨，T 型烤漆次龙骨；吊杆Φ6，吊杆间距900mm 2.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板	m2	44.37		
	A.15	其他装饰工程					
17	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:聚录乙烯阳角条 2.部位:外窗口边缺棱掉角 3.修补长度按总长度20%	m	17.56		
	A.17	拆除工程					
18	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	177.55		
19	011704001001	平面抹灰层拆除	1.40mm厚水磨石面层 2.100mm厚混凝土垫层	m2	41.08		
20	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属饰面	m2	44.37		
21	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除	樘	17		
22	011710001001	木门窗拆除	1.门窗拆除	樘	1		
		补充分部					
23	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	23.86		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
		成品保护					
1	01B002	外立面屏幕、外管道、外墙字体、雨棚保护		m2	27.92		
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东新村站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	拆除					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 [工作内容] 1.拆除	台	1		
2	030404015002	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 [工作内容] 1.拆除	台	1		
3	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.安装形式:链吊 [工作内容] 1.拆除	套	4		
4	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	1		
5	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	2		
6	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆拆除	m	100		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆拆除	m	18.55		
9	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	25		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	20.87		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线拆除	m	70.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线拆除	m	33.4		
13	030502001001	接线箱	[项目特征] 1.名称:智能监控接线箱 2.规格:暂按半周长700mm计 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
14	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
	1.2	新做					
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 3.安装方式:明装，下口距地1.1米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
16	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 3.安装方式:顶部安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	2		
18	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯-自带蓄电池 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	2		
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	1		
20	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	2		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.规格:~250V,10A 带防溅盒 3.安装形式:明装，下口距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆敷设	m	100		
23	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
24	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	18.55		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10		
27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.9米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	45		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	25		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	20.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	70.2		
31	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	33.4		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:做法参考(15 D501-2)P17、P28~30 3.安装高度:下口距地0.3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:室外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:埋深0.8米 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	8		
34	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢管，直径=50mm,L=2500mm,管顶距地0.8米 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	脚手架搭拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东新村站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	m	7.34		
2	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除	m	6.3		
3	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除	m	3.66		
4	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除	m	0.3		
5	040701022001	垃圾压缩设备	[项目特征] 1.名称:垃圾压缩设备拆除，拆除配套钢构2吨 [工作内容] 1.拆除	台	1		
		新做					
6	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.3		
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.66		
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.3		
10	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70*40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	17.6		
11	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:LXL-50水平螺翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东新村站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
13	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
14	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
16	040702026001	除臭装置	[项目特征] 1.类型:DCPW-110喷淋除臭设备 2.包含不锈钢雾化喷嘴、喷淋除臭管 [工作内容] 1.本体安装 2.附件、支架安装 3.调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：东新村站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：东新村站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东新村站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:东门站点　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	东门站点-土建工程	
2	东门站点-电气工程	
3	东门站点-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3347 2.门洞口尺寸:3300mm*4700mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	15.51		
2	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3547 2.门洞口尺寸:3500mm*4700mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	16.45		
3	010803001003	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM4047 2.门洞口尺寸:4000mm*4700mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	18.8		
4	010802001001	金属(塑钢)门	1.门编号:LM0820 2.门洞口尺寸:800mm*2000mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开	m2	3.2		
5	010802001002	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM0920 2.门洞口尺寸:900mm*2000mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010802001003	金属(塑钢)门	1.门编号:LM1720 2.门洞口尺寸:1700mm*2000mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开	m2	3.4		
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1515 2.窗洞口尺寸:1500mm*1500mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	63		
8	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1510 2.窗洞口尺寸:1500mm*1000mm 3.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 4.开启方式:平开窗 5.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	3		
9	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:平开 2.窗纱材质、规格:铝合金纱窗金刚网	m2	23.97		
	A.9	屋面及防水工程					
10	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1.骨架材料种类及型号:轻钢雨棚 2.面层材料品种、规格、表面处理:6mm+3PVB+6mm夹胶玻璃 3.参考图集:陕09J03 42/2	m2	9.84		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011101002001	细石混凝土楼地面	1.260mm厚C30混凝土面层 2.Φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	104.88		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 2.室内地面至吊顶高度内墙面	m2	147.1		
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.拉毛处理 2.界面剂一道 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料(环氧树脂涂层0.8mm厚)	m2	147.1		
14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5聚合物水泥砂浆 2.吊顶上100mm以上墙面抹灰	m2	7.36		
15	011201005001	线条抹灰	1.聚合物修补砂浆修补 2.耐碱玻纤网格布 3.部位:外窗口边缺棱掉角 4.修补长度按总长度20% 5.两边各宽100mm	m	35.6		
16	011201005002	线条抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆做护角 2.高度≥2000mm，每侧宽度>50mm 3.位置：墙、柱和门洞口的阳角 4.两边各宽50mm	m	73.2		
		天棚吊顶					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:UC38轻钢主龙骨，T 型烤漆次龙骨；吊杆Φ6，吊杆间距900mm 2.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板	m2	119.26		
	A.15	其他装饰工程					
18	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:聚录乙烯阳角条 2.部位:外窗口边缺棱掉角 3.修补长度按总长度20%	m	35.6		
19	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:外墙阳角采用PVC塑料护角防护	m	32.72		
	A.17	拆除工程					
20	011704001001	平面抹灰层拆除	1.40mm厚水磨石面层 2.100mm厚混凝土垫层	m2	221.79		
21	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	147.1		
22	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属饰面	m2	119.26		
23	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除	樘	37		
		补充分部					
24	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	51.83		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：东门站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
		成品保护					
1	01B002	外立面屏幕、仿古雨棚、外墙屋檐保护		m2	66.58		
2	050402015001	外墙面已完成饰面保护无纺布+PE薄膜覆盖		项	1		
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：东门站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东门站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	拆除					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 [工作内容] 1.拆除	台	1		
2	030404015002	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 [工作内容] 1.拆除	台	1		
3	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.安装形式:链吊 [工作内容] 1.拆除	套	8		
4	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	1		
5	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	6		
6	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆拆除	m	100		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆拆除	m	44.77		
9	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	83		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	35		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线拆除	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线拆除	m	129		
13	030502001001	接线箱	[项目特征] 1.名称:智能监控接线箱 2.规格:暂按半周长700mm计 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
14	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
	1.2	新做					
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 3.安装方式:明装，下口距地1.1米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
16	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 3.安装方式:顶部安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	4		
18	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯-自带蓄电池 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	4		
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	1		
20	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	6		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.规格:~250V,10A 带防溅盒 3.安装形式:明装，下口距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆敷设	m	100		
23	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
24	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	44.77		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10		
27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.9米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	45		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	83		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	110		
31	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	129		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:做法参考(15 D501-2)P17、P28~30 3.安装高度:下口距地0.3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:室外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:埋深0.8米 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	8		
34	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢管，直径=50mm,L=2500mm,管顶距地0.8米 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	脚手架搭拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东门站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	m	11.75		
2	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除	m	21.08		
3	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除	m	0.24		
4	040701022001	垃圾压缩设备	[项目特征] 1.名称:垃圾压缩设备拆除，拆除配套钢构2吨 [工作内容] 1.拆除	台	1		
		新做					
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	11.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	21.08		
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.24		
8	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70*40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	33.06		
9	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:LXL-50水平螺翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
10	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东门站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
12	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
13	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
14	040702026001	除臭装置	[项目特征] 1.类型:DCPW-110喷淋除臭设备 2.包含不锈钢雾化喷嘴、喷淋除臭管 [工作内容] 1.本体安装 2.附件、支架安装 3.调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：东门站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：东门站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东门站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:长乐巷站点　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	长乐巷站点-土建工程	
2	长乐巷站点-电气工程	
3	长乐巷站点-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM4052 2.门洞口尺寸:4000mm*5200mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	20.8		
2	010802001001	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM0920 2.门洞口尺寸:900mm*2000mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开窗	m2	1.8		
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1207 2.窗洞口尺寸:1170mm*730mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	1.71		
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC12075 2.窗洞口尺寸:1170mm*750mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	2.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1818 2.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	16.2		
6	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC2507 2.窗洞口尺寸:2550mm*730mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	7.45		
7	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:平开 2.窗纱材质、规格:铝合金纱窗金刚网	m2	11.79		
	A.9	屋面及防水工程					
8	010902001001	屋面卷材防水	1.40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚(或结构找坡)	m2	43.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100 2.拆除并恢复 3.排水管利旧	m	26.8		
	A.11	楼地面装饰工程					
10	011101002001	细石混凝土楼地面	1.260mm厚C30混凝土面层 2.Φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	35.25		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.拉毛处理 2.界面剂一道 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料(环氧树脂涂层0.8mm厚)	m2	168.24		
12	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 2.室内地面至吊顶高度内墙面	m2	168.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1.用清水清洗墙面,保证表面清洁,无污染 2.墙体为砌体时,设1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 3.采用5-7厚界面砂浆进行涂刷,完全覆盖墙面,并确保平整度达到中级抹灰标准 4.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 5.外墙柔性耐水腻子两遍后做8厚聚合物防水砂浆 6.外墙底漆一遍,面漆两遍外墙面为真石漆涂料分隔线，颜色间分色线宽10mm深2mm黑色,两种颜色交接位置设于阴角处 7.罩面剂	m2	426.05		
14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5聚合物水泥砂浆 2.吊顶上100mm以上墙面抹灰	m2	8.41		
15	011201005001	线条抹灰	1.聚合物修补砂浆修补 2.耐碱玻纤网格布 3.部位:外窗口边缺棱掉角 4.修补长度按总长度20% 5.两边各宽100mm	m	16.27		
16	011201005002	线条抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆做护角 2.高度≥2000mm，每侧宽度>50mm 3.位置：墙、柱和洞口的阳角 4.两边各宽50mm	m	8		
	A.13	天棚吊顶					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:UC38轻钢主龙骨，T 型烤漆次龙骨；吊杆Φ6，吊杆间距900mm 2.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板	m2	43.68		
	A.15	其他装饰工程					
18	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:聚录乙烯阳角条 2.部位:外窗口边缺棱掉角 3.修补长度按总长度20%	m	16.27		
	A.17	拆除工程					
19	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	168.24		
20	011704001001	平面抹灰层拆除	1.40mm厚水磨石面层 2.100mm厚混凝土垫层	m2	41.54		
21	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属饰面	m2	43.68		
22	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除	樘	16		
		补充分部					
23	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	22.67		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	01B002	外立面雨棚及字体保护		m2	4.5		
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：长乐巷站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	拆除					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 [工作内容] 1.拆除	台	1		
2	030404015002	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 [工作内容] 1.拆除	台	1		
3	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.安装形式:链吊 [工作内容] 1.拆除	套	4		
4	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	1		
5	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	2		
6	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆拆除	m	100		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆拆除	m	21		
9	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	29		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	24		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线拆除	m	79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线拆除	m	38		
13	030502001001	接线箱	[项目特征] 1.名称:智能监控接线箱 2.规格:暂按半周长700mm计 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
14	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
	1.2	新做					
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 3.安装方式:明装，下口距地1.1米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
16	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 3.安装方式:顶部安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	2		
18	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯-自带蓄电池 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	2		
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	1		
20	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	2		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.规格:~250V,10A 带防溅盒 3.安装形式:明装，下口距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆敷设	m	100		
23	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
24	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	21		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10		
27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.9米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	45		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	29		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	79		
31	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	38		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:做法参考(15 D501-2)P17、P28~30 3.安装高度:下口距地0.3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:室外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:埋深0.8米 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	10		
34	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢管，直径=50mm,L=2500mm,管顶距地0.8米 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	脚手架搭拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：长乐巷站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	m	7.06		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除	m	8.6		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN32 [工作内容] 1.拆除	m	0.35		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除	m	2.9		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除	m	0.45		
6	040701022001	垃圾压缩设备	[项目特征] 1.名称:垃圾压缩设备拆除，拆除配套钢构2吨 [工作内容] 1.拆除	台	1		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7.06		
8	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.6		
9	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.35		
10	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.45		
12	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70*40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	19.36		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:LXL-50水平螺翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
18	040702026001	除臭装置	[项目特征] 1.类型:DCPW-110喷淋除臭设备 2.包含不锈钢雾化喷嘴、喷淋除臭管 [工作内容] 1.本体安装 2.附件、支架安装 3.调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：长乐巷站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：长乐巷站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:仁厚庄站点　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	仁厚庄站点-土建工程	
2	仁厚庄站点-电气工程	
3	仁厚庄站点-给排水工程	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM2026 2.门洞口尺寸:2000mm*2600mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	5.2		
2	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3526 2.门洞口尺寸:3500mm*2600mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	9.1		
3	010803001003	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM4126 2.门洞口尺寸:4100mm*2600mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	10.66		
4	010803001004	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM4426 2.门洞口尺寸:4400mm*2600mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	11.44		
5	010803001005	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3350 2.门洞口尺寸:3300mm*5000mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010803001006	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM4650 2.门洞口尺寸:4600mm*5000mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	23		
7	010802001001	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM0920 2.门洞口尺寸:900mm*2000mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开窗	m2	1.8		
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1011 2.窗洞口尺寸:1025mm*1145mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	9.39		
9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1518 2.窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	16.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1818 2.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	19.44		
11	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:平开 2.窗纱材质、规格:铝合金纱窗金刚网	m2	16.48		
	A.9	屋面及防水工程					
12	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1.骨架材料种类及型号:轻钢雨棚 2.面层材料品种、规格、表面处理:6mm+3PVB+6mm夹胶玻璃	m2	31.12		
13	010902001001	屋面卷材防水	1.40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚(或结构找坡)	m2	140.49		
14	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100 2.拆除并恢复 3.排水管利旧	m	13.9		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011101002001	细石混凝土楼地面	1.260mm厚C30混凝土面层 2.Φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	118.44		
16	011102003001	块料楼地面	1.面贴100*100白色耐酸砖，聚合物水泥砂浆擦缝，砂浆粘接 2.环氧煤沥青三油两布 2.8厚聚合物水泥砂浆 3.15厚防水砂浆找平层 4.底板用C20混凝土向出水口找坡0.5%，最薄处20厚	m2	2.25		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.拉毛处理 2.界面剂一道 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料(环氧树脂涂层0.8mm厚)	m2	268		
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 2.室内地面至吊顶高度内墙面	m2	268		
19	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5聚合物水泥砂浆 2.吊顶上100mm以上墙面抹灰	m2	13.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1.用清水清洗墙面,保证表面清洁,无污染 2.墙体为砌体时,设1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 3.采用5-7厚界面砂浆进行涂刷,完全覆盖墙面,并确保平整度达到中级抹灰标准 4.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 5.外墙柔性耐水腻子两遍后做8厚聚合物防水砂浆 6.外墙底漆一遍,面漆两遍外墙面为真石漆涂料分隔线，颜色间分色线宽10mm深2mm黑色,两种颜色交接位置设于阴角处 7.罩面剂	m2	349.66		
21	011203003001	块料墙、柱面	1.面贴100*100白色耐酸砖，聚合物水泥砂浆擦缝，砂浆粘接 2.环氧煤沥青三油两布 3.15厚水泥砂浆找平层	m2	9		
22	011201005001	线条抹灰	1.聚合物修补砂浆修补 2.耐碱玻纤网格布 3.部位:外窗口边缺棱掉角 4.修补长度按总长度20% 5.两边各宽100mm	m	23.5		
23	011201005002	线条抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆做护角 2.高度≥2000mm，每侧宽度>50mm 3.位置：墙、枉和洞口的阳角 4.两边各宽50mm	m	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.13	天棚吊顶					
24	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:UC38轻钢主龙骨，T 型烤漆次龙骨；吊杆Φ6，吊杆间距900mm 2.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板	m2	140.5		
	A.15	其他装饰工程					
25	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:聚录乙烯阳角条 2.部位:外窗口边缺棱掉角 3.修补长度按总长度20%	m	23.5		
	A.17	拆除工程					
26	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	268		
27	011704001001	平面抹灰层拆除	1.40mm厚水磨石面层 2.100mm厚混凝土垫层	m2	137.92		
28	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属饰面	m2	140.5		
29	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除	樘	27		
		补充分部					
30	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	61.59		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	01B002	外立面屏幕保护		m2	2.49		
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：仁厚庄站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	拆除					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 [工作内容] 1.拆除	台	1		
2	030404015002	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 [工作内容] 1.拆除	台	1		
3	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.安装形式:链吊 [工作内容] 1.拆除	套	10		
4	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	1		
5	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	6		
6	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆拆除	m	100		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆拆除	m	47		
9	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	82		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	43		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线拆除	m	134		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线拆除	m	121		
13	030502001001	接线箱	[项目特征] 1.名称:智能监控接线箱 2.规格:暂按半周长700mm计 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
14	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
	1.2	新做					
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 3.安装方式:明装，下口距地1.1米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
16	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 3.安装方式:顶部安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	5		
18	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯-自带蓄电池 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	5		
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	1		
20	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	6		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.规格:~250V,10A 带防溅盒 3.安装形式:明装，下口距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆敷设	m	100		
23	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
24	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	47		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10		
27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.9米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	45		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	82		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	134		
31	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	121		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:做法参考(15 D501-2)P17、P28~30 3.安装高度:下口距地0.3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:室外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:埋深0.8米 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	8		
34	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢管，直径=50mm,L=2500mm,管顶距地0.8米 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	脚手架搭拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：仁厚庄站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	m	25.36		
2	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除	m	1.86		
3	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN32 [工作内容] 1.拆除	m	0.3		
4	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除	m	8.28		
5	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除	m	0.72		
6	040701022001	垃圾压缩设备	[项目特征] 1.名称:垃圾压缩设备拆除，拆除配套钢构2吨 [工作内容] 1.拆除	台	1		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	25.36		
8	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.86		
9	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.3		
10	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.72		
12	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70*40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	36.63		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:LXL-50水平螺翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
18	040702026001	除臭装置	[项目特征] 1.类型:DCPW-110喷淋除臭设备 2.包含不锈钢雾化喷嘴、喷淋除臭管 [工作内容] 1.本体安装 2.附件、支架安装 3.调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：仁厚庄站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：仁厚庄站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:兴庆路站点　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	兴庆路站点-土建工程	
2	兴庆路站点-电气工程	
3	兴庆路站点-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3543 2.门洞口尺寸:3500mm*4260mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	14.91		
2	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3643 2.门洞口尺寸:3600mm*4260mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	30.67		
3	010803001003	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM2925 2.门洞口尺寸:2900mm*2500mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	7.25		
4	010802001001	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM1221 2.门洞口尺寸:1200mm*2100mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开窗	m2	2.52		
5	010802001002	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM1820 2.门洞口尺寸:1800mm*2000mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开窗	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010802001003	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM1824 2.门洞口尺寸:1800mm*2400mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开窗	m2	8.64		
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC12045 2.窗洞口尺寸:1200mm*450mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	2.16		
8	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1011 2.窗洞口尺寸:1025mm*1145mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	2.35		
9	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1518 2.窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	2.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1818 2.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	25.92		
11	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:平开 2.窗纱材质、规格:铝合金纱窗金刚网	m2	12.67		
	A.9	屋面及防水工程					
12	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1.骨架材料种类及型号:轻钢雨棚 2.面层材料品种、规格、表面处理:6mm+3PVB+6mm夹胶玻璃	m2	28.44		
13	010902001001	屋面卷材防水	1.40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚(或结构找坡)	m2	146.36		
14	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100 2.拆除并恢复 3.排水管利旧	m	24		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011101002001	细石混凝土楼地面	1.260mm厚C30混凝土面层 2.Φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	125.9		
16	011102003001	块料楼地面	1.面贴100*100白色耐酸砖，聚合物水泥砂浆擦缝，砂浆粘接 2.环氧煤沥青三油两布 2.8厚聚合物水泥砂浆 3.15厚防水砂浆找平层 4.底板用C20混凝土向出水口找坡0.5%，最薄处20厚	m2	2.25		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.拉毛处理 2.界面剂一道 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料(环氧树脂涂层0.8mm厚)	m2	200.85		
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 2.室内地面至吊顶高度内墙面	m2	200.85		
19	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5聚合物水泥砂浆 2.吊顶上100mm以上墙面抹灰	m2	10.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1.用清水清洗墙面,保证表面清洁,无污染 2.墙体为砌体时,设1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 3.采用5-7厚界面砂浆进行涂刷,完全覆盖墙面,并确保平整度达到中级抹灰标准 4.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 5.外墙柔性耐水腻子两遍后做8厚聚合物防水砂浆 6.外墙底漆一遍,面漆两遍外墙面为真石漆涂料分隔线，颜色间分色线宽10mm深2mm黑色,两种颜色交接位置设于阴角处 7.罩面剂	m2	396.57		
21	011203003001	块料墙、柱面	1.面贴100*100白色耐酸砖，聚合物水泥砂浆擦缝，砂浆粘接 2.环氧煤沥青三油两布 3.15厚水泥砂浆找平层	m2	9		
22	011201005001	线条抹灰	1.聚合物修补砂浆修补 2.耐碱玻纤网格布 3.部位:外窗口边缺棱掉角 4.修补长度按总长度20% 5.两边各宽100mm	m	17.22		
23	011201005002	线条抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆做护角 2.高度≥2000mm，每侧宽度>50mm 3.位置：墙、枉和洞口的阳角 4.两边各宽50mm	m	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.13	天棚吊顶					
24	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:UC38轻钢主龙骨，T 型烤漆次龙骨；吊杆Φ6，吊杆间距900mm 2.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板	m2	146.36		
	A.15	其他装饰工程					
25	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:聚录乙烯阳角条 2.部位:外窗口边缺棱掉角 3.修补长度按总长度20%	m	17.22		
	A.17	拆除工程					
26	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	200.85		
27	011704001001	平面抹灰层拆除	1.40mm厚水磨石面层 2.100mm厚混凝土垫层	m2	144.7		
28	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属饰面	m2	146.36		
29	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除	樘	23		
		补充分部					
30	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	59.3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
		成品保护					
1	01B002	外立面屏幕保护		m2	8.57		
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兴庆路站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	拆除					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 [工作内容] 1.拆除	台	1		
2	030404015002	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 [工作内容] 1.拆除	台	1		
3	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.安装形式:链吊 [工作内容] 1.拆除	套	9		
4	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	1		
5	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	6		
6	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆拆除	m	100		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆拆除	m	48		
9	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	104		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	44		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线拆除	m	139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线拆除	m	185		
13	030502001001	接线箱	[项目特征] 1.名称:智能监控接线箱 2.规格:暂按半周长700mm计 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
14	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
	1.2	新做					
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 3.安装方式:明装，下口距地1.1米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
16	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 3.安装方式:顶部安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	4		
18	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯-自带蓄电池 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	5		
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	1		
20	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	6		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.规格:~250V,10A 带防溅盒 3.安装形式:明装，下口距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆敷设	m	100		
23	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
24	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	48		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10		
27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.9米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	45		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	104		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	139		
31	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	185		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:做法参考(15 D501-2)P17、P28~30 3.安装高度:下口距地0.3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:室外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:埋深0.8米 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	8		
34	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢管，直径=50mm,L=2500mm,管顶距地0.8米 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	脚手架搭拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兴庆路站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	m	8.99		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除	m	12.27		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN32 [工作内容] 1.拆除	m	0.41		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除	m	17.04		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除	m	0.34		
6	040701022001	垃圾压缩设备	[项目特征] 1.名称:垃圾压缩设备拆除，拆除配套钢构2吨 [工作内容] 1.拆除	台	1		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.99		
8	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12.27		
9	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.41		
10	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.34		
12	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70*40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	39.31		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:LXL-50水平螺翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
18	040702026001	除臭装置	[项目特征] 1.类型:DCPW-110喷淋除臭设备 2.包含不锈钢雾化喷嘴、喷淋除臭管 [工作内容] 1.本体安装 2.附件、支架安装 3.调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兴庆路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兴庆路站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:永宁站点　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	永宁站点-土建工程	
2	永宁站点-电气工程	
3	永宁站点-给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门编号:JLM3752 2.门洞口尺寸:3700mm*5200mm 3.门材质:特级防火卷帘门 4.启动装置品种、规格:电动驱动装置	m2	19.24		
2	010802001001	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM0925 2.门洞口尺寸:850mm*2500mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开窗	m2	2.13		
3	010802001002	金属(塑钢)门	参考图集02J603-1 1.门编号:LM26275 2.门洞口尺寸:2600mm*2750mm 3.门类型:60系列断桥隔热节能铝合金外平开门 4.开启方式:平开窗	m2	7.15		
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1512 2.窗洞口尺寸:1500mm*1200mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1525 2.窗洞口尺寸:1450mm*2500mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	10.88		
6	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	参考图集02J603-1 1.窗编号:LC1818 2.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 2.窗类型:70系列平开隔热断桥铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.玻璃品种、厚度:5+12Ar+5Low-E	m2	6.48		
7	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:平开 2.窗纱材质、规格:铝合金纱窗金刚网	m2	8.88		
	A.9	屋面及防水工程					
8	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1.骨架材料种类及型号:轻钢雨棚 2.面层材料品种、规格、表面处理:6mm+3PVB+6mm夹胶玻璃	m2	8.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010902001001	屋面卷材防水	1.40厚C20细石混凝土捣实压光，内配φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚(或结构找坡)	m2	47.17		
10	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:φ100 2.拆除并恢复 3.排水管利旧	m	18		
	A.11	楼地面装饰工程					
11	011101002001	细石混凝土楼地面	1.260mm厚C30混凝土面层 2.φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	38.16		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.拉毛处理 2.界面剂一道 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.涂料(环氧树脂涂层0.8mm厚)	m2	140.29		
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 2.室内地面至吊顶高度内墙面	m2	140.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5聚合物水泥砂浆 2.吊顶上100mm以上墙面抹灰	m2	7.01		
15	011201005001	线条抹灰	1.聚合物修补砂浆修补 2.耐碱玻纤网格布 3.部位:外窗口边缺棱掉角 4.修补长度按总长度20% 5.两边各宽100mm	m	8.7		
16	011201005002	线条抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆做护角 2.高度≥2000mm，每侧宽度>50mm 3.位置：墙、枉和洞口的阳角 4.两边各宽50mm	m	8		
	A.13	天棚吊顶					
17	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:UC38轻钢主龙骨，T 型烤漆次龙骨；吊杆Φ6，吊杆间距900mm 2.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板	m2	47.17		
	A.15	其他装饰工程					
18	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:聚录乙烯阳角条 2.部位:外窗口边缺棱掉角 3.修补长度按总长度20%	m	8.7		
19	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:外墙阳角采用PVC塑料护角防护	m	6		
	A.17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011705002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	140.29		
21	011704001001	平面抹灰层拆除	1.40mm厚水磨石面层 2.100mm厚混凝土垫层	m2	47.76		
22	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属饰面	m2	47.17		
23	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除	樘	9		
		补充分部					
24	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	23.12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402015001	外墙面已完成饰面保护无纺布+PE薄膜覆盖		项	1		
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：永宁站点-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	拆除					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 [工作内容] 1.拆除	台	1		
2	030404015002	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 [工作内容] 1.拆除	台	1		
3	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.安装形式:链吊 [工作内容] 1.拆除	套	2		
4	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	1		
5	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	2		
6	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.拆除	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆拆除	m	100		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆拆除	m	26		
9	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	38		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路拆除	m	19		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线拆除	m	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线拆除	m	50		
13	030502001001	接线箱	[项目特征] 1.名称:智能监控接线箱 2.规格:暂按半周长700mm计 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
14	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.拆除，待墙面处理好后再安装	台	2		
	1.2	新做					
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱LJAP 2.规格:600*800*250 3.安装方式:明装，下口距地1.1米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
16	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1.名称:卷帘门控制箱 2.型号:350*250*70 3.安装方式:顶部安装 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	1		
18	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管灯-自带蓄电池 2.型号:2*28W LED灯，防尘防水灯具 3.安装形式:链吊，贴梁底 [工作内容] 1.安装	套	1		
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	1		
20	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:卷帘门按钮 2.规格:220V,10A 3.安装形式:明装，下口距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	2		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔组合插座 2.规格:~250V,10A 带防溅盒 3.安装形式:明装，下口距地1.5米 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室外直埋 [工作内容] 1.电缆敷设	m	100		
23	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
24	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式:室内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设	m	26		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-3X4 3.电压（kV）:0.6/1kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10		
27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.9米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	45		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	38		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.引线材质:镀锌铁丝 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	54		
31	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	50		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:做法参考(15 D501-2)P17、P28~30 3.安装高度:下口距地0.3米 [工作内容] 1.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:室外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:埋深0.8米 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	8		
34	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢管，直径=50mm,L=2500mm,管顶距地0.8米 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	脚手架搭拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：永宁站点-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除	m	5.05		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除	m	15.37		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN32 [工作内容] 1.拆除	m	0.66		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除	m	0.29		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管（拆除） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除	m	0.36		
6	040701022001	垃圾压缩设备	[项目特征] 1.名称:垃圾压缩设备拆除，拆除配套钢构2吨 [工作内容] 1.拆除	台	1		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	5.05		
8	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	15.37		
9	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.66		
10	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.36		
12	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70*40 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	21.72		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:LXL-50水平螺翼式水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永宁站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:J11W-16T型 3.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	040702026001	除臭装置	[项目特征] 1.类型:DCPW-110喷淋除臭设备 2.包含不锈钢雾化喷嘴、喷淋除臭管 [工作内容] 1.本体安装 2.附件、支架安装 3.调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：永宁站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：永宁站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：永宁站点-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.16	室外总体工程					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.260mm厚C30混凝土面层 2.φ8单层钢筋网片150mm*150mm 3.300mm厚级配碎石 4.夯土基础（重型击实标准）	m2	297.54		
	D.10	拆除工程					
2	041001001001	拆除路面	1.破除原地面24cm厚混凝土面层 2.破除原地面30cm厚砂石垫层	m2	297.54		
		补充分部					
3	01B001	垃圾外运	1.垃圾外运20km	m3	217.09		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。