

项目编号：SXZB-HT-2026037

农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村
青梨基地配套产业灌溉项目

竞争性磋商文件

采 购 人：吴堡县农业农村局

代理机构：宏泰项目管理有限公司

时 间：二〇二六年九月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	1
第二章 供应商须知.....	6
第三章 商务要求.....	24
第四章 合同条款及格式.....	27
第五章 采购内容.....	39
第六章 评标办法.....	61
第七章 响应文件格式.....	72

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于2026年9月24日11时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZB-HT-2026037

项目名称：农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：954774.21元

采购需求：

合同包 1(农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目)：

合同包预算金额：954774.21元

合同包最高限价：954774.21元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他水利 工程施工	2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目	1(项)	详见采购文件	954774.21	954774.21

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后2个月

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

(3) 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；

(4) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；

(5) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；

(6) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号)；

(7) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财采发〔2022〕5号)；

(8) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)；

(9) 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

(10) 其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策,按最新文件执行)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目)特定资格要求如下:

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2025年度工商报告;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;

(2) 资质要求: 投标供应商须具备市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟派往本项目的建造师必须为本企业注册的建造师,具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B证),并提供2026年1月至今本企业为其缴纳的至少1个月的社会保险缴纳证明材料(五险一金提供一项即可),且未担任其它在建工程的建造师;

(3) 财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的2025年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

(4) 税收缴纳证明：提供2026年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供2026年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(8) 对列入信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录信息查询、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商应当拒绝参与政府采购活动；

(9) 投标保证金可用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）；

(10) 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书；

(11) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2026年9月14日至2026年9月18日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026年9月24日11时30分（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台

五、开启

时间：2026年9月24日11时30分（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心18楼开标室1806B

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

（1）投标人登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

（2）投标人须按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

（3）投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件。各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注发布的变更公告，代理公司不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

（4）本项目采用电子化招投标的方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（5）电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市民大厦3楼E18、E19窗口，电话：0912-3452148；线上购买操作指南：

<http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1>）。

（6）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：吴堡县农业农村局

地址：陕西省榆林市吴堡县宋家川镇新建街155号

联系方式：19991066637

2. 采购代理机构信息

名称：宏泰项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业区高新融府4-1-402

联系方式：18409292330

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电话：18409292330

宏泰项目管理有限公司

2026年9月13日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：吴堡县农业农村局 联系地址：陕西省榆林市吴堡县宋家川镇新建街155号 联系电话：19991066637
2	采购代理机构	采购代理机构名称：宏泰项目管理有限公司 地 址：陕西省榆林市高新技术产业区高新融府4-1-402 联系人：李工 电 话：18409292330
3	监督管理机构	吴堡县财政局
4	项目名称	农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目
5	项目编号	SXZB-HT-2026037
6	项目性质	工程类
7	最高投标限价	人民币玖拾伍万肆仟柒佰柒拾肆元贰角壹分(¥954774.21元)
8	项目用途	自用
9	采购内容和要求	农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目，具体见磋商文件第五章采购内容
10	供应商	响应招标并且符合磋商文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。
11	供应商资格要求	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；并提供以下资格证明文件： （1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2025年度工商报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； （2）资质要求：投标供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、

	设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟派往本项目的建造师必须为本企业注册的建造师，具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B证)，并提供2026年1月至今本企业为其缴纳的至少1个月的社会保险缴纳证明材料（五险一金提供一项即可），且未担任其它在建工程的建造师； （3）财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的2025年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； （4）税收缴纳证明：提供2026年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； （8）对列入信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录信息查询、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商应当拒绝参与政府采购活动； （9）投标保证金可用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）；
--	--

		(10) 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书; (11) 本项目专门面向中小企业采购, 供应商须提供中小企业声明函。 备注: 本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包, 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。
12	工期	合同签订后2个月
13	付款方式	合同签订后10日内支付合同价的40%作为预付款, 待工程完工后支付至合同价款的80%, 待工程竣工验收评审后剩余工程款一次性付清。
14	磋商文件获取	获取时间: 2026年9月14日至2026年9月18日, 每天上午09:00:00至11:30:00, 下午 14:00:00至18:00:00 (北京时间, 法定节假日除外) 获取地点: 登录全国公共资源交易平台(陕西省)使用CA锁报名后自行下载
15	联合体投标	不接受
16	现场勘查、 标前答疑会	不组织
17	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的, 在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内, 以书面形式向采购代理机构提出质疑, 逾期提出的无效, 因此带来的一切不利后果由供应商自负。
18	构成竞争性磋商文件的其他文件	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
19	响应文件提交截止时间、开标时间和地点	1、响应文件提交截止时间: 2026年9月24日11时30分(北京时间) 2、开标时间: 2026年9月24日11时30分(北京时间) 3、投标、开标地点: 榆林市公共资源交易中心18楼开标室1806B
20	磋商有效期	自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日

21	备选投标方案 和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
22	盖章签字	供应商必须按照磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。
23	磋商响应文件数量、装订、纸质版递交	供应商无需提交纸质版响应文件，待成交结果公示发布后五个工作日内，成交单位需补交一正二副的纸质版响应文件（备案用，无须密封）。磋商响应文件装订要求：胶装
24	磋商报价	（一）投标报价 合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的服务且验收合格的所有费用，包括服务费、材料费、设备费、安装费等其他相关费用。 （二）投标报价采用固定综合单价 投标报价是竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，工程量清单计价内容包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等。工程量清单计价以综合单价计价。 （三）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地理情况、进出场道路、储存空间、运输能力、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，了解设计图纸、服务规范、标准以及现场实际等情况，并应考虑现有人、材、机市场水平和供应、响应风险、不利的服务因素等，任何因忽视或误解工地情况而导致的索 赔或工期延长申请将不获批准。
25	评标办法及标准	详见第六章 评标办法
26	招标代理服务费用	【中标单位】须向采购代理机构支付成交服务费。成交服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准工程类收取。 代理费接收账号： 采购代理机构开户名称：宏泰项目管理有限公司 开户行名称：中国工商银行股份有限公司榆林高新区支行 账 号：2610095109200101477

		<table><tr><th colspan="4">招标代理服务收费标准(费率)</th></tr><tr><th>中标金额(万元)</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr></table>	招标代理服务收费标准(费率)				中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
招标代理服务收费标准(费率)																										
中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标																							
100以下	1.5%	1.5%	1.0%																							
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																							
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																							
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																							
27	特别提醒	1、投标人须使用数字认证证书对电子化磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、制作电子磋商响应文件。投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化磋商响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、磋商响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。																								
		为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承																								

28	信用承诺公示要求	诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。 信用承诺操作相关事宜如下： （1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。 （2）承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动、项目名称、项目编号”。 （3）供应商需上传四项信用承诺：①投标人信用承诺；②委托代理人信用承诺（被授权人注册自然人账号后上报承诺）；③《榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书》；④投标信用承诺书（信用承诺书的格式详见磋商文件格式中附件）。 （4）所有账号问题在政务网中咨询或拨打 02987382893、029-87382894。 注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担；附件：信用承诺上报操作指南
29	是否电子标	是
		该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxiayang/login; 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

30	不见面开标	2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA 对电子磋商响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密磋商响应文件时所用CA 相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。
31	中小企业政策	在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 （1）本项目专门面向中小企业采购项目； （2）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 （3）本项目属性：工程类
32	信用查询	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。

33	评标办法及标准	详见第六章评标办法
----	---------	-----------

本项目招标依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规定。

（一）总则

1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标。

2、名词解释：

2.1 采购人：吴堡县农业农村局

2.2 采购代理机构：宏泰项目管理有限公司

2.3 供应商：响应招标并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争的供应商

2.4 项目：农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

3、合格的供应商

3.1 满足磋商中对供应商所提出的全部要求。

3.2 供应商应登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用CA 锁报名后自行下载获取磋商文件，其他未获取磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。

4、保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对

由此造成的后果承担法律责任。

5、费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）磋商文件说明

6、磋商文件的组成

6.1 磋商文件依据本项目的特点及需求编制，具体包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）商务要求

（4）合同条款及格式

（5）采购内容及技术要求

（6）评标办法

（7）响应文件格式

7、磋商文件的澄清及修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期三日前予以答复，并通知其它获取磋商文件的供应商对磋商文件中有难以理解或有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

7.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

7.3 为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和磋商时间，均应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有获取磋商文件的供应商。

8、供应商信用记录查询及政府采购项目需要落实的政策

8.1 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，采购代理机构于磋商截止日当天在“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

8.2 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(4) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；

(5) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

(6) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；

(7) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5号）；

(8) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；

(9) 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采[2021]29号；

(10) 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

（三）竞争性磋商响应文件的编写

9、响应文件的构成

详见磋商文件中第七章“响应文件格式”。

10、磋商报价

10.1 所有磋商报价均以人民币报价。单位为元，精确到分。报价大于最高投标限价时，按无效报价处理，且不进第二轮报价。本项目不公开唱价。

10.2 合同价即中标价，供应商应在投标报价标明完成本工程施工且验收合格的所有费用，包括完成该项目的人工费、机械费、材料费、施工费用等和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

10.3 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商供应商自负。磋商响应过程中所产生的一切费用由磋商供应商自行承担。

11、响应文件的编制

11.1 投标人应按照投标人须知的要求，准备一份竞争性磋商响应文件正本和“须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

11.3 投标人名称应填写全称。

11.4 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

11.5 本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

11.5.1 电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉电子交易平台·〉企业端〕后，在〔招标公告/出让公告〕模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〔我的项目〕中点击“项目流程>交易文件下载”电子磋商文件。

11.5.2 电子磋商响应文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商响应文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）磋商响应文件制作软件操作手册》。

11.5.3 制作电子磋商响应文件。电子磋商响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

供应商资质证明文件详见组织前附表

13、磋商有效期

13.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日历天。响应文件中所有要求的证明文件的有效期限比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应磋商，采购人有权拒绝。

13.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标信用承诺书（保证金）的有效期。

14、磋商保证金：投标信用承诺书（保证金）替代保证金

（四） 响应文件的提交

15. 纸质版响应文件的密封和标记

投标单位无需提交纸质版投标文件，待中标结果公示发布后五个工作日内，中标单位需补交一正二副的纸质版投标文件（备案用）。

16、响应文件的提交

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传磋商响应文件”，上传加密的电子磋商响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（五）开 标

17、磋商

17.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商会议。

17.2 磋商会议开始时，投标人将电子磋商响应文件解密，由代理机构工作人员按照电子开标程序完成电子开标程序。各投标人的每轮磋商报价不予公布。

17.3 磋商有效投标人不足三家的，按照国家相关法律及规定执行。

17.4 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

18、磋商小组

18.1 根据本次招标项目的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建磋商小组。

18.2 本项目磋商小组由采购人和专家组成，专家产生方式符合国家有关评审专家产生方式的规定。

18.3 磋商小组成员对各供应商磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

（六）评 审

19、评审

19.1 磋商小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的磋商响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

19.2 评审过程的保密：评审应在严格保密的状态下进行，在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

19.3 供应商或磋商响应文件出现的下列情形将按照无效响应文件处理，由磋商小组否决其磋商：

19.3.1 未按磋商文件规定要求签署、盖章；

19.3.2 不具备磋商文件规定资格条件的或提供的资格证明文件不全的；

19.3.3 响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清导致磋商响应文件不满足磋商文件实质性要求的；

19.3.4 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的或明显低于市场正常工资；

19.3.5 工期、付款方式不满足竞争性磋商文件要求的；

19.3.6 无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

19.3.7 属于磋商文件中所列无效响应情形的；

19.3.8 与磋商文件要求条款有重大偏离的；

19.3.9 逾期提交电子响应文件；

19.3.10 提交的响应文件与本项目不相符；

19.3.11 供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

19.3.12 因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

19.3.13 上传的电子响应文件无法打开；

19.3.14 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

19.3.15 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

20、评审程序及办法

20.1 采购人对各个供应商的响应文件先进行资格审查，磋商小组再进行符合性审查，审查全都合格的供应商才有参加磋商与承诺的资格。

20.1.1 资格审查内容为：供应商须知前附表（供应商资质证明文件）

20.2 符合性审查内容为：详见评标办法

20.3 磋商

20.3.1 磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.3.2 经磋商小组评审，质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。供应商应按磋商小组规定的时间进行最后报价，最后报价现场不公布。该磋商报价为不可更改价格，作为磋商小组推荐成交候选人的依据。

20.3.3 磋商小组认为供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并

提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

20.4 评委会各成员按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以最后得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

20.5 评审方法

磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后得分由高到低的顺序提出成交候选人。

（七） 授予合同

21、成交准则

21.1 合同将授予响应文件符合磋商文件要求、并能圆满地履行合同且总得分最高的供应商。

21.2 磋商小组将根据评审方法推荐成交候选供应商名单。

21.3 采购代理机构在评审结束后将评审结论送采购人，采购人在收到评审结论后按照评审报告中推荐的成交候选供应商确定成交人。

21.4 成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人可以再排位在成交人之后的第一位的成交候选人签订合同，以此类推。

22、定标

22.1 采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审结论送采购人确认。

23、成交通知书

23.1 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

23.2 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

24、签订合同

24.1 成交人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照磋商文件确定的事项和成交人的响应文件，持成交通知书与采购人签订合同。

24.2 磋商文件、成交人的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

24.2 采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

（八） 合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

（九）招标服务费

25、招标代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准工程类收取。

采购代理机构开户名称：宏泰项目管理有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司榆林高新区支行

账 号：2610095109200101477

招标代理服务收费标准(费率)

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%

26、代理服务费的收取：由【中标单位】按照磋商文件列明的标准向代理机构交纳。

27、招标服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

（十）询问、质疑与投诉(按照中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》执行)

30、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

31、质疑

31.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

31.2 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.2.1 有异议的应提供以下资料，资料不全的不予受理：

（1）质疑书（内容包含异议事项的基本事实；相关请求及主张；异议人的名称、地址邮编、联系人、联系电话及有效联系方式）；

（2）质疑的项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

具体有效线索和相关证明材料；

（7）质疑人的法定代表人/单位负责人或负责人的身份证明，或者授权委托人的经公证的授权委托书及有效身份证件；

（8）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/单位负责人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.3 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，多次提出相同质疑问题的采购人及采购代理机构不接收。

31.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向项目所在地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件；

31.5 其他应说明的事项：

31.5.1 以上材料，质疑人须在每一页上加盖公章原件及电子版送至质疑函递交地址。

31.5.2 质疑提出时间：质疑需在有效期内提出，逾期不予受理；

31.5.3 质疑递交地址：宏泰项目管理有限公司（陕西省榆林市高新技术产业区高新融府4-1-402）；

31.5.4 联系人：李工

31.5.5 联系电话：18409292330

31.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第 17 条等有关规定执行。

（十一）拒绝商业贿赂

32、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

33、供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在竞争性磋商响应文件中，同时应保证竞争性磋商响应文件正、副本中一致。

（十二）其他

34、本次项目的验收费用由成交单位承担。

35、本竞争性磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构所有。

（十三）“政采贷”业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马烨15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	璐15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆18709258523
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉15191820101
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

第三章 商务要求

条款号	内 容
1	采购人名称：吴堡县农业农村局 地址： 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇新建街155号 项目名称：农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目 资金来源：财政拨款，资金已落实
2	项目实施地点：采购人指定地点；
3	工期：合同签订后2个月 质保期：验收合格之日起2年 响应时间：接到故障通知后，48小时内到达现场处理。
4	1. 投标报价 1.1 所有报价均以人民币报价。 1.2 投标报价：供应商应在投标报价标明完成本工程施工且验收合格的所有费用，包括完成该项目的人工费、机械费、材料费、施工费用等和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 1.3 采购人不承担任何补充费用。任何有选择的报价将不予接受。 2. 付款方式和程序： A 结算方式： 由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具相应金额的发票给采购人。 B 付款方式： 付款方式：合同签订后10日内支付合同价的40%作为预付款，待工程完工后支付至合同价款的80%，待工程竣工验收评审后，剩余工程款一次性付清。 如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1%支付采购人误期赔偿金。 3. 履约情况：项目完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。

5	质量标准： 材料符合国家现行市政工程、砌体、混凝土、钢筋、给排水管材质量验收规范，满足设计及清单项目特征要求。
6	验收标准： 依据国家市政公用工程施工质量验收规范、本项目清单及施工图纸，对道路面层厚度、平整度、回填压实度、砌体强度等指标逐项检测；核查措施项目落实情况（如安全防护设施、季节性施工记录）；审核其他项目费用列支合规性，形成完整验收合格报告。 (1) 按检验批一分项1. 程一分部工程的程序组织验收，验收资料与工程进度同步形成留存影像资料后方可隐蔽： (2) 隐工程(地基验槽、钢筋、模板、防水、预埋件、管沟等)经验收合格并 (3) 混凝土试块、砂浆试块、压实度、满水试验等检测项目按规范执行，检测合格后方可进入下道工序。
7	质保与售后： 1. 所有材料质保期至工程竣工验收合格后12个月； 2. 供货滞后、材料规格不符、质量缺陷，供方48小时内完成补货/换货，逾期赔付工期违约金；
8	验收依据： (1) 合同文本及合同补充文件（条款）。 (2) 竞争性磋商文件。 (3) 竞争性磋商响应文件。 (4) 招标内容及要求。 (5) 市政公用工程施工质量验收统一标准。
9	违约责任： 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，招标人有权终止 合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

第四章 合同条款及格式

(仅供参考)

农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨 基地配套产业灌溉项目

建 设 工 程 施 工 合 同

发包人(全称): 吴堡县农业农村局

承包人(全称): _____

2026年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 吴堡县农业农村局

承包人(全称): _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

2. 工程地点: 吴堡县郭家沟镇王家梁村

3. 资金来源: 财政资金

4. 工程内容: 新建150m³ 石砌储水池(水源井)1座、400m³ 钢筋混凝土蓄水池 1座,敷设供水管道(热镀锌钢管Φ75加厚管道约2,200m、PE100级1.6MPaDN65管道约300m),新建阀门井3座及配套阀门管件,安装提水泵站(多级离心泵1台、变频恒压控制柜1台)及配电房1座等。。

5. 工程承包范围:

本次招标为本项目施工图纸、工程量清单、澄清及答疑所包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

计划竣工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

工期总日历天数: 合同签订后2个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。(根据实际情况,如发生特殊情况,工期经乙方申请,甲方研究同意后可顺延。)

三、质量标准

工程质量符合国家现行市政工程施工质量验收规范及相关标准,达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；(如果有)
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、保险

承包人按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执_____份。

发包人：

承包人：

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

第二部分 通用合同条款

执行 (GF-2017-0201) 示范文本的通用条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、建设部《房屋建筑工程质量保修办法》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009 版）、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、现行《建筑工程质量验收统一标准》、《建筑工程施工及验收规范》等国家、部门及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等。

1.2 标准和规范

1.2.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.3 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附表、专用合同条款、通用合同条款、工程量清单、双方约定的其它合同文件。

1.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工进度照片不少于4张（包含开工时、施工中、竣工后各个阶段的照片）；承包人提供的文件的形式为：书面。

1.5 联络

1.5.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室

发包人指定的接收人为：发包人代表

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人办公室

承包人指定的接收人为：项目经理

1.6 交通运输

1.6.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：双方约定。

1.7 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：经发包人同意后据实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

发包人代表：

姓 名： ；

职 务： ；

联系电话： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：必须满足当地档案馆存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档。

3.2 项目经理

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

承包人对项目经理的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

3.3 分包

分包的一般约定禁止分包。

3.4 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间。

4. 工程质量

质量标准和要求：_____。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.2 承包人要购买工程工伤保险。

6. 变更

6.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：严格按照吴堡县人民政府办公室关于《吴堡县政府投资建设项目管理办法》的通知吴政办发(2025) 18号文件的规定执行。

6.2 变更估价

6.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；(3) 已标价工程量清单或预算书中无相同、类似的项目的单价时，按照已标价工程量清单或预算书中的计价标准重新进行组价。严格按照吴堡县人民政府办公室关于《吴堡县政府投资建设项目管理办法》的通知吴政办发(2025)18号文件的规定执行。

6.3 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，实际发生的按照已标价工程量清单或预算书的计价标准计算已发生的暂列事项工程。未发生的不得计入工程结算价款。

7. 合同价格、计量与支付

7.1 合同价格形式

综合单价包含的风险范围：1、施工期间招标文件规定可调整的主要材料价格浮动幅度内的风险；2、招标文件未约定可调整的材料的价格浮动风险；3、工程量清单报价内的综合单价为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款、计算工

程变更增减及竣工结算的依据。以上风险承包人自主考虑，风险费用包含在投标报价中，工程结算时不再调整。风险范围内的价款结算均按投标综合单价执行。

7.2 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的40%作为预付款。

预付款支付期限：施工合同签订后10日内(在甲方资金到位的情况下)。

7.3 计量

7.3.1 计量原则

工程量计算规则：《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009年)。

7.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每周一次。

7.4 工程款支付款

关于付款的约定：合同签订后10日内支付合同价的40%作为预付款，待工程完工后支付至合同价款的80%，待工程竣工验收评审后剩余工程款一次性付清。

8. 缺陷责任期与保修

8.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见质量保修书

8.2 保修

8.2.1 保修责任

工程保修期为：见质量保修书

9. 违约

9.1 发包人违约

9.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /

9.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如出现未能如期下达开工通知的情形，发包人无须承担违约责任。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人予以理解。

(3) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人造成的直接损失和（或）延误的工期，承包人应采取适当措施避免损失扩大，否则发包人对扩大的部分不承担赔偿责任。

(4) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如发包人没有在约定期限内发出复工指示，发包人无须承担违约责任。

10. 争议解决

10.1 争议评审

合同当事人关于本项的约定：本项目争议按照合同通用条款中和解、调解、仲裁或诉讼的方式解决，不进行争议评审。

10.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向吴堡县人民法院起诉。

附件 1:

工程质量保修书

发包人(全称): 吴堡县农业农村局

承包人(全称): _____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____ (工程全称) 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程清单中包含的工程。

二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人: 吴堡县农业农村局

承包人: _____

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

第五章 采购内容

1 编制说明与项目概况

1.1 编制目的与依据

为明确2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目主要材料、设备的采购技术要求，规范各分部分项工程的施工工艺和质量管理，特编制本文件。本文件作为本项目材料采购、施工组织、过程控制与质量验收的技术依据。

本文件编制依据如下：

（1）《2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目》工程量清单计价文件及预算书（2026年8月编制）；

（2）国家现行有关工程建设标准及验收规范（详见本文件第 4 章）；

（3）现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500）及陕西省现行计价依据。

1.2 工程概况

工程名称：2026 年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目；

工程地点：吴堡县郭家沟镇王家梁村；

建设单位：吴堡县农业农村局；

本项目预算总价954774.21 元（大写：玖拾伍万肆仟柒佰柒拾肆元贰角壹分）。

主要建设内容为：新建150m³ 石砌储水池（水源井）1座、400m³ 钢筋混凝土蓄水池1座，敷设供水管道（热镀锌钢管Φ75加厚管道约2,200m、PE100级1.6MPaDN65管道约300m），新建阀门井3座及配套阀门管件，安装提水泵站（多级离心泵1台、变频恒压控制柜1台）及配电房1座等。

2 采购需求

2.1 采购范围与总体要求

本工程采购范围包括主要建筑材料（混凝土、钢筋、石料、砂石、石灰、砂浆、砖等）、管道及管件（热镀锌钢管、PE管、阀门等）、设备（水泵、变频恒压控制柜等）及附属金属制品（井盖、爬梯、保护箱等）。

（1）所有采购材料、设备的技术性能应符合设计要求及国家现行产品标准，并满足本文件第 2.2~2.4 节规定的规格、参数要求；

（2）材料、设备的运输、装卸、保管应符合产品性能要求，防止碰撞、损伤、锈蚀、受潮；

（3）材料、设备进场后应分类堆放、标识清晰，经验收合格后方可投入使用。

2.2 主要建筑材料采购需求

主要建筑材料规格、参考用量及参考价格如下表。表中数量为按工程量清单折算的主要用量，实际采购数量以设计图纸和现场核量为准；“参考市场价”取自预算书《主要材料价格表》，未单列价格的以“—”表示，实际以采购合同价格为准。

序号	材料名称	规格/等级	单位	采购数量（约）	主要用途
1	预拌混凝土	C15	m ³	12.4	400m ³ 蓄水池垫层（厚100mm）
2	预拌混凝土	C20	m ³	10.4	150m ³ 储水池垫层（厚100mm）
3	预拌混凝土	C25	m ³	约 46.5	储水池基础（厚 300mm）、支墩镇墩、 阀门井底板
4	预拌混凝土	C30	m ³	约 64.5	预制板（约 22.3m ³ ）、池顶硬化（厚 180mm）、井顶硬化（厚 100mm）
5	预拌混凝土 （抗渗）	C30P6	m ³	约 138.6	蓄水池底板、池壁、池盖板、导流壁筒
6	构件钢筋	HPB300 Φ16	t	约 19.0	储水池、蓄水池池体配筋
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12~18	kg	按图核算	池体配筋
8	卵石（滤料）	—	m ³	168.4	储水池墙背四周、流水面反滤
9	砂砾石	—	m ³	62.4	储水池垫层（厚 0.6m）
10	片石（毛石）	—	m ³	207.5	抛石挤淤（104m ³ ）、浆砌池壁 （103.5m ³ ）
11	生石灰	—	t	按图核算	3:7 灰土回填（124.1m ³ ）
12	干混砌筑砂浆	—	m ³	按图核算	浆砌块料、灰砖墙、砖砌体
13	灰砖	240×115× 53	m ³	约 9.2	井顶周边砌筑墙（高0.6m、厚240mm）
14	标准砖	240×115 ×53	m ³	约 10.9	配电房砌体
15	木模板	—	m ³	按图核算	混凝土模板制安
16	木支撑	—	m ³	按图核算	模板支撑
17	预拌混凝土（ 路面）	抗折 4.5	m ³	按图核算	硬化面层

2.3 管道及管件采购需求

序号	名称	规格/参数	单位	数量	使用部位及技术要求
1	热镀锌钢管	Φ75（加厚管道）	m	2,200	供水主管，氩电联焊连接
2	PE100 级管道	1.6MPa 、DN65	m	300	供水支管，电熔连接，铺设深度 1.5m
3	闸阀	DN50	个	2	管道控制，启闭灵活
4	缓闭消声止回阀	DN50	个	1	水泵出水口防回流
5	自动排气阀	DN25	个	5	管道最高点排气
6	高压排污球阀	DN20	个	2	管道排污
7	刚性防水套管	DN100（带止水环）	项	1	进出水、溢流、放空套管预埋
8	铸铁井盖	Φ700	套	3	阀门井井盖
9	钢透水管	Φ≤100	m	60	储水池墙身透水
10	溢流管	Φ≤100	m	4	储水池溢流
11	管道过路（保护）	—	项	1	管道穿路保护措施

2.4 设备及金属制品采购需求

序号	名称	规格/参数	单位	数量	主要技术要求
1	多级离心泵	流量 20m³/h、扬程 350m	台	1	水源井提水，含配套电机
2	变频恒压控制柜	匹配 15kW 变频器+压力变送器+空开、接触器、保护元件	台	1	恒压供水自动控制
3	钢芯铝绞线	3×25+1×16mm²	km	0.1	供电线路
4	井下防水电缆	3×6 铜芯防水深井电缆	m	10	水泵电源电缆
5	304 不锈钢爬梯	含预埋件	套	1	400m³ 蓄水池检修
6	304 不锈钢井盖及盖座	1000×1000	套	2	蓄水池检修口
7	304 不锈钢排气阀保护箱	600×600×600	套	5	排气阀保护
8	钢制爬梯	井内爬梯	座	1	150m³ 储水池
9	防盗门	860×2000	m²	1.72	配电房门
10	圆球吸顶灯	—	套	1	配电房照明
11	照明开关	—	套	1	配电房
12	5 孔插座	—	套	1	配电房
13	铜芯照明电线	BV2.5mm²	m	15	配电房照明配线

2.5 材料质量要求与验收

(1) 混凝土：采用预拌混凝土，强度等级、抗渗等级符合设计要求（C15、C20、C25、C30、C30P6），进场时查验配合比通知单，并按规范留置试块送检；

(2) 钢筋：采用 HPB300、HRB400，规格为 $\Phi 16$ 等；表面不得有锈蚀、油污和损伤；

(3) 石料：卵石、片石（毛石）应质地坚硬、洁净、无风化、无泥块，粒径符合设计要求，砌筑用毛石表面无裂缝；

(4) 砂浆：采用干混砌筑砂浆，品种、强度等级符合设计要求，进场复验合格后使用，随拌随用；

(5) 热镀锌钢管： $\Phi 75$ 加厚管道，镀锌层均匀、无破损，管壁厚度满足设计要求，具有出厂合格证；

(6) PE 管：PE100 级、公称压力 1.6MPa、DN65，管材及电熔管件配套供应；

(7) 阀门：闸阀、缓闭消声止回阀、自动排气阀、高压排污球阀的型号、公称压力、口径符合设计要求，启闭灵活、密封可靠；

(8) 设备：多级离心泵、变频恒压控制柜，到场后开箱检验，核对参数、外观及附件；

(9) 不锈钢制品：304不锈钢爬梯、井盖、排气阀保护箱材质为304不锈钢，表面无锈蚀、焊缝饱满；

(10) 其他材料进场均应按现行规范检验验收，不合格材料不得用于本工程。

2.6 供货与现场管理

(1) 供货时间：材料、设备按施工进度分批进场，具体进场计划由施工单位提前3日通知供应商（按合同约定执行）；

(2) 运输装卸：采用专用运输车辆，装卸轻搬轻放，防止碰撞、变形和损伤；

(3) 现场保管：材料分类堆放、标识清晰；水泥、石灰等防雨防潮，钢筋垫高覆盖，管材、阀门避免曝晒，设备及电器产品入库保管；

(4) 进场验收：材料、设备进场后由施工单位自检、监理（建设）单位验收，需见证取样检验的按规定执行，验收合格后方可使用，不合格材料、设备清退出场。

3 施工工艺

3.1 施工准备

3.1.1 技术准备

(1) 组织图纸会审和设计交底，熟悉设计文件、工程量清单及本文件施工工艺要求；

(2) 编制施工组织设计和深基坑、混凝土浇筑等专项施工方案；

(3) 施工前向作业班组进行安全技术交底。

3.1.2 现场准备

(1) 完成场地平整，铺设施工便道（清杂草、铺垫路基），满足材料运输和机械通行要求；

(2) 接通施工用水、用电，设置施工临时排水设施；

(3) 大型机械设备（挖掘机等）进场，办理进出场及安拆相关手续；

(4) 搭设材料加工场、堆放场及临时设施。

3.1.3 测量放线

(1) 依据建设单位提供的平面控制点和高程控制点进行定位放线；

(2) 测设储水池、蓄水池、管道中心线及开挖边线，设置控制桩、水准点；

(3) 施工过程中定期复测，确保位置、标高准确。

3.2 土方工程

3.2.1 基坑开挖

(1) 工艺流程：测量放线→机械开挖→人工修坡、基底挖方→验槽。

(2) 施工要点：

1) 储水池处采用机械挖淤泥并清运，运距 2km；蓄水池基坑挖土深度6m 以内，土类别为一、二类土，人机配合比按 2:8 组织施工；

2) 开挖考虑放坡，坡比 1:0.3，随挖随修坡，保持边坡稳定；

3) 机械开挖至距设计基底标高 200~300mm 时，改用人工修坡、基底挖方，严禁超挖扰动基底；

4) 基坑开挖至设计标高后，通知建设、监理单位验槽，确认地基满足设计要求后办理隐蔽验收；

5) 开挖土方分类堆放，回填用土就近堆放备用，余方及时外运至指定弃土场（运距 1km）。

(3) 质量要求：基坑基底标高允许偏差符合规范要求（人工清底±50mm），边坡稳定、无松散土体，基底无积水、无扰动。

3.2.2 抛石挤淤

(1) 工艺流程：清淤→抛石→整平挤密。

(2) 施工要点：采用毛石，人工抛石，自地基中部向两侧依次进行，石块粒径符合设计要求；抛石后整平并挤密，形成稳定持力层；抛石挤淤与基坑开挖衔接进行，防止泡槽扰动。

3.2.3 沟槽、基坑回填

(1) 工艺流程：基底清理→基底原土夯实两遍→分层回填→打夯机夯实→密实度检测。

(2) 施工要点：

- 1) 填方来源为原基础挖方，回填前清除基底杂物、积水；
- 2) 回填土分层铺填、分层夯实，每层虚铺厚度不大于300mm，采用打夯机人工夯实；
- 3) 墙背回填对称、均匀进行，防止结构位移；
- 4) 设计密实度为0.9，压实度检测合格后方可进行上层回填。

3.2.4 3:7 灰土回填

(1) 工艺流程：备料→拌合→分层回填→夯实。

(2) 施工要点：灰土按石灰:土=3:7（体积比）配制，石灰采用生石灰（消解后过筛使用），土料过筛、无杂质；灰土含水率控制在最优含水率附近；分层回填厚度200~300mm，逐层夯实，总厚度 1m；回填完成后检测压实质量，满足设计要求。

3.2.5 余方弃置

弃方外运至指定弃土场，运距 1km；运输车辆覆盖严密，防止遗撒；弃土场及时平整，做好排水。

3.2.6 管沟土方开挖与回填

(1) 管沟开挖深度 1.5m，人机配合比 2:8，沟底整平、夯实，超挖部分采用砂土垫平；

(2) 管道安装验收合格后分层回填夯实，管顶 500mm 范围内采用人工回填，不得用机械直接碾压。

3.3 150m³ 石砌储水池（水源井）施工工艺

3.3.1 施工流程

基坑开挖（挖淤泥、清运）→抛石挤淤→砂砾石垫层（厚0.6m）→C20 混凝土垫层（厚 100mm）→C25 混凝土基础（厚 300mm）→浆砌块石池壁（铺底 1.5m、收顶0.8m，干混砌筑砂浆）→墙背卵石滤料填筑及透水管、溢流管安装→内壁抹灰→预制混凝土板（C30、厚 200mm）安装→钢制爬梯安装→质量验收。

3.3.2 垫层施工

- (1) 砂砾石垫层厚 0.6m，分层摊铺、压实，顶面平整、标高准确；
- (2) C20 混凝土垫层厚 100mm，随浇随抹平，垫层顶面平整，为池体施工提供作业面。

3.3.3 C25 混凝土基础

- (1) 基础厚300mm，模板制安牢固，断面尺寸、轴线位置准确；

(2) 混凝土浇筑振捣密实，表面平整；基础与池壁连接部位按设计预留插筋或留茬，确保整体性。

3.3.4 浆砌块石池壁

(1) 砌筑材料：毛石、干混砌筑砂浆；

(2) 断面形式：池壁铺底厚 1.5m，收顶厚 0.8m，自下而上收坡；

(3) 施工要点：

- 1) 砌筑前将石块表面泥土、杂物冲洗干净，并充分湿润；
- 2) 砌筑时坐浆饱满、错缝搭砌、内外搭接，严禁先干砌后灌浆；
- 3) 砂浆随拌随用，灰缝宽度 20~30mm，均匀一致，勾缝密实；
- 4) 分层砌筑，每日砌筑高度不宜超过 1.2m，砌筑完成后及时养护；
- 5) 预留孔洞、预埋管件位置准确，砌筑时同步留设。

(4) 质量要求：砌体砂浆饱满度不小于80%，墙面平整、垂直，无通缝、干缝。

3.3.5 内壁抹灰

(1) 石墙内墙抹灰：基层清理、洒水湿润后分层抹灰、压实赶光；

(2) 表面平整、无空鼓、无裂缝，阴阳角顺直，与池壁结合牢固。

3.3.6 滤料及透水管、溢流管

(1) 滤料采用卵石，填筑于池壁墙背四周及流水面，分层填筑、级配均匀，厚度符合设计要求，起反滤作用；

(2) 透水管（钢透水管， $\Phi \leq 100$ ）共 60m，沿墙背布置，管周包裹卵石滤料，保证透水顺畅；

(3) 溢流管（ $\Phi \leq 100$ ）共 4m，按设计标高预埋，出口设置防冲刷措施。

3.3.7 预制混凝土板及爬梯

(1) 预制混凝土板强度等级 C30、厚 200mm，预制时振捣密实、养护到位，强度达到设计要求后方可吊装；

(2) 板安装平整、搁置长度满足要求，板缝及板顶处理符合设计；

(3) 井内钢制爬梯 1 座，安装牢固、位置准确，作防腐处理。

3.4 400m³ 钢筋混凝土蓄水池施工工艺

3.4.1 施工流程

基坑开挖（深 6m 以内、放坡 1:0.3）→C15 混凝土垫层（厚 100mm）→底板钢筋绑扎、模板支设→C30P6 抗渗混凝土底板（厚300mm）→池壁钢筋绑扎、模板支设→C30P6 抗渗混凝土池壁（厚300mm）→池盖板模板支撑、钢筋绑扎→C30P6 抗渗混凝土池盖板（厚300mm）→导流壁、筒及检修井浇筑→刚性防水（防水砂浆掺防水剂，厚 20mm）→预埋管件及附属金属配件安装→满水试验→池顶回填、硬化→质量验收。

3.4.2 钢筋工程

- (1) 钢筋采用 HPB300、 $\Phi 16$ （构件钢筋），进场复验合格后方可加工；
- (2) 钢筋下料、弯制、绑扎符合设计及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）要求，接头位置错开；
- (3) 绑扎间距准确，设置保护层垫块，底板、池壁、池盖板保护层厚度符合设计；
- (4) 钢筋工程完成并经验收合格（隐蔽验收）后方可支模浇筑。

3.4.3 模板工程

- (1) 采用木模板、木支撑，模板及支撑系统具有足够的强度、刚度和稳定性；
- (2) 池壁模板对拉加固，接缝严密、不漏浆，拼缝平整；
- (3) 池盖板模板支撑体系经计算确定，按要求起拱；
- (4) 拆模时间依据规范及同条件养护试块强度确定，侧模不损坏棱角，底模达到设计强度后方可拆除。

3.4.4 C30P6 抗渗混凝土施工

- (1) 底板、池壁、池盖板均采用 C30P6 抗渗混凝土，预拌供应，进场核对强度等级、抗渗等级及坍落度；
- (2) 浇筑前检查模板、钢筋、预埋件及防水套管，确认无误后浇筑；
- (3) 混凝土连续浇筑、分层振捣密实，防止出现冷缝；导流壁、筒（检修井、内墙隔墙、边角补强）同步浇筑或按设计留置施工缝；
- (4) 施工缝位置按规范留置，续浇前凿毛、清理、湿润并铺水泥浆处理；
- (5) 抗渗混凝土浇筑完成后及时养护，浇水养护时间不少于 14d；
- (6) 按规范留置标准养护试块、同条件试块及抗渗试块，检验合格。

3.4.5 刚性防水

- (1) 防水部位为池底、池内壁、池顶，采用防水砂浆掺防水剂，厚度 20mm；
- (2) 基层清理干净、充分湿润，砂浆配比准确、拌合均匀；
- (3) 分两遍成活，抹压密实，无空鼓、裂缝，转角处做成圆弧；
- (4) 防水层养护不少于 7d，验收合格后方可进行下道工序。

3.4.6 预埋套管及金属配件

- (1) DN100 进出水、溢流、放空防水套管全套预埋，带止水环，与结构同步安装，位置、标高准确，固定牢固；
- (2) 304 不锈钢爬梯1套（含预埋件）、304 不锈钢井盖及盖座（1000×1000） 2套，安装牢固、启闭灵活；
- (3) 预埋件、套管周围混凝土振捣密实，防止渗漏。

3.4.7 池顶处理

- (1) 池顶周边沟槽、基坑回填，密实度0.9，打夯机人工夯实；
- (2) 池顶硬化采用 C30 混凝土，厚 180mm，表面平整，采用塑料膜覆盖养生；
- (3) 井顶周边砌筑灰砖墙（灰砖 240×115×53，干混砌筑砂浆），墙高 0.6m、墙厚 240mm；

- (4) 硬化面层坡向正确，排水顺畅。

3.4.8 满水试验

(1) 蓄水池主体、防水层及附属配件施工完成并验收合格后，按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）进行满水试验；

- (2) 试验前清理池内杂物，注水至设计水位，分次注水并观测；

- (3) 渗水量不超过规范允许值，试验合格后方可进行池顶回填及后续工序。

3.5 供水管道施工工艺

3.5.1 施工流程

管沟开挖→基底处理→管道安装（热镀锌钢管、PE 管）→支墩、镇墩浇筑→管道过路保护→沟槽回填→管道试压、冲洗消毒→ 阀门井及阀门安装。

3.5.2 管沟开挖

- (1) 管沟开挖深度 1.5m，人机配合比 2:8，沟槽断面尺寸、放坡符合要求；

- (2) 沟底整平、夯实，超挖部分用砂土垫平，严禁扰动沟底原状土。

3.5.3 热镀锌钢管安装

- (1) 热镀锌钢管 Φ75（加厚管道）共 2,200m，进场检验镀锌层完好、无破损；

(2) 连接形式为氩电联焊：组对→ 点焊→施焊，焊缝饱满、无夹渣、气孔、裂纹，焊后清除焊渣并做防腐补口；

(3) 管道敷设顺直，纵坡、标高符合设计；转弯、三通、变径处设置现浇混凝土支墩（C25，600×600×600）或镇墩（C25，600×600×800），防止位移；

(4) 管道过路部位采取专项保护措施（管道过路1项），按设计采用套管或混凝土包封；

- (5) 焊缝按规定进行外观检查，必要时进行无损检测。

3.5.4 PE 管道安装

- (1) PE100 级 1.6MPa DN65 管道共 300m，管材、电熔管件配套供应；

(2) 连接形式为电熔连接：管口清洁→对口→ 电熔焊接→ 自然冷却，焊接参数按管材厂家要求执行；

- (3) 焊接完成后检查熔融圈均匀、无虚焊；

- (4) 管道铺设深度 1.5m，沟底平整，管周采用细土回填包裹。

3.5.5 管道试压、冲洗与消毒

- (1) 管道安装完成后分段进行水压试验，试验压力按设计要求执行；
- (2) 试压合格后进行管道冲洗，冲洗水质合格；生活供水管道按规定消毒；
- (3) 做好试压、冲洗、消毒记录，验收合格后回填。

3.6 阀门井及阀门安装

3.6.1 阀门井施工

- (1) 工艺流程：人工开挖井坑（深 1.5m、内径 2m）→灰土垫层（厚 300mm）→井内 C25 混凝土底板（厚 100mm）→井壁砌砖（井底内圈 1.2m、收口 0.7m、井高 1.2m，干混砌筑砂浆）→铸铁井盖（ $\Phi 700$ ）安装；
- (2) 砌筑砂浆饱满、灰缝均匀，井壁垂直；井盖安装平稳、标高与周围地面一致；
- (3) 井室与管道连接处密封良好，防止渗漏。

3.6.2 阀门安装

- (1) 闸阀 DN50 共 2 个，安装于管道控制部位；缓闭消声止回阀 DN50 共 1 个，安装于水泵出水口，防止水锤回流；自动排气阀 DN25 共 5 个，安装于管道最高点；高压排污球阀 DN20 共 2 个，安装于管道低点排污；
- (2) 安装前检查阀体无损伤、启闭灵活、密封良好；
- (3) 阀门安装位置、方向正确，连接紧固、密封可靠；
- (4) 排气阀保护箱（304 不锈钢，600×600×600）共 5 套，安装于排气阀外部保护。

3.6.3 试运行

阀门安装完成后随管道系统试压、试运行，启闭灵活、无渗漏。

3.7 水泵及配电工程

3.7.1 多级离心泵安装

- (1) 多级离心泵 1 台，流量 20m³/h、扬程 350m；
- (2) 泵基础验收合格后，水泵就位、找平找正，地脚螺栓紧固；
- (3) 进出口管道连接密封可靠，泵体与管道不得强制对口，避免附加应力；
- (4) 电机接线正确，绝缘电阻测试合格，转向正确。

3.7.2 变频恒压控制柜安装与调试

- (1) 变频恒压控制柜 1 台，匹配 15kW 变频器、压力变送器、空开、接触器及保护元件，安装于配电房内，固定牢固、可靠接地；
- (2) 按设计及产品说明书完成电气接线，压力变送器安装于出水总管；
- (3) 调试时设定恒压值，检查变频器参数、启停及过载、缺相保护功能；
- (4) 水泵机组联动试运行，供水压力稳定，实现恒压供水。

3.7.3 导线与电缆敷设

(1) 钢芯铝绞线 $3 \times 25 + 1 \times 16 \text{mm}^2$ (0.1km) 按设计方式敷设, 接头连接可靠、绝缘良好;

(2) 井下防水电缆 (3×6 铜芯防水深井电缆, 10m) 与水泵连接, 接头密封防水;

(3) 配电房照明配线 ($\text{BV}2.5 \text{mm}^2$ 铜芯, 15m) 穿管敷设, 圆球吸顶灯、照明开关、

5 孔插座安装牢固、接线正确。

3.7.4 调试与试运行

水泵机组、变频恒压控制柜联动调试, 实测流量、压力满足设计要求 (流量 $20 \text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 350m), 连续试运行 24h 无异常。

3.8 配电房施工工艺

3.8.1 砖砌体施工

(1) 采用标准砖 ($240 \times 115 \times 53$)、干混砌筑砂浆, 砌体工程量 10.89m^3 ;

(2) 砌筑前放线、排砖撂底, 砂浆饱满、水平灰缝厚度约 10mm, 竖向灰缝均匀;

(3) 墙体垂直、平整, 门窗洞口位置准确, 预埋管件、线管随砌随埋;

(4) 每日砌筑高度不宜超过 1.5m, 砌体做好养护。

3.8.2 抹灰施工

(1) 抹灰部位为内壁、外壁、顶板, 工程量 90.28m^2 ;

(2) 基层清理、浇水湿润后分层抹灰、压实赶光;

(3) 表面平整、无空鼓裂缝, 阴阳角顺直。

3.8.3 防盗门安装

(1) 防盗门洞口尺寸 860×2000 , 面积 1.72m^2 ;

(2) 门框安装垂直、牢固, 门扇启闭灵活, 密封良好, 五金配件齐全。

3.8.4 预制板及井顶硬化

(1) C30 预制混凝土板 1.45m^3 , 预制、养护、吊装同本文件 3.3.7 条;

(2) 井顶硬化采用 C30 混凝土, 厚 100mm, 面积 12.11m^2 , 表面平整。

3.8.5 电气照明安装

配电房内圆球吸顶灯 1 套、照明开关 1 套、5 孔插座 1 套及 $\text{BV}2.5 \text{mm}^2$ 配线 15m 安装完成后, 进行通电试验, 灯具、开关、插座工作正常。

3.9 措施项目施工要求

3.9.1 安全文明施工

按安全文明施工措施费要求, 落实围挡、警示标志、临边防护、洒水降尘、材料覆盖、垃圾清运等措施, 做到安全施工、文明施工。

3.9.2 施工排水

设置施工临时排水沟和集水井，基坑周边设置截水设施，确保基坑、沟槽无积水作业。

3.9.3 施工便道

施工前清除杂草、铺垫路基，形成施工便道，满足材料运输和机械通行要求，雨后及时维护。

3.9.4 大型机械设备进出场

挖掘机等大型机械进出场及安拆按有关规定办理，运输路线、吊装作业方案经审批后实施。

4 质量要求

4.1 执行标准

本项目施工及验收执行国家现行有关标准，主要包括：

- (1) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）；
- (2) 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）；
- (3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）；
- (4) 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）；
- (5) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）；
- (6) 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）；
- (7) 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202）；
- (8) 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）；
- (9) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500）。

注：以上标准以国家现行有效版本为准。

4.2 工程资料

施工记录、检验批验收记录、隐蔽验收记录等资料应完整、真实、同步归档，作为竣工验收依据。

5 其他要求

5.1 工期要求：本项目工期按招标文件及合同约定执行（60日历天）。

5.2 安全要求：严格遵守国家安全生产法律法规，落实安全技术交底、劳动防护和现场安全管理。

5.3 环保要求：控制施工扬尘、噪声和污水排放，建筑垃圾、弃土按规定处置。

5.4 保修要求：本工程质量保修按国家有关规定及合同约定执行。

2026年度郭家沟镇王家梁村青梨
基地配套产业灌溉项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 2026年度郭家沟镇王家梁村青梨
基地配套产业灌溉项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目						
1.1	2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨
基地配套产业灌溉项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		150m³ 石砌储水池（水源井）					
1	040101005001	基坑开挖	1. 机械挖淤泥、清运 2. 运距：2km 3. 考虑放坡：1:0.3	m3	553.72		
2	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格：毛石 2. 人工抛石	m3	104		
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：砂砾石 2. 厚度：0.6m	m3	62.4		
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：C20混凝土垫层 2. 厚度：10cm	m3	10.4		
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 模板制安 3. 厚度：300mm	m3	31.2		
6	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格：毛石 2. 砂浆种类、强度等级：干混砌筑砂浆 3. 铺底1.5m，收顶0.8m	m3	103.5		
7	011201001002	内壁抹灰	1. 基层类型、部位：石墙内墙抹灰	m2	90		
8	040304003001	预制混凝土板	1. 混凝土强度等级：C30 2. 模板制安 3. 预制板安装 4. 厚度：200mm	m3	20.8		
9	040602045001	滤料	1. 品种：卵石 2. 部位：墙背四周、流水面	m3	168.4		
10	040306001001	透水管	1. 材料品种、规格：钢透水管、Φ≤100	m	60		
11	040306001002	溢流管	1. 材料品种、规格：溢流管、Φ≤100	m	4		
12	04B003	钢制爬梯	1. 井内爬梯搭设	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: ϕ 16	t	3.702		
		400m³ 钢筋混凝土蓄水池					
		土方工程					
14	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m以内 (人机比: 2:8) 3. 考虑放坡开挖: 坡比1:0.3 注: 人工修坡、基底挖方	m3	966.21		
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原基础挖方 2. 密实度:0.9 3. 基底原土夯实两遍 3. 基底及墙背人工利用打夯机回填	m3	275.13		
16	040103001004	3:7灰土	1. 灰土回填地基 2. 厚度: 1m	m3	124.1		
17	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距: 1km	m3	691.08		
		混凝土及垫层					
18	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度: 10cm	m3	12.41		
19	041101002001	混凝土底板	1. 混凝土强度等级:C30P6抗渗砼, 底板厚300mm	m3	37.23		
20	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 梯形现浇池壁, C30P6抗渗砼, 壁厚300mm	m3	54.96		
21	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30P6抗渗砼, 厚300mm	m3	34.36		
22	040601017001	混凝土导流壁、筒	1. 浇筑部位: 检修井、内置隔墙、边角补强砼	m3	12		
		钢筋工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: φ 16	t	15.303		
		防水、抹灰及止水工程					
24	041103001002	刚性防水	1. 工艺要求:防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 2. 池底+池内+池顶防水	m2	380		
		预埋管件及附属金属配件					
25	04B001	304不锈钢爬梯	1. 含预埋件铺设等	套	1		
26	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1. 构件名称:304不锈钢井盖 2. 构件尺寸:1000*1000	套	2		
27	04B002	刚性防水套管预埋	1、DN100进出水、溢流、放空等全套防水套管，带止水环	项	1		
		池顶处理					
28	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原基础挖方 2. 密实度:0.9 3. 人工利用打夯机回填	m3	179.63		
29	040203007003	池顶硬化	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养生	m2	227.81		
30	040305004001	灰砖墙	1. 材料品种、规格:灰砖240*115*53 2. 砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 3. 部位:井顶周边砌筑 4. 高度:0.6m, 墙厚240mm	m3	9.16		
		供水管道					
31	04B006	管道过路	1、管道过路	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040501003001	钢管	1. 材质及规格: 热镀锌钢管Φ75 （加厚管道） 2. 连接形式: 氩电联焊	m	2200		
33	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 混凝土强度等级: C25 2. 规格: 600*600*600	m3	8.64		
34	040503002002	现浇混凝土镇墩	1. 混凝土强度等级: C25 2. 规格: 600*600*800	m3	5.76		
35	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: PE100级1.6MpaDN65管道 2. 连接形式: 电熔连接 3. 铺设深度: 1.5m	m	300		
36	040101002001	管沟土方开挖	1. 挖土深度: 1.5m 2. 人机比: 2:8	m3	270		
37	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 管沟挖方 2. 人工利用打夯机回填夯实管沟土方	m3	270		
		阀门井、阀门布置					
38	040504001001	阀门井、排水井	1. 人工开挖井坑: 深1.5m, 内径2m 2. 灰土垫层: 300mm 3. 井内C25混凝土底板: 100mm 4. 井壁砌砖: 井底内圈1.2m, 收口0.7m, 井高1.2m 5. 铸铁井盖安装: Φ700	座	3		
39	04B004	不锈钢排气阀保护箱	1. 规格: 600*600*600	套	5		
40	040502005001	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN50	个	2		
41	040502005002	缓闭消声止回阀	1. 种类: 缓闭消声止回阀 2. 材质及规格: DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目 专业/标段：市政工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030901017001	自动排气阀	1. 类型:DN25 自动排气阀	个	5		
43	030901017002	DN20 高压排污球阀	1. 类型:DN20 高压排污球阀	个	2		
		水泵及配电					
44	030109001001	泵	1. 名称:多级离心泵 2. 型号:流量 20m³/h、扬程 350m	台	1		
45	030411004001	导线	1. 名称:钢芯铝绞线 2. 型号:3×25+1×16 mm²	km	0.1		
46	040803001001	井下防水电缆	1. 型号:3*6铜芯防水深井电缆	m	10		
47	030402012002	变频恒压控制柜	1. 名称:变频恒压控制柜 2. 配置: 匹配 15kw 变频器 + 压力变送器 + 空开、接触器、保护元件	台	1		
		配电房					
48	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格:标准砖240mm×115mm×53mm 2. 砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆	m3	10.89		
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内壁、外壁、顶板	m2	90.28		
50	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:860*2000	m2	1.72		
51	040304003002	预制混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 模板制安 3. 预制板安装	m3	1.45		
52	040203007002	井顶硬化	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm	m2	12.11		
53	030413001001	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的
只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年度郭家沟镇王家梁村青梨基地配套产业灌溉项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发包人共同确认数量和确认单价。

第六章 评标办法

一. 评审方法

按照中华人民共和国财政部—财库〔2014〕214 号印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，本次评审采用综合评分法，即从质量和服务均能满足磋商文件实质性要求前提下的所有磋商响应文件按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评标后，以评标总得分由高到低推荐成交候选人。

二. 评审程序

1、按照资审、符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选人名单进行评审。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

采购人对各个供应商的响应文件先进行资格审查，磋商小组再进行符合性审查，审查全都合格的供应商才有参加磋商与承诺的资格。

1.1 资格审查内容为：供应商须知前附表（供应商资质证明文件）

2、符合性审查内容为：

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。
2	响应文件签署、盖章	均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
3	响应文件组成	投标文件应包含以下内容： (1) 资格证明文件； (2) 符合性证明文件； (3) 响应方案。
4	响应文件有效期	响应文件有效期符合磋商文件要求。
5	开标一览表	(1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 磋商报价表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； (4) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 。

6	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。
7	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。
8	合同条款响应	有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。
注：对通过资格、符合性审查的投标企业进行下一环节评审。		

3、对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，磋商小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应
商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出磋商响
应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.1 澄清文件将作为响应文件的一部分。

3.2 算术错误将按以下方法更正：

3.2.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

3.2.4 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.2.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其磋商属于无效磋商情形。

三、享受的政府采购政策

1、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发
展、脱贫攻坚工作的政策。

1.1 针对中小企业的说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企
业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。不允许大型及以上企业参与投标，
响应单位不再享受价格分优惠。中小微企业在响应文件中，必须提供《中小企业声明函
》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》，其响应文件为不实质响应采购文件，为无
效响应。

小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

1.2、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(不专门面向中小企业的采购项目（或采购包），执行以下条款)。

1.2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，货物服

务小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%(工程项目为 1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.2.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

落实优先采购节能、环保产品的政策（所投产品满足以下文件要求中任意一条（及以上），其价格给予 3%的扣除，用扣除后价格参与评审。

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.5 所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

2.6 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.7 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

2.8 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计金额。未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表的不给予计分。

2.9 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2.10 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2.11 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

四、磋商

1. 磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2. 经磋商小组评审，质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。供应商应按磋商小组规定的时间进行最后报价，并由法定代表人或其授权人签字，最后报价现场不公布。该磋商报价为不可更改价格，作为磋商小组推荐成交候选人的依据。

3. 磋商小组认为供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

五、评审方法

磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后得分由高到低的顺序提出成交候选人。

评分内容和评分方式

总分100分，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：评价和比较以投标响应文件为依据，从“磋商报价”、“项目实施方案”、“业绩 ” 等方面进行评审并按照百分制进行赋分。

评审内容	评审项	评审细则
投标报价 (30分)		价格评分满分为30分，以实质性满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最终磋商报价}) \times 30$ 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
项目实施 方案 (64分)	施工方案 (12分)	评审内容：内容至少包括①施工准备；②施工方法及 相关技术措施；③重点难点工程分析及解决措施。评审标 准：1. 完整性：响应全面，对评审内容中的各项要求有详

		细描述；2. 可实施性：内容科学，步骤清晰、合理，可实施性强；3. 针对性：能够紧扣项目实际情况，满足具体要求。 赋分标准（12分）：①每一项评审内容完全满足评审标准得4分；②每一项评审内容，若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面，扣0-2分；③每一项评审内容不提供或完全背离评审标准得0分。
	确保工期的技术组织措施 (8分)	评审内容：内容至少包括①施工进度计划；②工期保障措施。评审标准：1. 完整性：响应全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2. 可实施性：内容科学，步骤清晰、合理，可实施性强；3. 针对性：能够紧扣项目实际情况，满足具体要求。 赋分标准（8分）：①每一项评审内容完全满足评审标准得4分；②每一项评审内容，若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面，扣0-2分；③每一项评审内容不提供或完全背离评审标准得0分。
	确保工程质量的技术组织措施 (8分)	评审内容：内容至少包括①质量管理体系；②施工质量保障措施。评审标准：1. 完整性：响应全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2. 可实施性：内容科学，步骤清晰、合理，可实施性强；3. 针对性：能够紧扣项目实际情况，满足具体要求。 赋分标准（8分）：①每一项评审内容完全满足评审标准得4分；②每一项评审内容，若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面，扣0-2分；③每一项评审内容不提供或完全背离评审标准得0分。
	确保安全生产的技术组织措施 (8分)	评审内容：内容至少包括①安全生产管理体系；②安全生产保证措施。评审标准：1. 完整性：响应全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2. 可实施性：内容科学，步骤清晰、合理，可实施性强；3. 针对性：能够紧扣项目实际情况，满足具体要求。赋分标准（8分）：①每一项评审内容完全满足评审标准得4分；②每一项评审内容，若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面，扣0-2

		分；③每一项评审内容不提供或完全背离评审标准得0分。
	确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 (9分)	评审内容：内容至少包括①文明施工及环境保护管理体系；②防尘降噪措施；③文明施工及环境保护措施。评审标准：1.完整性：响应全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：内容科学，步骤清晰、合理，可实施性强；3.针对性：能够紧扣项目实际情况，满足具体要求。赋分标准（9分）：①每一项评审内容完全满足评审标准得3分；②每一项评审内容，若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面，扣0-2分；③每一项评审内容不提供或完全背离评审标准得0分。
	施工部署 (15分)	评审内容：内容至少包括①施工总平面布置；②施工目标：安全目标、工期目标、质量目标；③资源配备计划：主要施工机械设备、劳动力等配备计划及主材进场计划；评审标准：1.完整性：响应全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：内容科学，步骤清晰、合理，可实施性强；3.针对性：能够紧扣项目实际情况，满足具体要求。赋分标准（15分）：①每一项评审内容完全满足评审标准得5分；②每一项评审内容，若存在不明确、不合理、不完整、针对性不强等方面，扣0-2分；③每一项评审内容不提供或完全背离评审标准得0分。
	工作制度 (4分)	根据投标人提供的针对本项目的工作制度进行赋分： 1.提供简单的制度和流程，不够全面完整，得1分； 2.有较完善的制度和流程，基本满足日常工作的管理，具有一定的可实施性，得2分； 3.有充分完整的制度和流程，能有效支撑项目日常管理，措施内容多样，科学合理，可实施性强，得4分。
业绩 (6分)	投标人须提供企业2023年1月1日至今已完工类似项目业绩（以合同签订时间为准，须在投标文件中附合同的扫描件加盖单位公章），每提供1份得3分，最高得6分。	

备注：

1) 若出现综合得分并列时，按磋商报价由低到高顺序排列；若报价得分仍相同，比较评审因素的量化指标评审得分，此分项得分高者排序在前；若评审因素的量化指标得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。

2) 磋商响应文件中缺少某分项时，该分项为0分。

3) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

4) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5) 最低报价不是中标的唯一条件。

6) 评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。

六、定标：

1、评标结果由全体磋商小组成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

第七章 响应文件格式

项目编号：

【正本/副本】

农业农村局2026年度郭家沟镇王家梁村 青梨基地配套产业灌溉项目

磋商响应文件

投标人：（盖章）_____

时 间：_____年 月 日

目录

(格式自拟)

第一部分 资格证明文件

（一）供应商为本项目提供的资格证明要求见供应商须知前附表；

注：（复印件加盖公章）

供应商书面声明函

致：_____

我方作为（项目名称）（项目编号）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书

致：_____

在贵方组织的（项目名称）（项目编号）的投标活动，我公司在完全理解本项目招标的要求及其他内容后，决定参与该项目的投标活动并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

投标信用（保证金）承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人：（签章）

投标人：（盖章）

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

后附信用榆林上报承诺截图

榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重违法失信名单。

承诺单位：（盖章）

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期： 年 月 日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

后附信用榆林上报承诺截图

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的工程全部由符合政策要求的中小企业承接（承建）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接（承建）供应商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接（承建）供应商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

供应商名称：（公章）

日 期： 年 月 日

注：投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

非联合体投标不分包投标声明

本单位郑重声明，参加宏泰项目管理有限公司的（项目名称）（项目编号）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商：（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附法定代表人/负责人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）的投标活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于____年____月____日 法定代表人签章生效，委托人授权有效期自磋商之日起 天，特此声明。

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件。

法定代表人正面	被授权人正面
反面	反面

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

第二部分 符合性证明文件

一、磋商响应函

致：（采购人）_____

1、根据你方发布的（项目名称）（项目编号）竞争性磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其他有关文件后，我方愿以磋商报价为：人民币大写：_____元 小写：_____元的磋商报价承包上述工程施工、竣工、并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方一旦中标，保证达到竞争性磋商文件规定的验收合格标准。

3、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

4、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

5、若我方中标，我方保证按合同协议中规定的工期_____之前完成并移交全部工程，工程质量达到标准，本项目的项目经理为：_____（证书编号：_____）。

7、我方同意所提交的磋商响应文件在磋商文件的供应商须知第20条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、在合同协议书正式签署生效之前，你方的成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9、自提交磋商响应文件的截止之日起___个日历日。

10、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作出任何解释，也不退回磋商响应文件。

供 应 商：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

二、一次报价表

项目名称	
项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
磋商报价	人民币（大写）： _____ (小写) ¥： _____元
工 期	
质量标准	
质保期	
项目负责人 (包括注册证书编号)	
其他声明	

供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表签字：

日期： 年 月 日

三、已标价工程量清单

（一）投标报价说明

1、本报价依据本工程竞争性磋商文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

2、本工程量清单计价表中的工程量是按招标人所发的工程量清单中的数量计取的，若我方中标，施工中出现的工程量差异同意按竞争性磋商文件规定的办法进行结算。

3、工程量清单计价表中所填入的单价和合价，为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》和竞争性磋商文件要求及市场价格计算（有甲方暂定价的按暂定价计算）确定的直接费、管理费、风险、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金和竞争性磋商文件规定，结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。

4、本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

5、本报价的币种为人民币。

6、投标人投标价需要说明的其它事项。

（二）报价表统一格式

（软件自带格式报表）

预 算 总 价

_____项目名称

投标总价人民币（大写）：_____

（小写）：_____元

四、供应商承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

- 1、我方投标投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
- 2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格工程。
- 3、对于因施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
- 4、我方提供的工程等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的工程等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（二）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期： 年 月 日

承诺书II

致：宏泰项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：宏泰项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：宏泰项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目产品质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书 V

致：宏泰项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标递交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

（三）投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____年__月__日至__年__月__日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人：（签章）

投标人：（盖章）

承诺时间：____年__月__日

供应商参与投标截止时间前时需在中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。

后附信用榆林上传承诺截图

（四）投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性磋商文件的规定提交 履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三） 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限： 年 月 日至 年 月 日

供应商：（公章）

承诺人：（签字）

承诺时间： 年 月 日

委托代理人参与投标截止时间前时需在中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。

后附信用榆林上传承诺截图

五、商务偏离表

项目名称： _____

项目编号： _____

序号	竞争性磋商文件商务要求	竞争性磋商响应文件商务响应	偏离	说明

备明： 供应商应按照竞争性磋商文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写： 优于、等于或低于。

供应商名称： （公章）
法定代表人或被授权代表签字：
日 期 ： 年 月 日

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响磋商响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响磋商响应文件的有效性。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

（三）其他

如：经营状况、用户评价等。

附件 1：（如用）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日 期： 年 月 日

附件 2：监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有）

二、技术文件及服务方案

按照竞争性磋商文件的要求编制的响应方案说明书，结合采购内容及竞争性磋商文件中的《评标方法》要求编制投标响应方案。

附件 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南



