

分项报价表

项目名称：榆林市司法局采购 2026 年设计制作普法宣传物品项目

项目编号：QZMS2026-ZFCG057

序号	名称	参数要求	规格型号	数量	单位	制造商名称	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	指甲刀	1、核心材质技术 主体材质：采用碳钢材质，刀刃锋利，带锉面，防滑手柄碳 2、定制与包装 可实现采购人指定 LOGO、标语的清晰永久标记，无糊边、脱落问题。 3、安全合规性 完全符合 GB/T3883.1 日用五金安全标准，无尖锐外露边角，正常使用无安全隐患。	1.1CM/7.4CM 克重 34 克	3000	个	阳江市讯程工贸有限公司	讯程	29.49	88470.00	
2	▲玻璃杯	1、基础材质与安全合规 ★材质选型：主体采用 3.4 级高硼硅玻璃，无额外含铅成分添加。★安全合规：完全符合 GB4806.5-2016 食品接触用玻璃制品标准。 外观缺陷：杯身通体无可见气泡、裂纹、结石及明显划痕，口部经火焰抛光处理，边缘圆滑无割手毛刺。 2、尺寸与结构性能 尺寸：350ml 壁厚指标：杯身平均壁厚 2.2mm，杯底加厚至 5mm，整体结构厚实均匀，无局部偏薄的安全隐患。 3、定制与工艺 支持采购人指定 LOGO 及宣传标语的高温釉	6.6CM/22.5CM 克重 500 克	3000	个	安徽盛光玻璃制品有限公司	盛光	58.98	176940.00	

4	毛巾	1、基础材质与成分 纤维含量：棉纤维占比100%，符合GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》中“纯棉/全棉”的合规标注要求，不得混入聚酯纤维等化纤主体成分。 2、物理性能 尺寸规格：成品尺寸为约72cm×32cm，水洗后尺寸变化率（缩水率）3%，符合棉纺织品常规缩水性能要求。 吸水性能：浸水5秒内完全浸润，吸水速率200%，滴水测试无明显滴水现象，使用过程中无掉毛、浮毛脱落情况，摩擦掉毛等级达到4级及以上。 安全合规性：完全符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求。 四、后加工与外观 定制加工性能：支持采购人指定LOGO及宣传标语的刺绣或印花工艺，印花图案边缘清晰无渗色，洗涤50次后图案无明显脱落、开裂现象。 外观质量：布面无破损、污渍、明显色差，缝制针距均匀，边缘包边整齐，无线头外露，整体外观达到纺织品一等品质量要求。	72cm×32cm		保定王大福纺织品制造有限公司	王大福	24.58	122900.00	
5	▲保温饭盒	1、材质要求 ★接触食品主体材质：采用304不锈钢，符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触材料及制品》中3.2条款要求。盒盖采用食品级PP材质及以上（耐温-20℃~120℃），密封圈为食品级硅胶，气阀部件采用PC材质，所有接触食品部	14.5cm/14cm	1000	个	揭阳市博越五金塑胶实验有限公司	博越	58.00	58000.00

		件均需符合食品接触安全规范 2、物理性能技术指标 耐温性能：不锈钢部分可耐受-20℃~800℃温差，支持沸水蒸煮、蒸汽加热。 耐腐蚀性能：在日常接触的弱酸、弱碱食物环境下，无生锈、无重金属析出，长期使用不产生异味 密封性能：正立、倒置状态下汤汁无渗漏，倾斜 45° 静置 30min 无液体溢出。 3、工艺与安全要求 表面处理：饭盒内壁采用镜面抛光工艺，无卫生死角，易清洗不挂油 4、尺寸 容量 1000ml。								
6	▲ 雨伞	1、规格 ★折叠后长度：24cm，可轻松放入通勤包侧袋，展开伞面直径：96cm，伞下有效遮蔽面积 0.8 m²，可容纳 1 名成人正常使用。 2、防水性能 表面做纳米三防（防水、防油、防污）处理，暴雨环境下无渗漏。 3、工艺要求 伞面缝线均匀、包边整齐无跳线，色牢度 4 级，长期暴晒不褪色。 5、环保要求 伞面涂层、手柄材质符合 REACH、EC1907/2006 环保标准，无有毒有害物质释放。	直径 96CM，收拢 长度 24CM，重 272G	3000	把	义乌市雪澜伞业有限公司	雪澜	34.41	103230.00	
7	▲ 湿巾	1、核心材质与安全指标 ★主体材质：产品基材为食品级水刺无纺布，	16cm/20cm /8cm 克重	10000	包	山东金联生活用品有限公司	金联	9.83	98300.00	

		纤维结构采用高压水刺工艺成型，不添加任何回收纤维、劣质化纤成分。★配方成分：湿巾液体配方完全不含酒精，且不添加甲基异噻唑啉酮等任何刺激性防腐剂。★国标符合性：产品全项性能符合现行有效版本 GB/T27728《湿巾及类似用途产品》要求；pH 值 6.5，可迁移性荧光增白剂未检出；微生物指标满足现行有效版本 GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》卫生要求。	860 克								
		2、包装与定制要求 密封结构：单包必须配备一体式密封翻盖，翻盖与包装边缘贴合紧密，符合 GB/T27728 标准中包装密封性要求，开启后可反复闭合锁水，避免液体快速挥发。 定制服务：支持在产品外包装指定位置印刷采购人提供的 LOGO、宣传标语等定制内容，图案清晰无晕染、无异味。									
		3、规格 单包内湿巾净含量 80 片，每片湿巾尺寸 180mm×140mm。									
8	抽 纸	1、原料与安全 采用 100%原生木浆，未检出可迁移性荧光增白剂，符合标准中对原生浆产品的安全管控要求。 2、规格 单包抽数 100 抽，满足日常高频使用商用、家用抽纸架。 3、定制属性 外包装支持印刷采购人指定 LOGO 或宣传标	21cm/11cm /5cm, 120 抽	10000	包	温州市允恒纸 业有限公司	允恒	5.90	59000.00		

16	文具套装	缝制，单根长度 70cm，缝合处做 3 道回针加固。 包边工艺：围裙四周全部采用 PVC 热压密封包边，无外露毛边，边缘抗撕裂强度 45N，防止使用中出現脱线、撕裂问题。 3、定制印刷 印刷牢度：印刷图案经 30 次水洗后，脱色等级 4 级，无明显晕染、脱落现象。 定制自由度：支持采购人提供的任意矢量图文件印刷，可实现多色套印，套色偏差 0.1mm，无重影、漏墨缺陷。 1、通用安全基础要求 全套装所有产品严格符合 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》，锑、砷、钡、镉等 8 种可迁移元素限量达标，无邻苯二甲酸酯、游离甲醛、苯系物超标问题。所有接触皮肤的部件无刺鼻异味，无锐利边缘与尖端，笔类产品满足笔套安全防护要求。 2.单品类技术参数 自动铅笔：出芯方式为按动式，支持 0.7mm 铅芯，书写时笔尖无明显晃动。笔杆采用原生环保 ABS 材质，笔握可搭配防滑软胶设计，整笔重量 18g，适配长时间书写场景。 ★防近视量尺套装：包含 15cm 直尺、45°/60°三角尺、量角器共 4 件，执行 QB/T1474 系列绘图仪尺行业标准。尺身采用高透环保亚克力材质，边缘全圆弧打磨无毛刺，刻度印刷为哑光米黄色系，避免强光反射，实现防近视视觉效果。	12 件套	2000	个	上海伴宁办公用品有限公司	伴宁	39.32	78640.00	
----	------	--	-------	------	---	--------------	----	-------	----------	--

17	盲盒	便利贴:采用 80g 米黄色护眼原纸,胶水为环保可移胶,粘贴后不留残胶,反复粘贴次数 20 次。 常规规格为约 76×76mm, 单本 100 张,纸张书写不洇墨,边缘裁切整齐无毛边。 车线本: 内页采用 80g 米黄色护眼纸,双面书写不透墨,页数为 60 张/A5 规格。 彩盒包装与定制要求: 外包装采用 350g 加厚白卡彩盒,结构为锁底双插设计。支持采购人指定 LOGO、宣传标语的定制印刷,可兼容烫金/UV 等特殊工艺。 印刷油墨符合《包装印刷品通用技术要求》,无油墨迁移污染内容物风险,整盒无额外刺激性异味。	12cm/12cm/10cm	1500	个	东莞梦图工艺品有限公司	梦图	55.05	82575.00	
		1、硬纸盒包装 材质规格: 350g 物理性能: 抗压抗摔,适配常规运输与户外派发场景,无额外非环保填充物。 2、印刷工艺参数 定制适配: 盒面全区域支持采购人指定宣传图文印刷,可精准还原渐变与复杂图案。 环保要求: 全程使用水性环保油墨,搭配可降解覆膜材料,大幅降低 VOCs 排放,无刺激性异味。表面处理: 可选 UV、烫金、击凸等工艺,提升图文耐磨性与视觉层次感,百格测试无油墨脱落。 4、环保与体验 无异味要求: 成品无任何刺激性化工气味,开箱即可直接接触,符合公共场景派发的								



