

延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目

竞争性磋商文件

(采购项目编号：YAFY-2026-12)

采 购 人：延安市南泥湾开发区管理委员会

采购代理机构：延安方逸造价咨询有限公司

日 期：2026 年 7 月



目 录

第一部分 磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 磋商内容及要求

第四部分 商务及合同主要条款

第五部分 响应文件格式

第一部分 磋商公告

项目概况

延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于 2026 年 08 月 14 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YAFY-2026-12

项目名称：延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,950,900.00 元

采购需求：

合同包 1(延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目)：

合同包预算金额：1,950,900.00 元

合同包最高限价：1,950,900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他体育设备设施	城乡公共健身运动场全套体育设施（含健身器材、场地配套防护、配套附属构件。）	1(项)	详见采购文件	1,950,900.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：3 个月

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；

(2) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(3)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

(6)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(7)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

(8)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

(9)《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）

(10) 其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；

(3) 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(4) 税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的

社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（6）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

（7）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

（9）保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；

（10）本项目专门面向中小企业采购；

（11）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2026 年 07 月 28 日 至 2026 年 08 月 03 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 08 月 14 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心开标 7 室

五、开启

时间：2026 年 08 月 14 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心开标 7 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2. 投标登记：供应商使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

3. 下载文件：供应商登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。

4. 本次开标采用线上不见面开标模式

5. 本次公告同时在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：延安市南泥湾开发区管理委员会

地址：延安市南泥湾开发区管委会大楼

联系方式：18309118485

2. 采购代理机构信息

名称：延安方逸造价咨询有限公司

地址：延安市新区上城华府 15 号楼 1 单元 901 室

联系方式：15667678999

3. 项目联系方式

项目联系人：韩成

电话：15667678999

延安方逸造价咨询有限公司

第二部分 供应商须知

一. 名词解释

- ✧ **采购人：**延安市南泥湾开发区管理委员会
- ✧ **采购代理机构：**延安方逸造价咨询有限公司
- ✧ **供应商：**满足本次磋商要求、具有相应资质和完成项目能力的供应商
- ✧ **标书：**磋商文件与响应文件的统称
- ✧ **成交供应商：**磋商小组推荐的供应商

二. 供应商

1、合格供应商

- (1) 具有独立承担民事责任能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (7) 完全同意并愿意自觉遵守本招标文件中的所有规定和要求；
- (8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他活动。

2、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3、投标费用

供应商自行承担参加磋商相关的全部费用，无论磋商的结果如何。

三. 磋商文件

1、磋商文件

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事

项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应,按照磋商文件的要求提交全部资料。

2、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商,均应在磋商截止期十日前应通过“全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)”网站,以不记名方式向采购人提出疑问,要求采购人对磋商文件予以澄清。磋商文件的澄清将在磋商截止时间五日前在“全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)”网站统一发布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足五日时,采购人将酌情延长磋商截止时间。供应商应及时登录“全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)”网站获取澄清信息,否则引起的一切后果由供应商自负。

3、磋商文件的修改

(1) 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的,在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前,通过“全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)”网站发布,该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分,与其具有同等法律效力;

(2) 为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改,采购代理机构可延长磋商截止时间和开标时间,采购代理机构应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前,将变更时间通过“全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)”网站发布,供应商应及时登录“全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)”网站获取修改或澄清信息,否则引起的一切后果由供应商自负。

4、质疑提出与答复

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出(质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见竞争性磋商公告)。

(2) 质疑供应商法定代表人提交质疑的,须出具法定代表人资格证明书;委托代理人提交质疑的,必须向其出具授权委托书,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项,由法定代表人签字或者盖章,并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容:

1. 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

2. 质疑项目的名称、编号；
3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4. 事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1. 未按规定程序和渠道提出质疑的；
2. 超过法定质疑期限的；
3. 书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4. 提出的质疑事项已经明确答复的；
5. 法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

5、磋商文件的领取

供应商必须从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）下载磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件。

6、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和陕财办采资[2014]143号《关于进一步规范政府采购活动的通知》有关规定，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

7、解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

四．磋商要求

1、磋商文件内容

本次竞争性磋商项目共一个标段：供应商不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则响应无效；磋商、定标、签订合同均以标段为单位进行。

2、供应商须提交以下资质文件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；

(3) 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(4) 税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

(6) 财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

(7) 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(8) 信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

(9) 保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；

(10) 本项目专门面向中小企业采购；

(11) 本项目不接受联合体投标。

以上特定资格条件为必备资质，缺少一项或某项达不到磋商文件要求的按无效响应文件处理。采购人及评标委员会对供应商所提供的资格类文件仅负审核责任。即使供应商所提交的资格类文件通过了审核，证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。在评标过程中乃至确定中标人后，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究其法律责任。

3、响应文件的编制

响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；
具体内容包括：

- 第一部分 磋商响应函
- 第二部分 法定代表人证明书与授权书
- 第三部分 响应一览表
- 第四部分 技术规格响应偏离表
- 第五部分 合同条款及商务响应表
- 第六部分 资格证明文件
- 第七部分 技术响应方案
- 第八部分 供应商承诺书
- 第九部分 其他资料

4、磋商报价

（1）响应报价是指全面完成本次磋商的服务项目的价格，以磋商文件的内容和要求作为响应依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应一览表（响应报告）上，标明所投服务的报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元；

（4）响应一览表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）响应报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据。

5、磋商保证金：

（1）为了确保采购活动顺利进行，各供应商须向代理机构递交磋商保证金，磋商保证金应在开标截止时间前到账。

磋商保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00 元）

保证金缴纳信息：

户 名：延安方逸造价咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司延安万花路支行

账 号：2609012409200004881

用途：延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目磋商保证金

（2）磋商保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。

（3）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出之日起五个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金在合同签订后五个工作日内退还，退还的保证金，不计利息。

（4）各供应商须在规定的时间内，持单位证明或委托书；成交供应商与采购人签订的合同复印件；退款账户、账号、户名信息办理保证金退还手续。由供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

（5）下列情况发生，保证金将不予退还：

- A. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- B. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- C. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- D. 供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标的，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自递交响应文件截止之日起 90 日历天；响应文件有效期短于规定的响应有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定资质证明文件一份

- （1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；
- （2）纸质版响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，正、副本分别装订成册并编制连续页码。

（3）响应文件份数，本次磋商需另提交纸质版响应文件叁份（其中正本壹份，副本贰份，电子版叁份（U 盘，电子版包括签字盖章后的 PDF 版响应文件）、并注明“正本”、“副本”、“电子版”字样；

（4）供应商在纸质版响应文件需逐页加盖公章（鲜章）并在指定页面的落款处，按磋商文件要求加盖公章或签字；

(5) 供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

(6) 响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

(7) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目所属行业：工业

五．响应文件密封、递交

1、响应文件的密封及标记

(1) 响应文件的封装：

A. 响应供应商应将纸质版响应文件的正本、副本、电子版文件分别用单独的封袋密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”或“电子版”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章及法人章，封袋正面要粘贴标识；

B. 封袋正面标识包含：

1. 采购人名称、项目名称、项目编号；
2. 供应商名称；
3. 正本或副本或电子版；
4. 响应文件在开标前不得开启。

(2) 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2. 响应文件递交

(1) **本项目采用电子化远程不见面磋商的方式**，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

(2) 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）交易系统中进行提交，逾期系统将拒绝接收。

(3) 纸质版响应文件递交地点详见本项目磋商公告中响应文件提交地点。

(4) 供应商必须在磋商文件规定的开标时间和地点，将全部纸质版响应文件递交

至开标现场后即可离开；

（5）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责纸质版响应文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任；

（6）采购代理机构在宣布递交响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的纸质版响应文件；

（7）无论投标人成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

解密方式：本项目采用不见面开标方式。供应商需在开启前最少一个小时登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）首页选择“不见面开标-采购项目不见面开标大厅”自行调试，并按照工作人员要求进行响应文件解密。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

备注：①相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站【首页·服务指南·】下载专区】中的《延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册（供应商版）》。

②“规定时间”由现场工作人员具体确定。

开标时，供应商应按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因，在规定时间内未完成响应文件解密，按无效投标对待。

3、响应截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件；

（2）因采购人推迟响应截止时间时，采购代理机构应通过“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）”网站发布；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应截止时间前以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构可以予以接受，但不退还响应文件；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构；

（4）在响应截止时间后到磋商文件规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应

商不得撤回其响应文件，如有发生，其保证金将被没收；

(5) 供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六. 磋商、定标

1、磋商

(1) 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商；磋商由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加，参加磋商的供应商代表应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）本项目线上交易系统不见面开标大厅签到以证明其出席；

(2) 依据《政府采购法》和《政府采购非磋商采购方式管理办法》等规定(陕财办采资[2016]53号)，竞争性磋商采用两次报价，主持人在磋商大会不当众宣布磋商报价总表内容，并将响应文件中磋商一览表（报价表）的报价作为第一次报价。

2、磋商小组组成与职责

为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

D、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3、响应文件的初审

(1) 初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各供应商文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格；资格要求中特定资质为必备资质，缺其一项或某项达不到标书要求，均按无效处理；

(2) 供应商的资格性审查

依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

(3) 响应文件符合性审查

依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。响应文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：

序号	符合性审查内容	结论
1	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。	合格/不合格
2	响应文件签署、盖章是否均符合磋商文件要求，且无遗漏；	合格/不合格
3	供货期、质保期是否满足磋商文件要求；	合格/不合格
4	磋商有效期是否满足磋商文件最低要求；	合格/不合格
5	磋商报价：同时满足以下条款： (1) 响应一览表填写符合要求； (2) 计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； (3) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；	合格/不合格
6	技术/服务要求：是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留；	合格/不合格
7	合同条款：是否完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求。	合格/不合格
8	其他：无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项。	合格/不合格

对通过审查的，被认为其响应文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

(4) 供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

A、供应商的磋商报价超过采购预算或者最高限价；

B、供应商未经过正常渠道下载磋商文件，或供应商名称与下载磋商文件时登记的

供应商名称不符的；

C、响应文件的签署、盖章不符合磋商文件要求；

D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：供货期、质保期、付款方式、主要技术指标等）；

F、响应文件未按磋商文件要求的数量和方式胶装、签字、加盖公章的；

G、无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、磋商报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装；

F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、磋商

（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤评审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关磋商澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商

参考。磋商澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对响应报价、供货期、质保期、实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效响应；

（3）供应商对响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容；

（4）采用综合评分法：磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素与供应商分别进行磋商确定合格供应商，合格供应商第二次报价后，磋商小组以磋商总得分最高的供应商作为中标候选单位或者中标供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的磋商人为中标候选人。

4、评定内容及打分标准：

（1）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告；

（2）评定内容及打分标准：总分 100 分，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：

评审因素及 分值构成	评审内容
价格分 (30 分)	以满足磋商文件要求的供应商报价的最低价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
技术指标 (20 分)	投标设备产品技术参数、规格型号、品牌、性能等有详细说明，无缺漏项，选型合理，配置齐全，完全满足采购文件要求得 15 分。不允许出现负偏离，技术参数每优于采购文件技术参数要求，一条加 1 分，最多加 5 分。 （备注：技术参数需提供证明材料进行佐证，不限于产品彩页、产品说明书、官网功能截图等任一技术支持性文件（资料）等，优于项需提供相关证明文件或第三方测试报告）。

实施方案 (8 分)	根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案，内容包含①供货运输方案②进度计划③安装调试方案④交付验收方案。 评审标准： 每个单项方案内容详细具体、针对性强、具有切实可行的可实施性得 2 分； 每个单项方案较为详细、针对性一般，具有一定的实施性得 1 分； 每个单项方案内容简单，针对性一般、可实施性较差得 0.5 分； 未提供不得分。
质量保证 (6 分)	根据项目实际需求，提供质量保证方案，内容包含①产品性能、设备选型、产品使用寿命及效果②质量保证措施。 评审标准： 每个单项方案内容详细具体、针对性强、具有切实可行的可实施性得 3 分； 每个单项方案较为详细、针对性一般，具有一定的实施性得 2 分； 每个单项方案内容简单，针对性一般、可实施性较差得 1 分； 未提供不得分。
售后服务方案 (6 分)	根据项目实际需求提供售后服务方案，内容包含①售后服务保证方案②应急预案（实施过程中可能出现疑难问题、突发事件等提供的应急预案）。 评审标准： 每个单项方案内容详细具体、针对性强、具有切实可行的可实施性得 3 分； 每个单项方案较为详细、针对性一般，具有一定的实施性得 2 分； 每个单项方案内容简单，针对性一般、可实施性较差得 1 分； 未提供不得分。
人员配备 (15 分)	项目团队组成由 5 人组成，满足条件得 10 分。在此基础上，每增加 1 名成员加 1 分，最多可累计加 5 分。 评审依据：须提供所有项目组成员的身份证和合同复印件或近半年任意一个月缴纳的社保证明。未能提供有效证明材或证明材料不完整的不计

	入评分
业绩 (15 分)	提供 2023 年 1 月 1 日至今类似项目合同，每份计 5 分，满分 15 分。（业绩证明材料以合同协议书为准，日期以合同签订日期为准）

5、采购代理机构应当在磋商结束后 2 个工作日内将磋商报告送采购人。

采购人应当在收到磋商报告后 5 个工作日内，按照磋商报告中推荐的中标候选人顺序确定成交供应商；也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商（具体确定方式以采购人在《政府采购项目委托代理协议书》中选择的确定成交供应商的方式为准）。

由采购代理机构向成交供应商发送“成交通知书”，成交供应商按“成交通知书”规定的时间、地点和要求与采购人签订采购合同。

6、履约保证金

1. 本项目不缴纳履约保证金，如采购人另行要求，履约保证金执行以下要求：

在签订合同前，成交人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向磋商人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 5%。

2. 成交人不能按本章第 6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给磋商人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

七. 签订合同

1、定标后，中标（成交）人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订采购服务合同，磋商文件及中标（成交）人响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标（成交）人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八. 质疑与投诉

1. 质疑函应当包括以下内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告、成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2. 质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3. 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人。

4. 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

5. 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6. 对于捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以上报财政部门，由财政部门按照相关法律法规进行处理。

九. 中标服务费

1、中标服务费按约定由成交单位支付。

2、中标单位应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）中的招标代理服务收费计算方式下浮 50%收取。

十. 其它事项

1、落实政府采购政策文件具体如下：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为

中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的价格扣除，工程项目给予 3%-5% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3% 的扣除，工程项目为 1%-2% 的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%-10% 提高至 10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%-3% 提高至 4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

（2）监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同

小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（8）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（9）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（10）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

（11）根据《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（12）根据《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》

（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

（13）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。

（14）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

第三部分 采购内容及参数要求

一、项目名称：

延安市宝塔区南泥湾体育公园建设项目

二、采购要求：

供货期：3 个月

质保期：2 年

三、实施地点：采购单位指定地点

四、采购内容：

运 动 项 目	名 称	技 术 参 数	数 量	单 位	单 价 （元）	总 价 （元）	备 注
七 人 制 足 球 场	草坪 地面 基层 处理	1. 开荒清表：清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方：开挖地面 50 公分至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4. 地面夯实：压实度 $\geq 95\%$ ，平整度 $\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5. 余方弃置：暂定 5KM 6. 地面基础：厚度 15 公分，强度等级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬化，做出排水坡度，地面要求达到光面。	1200	平方			
	铺设草坪	1、草高 50mm（ $\pm 1\text{mm}$ ）， ≥ 10500 针/ m^2 ，草丝采用耐磨高抗 PE 材质草纤维，底布采用加强型 PP 底布+网格布； 人造草坪填充环保橡胶颗粒，粒径 3mm-4mm，颗粒填充 $\geq 5\text{kg}/\text{m}^2$ ，20-40 目石英砂，每平方 $\geq 25\text{kg}$ 。 2、提供人造草坪产品依据 GB/T43566-2023 标准测试热水 70℃	1200	平方			

		老化 600h 前后测试连接强度（拉伸强度）、连接强度（剥离强度）、拉断力、拔出力合格，且老化前后保留率均$\geq 80\%$的检测报告。 3、提供人造草坪产品依据 GB/T 20394-2019 标准测试自来水浸泡、高温 80℃、低温-40℃及老化 4 种环境下共 2000 小时时长测试后，色牢度≥ 6的专项检测报告。 4、提供人造草坪产品依据 GB/T20394-2019 标准，在高温 200h、低温 200h、水浸泡 200h 测试后，尺寸稳定性$\leq 0.5\%$，草丝拉断力、草丝拔出力和底布拉断力保留率$\geq 95\%$的检测报告。 5、提供人造草坪产品依据 GB36246-2018 标准，经过老化 600h 后，抗滑值≥ 80、阻燃达到 1 级、拉伸强度$\geq 12\text{Mpa}$的检测报告。					
	标线	1. 油漆品种:热熔漆 2. 100mm 宽实线	300	米			
	围网	1、框架管材使用镀锌防护层，立柱不小于$\Phi 76\text{mm}$，壁厚不小于 2.0mm，横管不小于$\Phi 60\text{mm}$，壁厚不小于 2.0mm；采用铝合金扁铝、精钢冲压扣件；围网采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径$\Phi 2.1 \pm 0.05\text{mm}$，包塑后$\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$，网孔$\leq 50 \times 50\text{mm}$。高度 4 米。 2、围网符合《GB/T3681-2011》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于 12 个月）的检测，管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于 12 个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥ 5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落。提供第三方检测中心	580	平方			

		出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。 3、围网符合现行围网设施安全通用要求，外观要求应无流挂、脱色、剥皮、破裂、表面平整光滑，铁丝拉断力大于 6KN。提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。					
	太阳能灯光	灯具外形尺寸：$\geq$ W300*L360*H100cm，灯体材质：压铸铝+PC 透镜，功率：$\geq$200W(瓦)，灯杆高度 6 米。	12	件			
	七人制足球门	1、内宽 5000mm、内高 2000mm、前后深度 1500 - 1600mm。 2、主立柱、主横梁采用$\geq \Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管。 3、聚乙烯/尼龙球网，网孔 $100 \times 100\text{mm}$，线径 3 - 4mm，抗老化。 4、水平拉力$\geq 1000\text{N}$，横梁静负荷$\geq 2700\text{N}$，立柱垂直、横梁水平，夹角 90°。	2	件			
篮球场	运动地面基层处理	1. 开荒清表：清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方：开挖地面 50 公分至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4. 地面夯实：压实度$\geq 95\%$，平整度$\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5. 余方弃置：暂定 5KM 6. 地面基础：厚度 15 公分 强度等级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬化，做出排水坡度，地面要求达到光面。	608	平方			

	室外 PVC 运 动地胶 1、厚度$\geq 5\text{mm}$，拉伸强度$\geq 1.5\text{MPa}$，加热尺寸变化率（纵向，横向）$\leq 0.4\%$，焊接强度平均值$\geq 500\text{N}/50\text{mm}$，最小值$\geq 400\text{N}/50\text{mm}$，阻燃性：I 级，可溶性重金属铅含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$，可溶性重金属镉含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$。 2、为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于 6000h 的耐酸耐碱循环处理报告，依据 GB36246-2018 标准检测：抗滑值 80-110，可溶性铅$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，可溶性镉$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性铬$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$。提供带“CMA”标志的检测报告。 3、为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准，检测起止日期$\geq 6000\text{h}$ 的耐环境应力开裂破裂率 0%，外观未破裂的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。 4、为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期不少于 10000h 耐人工气候（透过玻璃）老化，依据 GB/T 11982.1-2015 标准外观不允许有裂纹、不允许断裂，耐污染性 0 级，耐磨性(体积损失 F_v) T 级$\leq 2\text{mm}^3$ 的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。	608	平方			
	标线 1. 油漆品种:热熔漆 2. 100mm 宽实线	200	米			

	围网	1、框架管材使用镀锌防护层，立柱不小于$\Phi 76\text{mm}$，壁厚不小于2.0mm，横管不小于$\Phi 60\text{mm}$，壁厚不小于2.0mm；采用铝合金扁铝、精钢冲压扣件；围网采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径$\Phi 2.1 \pm 0.05\text{mm}$，包塑后$\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$，网孔$\leq 50 \times 50\text{mm}$。高度4米。 2、围网符合《GB/T3681-2011》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥ 5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落。提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告复印件。 3、围网符合现行围网设施安全通用要求，外观要求应无流挂、脱色、剥皮、破裂、表面平整光滑，铁丝拉断力大于6KN。提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告复印件。	450	平方			
	太阳能灯光	灯具外形尺寸：$\geq$ $W300 \times L360 \times H100\text{cm}$，灯体材质：压铸铝+PC透镜，功率：$\geq 200\text{W}$（瓦），灯杆高度6米。	6	件			
	篮球架	1、篮球架结构尺寸符合GB 23176-2008中4.1规定的练习型； 2、篮板选用GB19272-2024中规定的$1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度$\geq 5\text{mm}$，翻边宽度$\geq 50\text{mm}$，翻边厚度$\geq 7.8\text{mm}$，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于$5\text{mm}$； 3、篮板的质量满足GB19272-2024中	1	副			

		要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2024 的要求； 4、篮球架立柱、悬臂梁直径$\geq\Phi$165mm、壁厚$\geq$4mm，一次冷弯成形，且满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 5、篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为Φ18mm，篮圈内径为 450-459 mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于 8 mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈,在去除压力后可自动返回原位置。 6、篮板支撑：篮架上、下拉杆采用$\geq\Phi$48$\times$2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 7、安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm； 8、所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70μm。产品涂料配方中无毒有害元素的含量满足 GB19272-2024 的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷。 9、主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 900mm，地埋尺寸 800mm$\times$800mm$\times$1000mm。 10、各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。					
--	--	---	--	--	--	--	--

匹克球场	运动地面基层处理	1. 开荒清表：清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方：开挖地面 50 公分至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4. 地面夯实：压实度$\geq 95\%$，平整度$\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5. 余方弃置：暂定 5KM 6. 地面基础：厚度 15 公分，强度等级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬化，做出排水坡度，地面要求达到光面。	100	平方			
	室外 PVC 运动地胶	1、厚度$\geq 5\text{mm}$，拉伸强度$\geq 1.5\text{MPa}$，加热尺寸变化率（纵向，横向）$\leq 0.4\%$，焊接强度平均值$\geq 500\text{N}/50\text{mm}$，最小值$\geq 400\text{N}/50\text{mm}$，阻燃性：I 级，可溶性重金属铅含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$，可溶性重金属镉含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$。 2、为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于 6000h 的耐酸耐碱循环处理报告，依据 GB36246-2018 标准检测：抗滑值 80-110，可溶性铅$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，可溶性镉$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性铬$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$。提供带“CMA”标志的检测报告。 3、为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准，检测起止日期$\geq 6000\text{h}$的耐环境应力开裂破裂率 0%，外观未破裂的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。 4、为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期不少于 10000h 耐人工气候（透过玻璃）老化，依据 GB/T 11982.1-2015 标准外观不允许有裂纹、不允许断裂，耐污染性 0 级，	100	平方			

		耐磨性(体积损失 Fv) T 级 $\leq 2\text{mm}^3$ 的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。					
	标线	1. 油漆品种:热熔漆 2. 100mm 宽实线	200	米			
	围网	1、框架管材使用镀锌防护层,立柱不小于 $\Phi 76\text{mm}$,壁厚不小于 2.0mm ,横管不小于 $\Phi 60\text{mm}$,壁厚不小于 2.0mm ;采用铝合金扁铝、精钢冲压扣件;围网采用优质低碳镀锌铁丝,铁丝内径 $\Phi 2.1 \pm 0.05\text{mm}$,包塑后 $\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$,网孔 $\leq 45 \times 45\text{mm}$ 。高度 4 米。 2、围网符合《GB/T3681-2011》标准,通过自然气候暴露试验(测试周期不低于 12 个月)的检测,管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准,通过自然气候暴露试验(测试周期不低于 12 个月)的检测,样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级,灰卡等级 ≥ 5 级,无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落。提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。 3、围网符合现行围网设施安全通用要求,外观要求应无流挂、脱色、剥皮、破裂、表面平整光滑,铁丝拉断力大于 6KN 。提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。	185	平方			
	太阳能 灯光	灯具外形尺寸: $\geq$ W300*L360*H100cm,灯体材质:压铸铝+PC 透镜,功率: $\geq 200\text{W}$ (瓦),灯杆高度 6 米。	4	件			

	羽网四球柱	1、墨绿色钢管立柱，壁厚$\geq 2.75\text{mm}$，一体式结构，手摇紧线器，预埋地锚安装。 2、球柱中心间距：$6710\text{mm} \pm 20\text{mm}$，立柱地面总高度：$914\text{mm} \pm 20\text{mm}$，球网中心高度：$864\text{mm} \pm 20\text{mm}$。 3、球网长度：6630 - 6650mm，宽度800mm，网孔：45$\times$45mm，聚乙烯/尼龙材质，线径 2 - 2.5mm。	2	件			
羽毛球网球场	运动地面基层处理	1. 开荒清表：清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方：开挖地面 50 公分至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4. 地面夯实：压实度$\geq 95\%$，平整度$\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5. 余方弃置：暂定 5KM 6. 地面基础：厚度 15 公分，强度等级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬化，做出排水坡度，地面要求达到光面。	110	平方			
	室外 PVC 运动地胶	1、厚度$\geq 5\text{mm}$，拉伸强度$\geq 1.5\text{MPa}$，加热尺寸变化率（纵向，横向）$\leq 0.4\%$，焊接强度平均值$\geq 500\text{N}/50\text{mm}$，最小值$\geq 400\text{N}/50\text{mm}$，阻燃性：I 级，可溶性重金属铅含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$，可溶性重金属镉含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$。 2、为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于 6000h 的耐酸耐碱循环处理报告，依据 GB36246-2018 标准检测：抗滑值 80-110，可溶性铅$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，可溶性镉$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性铬$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$。提供带“CMA”标志的检测报告。 3、为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准，检测起止日期	110	平方			

		≥6000h 的耐环境应力开裂破裂率 0%，外观未破裂的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。 4、为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期不少于 10000h 耐人工气候（透过玻璃）老化，依据 GB/T 11982.1-2015 标准外观不允许有裂纹、不允许断裂，耐污染性 0 级，耐磨性（体积损失 Fv）T 级≤2mm³ 的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。					
	标线	1. 油漆品种：热熔漆 2. 100mm 宽实线	200	米			
	围网	1、框架管材使用镀锌防护层，立柱不小于 Φ76mm，壁厚不小于 2.0mm，横管不小于 Φ60mm，壁厚不小于 2.0mm；采用铝合金扁铝、精钢冲压扣件；围网采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径 Φ2.1±0.05mm，包塑后 Φ3.6±0.15mm，网孔≤45×45mm。高度 4 米。 2、围网符合《GB/T3681-2011》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于 12 个月）的检测，管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于 12 个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥5 级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落。提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。 3、围网符合现行围网设施安全通用要求，外观要求应无流挂、脱色、剥皮、破裂、表面平整光滑，铁丝拉断力大于 6KN。提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告	185	平方			

		复印件。					
	太阳能 灯光	灯具外形尺寸： $\geq$ W300*L360*H100cm，灯体材质：压铸 铝+PC 透镜，功率： $\geq$ 200W(瓦)，灯杆 高度 6 米。	4	件			
	羽网球 柱	1、墨绿色钢管立柱，壁厚 $\geq$ 2.75mm， 一体式结构，手摇紧线器，预埋地锚 安装。 2、球柱中心间距：6710mm $\pm$ 20mm， 立柱地面总高度：914mm $\pm$ 20mm，球 网中心高度：864mm $\pm$ 20mm。 3、球网长度：6630 - 6650mm，宽度 800mm，网孔：45 $\times$ 45mm，聚乙烯/尼 龙材质，线径 2 - 2.5mm。	2	件			
乒 乓 球 场	运动 地面 基层 处理	1. 开荒清表：清除表面杂草灌木碎石 以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方：开挖地面 50 公分 至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平 整 4. 地面夯实：压实度 $\geq$ 95%，平整度 $\leq$ 10mm/3m 5. 余方弃置：暂定 5KM 6. 地面基础：厚度 15 公分，强度等 级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬 化，做出排水坡度，地面要求达到光 面。	100	平 方			

	室外 PVC 运 动地胶	1、厚度$\geq 5\text{mm}$，拉伸强度$\geq 1.5\text{MPa}$，加热尺寸变化率（纵向，横向）$\leq 0.4\%$，焊接强度平均值$\geq 500\text{N}/50\text{mm}$，最小值$\geq 400\text{N}/50\text{mm}$，阻燃性：I 级，可溶性重金属铅含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$，可溶性重金属镉含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$。 2、为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于 6000h 的耐酸耐碱循环处理报告，依据 GB36246-2018 标准检测：抗滑值 80-110，可溶性铅$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，可溶性镉$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性铬$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$。提供带“CMA”标志的检测报告。 3、为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准，检测起止日期$\geq 6000\text{h}$ 的耐环境应力开裂破裂率 0%，外观未破裂的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。 4、为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期不少于 10000h 耐人工气候（透过玻璃）老化，依据 GB/T 11982.1-2015 标准外观不允许有裂纹、不允许断裂，耐污染性 0 级，耐磨性(体积损失 Fv) T 级$\leq 2\text{mm}^3$ 的检测报告。提供带“CMA”标志的检测报告。	100	平方			
	标线	1. 油漆品种:热熔漆 2. 100mm 宽实线	100	米			

	围网	1、框架管材使用镀锌防护层，立柱不小于$\Phi 76\text{mm}$，壁厚不小于2.0mm，横管不小于$\Phi 60\text{mm}$，壁厚不小于2.0mm；采用铝合金扁铝、精钢冲压扣件；围网采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径$\Phi 2.1 \pm 0.05\text{mm}$，包塑后$\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$，网孔$\leq 40 \times 40\text{mm}$。高度2米。 2、围网符合《GB/T3681-2011》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥ 5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落。提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告复印件。 3、围网符合现行围网设施安全通用要求，外观要求应无流挂、脱色、剥皮、破裂、表面平整光滑，铁丝拉断力大于6KN。提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告复印件。	145	平方			
	太阳能灯光	灯具外形尺寸： $\geq W300 \times L360 \times H100\text{cm}$ ，灯体材质：压铸铝+PC透镜，功率： $\geq 200\text{W}$ （瓦），灯杆高度6米。	4	件			
	乒乓球台	1、台面规格：$2740 \times 1525\text{mm}$。 2、台面采用SMC片状模塑料，面板厚度不小于4.5mm。 3、台面喷深蓝色漆，褪色率达5年以上。 4、为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接，使台面大面积与支腿构成整体。 5、主要承载立柱尺寸$\geq \Phi 60 \times$	4	个			

		3. 0mm。 6、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。					
儿 童 乐 园	运动 地面 基层 处理	1. 开荒清表：清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方：开挖地面 50 公分至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4. 地面夯实：压实度 $\geq 95\%$ ，平整度 $\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5. 余方弃置：暂定 5KM 6. 地面基础：厚度 15 公分，强度等级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬化，做出排水坡度，地面要求达到光面。	50	平方			
	草坪保 护地面	草高 30mm（ $\pm 1\text{mm}$ ）， ≥ 21000 针/ m^2 ，草丝采用高回弹高抗 PE 材质直丝+PP 曲丝，底布采用双层底布。	50	平方			
	滑滑梯	1、立柱采用 $\varnothing 114\text{mm}$ ，壁厚 2mm 钢管，塑胶件 采用低密度线性聚乙烯工程塑料。 2、规格：尺寸不小于 $500\text{cm} \times 400\text{cm} \times 350\text{cm}$ 。 3、不少于两个平台及滑梯，包塑平台采用厚度 2mm 高强度冷轧钢板，滑梯板材厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，经滚塑一体成型。	1	个			
	摇摇马	塑胶件采用低密度线性聚乙烯工程塑料，滚塑工艺一次成型，成型塑料件壁厚 6mm 以上，底座弹簧，采用直径 20mm 弹簧，承重 200 公斤以上，弹簧和设备坐垫底部采用四点受力连接，不夹手。	1	个			

	秋千	主立柱采用Φ114mm，壁厚 2mm 热镀锌钢管，秋千扣为高强度铝合金一次性铸造成型，所有螺丝均为不锈钢材质，秋千链条连接处采用不锈钢。座椅采用高强度工程塑胶，表面光洁美观，可供两人同时使用。	1	个			
	跷跷板	采用Φ114mm，壁厚 2.0mm 热镀锌钢管，座垫采用食品级工程塑料工艺，色彩鲜艳，不易脱落。	1	个			
健身广场	运动地面基层处理	1. 开荒清表：清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方：开挖地面 50 公分至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4. 地面夯实：压实度 $\geq 95\%$ ，平整度 $\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5. 余方弃置：暂定 5KM 6. 地面基础：厚度 15 公分，强度等级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬化，做出排水坡度，地面要求达到光面。	50	平方			
	棋牌桌	1、器材主框架采用优质钢管 + 整体热镀锌 + 户外静电喷塑工艺，防锈、防紫外线、抗老化、不掉漆； 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm×3mm； 3、主要承载横梁尺寸不小于 40mm×20mm×2mm。	1	个			
	太极揉推器	1、器材主框架采用优质钢管 + 整体热镀锌 + 户外静电喷塑工艺，防锈、防紫外线、抗老化、不掉漆。 2、主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm×3mm。 3、主要承载横梁尺寸不小于Φ60mm×3mm。	1	个			

		4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。					
	三位扭腰器	1、器材主框架采用优质钢管 + 整体热镀锌 + 户外静电喷塑工艺，防锈、防紫外线、抗老化、不掉漆。 2、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 3、主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。	1	个			
	健骑机	1、器材主框架采用优质钢管 + 整体热镀锌 + 户外静电喷塑工艺，防锈、防紫外线、抗老化、不掉漆。 2、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 3、主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。	1	个			
	腰背按摩器	1、器材主框架采用优质钢管 + 整体热镀锌 + 户外静电喷塑工艺，防锈、防紫外线、抗老化、不掉漆。 2、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 3、主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。	1	个			
	多功能锻炼器	1、器材主框架采用优质钢管 + 整体热镀锌 + 户外静电喷塑工艺，防锈、防紫外线、抗老化、不掉漆。 2、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 3、主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。	1	个			

		4、具备引体向上或上臂支撑等多种锻炼（训练）功能。 5、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。					
步道	运动地面基层处理	1.开荒清表：清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2.开挖基础土方：开挖地面 50 公分至垫层底。 3.铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4.地面夯实：压实度 $\geq 95\%$ ，平整度 $\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5.余方弃置：暂定 5KM 6.地面基础：厚度 15 公分，强度等级 C20 混凝土做基础，分割式支模硬化，做出排水坡度，地面要求达到光面。	660	平方			
	彩色透水混凝土	50mm 厚 C25 透水混凝土材料配比搅拌→摊铺低频振捣→辊压收光→覆膜养护→切缝→喷红色防滑漆罩面	660	平方			
公园排水		整个体育公园分三条排水管，在健身广场进口处，做雨水篦子收集雨水，开挖排水沟至河道，300 波纹管，开挖 7：3 灰土夯实地基埋管回填，篮球场北侧尽端处相同做法，足球场北侧尽端处相同做法。	1	项			
公园座椅		1、外形尺寸：长 1200mm×宽 550mm×座高 450mm×总高 800mm，靠背高度 $\geq 350\text{mm}$ 。	10	个			
		2、镀锌钢管框架，主管方管 $\geq 40\times 40\times 2.0\text{mm}$ ，支撑腿 $\geq 50\times 50\times 2.5\text{mm}$ 。					
		3、座板采用 40mm 厚的防腐木。					

智能球柜		1. 11 个柜子, 尺寸约 1.8m*1.8m*0.5m 2. 材质: 优质冷轧板裸板 0.8mm, 平整无锈迹, 无开裂与变形, 焊缝应牢固、均匀, 不得有裂纹、焊穿、豁口、咬边等缺陷。 3. 智能微信扫码租借, 可按时/次数收费。	1	个			
南泥湾体育公园雕塑和标识		1. 开荒清表: 清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2. 开挖基础土方: 开挖地面 50 公分至垫层底。 3. 铺两层 3:7 比例的白灰黄土摊铺平整 4. 地面夯实: 压实度 $\geq 95\%$, 平整度 $\leq 10\text{mm}/3\text{m}$ 5. 余方弃置: 暂定 5KM 6. 地面基础: 厚度 15 公分, 强度等级 C20 混凝土做基础, 分割式支模硬化, 做出排水坡度, 地面要求达到光面。	100	平方			
		规格: 13.7 米 $\times$ 1.9 米 $\times$ 2.5 米 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) 参数: 汽车烤漆, 2mm 铝板冲 9mm 孔, 2mm 铝板围边条, 9mm 户外防雨灯, 400w 户外防雨电源, 50*50*2mm 方管, 带水泥底座, 雕塑。	1	个			
空余地面		1. 开荒清表: 清除表面杂草灌木碎石以及原有破损路面。 2、平整地面 3、种草坪	3000	平方			
					合计		

第四部分 商务及合同主要条款

甲方：

乙方：

一、合同内容：

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：中标单位负责完成产品及相关物件的运输、保管、安装，直至其产品在招标人指定地点安装完毕、产品投入运行，并经招标人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，全部由中标单位承担。

3、合同有效期内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的依据。

三、合同结算

1、付款比例：

1-1、合同签订后，预付合同总金额的30%；

1-2、全部采购及安装完成后，支付合同总金额的 30%；

1-3、待验收合格后，支付合同总金额的 40%；

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由监督机构负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、交货条件：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货及安装期：

3、质保期：2 年

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从交货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、产品的质保期为验收合格后不少于2年，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、验收

1、验收：乙方施工合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为

合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

- 1、中标通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、招标文件
- 5、投标文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式__份，甲方、乙双方双方各执__份，备案__份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为_____。

4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

法人或委托代理人（签字/盖章）：

法人或委托代理人（签字/盖章）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

第五部分 响应文件格式

(正本或副本)

(项目名称)

响 应 文 件

项目编号:YAFY-2026-12

供 应 商: _____ (盖单位公章)

法定代表人或

其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____年____月____日

目 录

第一部分	磋商响应函
第二部分	法定代表人证明书与授权书
第三部分	响应一览表
第四部分	技术规格响应偏离表
第五部分	合同条款及商务响应表
第六部分	资格证明文件
第七部分	技术响应方案
第八部分	供应商承诺书
第九部分	其他资料

第一部分 磋商响应函

延安方逸造价咨询有限公司：

我公司收到贵单位（项目名称、项目编号） 磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术保障；

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3、我方提交的响应文件共___份，其中正本___份，副本___份，电子版文件___份；

4、我方按磋商文件要求交纳保证金为（人民币）：_____元；

5、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

6、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料；

7、我方的响应文件在磋商之日计算有效为 90 个日历天；

8、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

____年____月____日

第二部分 法定代表人证明书与授权书

法定代表人证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证明

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____代表我公司全权办理_____（项目名称）（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，有效期自递交响应文件截止之日起 90 日历天。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

法人代表身份证复印件（正面）	法人代表身份证复印件（反面）
授权委托人身份证复印件（正面）	授权委托人身份证复印件（反面）

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

第三部分 响应一览表

项目名称	
供应商名称	
报价(小写元)	
报价(大写元)	
供货期	
质保期	
说明	

供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

注：

- 1、本表价应保证磋商响应文件的正、副本中仍有此表，且一致。
- 2、此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。
- 3、此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。
- 4、分项报价表附后。

分项报价表

项目名称：

供应商：

运动项目	名称	品牌	厂家	型号 (规格)	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
合计	大写： 小写：								

说明：由供应商根据磋商文件第三部分计算报价，各子项分别报价。

注：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；
2. 如果不提供详细分项报价，视为其响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件；
3. 根据实际情况对具体项目进行说明。

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

第四部分 技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	磋商文件 技术需求	响应文件响应技术指标	偏离情况	偏离说明

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件的“磋商内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于、低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供 应 商（公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

第五部分 合同条款及商务响应表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	磋商文件商务要求	响应文件实质性响应	响应说明
备注				

说明：

- 1、投标文件根据第四部分商务及合同主要条款须逐条响应并如实填写。
- 2、响应说明填写：优于、相同。

供 应 商（公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

第六部分 资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；

(3) 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(4) 税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

(6) 财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

(7) 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(8) 信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

(9) 保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；

(10) 本项目专门面向中小企业采购；

(11) 本项目不接受联合体投标。

附件 1:

供应商信用记录书面声明函

延安方逸造价咨询有限公司:

我方作为《项目名称》（项目编号： ）第 标段的供应商，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2. 我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3. 我方 （填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体或重大税收违法失信主体名单。

4. 我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日 期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

附件2:

非联合体投标声明

本单位郑重声明, 参加_____（项目名称）（项目编号）采购活动，
为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

第七部分 技术响应方案

（各供应商根据采购内容及评标办法，可自主编写方案说明，包括但不限于以上内容）

第八部分 供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 6、不在提服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

年 月 日

承诺书II

致：延安方逸造价咨询有限公司		
作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书III

致：延安方逸造价咨询有限公司		
作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因服务供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次响应产品为正品行货。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书IV

致：延安方逸造价咨询有限公司

作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第九部分 其他资料

符合政府采购相关政策的供应商可按有关规定提供以下证明材料，不符合政府采购相关政策的供应商不填写本部分内容。

1. 中小企业声明函；
2. 残疾人福利性单位声明函；
3. 监狱企业证明文件；
4. 关于符合本国产品标准的声明函。

1、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于【（ ）中型企业、（ ）小型企业、（ ）微型企业】；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于【（ ）中型企业、（ ）小型企业、（ ）微型企业】；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____

日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经
查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

3、监狱企业声明函（非监狱企业不填写）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

4、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。