

大荔县2026年第二批产业发展帮
扶资金项目

工程

工程量清单

招 标 人： 大荔县农村合作经济工作站 (盖章)

2026 年 08 月 25 日

工程名称：大荔县2026年第二批产业发展帮
扶资金项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 08 月 25 日

招标人：大荔县农村合作经济工作站（盖章）

法定代表人或其授权人：吴明（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：大荔县2026年第二批产业发展帮扶资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年大荔县羌白镇新桥村果蔬冷库建设项目						
1.1	冷库房屋建筑与装饰工程						
1.2	冷库电气设备安装工程						
1.3	设备用房房屋建筑与装饰工程						
2	2026年大荔县许庄镇晁邑坊村农产品贮存建设项目						
2.1	冷库房屋建筑与装饰工程						
2.2	冷库电气设备安装工程						
2.3	设备用房房屋建筑与装饰工程						
3	2026年大荔县安仁镇生物质燃料加工建设项目						
3.1	房屋建筑与装饰工程						
3.2	安仁镇设备安装工程						
4	2026年大荔县段家镇中药材加工厂二期建设项目						
4.1	房屋建筑与装饰工程						
4.2	6#厂房、8#厂房增加金属屋面及8#增加混凝土路面						
4.3	段家镇设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A. 1	土石方工程					
	A. 1. 2	基础土石方					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.4m 3. 基底处理方式: 基底普探	m3	1083.34		
2	010102009001	换填地基	1. 填方部位: 1m厚3:7灰土垫层 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: ≥ 0.97	m3	411.75		
3	010102009002	土方回填	1. 填方部位: 沟槽回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	499.63		
4	010102009003	土方回填	1. 填方部位: 主体外1m沟槽回填 2. 材料品种: 2:8灰土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	115.93		
5	010103003001	土方外购	1. 回填素土均为外购土方 2. 土方运距: 投标人自行考虑运距	m3	894.64		
6	010103002001	开挖土方弃置	1、现场开挖土方全部弃置 2、运距: 投标人自行考虑运距	m3	1083.34		
	A. 4	砌筑工程					
	A. 4. 1	砖砌体					
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	4.67		
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M5.0混合砂浆	m3	18.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
	A. 5. 1	基础及楼地面垫层					
9	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	12. 3		
	A. 5. 2	现浇混凝土构件					
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24. 84		
11	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c30	m3	15. 76		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:周长≥1800mm	m3	3. 12		
13	010502024001	包柱脚	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c20细石 3. 填充部位:柱脚	m3	2. 39		
14	010502019001	二次灌浆	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0. 23		
15	010502025001	散水	1、180厚c30 混凝土面层撒1水泥沙子压光 2、150厚3:灰土垫层,宽出面层500 3、素土夯实向外坡% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	92. 78		
	A. 5. 5	混凝土模板					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001001	垫层模板		m2	30.92		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	36.84		
18	010505003001	基础连系梁模板		m2	99.46		
19	010505004001	柱面模板		m2	17.88		
20	010505004002	包柱脚柱面模板	1. 模板形式: 包柱脚模板 2. 高度: 0.45m	m2	16.26		
	A. 5. 6	钢筋及螺栓、铁件					
21	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.032		
22	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	0.678		
23	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	2.283		
24	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25	t	2.913		
25	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 地脚螺栓及其配件	t	0.15		
26	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式: 机械连接 2. 规格: 钢筋直径20mm	个	84		
	A. 6	金属结构工程					
	A. 6. 3	钢柱					
27	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: 钢柱及其连接件等 2. 构件涂（镀）层要求: 环氧铁红底漆2遍, 涂层厚度60 μm; 氯化橡胶面漆3遍, 涂层厚度100 μm 3. 防火涂料耐火极限: 2.5h	t	9.917		
	A. 6. 4	钢梁					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：钢梁及连接件（含雨棚梁） 2. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 3. 防火涂料耐火极限：1.5h	t	4.39		
	A. 6. 5	钢板楼板、墙板、屋面板					
29	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：单层压型金属板墙面 2. 具体做法：详见图纸	m2	743.9		
30	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：单层压型金属板屋面 2. 具体做法：详见图纸	m2	383.65		
31	010605003002	雨棚板	1. 钢材品种、规格：雨棚板 2. 具体做法：17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	22.68		
32	010605002002	冷库墙板	1. 钢材品种、规格：120厚双面彩钢聚氨酯夹芯板 2. 具体做法：详见图纸	m2	706.33		
33	010605003003	冷库顶板	1. 钢材品种、规格：120mm厚双层聚氨酯夹芯钢板顶面 2. 具体做法：详见图纸	m2	359.02		
	A. 6. 7	其他钢构件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002001	柱间支撑	1. 钢材品种、规格：柱间支撑，详见图纸 2. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 3. 防火涂料耐火极限：2.5h	t	0.334		
35	010607002002	屋面支撑系统	1. 构件类型：屋面支撑系统 2. 钢材品种、规格：详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 4. 防火涂料耐火极限：1.0h	t	1.229		
36	010607002003	墙面支撑系统	1. 构件类型：墙面支撑系统 2. 钢材品种、规格：详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 4. 防火涂料耐火极限：1.0h	t	0.355		
37	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：屋面檩条及其连接件 2. 防火涂料耐火极限：1.0h 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm	t	2.292		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010607003002	墙面钢檩条及门柱	1. 钢材品种、规格：墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2. 防火涂料耐火极限：0.5h 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm	t	4.476		
39	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：详见图集15J401 D22 WT3C	t	0.828		
	A. 6. 8	钢构件制作及其他					
40	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M20	套	612		
	A. 8	门窗工程					
	A. 8. 2	金属门					
41	010804007001	特种门	1. 编号：MBM2833 2. 门洞口尺寸：2800*3300 3. 做法详见图纸	m2	27.72		
42	010802002001	钢制电动卷帘门	1. 编号：JLM3036 2. 门洞口尺寸：3000*3600 3. 做法详见图纸	m2	32.4		
	A. 9	屋面及防水工程					
	A. 9. 2	屋面防水及其他					
43	010902009001	屋面天沟	1. 工程做法：17J925-1 第2-26页 节点3 2. 尺寸：600*300（h）3mm不锈钢	m2	72		
44	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：砌体墙外墙面	m2	122.38		
45	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材，公称直径均为DN150	m	57.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	010902006001	屋面泄水构件	1. 构件类型、品种、规格:溢流口 2. 图集:17J925-1: -/2-60	个	4		
	A. 11	楼地面装饰工程					
	A. 11. 1	整体面层及找平层					
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:其他 2. 具体做法: 1)、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 2)、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3)、60厚C15混凝土垫层 4)、150厚3:7灰土 5)、素土夯实(夯实系数不小于0.95)	m2	40.95		
48	011101002001	冷库地面	1. 部位:冷库地面 2. 具体做法: 1) . 150厚C30细石混凝土面层(内配单层中10双向钢筋@200X200)随打随抹,涂密封固化剂,至内衬墙翻起做库内踢脚线。 2) . 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 3) . 1.5厚聚氨酯防水隔离层 4) . 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5) . 100厚硬质挤塑板保温层(已单列) 6) . 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 7) . 280厚级配碎石,压实系数≥0.95 8) . 150厚碎石夯入土中或压实填土	m2	350.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位： 冷库地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚硬质挤塑板保温层	m2	350.87		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
	A. 14. 3	抹灰面油漆					
50	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 砌体内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	123.93		
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 砌体外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	122.38		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		冲霜管道					
1	030807003001	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:安全阀 2. 型号、规格:D63 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
2	030807003002	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:D63 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
3	030801016001	低压塑料管 [项目特征] 1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:D63 3. 连接方法:粘接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	135		
4	030801016002	低压塑料管 [项目特征] 1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:D110 3. 连接方法:粘接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031207002001	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	2.52		
6	031207002002	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:125以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	2.82		
		制冷管道					
7	030801001001	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:D108 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030801001002	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D89 3. 连接形式、焊接方法: 焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	23.4		
9	030801001003	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D76 3. 连接形式、焊接方法: 焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	40.2		
10	030801001004	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D57 3. 连接形式、焊接方法: 焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	20.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030801001005	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D45 3. 连接形式、焊接方法: 丝扣连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	137.4		
12	030801001006	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D38 3. 连接形式、焊接方法: 丝扣连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	56.7		
13	030801001007	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D32 3. 连接形式、焊接方法: 丝扣连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	15.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031207002003	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	3.54		
15	031207002004	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:80以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	1.38		
16	031207002005	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:125以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	2.73		
17	030807001001	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:超压报警装置TGE12*2 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
18	030807001002	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:安全阀EVR20 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030807001003	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀GBC28 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
20	030807001004	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
21	030807001005	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 阀门309S 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
22	030807003003	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
23	030807003004	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
24	030807003005	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030601002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整		套	12		
		设备					
26	030110001004	压缩机 [项目特征] 1. 名称:压缩机20HP*2 机组并联（含蒸发冷） [工作内容] 1. 安装 2. 基础制作安装 3. 接线 4. 调试		台	3		
27	030112003004	冷风机 [项目特征] 1. 名称:冷风机 2. 型号:DJ100 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 调试 4. 管道安装		台	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.62m 3. 基底处理方式: 基底普探	m3	140.32		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 0.6m 3. 基底处理方式: 基底普探	m3	9.82		
3	010102009001	土方回填	1. 填方部位: 主体外0.8m沟槽回填 2. 材料品种: 2:8灰土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	0.31		
4	010102009002	土方回填	1. 填方部位: 沟槽回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: ≥ 0.97	m3	2.34		
5	010102009003	土方回填	1. 填方部位: 基坑回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	38.22		
6	010102009004	土方回填	1. 填方部位: 主体外0.8m基坑回填 2. 材料品种: 2:8灰土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	26.55		
7	010102009005	土方回填	1. 填方部位: 基坑回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: ≥ 0.97	m3	11.39		
8	010102009006	房心回填	1. 填方部位: 房心回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	4.14		
9	010103003001	土方外购	1. 回填素土均为外购土方 2. 土方运距: 投标人自行考虑运距	m3	73.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010103002001	开挖土方弃置	1、现场开挖土方全部弃置 2、运距：投标人自行考虑运距	m3	150.14		
	A.4	砌筑工程					
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.06		
12	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU5.0非承重空心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	2.15		
13	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	11.63		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	2.69		
15	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.17		
16	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	5.28		
17	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:周长≥1800mm	m3	4.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	6.91		
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.36		
20	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.04		
21	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.61		
22	010505001001	垫层模板		m2	3.04		
23	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	2.88		
24	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	4.6		
25	010505004001	柱面模板		m2	42.28		
26	010505005001	墙面模板		m2	69.12		
27	010505006001	梁模板		m2	31.06		
28	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	34.88		
29	010505012001	圈梁模板		m2	6.06		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.04		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	0.904		
32	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	2.613		
33	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25	t	0.151		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式: 机械连接 2. 规格: 钢筋直径18mm	个	4		
	A. 8	门窗工程					
35	010802004001	成品钢制平开门	1. 编号: GM1223 2. 门洞口尺寸: 1200X2300 3. 做法详见图纸	m2	5.52		
36	010807001001	塑钢窗	1. 编号: SGC1510 2. 门洞口尺寸: 1500X1000 3. 做法详见图纸	m2	3		
	A. 9	屋面及防水工程					
37	010901008001	细石混凝土屋面	屋面做法: 1)、40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔中14双向@150, 设分格缝缝宽20, 内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆), 纵横间距<10m 2)、隔离层: 20厚M15 1:2.5水泥砂浆 3)、1.5厚聚合物水泥防水涂料+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道(单列) 4)、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5)、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% 6)、钢筋混凝土屋面板	m2	25.5		
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 2道	m2	30.02		
39	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水层做法: 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	30.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010902006001	屋面泄水构件	DN75塑料水舌	个	2		
41	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位：地下室侧壁 2. 做法：4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)	m2	47.45		
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位:砌体墙外墙墙面	m2	79.59		
43	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水层做法:2mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2. 部位:水池墙面	m2	41.3		
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水层做法:2mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2. 部位:水池地面	m2	12.16		
45	010905001001	基础卷材防水	1. 部位：地下室底板 2. 做法：4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)	m2	21.12		
46	010905003001	止水带	1. 部位：水池 2. 做法：止水钢板	m	14.8		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
47	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：地下室侧壁 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚XPS挤塑板防水保护层	m2	47.45		
	A. 11	楼地面装饰工程					
48	011101001001	水泥砂浆水池	1. 部位:水池地面 2. 具体做法: 1)、15厚1:2.5水泥砂浆保护层,压光	m2	12.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011101002001	防静电混凝土地面	1. 部位: 配电、机房 2. 具体做法: 1)、50厚C30细石混凝土, 初凝阶段表面撒布2~3厚金属防静电骨料, 随打随抹光 2)、界面剂1道 3)、80厚C20混凝土垫层 4)、压实填土, 压实系数不小于90%	m2	24.66		
50	011101002002	地下室底板	1. 部位: 地下室底板 2. 具体做法: 1)、钢筋混凝土结构自防水, 抗渗等级≥P8; 2)、50mm厚C20细石混凝土保护层; 3)、4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)(单列) 4)、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5)、100mm厚C20混凝土垫层, 原浆压实抹光; 6)、持力层	m2	21.12		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	011201001001	地下室侧壁	1. 部位: 地下室侧壁 2. 具体做法: 1)、回填土分层夯实 2)、50厚XPS挤塑板防水保护层(单列) 3)、4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)(单列) 4)、10厚DPM10砂浆隔离层 5)、自防水钢筋混凝土侧墙, 抗渗等级 $\geq$ P8	m2	47.45		
52	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 水池墙面 2. 具体做法: 1)、15厚1:2.5水泥砂浆保护层, 压光	m2	41.3		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
53	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砌体内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	80.39		
54	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砌体外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	79.59		
55	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 配电、机房 2. 工程做法: 1)、现浇钢筋混凝土板 2)、界面剂1道 3)、5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平	m2	24.82		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A. 1	土石方工程					
	A. 1. 2	基础土石方					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.4m 3. 基底处理方式: 基底普探	m3	1083.34		
2	010102009001	换填地基	1. 填方部位: 1m厚3:7灰土垫层 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: ≥ 0.97	m3	411.75		
3	010102009002	土方回填	1. 填方部位: 沟槽回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	499.63		
4	010102009003	土方回填	1. 填方部位: 主体外1m沟槽回填 2. 材料品种: 2:8灰土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	115.93		
5	010103003001	土方外购	1. 回填素土均为外购土方 2. 土方运距: 投标人自行考虑运距	m3	894.64		
6	010103002001	开挖土方弃置	1、现场开挖土方全部弃置 2、运距: 投标人自行考虑运距	m3	1083.34		
	A. 4	砌筑工程					
	A. 4. 1	砖砌体					
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	4.67		
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M5.0混合砂浆	m3	18.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
	A. 5. 1	基础及楼地面垫层					
9	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	12. 3		
	A. 5. 2	现浇混凝土构件					
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24. 84		
11	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c30	m3	15. 76		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:周长≥1800mm	m3	3. 12		
13	010502024001	包柱脚	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c20细石 3. 填充部位:柱脚	m3	2. 39		
14	010502019001	二次灌浆	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0. 23		
15	010502025001	散水	1、180厚c30 混凝土面层撒1水泥沙子压光 2、150厚3:灰土垫层,宽出面层500 3、素土夯实向外坡% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	92. 78		
	A. 5. 5	混凝土模板					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001001	垫层模板		m2	30.92		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	36.84		
18	010505003001	基础连系梁模板		m2	99.46		
19	010505004001	柱面模板		m2	17.88		
20	010505004002	包柱脚柱面模板	1. 模板形式: 包柱脚模板 2. 高度: 0.45m	m2	16.26		
	A. 5. 6	钢筋及螺栓、铁件					
21	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.032		
22	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	0.678		
23	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	2.283		
24	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25	t	2.913		
25	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 地脚螺栓及其配件	t	0.15		
26	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式: 机械连接 2. 规格: 钢筋直径20mm	个	84		
	A. 6	金属结构工程					
	A. 6. 3	钢柱					
27	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: 钢柱及其连接件等 2. 构件涂（镀）层要求: 环氧铁红底漆2遍, 涂层厚度60 μm; 氯化橡胶面漆3遍, 涂层厚度100 μm 3. 防火涂料耐火极限: 2.5h	t	9.917		
	A. 6. 4	钢梁					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：钢梁及连接件（含雨棚梁） 2. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 3. 防火涂料耐火极限：1.5h	t	4.39		
	A. 6. 5	钢板楼板、墙板、屋面板					
29	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：单层压型金属板墙面 2. 具体做法：详见图纸	m2	743.9		
30	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：单层压型金属板屋面 2. 具体做法：详见图纸	m2	383.65		
31	010605003002	雨棚板	1. 钢材品种、规格：雨棚板 2. 具体做法：17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	22.68		
32	010605002002	冷库墙板	1. 钢材品种、规格：120厚双面彩钢聚氨酯夹芯板 2. 具体做法：详见图纸	m2	706.33		
33	010605003003	冷库顶板	1. 钢材品种、规格：120mm厚双层聚氨酯夹芯钢板顶面 2. 具体做法：详见图纸	m2	359.02		
	A. 6. 7	其他钢构件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607002001	柱间支撑	1. 钢材品种、规格：柱间支撑，详见图纸 2. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 3. 防火涂料耐火极限：2.5h	t	0.334		
35	010607002002	屋面支撑系统	1. 构件类型：屋面支撑系统 2. 钢材品种、规格：详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 4. 防火涂料耐火极限：1.0h	t	1.229		
36	010607002003	墙面支撑系统	1. 构件类型：墙面支撑系统 2. 钢材品种、规格：详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 4. 防火涂料耐火极限：1.0h	t	0.355		
37	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：屋面檩条及其连接件 2. 防火涂料耐火极限：1.0h 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm	t	2.292		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010607003002	墙面钢檩条及门柱	1. 钢材品种、规格: 墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2. 防火涂料耐火极限: 0.5h 3. 构件涂 (镀) 层要求: 环氧铁红底漆2遍, 涂层厚度60 μ m; 氯化橡胶面漆3遍, 涂层厚度100 μ m	t	4.476		
39	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 详见图集15J401 D22 WT3C	t	0.828		
	A. 6. 8	钢构件制作及其他					
40	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格: M20	套	612		
	A. 8	门窗工程					
	A. 8. 2	金属门					
41	010804007001	特种门	1. 编号: MBM2833 2. 门洞口尺寸: 2800*3300 3. 做法详见图纸	m2	27.72		
42	010802002001	钢制电动卷帘门	1. 编号: JLM3036 2. 门洞口尺寸: 3000*3600 3. 做法详见图纸	m2	32.4		
	A. 9	屋面及防水工程					
	A. 9. 2	屋面防水及其他					
43	010902009001	屋面天沟	1. 工程做法: 17J925-1 第2-26页 节点3 2. 尺寸: 600*300 (h) 3mm不锈钢	m2	72		
44	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 砌体墙外墙内墙面	m2	122.38		
45	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材, 公称直径均为DN150	m	57.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	010902006001	屋面泄水构件	1. 构件类型、品种、规格:溢流口 2. 图集:17J925-1: -/2-60	个	4		
	A. 11	楼地面装饰工程					
	A. 11. 1	整体面层及找平层					
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:其他 2. 具体做法: 1)、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 2)、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3)、60厚C15混凝土垫层 4)、150厚3:7灰土 5)、素土夯实(夯实系数不小于0.95)	m2	40.95		
48	011101002001	冷库地面	1. 部位:冷库地面 2. 具体做法: 1) . 150厚C30细石混凝土面层(内配单层中10双向钢筋@200X200)随打随抹,涂密封固化剂,至内衬墙翻起做库内踢脚线。 2) . 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 3) . 1.5厚聚氨酯防水隔离层 4) . 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5) . 100厚硬质挤塑板保温层(已单列) 6) . 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 7) . 280厚级配碎石,压实系数≥0.95 8) . 150厚碎石夯入土中或压实填土	m2	350.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位： 冷库地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚硬质挤塑板保温层	m2	350.87		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
	A. 14. 3	抹灰面油漆					
50	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 砌体内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	123.93		
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 砌体外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	122.38		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：冷库房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		冲霜管道					
1	030807003001	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:安全阀 2. 型号、规格:D63 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
2	030807003002	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:D63 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
3	030801016001	低压塑料管 [项目特征] 1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:D63 3. 连接方法:粘接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	135		
4	030801016002	低压塑料管 [项目特征] 1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:D110 3. 连接方法:粘接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031207002001	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	2.52		
6	031207002002	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:125以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	2.82		
		制冷管道					
7	030801001001	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:D108 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030801001002	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D89 3. 连接形式、焊接方法: 焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	23.4		
9	030801001003	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D76 3. 连接形式、焊接方法: 焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	40.2		
10	030801001004	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D57 3. 连接形式、焊接方法: 焊接连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	20.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030801001005	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D45 3. 连接形式、焊接方法: 丝扣连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	137.4		
12	030801001006	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D38 3. 连接形式、焊接方法: 丝扣连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	56.7		
13	030801001007	低压碳钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: D32 3. 连接形式、焊接方法: 丝扣连接 4. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温B1厚度50mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂		m	15.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031207002003	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	3.54		
15	031207002004	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:80以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	1.38		
16	031207002005	管道绝热 [项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:125以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装		m3	2.73		
17	030807001001	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:超压报警装置TGE12*2 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
18	030807001002	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:安全阀EVR20 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030807001003	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀GBC28 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
20	030807001004	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
21	030807001005	低压螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 阀门309S 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
22	030807003003	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
23	030807003004	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		
24	030807003005	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验		个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030601002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整		套	12		
		设备					
26	030110001004	压缩机 [项目特征] 1. 名称:压缩机20HP*2 机组并联（含蒸发冷） [工作内容] 1. 安装 2. 基础制作安装 3. 接线 4. 调试		台	3		
27	030112003004	冷风机 [项目特征] 1. 名称:冷风机 2. 型号:DJ100 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 调试 4. 管道安装		台	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：冷库电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.62m 3. 基底处理方式: 基底普探	m3	140.32		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 0.6m 3. 基底处理方式: 基底普探	m3	9.82		
3	010102009001	土方回填	1. 填方部位: 主体外0.8m沟槽回填 2. 材料品种: 2:8灰土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	0.31		
4	010102009002	土方回填	1. 填方部位: 沟槽回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: ≥ 0.97	m3	2.34		
5	010102009003	土方回填	1. 填方部位: 基坑回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	38.22		
6	010102009004	土方回填	1. 填方部位: 主体外0.8m基坑回填 2. 材料品种: 2:8灰土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	26.55		
7	010102009005	土方回填	1. 填方部位: 基坑回填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: ≥ 0.97	m3	11.39		
8	010102009006	房心回填	1. 填方部位: 房心回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	4.14		
9	010103003001	土方外购	1. 回填素土均为外购土方 2. 土方运距: 投标人自行考虑运距	m3	73.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010103002001	开挖土方弃置	1、现场开挖土方全部弃置 2、运距：投标人自行考虑运距	m3	150.14		
	A.4	砌筑工程					
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.06		
12	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU5.0非承重空心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	2.15		
13	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	11.63		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	2.69		
15	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.17		
16	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	5.28		
17	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:周长≥1800mm	m3	4.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	6.91		
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.36		
20	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.04		
21	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.61		
22	010505001001	垫层模板		m2	3.04		
23	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	2.88		
24	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	4.6		
25	010505004001	柱面模板		m2	42.28		
26	010505005001	墙面模板		m2	69.12		
27	010505006001	梁模板		m2	31.06		
28	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	34.88		
29	010505012001	圈梁模板		m2	6.06		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.04		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	0.904		
32	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	2.613		
33	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25	t	0.151		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式: 机械连接 2. 规格: 钢筋直径18mm	个	4		
	A. 8	门窗工程					
35	010802004001	成品钢制平开门	1. 编号: GM1223 2. 门洞口尺寸: 1200X2300 3. 做法详见图纸	m2	5.52		
36	010807001001	塑钢窗	1. 编号: SGC1510 2. 门洞口尺寸: 1500X1000 3. 做法详见图纸	m2	3		
	A. 9	屋面及防水工程					
37	010901008001	细石混凝土屋面	屋面做法: 1)、40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔中14双向@150, 设分格缝缝宽20, 内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆), 纵横间距<10m 2)、隔离层: 20厚M15 1:2.5水泥砂浆 3)、1.5厚聚合物水泥防水涂料+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道(单列) 4)、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5)、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% 6)、钢筋混凝土屋面板	m2	25.5		
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 2道	m2	30.02		
39	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水层做法: 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	30.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010902006001	屋面泄水构件	DN75塑料水舌	个	2		
41	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位：地下室侧壁 2. 做法：4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)	m2	47.45		
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位:砌体墙外墙面	m2	79.59		
43	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水层做法:2mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2. 部位:水池墙面	m2	41.3		
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水层做法:2mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2. 部位:水池地面	m2	12.16		
45	010905001001	基础卷材防水	1. 部位：地下室底板 2. 做法：4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)	m2	21.12		
46	010905003001	止水带	1. 部位：水池 2. 做法：止水钢板	m	14.8		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
47	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：地下室侧壁 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚XPS挤塑板防水保护层	m2	47.45		
	A. 11	楼地面装饰工程					
48	011101001001	水泥砂浆水池	1. 部位:水池地面 2. 具体做法: 1)、15厚1:2.5水泥砂浆保护层,压光	m2	12.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011101002001	防静电混凝土地面	1. 部位: 配电、机房 2. 具体做法: 1)、50厚C30细石混凝土, 初凝阶段表面撒布2~3厚金属防静电骨料, 随打随抹光 2)、界面剂1道 3)、80厚C20混凝土垫层 4)、压实填土, 压实系数不小于90%	m2	24.66		
50	011101002002	地下室底板	1. 部位: 地下室底板 2. 具体做法: 1)、钢筋混凝土结构自防水, 抗渗等级≥P8; 2)、50mm厚C20细石混凝土保护层; 3)、4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)(单列) 4)、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5)、100mm厚C20混凝土垫层, 原浆压实抹光; 6)、持力层	m2	21.12		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	011201001001	地下室侧壁	1. 部位: 地下室侧壁 2. 具体做法: 1)、回填土分层夯实 2)、50厚XPS挤塑板防水保护层(单列) 3)、4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材一道(SBSPY II型)(单列) 4)、10厚DPM10砂浆隔离层 5)、自防水钢筋混凝土侧墙, 抗渗等级 $\geq$ P8	m2	47.45		
52	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 水池墙面 2. 具体做法: 1)、15厚1:2.5水泥砂浆保护层, 压光	m2	41.3		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
53	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砌体内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	80.39		
54	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砌体外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆抹灰压光	m2	79.59		
55	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 配电、机房 2. 工程做法: 1)、现浇钢筋混凝土板 2)、界面剂1道 3)、5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平	m2	24.82		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：设备用房房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A. 1	土石方工程					
	A. 1. 2	基础土石方					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.4m 3. 基底处理方式: 基底普探	m3	1928.23		
2	010102009001	换填地基	1. 填方部位: 300mm 厚3:7灰土垫层 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: ≥ 0.97	m3	733.77		
3	010102009002	土方回填	1. 填方部位: 沟槽 回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≥ 0.93	m3	1093.15		
4	010103003001	土方外购	1. 回填素土均为外 购土方 2. 土方运距: 投 标人自行考虑运距	m3	1606.79		
5	010103002001	开挖土方弃置	1、现场开挖土方 全部弃置 2、运距: 投 标人自行考虑运距	m3	1928.23		
	A. 4	砌筑工程					
	A. 4. 1	砖砌体					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、 强度等级: MU15实 心砖 2. 砂浆强度等级: M 10水泥砂浆	m3	8.1		
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格 、强度等级: MU10 混凝土实心砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M 5.0混合砂浆	m3	27.58		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
	A. 5. 1	基础及楼地面垫层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	23.14		
	A. 5. 2	现浇混凝土构件					
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	49		
10	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c30	m3	24.31		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:周长≥1800mm	m3	14.55		
12	010502024001	包柱脚	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级C20细石 3. 填充部位:柱脚	m3	1.33		
13	010502019001	二次灌浆	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	m3	0.18		
14	010502025001	散水	1、180厚c30 混凝土面层撒1水泥沙子压光 2、150厚3:灰土垫层,宽出面层500 3、素土夯实向外坡% 混凝土分块浇筑,每块长度不超过米,分隔缝宽20,散水与外墙间设通长缝,缝宽10,用沥青砂浆嵌缝	m2	133.7		
	A. 5. 5	混凝土模板					
15	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层	m2	56.12		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	70.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505003001	基础连系梁模板	1. 基础类型:基础连系梁	m2	171.54		
18	010505004001	柱面模板	1. 基础类型:柱面	m2	61.62		
19	010505004002	包柱脚柱面模板	1. 模板形式:包柱脚模板 2. 高度:0.45m	m2	13.12		
	A. 5. 6	钢筋及螺栓、铁件					
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.274		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	0.19		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	4.571		
23	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25	t	5.186		
24	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:地脚螺栓及其配件	t	1.2		
25	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式:机械连接 2. 规格:钢筋直径20mm	个	98		
	A. 6	金属结构工程					
	A. 6. 3	钢柱					
26	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:钢柱及其连接件等 2. 构件涂（镀）层要求:环氧铁红底漆2遍, 涂层厚度60 μ m; 氯化橡胶面漆3遍, 涂层厚度100 μ m 3. 防火涂料耐火极限:2.5h	t	24.77		
	A. 6. 4	钢梁					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：钢梁及连接件（含雨棚梁） 2. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 3. 防火涂料耐火极限：1.5h	t	18.29		
	A. 6. 5	钢板楼板、墙板、屋面板					
28	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：单层压型金属板墙面 2. 具体做法：详见图纸	m2	1323.06		
29	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：单层压型金属板屋面 2. 具体做法：详见图纸	m2	1217.76		
30	010605003002	雨棚板	1. 钢材品种、规格：雨棚板 2. 具体做法：17J925-1 3-32（其中雨棚梁已经单列）	m2	43.74		
	A. 6. 7	其他钢构件					
31	010607002001	柱间支撑	1. 钢材品种、规格：柱间支撑，详见图纸 2. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 3. 防火涂料耐火极限：2.5h	t	0.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607002002	屋面支撑系统	1. 构件类型：屋面支撑系统 2. 钢材品种、规格：详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 4. 防火涂料耐火极限：1.0h	t	3.37		
33	010607002003	墙面支撑系统	1. 构件类型：墙面支撑系统 2. 钢材品种、规格：详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm 4. 防火涂料耐火极限：1.0h	t	1.76		
34	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：屋面檩条及其连接件 2. 防火涂料耐火极限：1.0h 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm	t	8.388		
35	010607003002	墙面钢檩条及门柱	1. 钢材品种、规格：墙面檩条及其连接件、门柱及其连接件等 2. 防火涂料耐火极限：0.5h 3. 构件涂（镀）层要求：环氧铁红底漆2遍，涂层厚度60μm；氯化橡胶面漆3遍，涂层厚度100μm	t	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：详见图集15J401 D22 WT3C	t	0.95		
	A. 6. 8	钢构件制作及其他					
37	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M20	套	616		
	A. 8	门窗工程					
	A. 8. 2	金属门					
38	010802004001	成品钢制平开门	1. 编号：GM1524 2. 门洞口尺寸：1500X2400 3. 做法详见图纸	m2	7.2		
39	010802002001	钢制电动卷帘门	1. 编号：JLM4251 2. 门洞口尺寸：4200X5100 3. 做法详见图纸	m2	64.26		
40	010807001001	塑钢窗	1. 编号：SGC1560 2. 门洞口尺寸：1500X6000 3. 做法详见图纸	m2	108		
	A. 9	屋面及防水工程					
	A. 9. 2	屋面防水及其他					
41	010902009001	屋面天沟	1. 工程做法：17J925-1 第2-26页 节点3 2. 尺寸：500*300（h）3mm不锈钢	m2	82.56		
42	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：砌体墙外墙面	m2	205.08		
43	010902004001	屋面排水管	雨水管为PVC管材，公称直径均为DN150	m	79.2		
44	010902006001	屋面泄水构件	1. 构件类型、品种、规格：溢流口 2. 图集：17J925-1：-/2-60	个	4		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
	A. 14. 3	抹灰面油漆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砌体内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆抹灰压光	m ²	137.88		
46	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砌体外墙面 2. 10厚DPM20砂浆面层压光 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（单列） 4. 9厚DPM15砂浆抹平 5. 界面剂1道 6. 基层墙体喷湿	m ²	205.08		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安仁镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		破碎工段					
1	03B001	柴油机移动款破碎机 [项目特征] 1. 功率:480KW		台	1		
2	03B002	出料皮带机		台	1		
3	03B003	链板进料机		台	1		
		粉碎工段					
4	03B004	进料皮带机 [项目特征] 1. 电机功率:3KW 2. 外形尺寸:800mm*1000mm		台	1		
5	03B005	锤片粉碎机 [项目特征] 1. 型 号:YZFS65-132型 2. 电机功率:160KW 3. 外形尺寸:2.8*1.2*2.5M 4. 进料口尺寸:1.2*0.3M 5. 刀片数量120片		台	1		
6	03B006	环保脉冲除尘器 [项目特征] 1. 外形尺寸:120孔/2.5m*1.8m*4.3m		台	1		
7	030108001001	风机 [项目特征] 1. 名称:高效离心风机 [工作内容] 1. 安装		台	1		
8	03B007	下出料蛟龙 [项目特征] 1. 外形尺寸:ø325*5m		台	1		
9	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:电控柜 2. 规格:高155mm;宽70mm;厚45mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安仁镇设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	03B008	出料皮带机 [项目特征] 1. 电机功率:2.2KW		台	1		
		制粒工段					
11	03B009	喂料器 [项目特征] 1. 电机功率:3KW 2. $\phi 325\text{mm}$ 、6mm加厚 叶片、尾部含防堵设计 、含变频调速、变频器		台	1		
12	03B010	立式环模颗粒机 [项目特征] ①最新款钢珠隔断，不怕制粒机灰尘大，维修简单，用成本更低。②下拨料系统，颗粒成型好，更换模具方便。齿轮箱散热器 ③使用正品电机，质保一年 ④软启动电控柜，防尘开关。可根据电流大小自动调整进料自动润滑油泵速度。 ⑤正品合格电器⑥2个压轮总成，进料空间大，产量高。循环油泵 ⑦正品轴承。⑧大款风冷散热器，线加长，远离主机，散热效果更好。⑨自动润滑油泵，配备压力表，无油报警自动停机。 无油报警压力表⑩加重齿轮箱，整体重量13吨左右。采用高强度、硬齿面、大模数的齿轮。运行稳定软启动电控柜轴承室主轴和压辊主轴全部采用调质工艺，硬度更高，耐磨		台	1		
13	03B011	风机除尘 [项目特征] 1. 风机除尘双筒布袋除尘器、去除生产中的灰尘		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安仁镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030109001001	泵 [项目特征] 1. 名称:自动润滑油泵 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装		台	1		
15	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:电控柜 2. 规格:高155mm;宽70mm;厚45mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		
16	03B012	大倾角输送机 [项目特征] 1. 型 号:DPJ500*10 2. 电机功率:3KW		台	1		
17	03B013	颗粒成品料仓 [项目特征] 1. 型 号:DPJ500*10 2. 电机功率:3KW		台	1		
18	03B014	大倾角输送 [项目特征] 1. 型 号:DPJ500*10 2. 电机功率:3KW		台	1		
19	03B015	包装秤 [项目特征] 1. 型 号:DPJ500*10 2. 电机功率:3KW		台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：安仁镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：安仁镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设计晾晒场					
1	01B001	拆除混凝土基座	[项目特征] 1. 拆除晾晒场原场地中间混凝土基座 2. 尺寸:7.3m*26.8m *0.4m [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m3	78.26		
2	011101002001	混凝土地面	[项目特征] 1. 具体做法:100厚C25混凝土，按6m分仓跳格浇筑，纵向每格30m设一道伸缝。缝宽30，内填沥青砂子，松木条嵌缝； 2. 300厚3：7灰土，分两步夯实； 3. 路基碾压，压实系数>93%。 2. 工程做法:参23J909 第1-29 页 混凝土路面，编号路1做法 3. 部位:设计晾晒场 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	2220		
		自流平环氧胶泥地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 环氧自流平面层 (环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为5厚) 2. 环氧腻子超细找平层 3. 环氧中涂1道 4. 环氧底涂2道 5. 原厂房地面混凝土基层, 表面清理干净打磨 2. 部位: 1#厂房、2#厂房、4#厂房地面 3. 工程做法: 参23J909 第3-19 页, 环氧树脂自流平面层, 编号地B25做法 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镬自流平面漆（浆）	m2	1485		
		6#厂房内部增加冷库					
4	01B002	拆除原水泥地面	[项目特征] 1. 拆除200厚水泥地面 2. 拆除400厚基层 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m2	270.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011101002002	混凝土地面	[项目特征] 1. 具体做法:150厚C30细石混凝土面层(内配单层Φ10双向钢筋@200X200)随打随抹,涂密封固化剂,至内衬墙翻起做库内踢脚线。 2. 20 厚 DS M20 砂浆 (1: 2.5水泥砂浆)找平层 3. 1.5 厚聚氨酯防水隔离层 4. 20厚 DS M20砂浆(1: 2.5 水泥砂浆)找平层 5. 100厚硬质挤塑板保温层 6. 20厚 DS M20砂浆(1: 2.5水泥砂浆)找平层 7. 280厚级配碎石, 压实系数>0.95 8. 150厚碎石夯入土中或压实填土 2. 部位:冷库地面 3. 工程做法:参23J909 工程做法,第1-29 页 混凝土路面,编号路1做法 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	270.72		
6	010605002001	双面彩钢聚氨酯夹芯板墙面	[项目特征] 1. 150厚双面彩钢聚氨酯夹芯板 2. 具体做法:详见图纸设计 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	307.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010605003001	双面彩钢聚氨酯夹芯板顶面	[项目特征] 1. 150厚双面彩钢聚氨酯夹芯板 2. 含型钢及吊件等 3. 具体做法: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	251.1		
8	010804007001	冷库密闭门	[项目特征] 1. 编号: MBM2833 2. 门洞口尺寸: 2800mm*3300mm 3. 门类型: 保温门 4. 做法: 详见设计图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	9.24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#厂房、8#厂房增加金属屋面及8#增加混凝土路面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		单层压型钢板金属屋面					
1	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 外板参考板型见17J925-1有效宽度为750 。YX35-125-750外板为镀铝锌钢板(双面镀铝锌含量河75g/m2),含漆膜总厚度0 6mm, 屈服强度>350MPa, 面漆采用高耐久性聚氨酯装饰寿命≥15年。单层压型钢板屋面构造做法称J925-1第1-9页 屋1-4 , 360°咬合连接。 2. 部位:6#厂房、8#厂房 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	1062.29		
2	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 檩条规格:60*40*3镀锌方钢, 间距600 2. 部位:6#厂房、8#厂房 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	7.304		
		混凝土路面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6#厂房、8#厂房增加金属屋面及8#增加混凝土路面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 6#厂房、8#厂房增加金属屋面及8#增加混凝土路面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 6#厂房、8#厂房增加金属屋面
及8#增加混凝土路面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：6#厂房、8#厂房增加金属屋面及8#增加混凝土路面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 6#厂房、8#厂房增加金属屋面
及8#增加混凝土路面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		根茎药材加工生产线					
1	030102005001	葛根切片机 [项目特征] 1. 名称:葛根切片机 2. 材质:碳钢 3. 规格:1000千克/小时 约1.1×1.0 ×1.3m 4. 功率:2.2千瓦 5. 配件:刀片10套 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	2		
2	030102005002	葛根切丁机 [项目特征] 1. 名称:葛根切丁机 2. 材质:碳钢 3. 规格:300千克/小时约2.05×0.9 ×1.0m 4. 功率:2.2千瓦 5. 配件:刀片4对、输送带1条 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	6		
3	030102005003	直推式往复切药机 [项目特征] 1. 名称:直推式往复切药机 2. 切片厚度:0.1公分-0.6公分，刀长16公分，一个刀盘4把刀片。 3. 规格:500Kg/h 约1400×900×1100 4. 功率:3.0kw，两相电 5. 配件:每台另配刀片20把 6. 重量:约250公斤 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030106003001	切片机配套平斜输送提升机 [项目特征] 1. 名称:切片机配套平斜输送提升机 2. 材质:机身使用镀锌板（2.5mm）折弯成型，PVC裙边刮板带 3. 功率:380v 1.5kw 4. 驱动:电机直连减速机 5. 尺寸:平面3.5m 斜面2.5m 提升高度2m 6. 平面扣板封闭，毛刷封边 7. 整机配套高速免维护轴承 [工作内容] 1. 安装		台	2		
5	030102005004	砂带磨刀机 [项目特征] 1. 名称:砂带磨刀机 2. 材质:碳钢 3. 规格:约1.25×0.7×0.9m 4. 功率:2.2千瓦 5. 配件:砂带6条 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030102005005	全自动药材撞皮机 [项目特征] 1. 名称:全自动药材撞皮机 2. 专用进料提升机 3. 规格:约1.25×0.7×0.9m 4. 功率:380v 6.25kw 5. 配件:本机通过刮板上料，一次可以将800—1000斤药材一次装入鼠笼内，启动机器后整个脱皮过程约6—8分钟；鼠笼正转进行撞皮工作，杂质直接从筛网筛出；撞完皮后，筛笼反转，药材从机器中自动排出；电控部分采用变频技术，电机转速根据用户加工的药材自行设定，安全可靠，工作效率高，无污染，操作方便，不论是何品种的药材均能撞净，药材几乎无破损 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	1		
7	030102005006	双除尘风筛清选进 [项目特征] 1. 名称:双除尘风筛清选进 2. 材质:机体碳钢 3. 规格:约2.70×2.43×3.62m 4. 功率:8.86千瓦 5. 产能:1T/h 6. 配套:10米除尘布袋 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030106003002	除尘机配套平斜输送机 [项目特征] 1. 名称:除尘机配套平斜输送机 2. 材质:机身使用镀锌板（2.5mm）折弯成型，PVC裙边刮板带 3. 功率:380v 0.75kw 4. 驱动:电机直连减速机 5. 尺寸:平面0.5m 斜面2.5m 提升高度1.5m 6. 平面扣板封闭，毛刷封边 7. 整机配套高速免维护轴承 8. 平面配大料斗，出料配出料口 [工作内容] 1. 安装		台	1		
9	03B001	空气能烘干机 [项目特征] 1. 设备名称:30p空气能热泵烘干房 2. 材质:库体内外彩钢，中间10cm厚聚氨酯保温板，叠加烘车304不锈钢 3. 尺寸:热泵烘干箱体尺寸约9.5×4.3×2.8m 4. 温度:0-80℃，触摸显示屏自动控制，远程物连网配套 5. 配套烘车:1200×900×11层，共24组 6. 烘干箱体:双开门（2×2.2m） [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031005017001	蒸汽间断式开水炉 [项目特征] 1. 型号:颗粒燃料蒸汽炉 2. 额定蒸汽量:常压0.7T/h 3. 额定蒸汽温度:109℃ 4. 锅炉设计热效率:92.6% 5. 尺寸:约2.47×1.58×2.68m 6. 功率:3.75千瓦 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装		台	1		
11	030106003003	货物传送带 [项目特征] 1. 名称:货物传送带 2. 材质:碳钢 3. 功率:380v 4.5kw 4. 电动升降 5. 尺寸:约长10m×宽0.8m×高度可调 [工作内容] 1. 安装		台	1		
12	03B002	双起升站驾式堆高车 [项目特征] 1. 载重:1.5T 2. 升高:3m 3. 货叉外宽:570/695MM 4. 产品自重:约740kg 5. 电池容量:2×12v/120AH [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	3		
13	03B003	连翘煮锅 [项目特征] 1. 材质:碳钢 2. 可行走自卸式出料 3. 尺寸:约长1.4m×宽1.5m×高1m 4. 单次可投放300公斤 [工作内容] 1. 安装 2. 随机配件安装		套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	03B004	电子台秤 [项目特征] 1. 可移动(带轮子) 2. 称重:1000Kg [工作内容] 1. 安装		台	2		
		黄芩联动生产线					
15	030102005007	进料拉杆机 [项目特征] 1. 名称:进料拉杆机 2. 材质: 2.5厚镀锌板折弯成型 3. PVC环形胶带材质 4. 功率: 380V、0.75kw 5. 升降高度可调 6. 配置电机、减速器直连传动 7. 尺寸: 约长3m×宽0.8m×高度可调 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	3		
16	030102005008	切药机（黄芩专用） [项目特征] 1. 名称:切药机（黄芩专用） 2. 材质: 机体 碳钢，进料链条不锈钢，进料口宽度9cm 3. 产能: 300千克/小时 4. 尺寸: 约2.03×1.0×0.99m 5. 功率: 2.2KW 6. 配件: 每台另配刀片20片 [工作内容] 1. 安装 2. 随机附件安装		台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	03B005	黄芩滚筒筛 [项目特征] 1. 材质:碳钢与镀锌 2. 钢网材质黑猛钢 3. 无轴式齿轮传动 4. 功率:380v 4kw 5. 尺寸:约长6m×宽1.65m×高2.1m 6. 产能 5-10吨/小时 [工作内容] 1. 安装 2. 随机配件安装		台	1		
18	03B006	除杂双风机 [项目特征] 1. 400型 高速 2. 功率:380/0.75kw 3. 风机角度可调 [工作内容] 1. 安装 2. 随机配件安装		台	1		
19	03B007	药材清洗机 [项目特征] 1. 材质:碳钢 2. 变频调速 3. 设备上部全封闭,下部安装无死角排水管道 4. 功率:380V、4kw 5. 产能 2~8吨/小时 6. 尺寸:约长6米、宽1.65米、高2米 [工作内容] 1. 安装 2. 随机配件安装		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030106003004	切片机配套平斜输送提升机 [项目特征] 1. 名称:切片机配套平斜输送提升机 2. 材质:机身使用镀锌板（2.5mm）折弯成型，PVC裙边刮板带 3. 功率:380v 1.5kw 4. 驱动:电机直连减速机 5. 尺寸:平面10m 斜面3m 提升高度2m 6. 平面扣板封闭，毛刷封边 7. 整机配套高速免维护轴承 [工作内容] 1. 安装		台	2		
21	03B008	捡杆机 [项目特征] 1. 材质:镀锌 2. 功率:380v 1.5kw 3. 驱动:电机直连减速机 4. 尺寸:约长4m×宽1.2m×2.5m 5. 配套震动下料仓 6. 升降可随意调节 [工作内容] 1. 安装 2. 随机配件安装		台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030106003005	捡杆机配套平斜输送机 [项目特征] 1. 名称:捡杆机配套平斜输送机 2. 材质:机身使用镀锌板（2.5mm）折弯成型，PVC裙边刮板带 3. 功率:380v 1.5kw 4. 驱动:电机直连减速机 5. 尺寸:平面5m 斜面2.5m 宽度0.6m 提升高度1.6m 6. 平面扣板封闭，毛刷封边，侧面配带高栏防护 7. 整机配套高速免维护轴承 [工作内容] 1. 安装		台	1		
23	030106003006	捡杆机上料平斜输送机 [项目特征] 1. 名称:捡杆机上料平斜输送机 2. 材质:机身使用镀锌板（2.5mm）折弯成型，PVC裙边刮板带 3. 功率:0.75v 1.5kw 4. 驱动:电机直连减速机 5. 尺寸:平面1m 斜面4m 宽度0.5m 提升高度2.2m 6. 平面扣板封闭，毛刷封边，侧面配带高栏防护 7. 整机配套高速免维护轴承 [工作内容] 1. 安装		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	03B009	储料仓（捡杆机上料平斜输送机配套） [项目特征] 1. 材质:镀锌 2. 功率:220v 120w(带调速器) 3. 尺寸:约长1.2米 宽1.2米 高1.2米 [工作内容] 1. 安装		台	1		
25	03B010	震动筛 [项目特征] 1. 材质:碳钢 2. 功率:双震动电机 380v 0.74kw 3. 规格:三层四口 4. 安装进料分散口 5. 尺寸:约长2.5m×宽0.8m×高1.2m [工作内容] 1. 安装		台	2		
26	03B011	震动筛筛底 [项目特征] 1. 材质:角钢框架 锰钢筛底 2. 一周装订防串料布帘 3. 型号:0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 2.0 3.0 各2片 [工作内容] 1. 安装		件	20		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：段家镇设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030106003007	振动筛出料口配套平斜输送机 [项目特征] 1. 名称:振动筛出料口配套平斜输送机 2. 材质:机身使用镀锌板（2.5mm）折弯成型，PVC裙边刮板带 3. 功率:380v 0.75kw 4. 驱动:电机直连减速机 5. 尺寸:平面0.8m 斜面2.5m 提升高度1.8m 6. 整机配套高速免维护轴承 7. 配套进料斗和出料口 [工作内容] 1. 安装		台	3		
28	03B012	黄芩蒸盘 [项目特征] 1. 材质:镀锌方管 锰钢筛网 2. 配带脚轮运输方便 3. 尺寸:约长1.5m×宽1.5m×高0.27m [工作内容] 1. 安装		个	4		
29	03B013	薤白煮桶 [项目特征] 1. 材质:碳钢 2. 尺寸:约高1.3m×直径1.3m 3. 配套网笼内桶，底部可开门放料 4. 内桶尺寸:约高1.2m×直径1m [工作内容] 1. 安装		套	2		
30	03B014	薤白去杂精选机 [项目特征] 1. 材质:碳钢 2. 功率:380v 4.5kw 3. 尺寸:约长2.5m×宽1.1m×高2.6m 4. 脱皮机速度可调，配有两套大小号螺底 [工作内容] 1. 安装		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：段家镇设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]