

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 勉县周家山镇小型社区健身中心项目

采购项目编号: **SXBMSTHZ-2026-003**

勉县周家山镇人民政府

陕西百美圣泰项目管理有限公司共同编制

**2026年05月14日**

# 第一章 投标邀请

陕西百美圣泰项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受勉县周家山镇人民政府委托，拟对勉县周家山镇小型社区健身中心项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：SXBMSTHZ-2026-003

## 二、采购项目名称：勉县周家山镇小型社区健身中心项目

## 三、招标项目简介

建设标准篮球场一个，看台座椅240座，配套围网、灯光等相关设施；篮球场半场、羽毛球及排球场，配套围网灯光等相关设施；室外塑胶篮球场一片、健身器材一批等；室内健身房配套器材相关设施

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（勉县周家山镇小型社区健身中心项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

### 采购包1：

1、主体资格：供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，申请人为自然人的提供身份证；）

2、法定代表人证明书及授权书：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）

3、信誉要求：供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章

4、是否面向中、小企业：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业，填写中小企业声明函并对真实性负责。

5、其他要求：本项目不接受联合体投标；（注：以投标文件中提供的声明为准）

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

采购人：勉县周家山镇人民政府

地址：勉县周家山镇黄龙新村

邮编：724200

联系人：勉县周家山镇人民政府经办

联系电话：13379161263

代理机构：陕西百美圣泰项目管理有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区陕西省汉中市汉台区汉中路街道办事处南关社区竹园华府天玺中心办公楼1613号

邮编：723000

联系人：王英

联系电话：18992667286

**采购监督机构：勉县政府采购管理股**

联系人：夏庆翔

联系电话：13809166906

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：3,000.00元</p> <p>缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息），电子保函</p> <p>开户名称：陕西百美圣泰项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司汉中汉江路支行</p> <p>银行账号：2606 0221 0920 0057 213</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：1、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。2、本项目代理服务费按服务计取。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由勉县周家山镇人民政府和陕西百美圣泰项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由勉县周家山镇人民政府负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西百美圣泰项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是勉县周家山镇人民政府。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西百美圣泰项目管理有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
  - （一）投标邀请；
  - （二）投标人须知；
  - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
  - （四）资格审查；
  - （五）评标办法；
  - （六）投标文件格式；
  - （七）拟签订采购合同文本。

- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电

子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。



四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3资格审查**

详见招标文件第四章。

#### **2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

#### **2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## **2.6 签订及履行合同和验收**

### **2.6.1 签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### **2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1 合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2 合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.4 履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.5 履约验收方案**

采购包1：

遵照国家有关规定和合同约定执行。

### **2.6.6 资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7 纪律要求**

### **2.7.1 评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### **2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的, 按照规定追究法律责任, 具备一至十一条情形之一的, 其投标文件无效, 或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定, 供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西百美圣泰项目管理有限公司 负责答复; 供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西百美圣泰项目管理有限公司 负责答复; 供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西百美圣泰项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问, 应当明确询问事项, 如以书面形式提出的, 应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率, 降低社会成本, 鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- (二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑, 供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份; (政府采购供应商质疑函范本详见附件一)
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;
- (四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：何工

联系电话：0916-8887587

地址：陕西省汉中市汉台区陕西省汉中市汉台区汉中路街道办事处南关社区竹园华府天玺中心办公楼1613号

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

建设标准篮球场一个，拼装式看台座椅240座，配套围网、灯光等相关设施；篮球场半场、羽毛球及排球场，配套围网灯光等相关设施；室外塑胶篮球场一片、健身器材一批等;室内健身房配套器材相关设施

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：2,000,000.00  
采购包最高限价（元）：2,000,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	勉县周家山镇小型社区 健身中心项目	1. 0 0	2,000,00 0.00	批	其他未列 明行业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：勉县周家山镇小型社区健身中心项目

参 数 性 质		技术参数与性能指标																						
<div>勉县周家山镇小型社区健身中心项目清单</div> <div>注：带“★”的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求。</div> <table><tr><th>区域名 称</th><th>序号</th><th>设备（材料）</th><th>技术规格</th><th>单位</th><th>数量</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>健身房PVC运 动地板</td><td>1、厚度：≥5mm 2、PVC运动型地胶，采用100%原生料生产，无毒无味、绿色环保，具备耐磨抗 污性能；多层复合结构，耐磨、防滑、环保、尺寸稳定。</td><td>m²</td><td>106.77</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>							区域名 称	序号	设备（材料）	技术规格	单位	数量		1	健身房PVC运 动地板	1、厚度：≥5mm 2、PVC运动型地胶，采用100%原生料生产，无毒无味、绿色环保，具备耐磨抗 污性能；多层复合结构，耐磨、防滑、环保、尺寸稳定。	m²	106.77						
区域名 称	序号	设备（材料）	技术规格	单位	数量																			
	1	健身房PVC运 动地板	1、厚度：≥5mm 2、PVC运动型地胶，采用100%原生料生产，无毒无味、绿色环保，具备耐磨抗 污性能；多层复合结构，耐磨、防滑、环保、尺寸稳定。	m²	106.77																			

室内健身房	2	PVC踢脚线	1、产品名称: PVC 踢脚线 2、核心参数: 材质为 PVC, 符合 室内使用标准, 具备良好的防潮、防腐蚀性性能, 表面平整光滑, 无明显瑕疵; 3、性能要求: 质地坚韧、不易变形, 安装便捷, 适配各类场景, 满足日常使用需求;	m	58.74
	3	商用跑步机	1、显示器尺寸: $\geq 21.5$ 寸, 多视窗显示 2、心率显示 心率显示范围 50 -256(次/分) 3、速度显示范围: 1 -20km/h 4、坡度显示范围: 1 -20% 5、跑带厚度: $\geq 2.4$ mm 6、跑步有效面积: $\geq 1500 \times 600$ mm 7、最大用户重量: $\geq 150$ KG 8、电机额定功率: $\geq 1.8$ KW 9、跑板厚度: $\geq 25$ MM 10、加油方式: 手动加油 11、器材尺寸: $\geq 2050 \times 920 \times 1700$ mm 12、设备净重: $\geq 180$ KG ▲13、提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告	台	2
	4	商用椭圆机	1、电 压 12V 2、惯性轮 内磁;5KG 3、轨道 双轨道 4、阻力微调 电动调节24段 5、坡度调节 手动三段调节(0%-15%) 6、整机尺寸 $\geq 1700 \times 720 \times 1600$ mm 7、最大承重 $\geq 150$ KG 8、脉搏 手握心率(选配:无线心率) 9、显示功能 (5寸LCD屏)时间、速度、距离、心率 卡路里、蓝牙APP ▲10、提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告	台	1
	5	商用划船器	1、尺寸: $\geq 2500 \times 500 \times 1100$ mm 2、净重: $\geq 50$ KG 3、阻力: 风阻+磁阻 4、阻力级别: 1-8级 5、LCD显示窗口 6、手动、减脂、距离、间歇训练(时间&距离)、划船状态间歇训练、竞赛训练、心率训练 7、最大人体质量: $\geq 150$ KG ▲8、提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告	台	2

室内健身房	6	商用风扇单车	1、尺寸： $\geq 1200 \times 1320 \times 650 \text{mm}$ 2、净重： $\geq 50 \text{KG}$ 3、阻力：风阻 4、27寸风阻钢制叶片 5、最大人体质量： $\geq 150 \text{KG}$ ▲6、提供国家体育用品质量监督检验中心检测报告	台	2
	7	商用史密斯机	1、产品外观设计吸取国内外先进的设计理念 2、采用60*120mm优质正椭圆管钢材 3、主体管材厚度达 $\geq 2.5 \text{mm}$ 4、运动轨迹更符合人体运动学原理 5、产品尺寸(mm)： $\geq 2400 \times 1700 \times 2300 \text{mm}$	台	1
	8	商用可调哑铃椅	1、产品外观设计吸取国内外先进的设计理念 2、采用优质正椭圆管钢材 3、产品采用成型坐垫，更加舒适耐用 4、坐垫调节方便快捷，安全性高 5、运动轨迹更符合人体运动学原理	台	1
室外篮球场（圆形）	9	拆除地面	拆除原有绿化带	$\text{m}^2$	400
	10	拆除地面	拆除透水砖及停车场地砖	$\text{m}^2$	1257.36
	11	砂夹石垫层	200mm砂夹石垫层	$\text{m}^2$	400
	12	场地硬化	C25混凝土厚度15cm、平整度达到塑胶铺设标准	$\text{m}^2$	1017.36
	13	排水沟	1、砖砌排水沟，沟宽30cm 深30cm 2、水泥盖板不小于 50*60*6cm	m	113
	14	篮球场硅PU材料	1、厚度： $\geq 8 \text{mm}$ ▲2、符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求，并持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书。（复印件加盖投标人公章） ▲3、产品具有中国环境标志产品认证证书。（复印件加盖投标人公章）	$\text{m}^2$	1017.36
	15	围网（日字形）	1、主要承载立柱的钢管直径为 $\geq 76 \text{mm}$ ，管壁厚度 $\geq 3 \text{mm}$ ，立柱间隔为3米，围网高度为4米。围网网片经包塑、浸塑处理，处理后网片丝径不小于4mm，处理前丝径不小于3mm。网花50mm。易接触的管材末端采用零部件封住，除使用工具外不可拆卸。螺栓、螺母均防松防盗防锈，螺纹突出部分不超过其螺距的3倍长度。立柱埋入地下深度为400mm，混凝土地基尺寸为400mm*400mm； 2、压条：宽 $\geq 25 \text{mm}$ *厚 $\geq 3 \text{mm}$ ； 3、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑	$\text{m}^2$	453

室外篮球场（圆形）	16	移动式篮球架 （仿液压）	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：≥150mm×150mm×4.5mm</p> <p>3、主要承载横梁尺寸：≥150mm×100mm×4.5mm</p> <p>4、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑</p> <p>5、安装方式：移动式</p> <p>6、箱体部件由支撑方管 ≥50mm×100mm×3.0mm、框架方管≥ 40mm×40mm×3.0mm、底撑≥20mm×40mm×2.0mm、底脚 ≥40mm×40mm×3.0mm 等组焊，外包覆一层 3mm 钢板。</p> <p>7、立臂部件由立臂管 ≥150mm×150mm×4.5mm、侧管≥ 70mm×150mm×3.0mm、横管≥ 70mm×150mm×3.0mm、法兰板组焊。后拉杆部件由拉管 ≥50mm×50mm×3.0mm、套管≥Φ38mm×3.0mm 组焊。</p> <p>8、探臂部件由探臂管 ≥100mm×150mm×4.5mm、连接板、加强横梁≥ 50mm×100mm×3.0mm、套管38mm×3.0mm加强支管 ≥50mm×100mm×3.0mm 等组焊。</p> <p>9、上下拉杆部件由拉杆管Φ48mm×3.0mm、自制螺母组焊</p> <p>10、篮圈内径 450mm,篮圈圈条直径 18mm,篮圈下沿有 12 个均分的系篮网装置，无尖角、毛刺，篮网均匀的悬挂在网钩上。</p> <p>11、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>12、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。</p>	副	1
	17	高杆灯杆	<p>1、高度：12米、口径：80-200mm</p> <p>2、壁厚：≥3.75mm</p> <p>3、法兰：边长400*400*16-424mm 含预埋件</p>	根	4
	18	篮球场专用LED灯光	<p>1、额定功率:≥320W;</p> <p>2、灯具色温:2700-6500K;</p> <p>3、光效：≥160LM/W;</p> <p>4、电压范围:AC85-265V;</p> <p>5、显色指数:RA≥80;</p> <p>6、功率因数≥0.97</p> <p>7、外观颜色:银灰灯具特点:防眩目/高亮度/节能闪</p> <p>8、定制光束角度</p> <p>9、灯壳：压铸铝</p> <p>10、平均使用寿命≥50000小时</p> <p>11、防护等级：≥IP67</p>	盏	12



室外篮球场（圆形）	19	看台座椅	<p>一、钢结构、低靠背、拆装式</p> <p>二、可拆卸拼装看台整体结构采用标准件、模块化设计，看台的各种 部件，如立柱，横撑、斜撑、踏板，护栏，座椅等，皆可随意搭配组装。</p> <p>三、采用独立楔子穿插自锁机构，插件有自锁功能, 可通过插拔插销进行锁定或拆卸；</p> <p>四、拼装看台的台面负荷不小于<b>5000N</b>/平方米，座椅最大受力不小于<b>2000N</b>，看台栏杆固定在看台主体结构上，受力大于<b>1000N</b>。</p> <p>五、看台主要材料：</p> <p>看台钢材材质要求为<b>Q235</b></p> <p>看台主要型材：</p> <p>支撑立柱<b>≥φ48*2.0mm</b>钢管、法兰<b>t10</b>钢板、横拉<b>≥φ48*2.0mm</b>钢管</p> <p>销板 <b>t6</b> 钢板</p> <p>支撑斜梁： <b>≥ 20*40*2.0mm</b>矩管，</p> <p>台面钢架： <b>≥50*30*2.5mm</b>矩管</p> <p>台面钢板： <b>≥3mm</b>防滑花纹板</p> <p>护 栏： <b>≥φ32*2.0mm</b>钢管</p> <p>六、看台所有钢构件均经酸洗后静电喷涂防锈处理。</p> <p>1、座椅的设计、选型和安装与体育馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理。</p> <p>2、座椅名称：中空吹塑座椅；</p> <p>3、座椅材质：高密度聚乙烯；</p> <p>4、座椅群的色彩：按照提供的方案由业主确定；</p> <p>5、座椅尺寸：座宽×座深×背高<b>≥420×420×180（mm）</b>；</p> <p>6、座椅面壁厚度：不小于<b>4mm</b>；</p> <p>7、座椅安装方式：直接安装在台阶上，座椅安装间距<b>≥480mm</b>；</p> <p>▲七、产品具有中国环境标志产品认证证书。</p> <p>▲八、座椅生产厂家的三体系认证证书。</p>	座	240
	20	垃圾箱	加厚镀锌板材、规格： <b>≥98*36*100cm</b>	个	8
	21	不锈钢配电箱	不锈钢配电箱、按钮启停、配置交流接触器、断路器、定时装置等电气配件，尺寸： <b>≥500*600*200mm</b>	个	1
	22	电缆线	YJV-3*4、含PE线管φ32、开挖及敷设	m	330
	23	电缆线	YJV-5*6、含PE线管φ32、开挖及敷设	m	100
	24	场地硬化	C25混凝土厚度15cm、平整度达到塑胶铺设标准	m²	640

室外篮球场、羽毛球场、排球场	25	篮球场硅PU材料	<p>1、厚度：≥8mm</p> <p>▲2、符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求，并持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书。（复印件加盖投标人公章）</p> <p>▲3、产品具有中国环境标志产品认证证书。（复印件加盖投标人公章）</p>	m <sup>2</sup>	640
	26	围网	<p>1、主要承载立柱的钢管直径为≥76mm，管壁厚度≥3mm，立柱间隔为3米，围网高度为4米。围网网片经包塑、浸塑处理，处理后网片丝径不小于4mm，处理前丝径不小于3mm。网花50mm。易接触的管材末端采用零部件封住，除使用工具外不可拆卸。螺栓、螺母均防松防盗防锈，螺纹突出部分不超过其螺距的3倍长度。立柱埋入地下深度为400mm，混凝土地基尺寸为400mm*400mm；</p> <p>2、压条：宽≥25mm*厚≥3mm；</p> <p>3、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑</p>	m <sup>2</sup>	448
	27	灯杆	<p>1、高度：≥7m、</p> <p>2、规格：≥100*100*3mm</p> <p>3、镀锌管方管、墨绿色</p>	个	8
	28	篮球场专用LED灯光	<p>1、灯具功率：≥400W</p> <p>2、灯具色温：5700K</p> <p>3、显色指数：RA≥80</p> <p>4、光效：≥160LM/W</p> <p>5、电压范围：AC85-265V（国内接市电220V）</p> <p>6、灯具的功率因数≥0.97</p> <p>7、灯具耗能：节能型PF≥0.98</p> <p>8、灯具结构：热电分离式</p> <p>9、驱动类型：安全隔离型</p> <p>10、平均使用寿命≥50000小时</p> <p>11、防护等级：≥IP67</p> <p>12、光电特性：防眩无可视频闪，无录摄频闪，高亮安全隔离</p>	盏	8
	29	移动式篮球架	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：≥150mm×150mm×4.0mm</p> <p>3、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑</p> <p>4、安装方式：移动式</p> <p>★5、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	副	0.5

1		室外篮球场、羽毛球场、排球场	30	移动式羽毛球柱	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：<math>\geq \Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}</math></p> <p>3、表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑</p> <p>4、脱脂-电动抛丸-静电喷塑</p> <p>5、安装方式：移动式</p> <p>6、球柱由两外立柱、两内芯、升降机构、锁紧装置和箱体组成。</p> <p>7、立柱上一支配有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的高度要求；</p> <p>8、球网调节高度：1524-2004mm，球网两端高度不高于拉网中央高度20mm，且两端相等，穿网绳能牢固拉紧，并与网柱顶平齐，紧网装置灵活，紧线灵活，锁定可靠。</p> <p>9、移动式箱体采用3mm钢板焊接而成，箱体上配有可供移动的底轮，移动方便；</p>	副	2
			31	EPDM塑胶面层	<p>1、厚度：<math>\geq 13\text{mm}</math>。</p> <p>▲2、符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，物理机械性能、有害物质含量、气味、有害物质释放量要求。提供检测报告复印件加盖公章。</p>	m <sup>2</sup>	558
			32	移动式篮球架	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：<math>\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 4.0\text{mm}</math></p> <p>3、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑</p> <p>4、安装方式：移动式</p> <p>★5、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	副	1
			33	智能双位漫步器	<p>1、主要材料：钢、铝、塑木。</p> <p>2、表面处理：采用脱脂—抛丸—静电喷涂工艺。</p> <p>3、数据传输：支持无线传输。</p> <p>4、数据呈现：支持语音播报、固定显示屏、智能终端展示。</p> <p>5、安装方式：预埋+直埋式，保障安装稳固。</p> <p>6、智能功能：配备太阳能光伏发电系统，含单晶光伏板，通过控制器为锂电池充电；具备智能感应、夜间LED照明功能，支持运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码）、运动地点查询、健身指导、扫码报修及大数据分析处理平台，可满足夜间锻炼需求。</p> <p>7、智能系统：显示器为液晶显示屏，搭配不锈钢面板，可防止水蒸气浸入导致线路板短路；手机首次扫码安装智能软件后，每次运动可自动连接，运动结束后语音播报运动时间、次数、消耗卡路里等数据，手机APP可读取全部运动数据。</p> <p>8、材质标准：钢材符合GB/T3091-2001标准，满足使用强度；电子部分使用寿命<math>\geq 2</math>年，机械部分使用寿命<math>\geq 8</math>年。</p> <p>★9、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	套	1

	34	智能双位跷跷板	<p>1、主要材料：钢、铝、塑木。</p> <p>2、表面处理：采用脱脂—抛丸—静电喷涂工艺。</p> <p>3、数据采集：可采集运动时间、运动次数。</p> <p>4、数据传输：支持无线传输。</p> <p>5、数据呈现：支持语音播报、固定显示屏、智能终端展示。</p> <p>6、安装方式：预埋+直埋式，保障安装稳固。</p> <p>7、智能及供电：配备太阳能光伏供电系统，顶部装有单晶光伏板，通过控制器为锂电池充电；具备智能感应、夜间LED照明功能，支持运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码）、运动地点查询、健身指导、扫码报修及大数据分析处理平台，可满足夜间锻炼需求。</p> <p>8、座板及靠背板：采用PE材料。</p> <p>9、智能系统：显示器为液晶显示屏，搭配不锈钢面板，可防止水蒸气浸入导致线路板短路；手机首次扫码安装智能软件后，每次运动可自动连接，运动结束后语音播报运动时间、次数、消耗卡路里等数据，手机APP可读取全部运动数据。</p> <p>★10、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	套	1
室外健身广场	35	智能双位扭腰器	<p>1、主要材料：钢、铝、塑木。</p> <p>2、表面处理：采用脱脂—抛丸—静电喷涂工艺。</p> <p>3、数据传输：支持无线传输。</p> <p>4、数据呈现：支持语音播报、固定显示屏、智能终端展示。</p> <p>5、安装方式：预埋+直埋式，保障安装稳固。</p> <p>6、智能及供电：配备太阳能光伏供电系统，顶部装有单晶光伏板，通过控制器为锂电池充电；具备智能感应、夜间LED照明功能，支持运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码）、运动地点查询、健身指导、扫码报修及大数据分析处理平台，可满足夜间锻炼需求。</p> <p>7、结构要求：扭腰盘采用钢板冲压成型，内置阻尼结构及计数装置；扶手部件由把手支管焊接成型</p> <p>8、智能系统：显示器为液晶显示屏，搭配不锈钢面板，可防止水蒸气浸入导致线路板短路；手机首次扫码安装智能软件后，每次运动可自动连接，运动结束后语音播报运动时间、次数、消耗卡路里等数据，手机APP可读取全部运动数据。</p> <p>9、材质及寿命：钢材符合GB/T3091-2001标准，满足使用强度；电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。</p> <p>★10、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	套	1

				<p>1、主要材料：钢、铝、塑木。</p> <p>2、表面处理：采用脱脂—抛丸—静电喷涂工艺。</p> <p>3、数据采集：可采集运动时间、运动次数。</p> <p>4、数据传输：支持无线传输。4. 数据传输：支持无线传输。</p> <p>5、数据呈现：支持语音播报、固定显示屏、智能终端展示。</p> <p>6、安装方式：预埋式，保障安装稳固。</p> <p>7、智能及供电：配备太阳能光伏供电系统，顶部装有单晶光伏板，通过控制器为锂电池充电；具备智能感应、夜间LED照明功能，支持运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码）、运动地点查询、健身指导、扫码报修及大数据分析处理平台，可满足夜间锻炼需求。</p> <p>8、把手结构：把手部件由球头、圆管、花键轴组焊而成。</p> <p>9、智能系统：显示器为液晶显示屏，搭配不锈钢面板，可防止水蒸气浸入导致线路板短路；手机首次扫码安装智能软件后，每次运动可自动连接，运动结束后语音播报运动时间、次数、消耗卡路里等数据，手机APP可读取全部运动数据。</p> <p>10、材质及寿命：钢材符合GB/T3091-2001标准，满足使用强度；电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。</p> <p>★11、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	套	1
		室外健身广场	<p>36</p> <p>智能双位仰卧曲柄训练器</p>	<p>1、主要材料：钢、铝、塑木</p> <p>2、表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂</p> <p>3、数据传输方式：无线传输</p> <p>4、数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端</p> <p>5、安装方式：预埋+直埋式</p> <p>6、产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台。顶部装有太阳能板，太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼。</p> <p>7、智能系统-显示器为液晶显示屏，不锈钢面板；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间、运动次数、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据；</p> <p>8、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。器材电子部分使用寿命 2 年，机械部分使用寿命 8 年。</p> <p>★9、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	套	1

室外健身 广场	38	智能双位仰卧板	<p>1、主要材料：钢、铝、塑木。</p> <p>2、表面处理：采用脱脂—抛丸—静电喷涂工艺。</p> <p>3、数据传输：支持无线传输。</p> <p>4、数据呈现：支持语音播报、固定显示屏、智能终端展示。</p> <p>5、安装方式：预埋+直埋式，保障安装稳固。</p> <p>6、智能及供电：配备太阳能光伏发电系统，顶部装有单晶光伏板，通过控制器为锂电池充电；具备智能感应、夜间LED照明功能，支持运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码）、运动地点查询、健身指导、扫码报修及大数据分析处理平台，可满足夜间锻炼需求。</p> <p>7、仰卧板材料：支撑人体的仰卧板采用PE材料。</p> <p>8、智能系统：显示器为液晶显示屏，搭配不锈钢面板，防水级别<math>\geq</math>IP55，可防止水蒸气浸入导致线路板短路；手机首次扫码安装智能软件后，每次运动可自动连接，运动结束后语音播报运动时间、次数、消耗卡路里等数据，手机APP可读取全部运动数据。</p> <p>9、材质及寿命：钢材符合GB/T3091-2001标准，满足使用强度；电子部分使用寿命<math>\geq</math>2年，机械部分使用寿命<math>\geq</math>8年。</p> <p>★10、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	套	1
	39	双人漫步机	<p>1、主要材料；钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：<math>\geq\phi 114\text{mm}\times 3.0\text{m}</math>。</p> <p>★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	件	1
	40	椭圆机	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：<math>\geq\phi 114\text{mm}\times 3.0\text{mm}</math></p> <p>★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	件	2
	41	三人转腰器	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：<math>\geq\phi 114\text{mm}\times 3.0\text{mm}</math></p> <p>★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	件	2
	42	健骑机	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：<math>\geq\phi 114\text{mm}\times 3.0\text{mm}</math></p> <p>★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p>	件	2

				43	双人钟摆器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
				44	腰背按摩器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
				45	腿部按摩器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
				46	直立健身车	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
				47	上肢牵引器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
			室外健身广场	48	棋牌桌	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
				49	开合式滚压手臂多功能按摩器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
				50	三人压腿器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2

			51	跷跷板	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	2
			52	乒乓球台	1、主要材料：钢管SMC 2、主要承载立柱尺寸：≥Φ60mm×3.0mm ★3、器材符合国家标准《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件	件	4
室外健身 广场			53	休息椅	长度≥1.5m、铸铁、塑木	件	8
			54	太阳能板	不小于150W、国产单晶	套	9
			55	锂电池	专用大单体 动力电芯 高品质保护板、锂电池不小于80AH	套	9
			56	锂电池控制器(含控制箱)	12V	套	9
			57	4G免流球机	1、通电即用 终身免流量 2、1/1.8"sensor 宇瞳F1.0镜头 实现7*24小时全彩 3、全新6D聚光杯 夜晚照亮每一个细节 4、行业首发6DB-PLUS天线，免流信号更稳定 5、私模内腔喇叭 警戒音全方位覆盖 10米听得清 20米听得见 6、支持双向语音通话 音视频同步 7、支持人形检测/人形跟踪/车辆侦测/焰火检测/声光报警 8、支持设备转移/预置点/看守位/离线推送 9、设备分享人数无限制，最多支持6人同时访问设备 10、支持APP远程管理、电脑端观看 11、SD卡 (512GB)、云存储（免费6S/7天） 12、IP65防护等级 13、含4G流量卡：≥500G、电脑端观看	个	9
			58	光伏支架	镀锌钢管、壁厚≥2.5mm	个	9
			59	立杆	组合立杆：≥Φ114mm 壁厚≥3.0mm、高度6m	个	6
			60	标识牌	户外大型宣传标识牌，尺寸长6.5m、高2.5m。主体采用镀锌钢板制作，经防腐防锈处理，结构牢固耐用；文字图案采用PVC字+水晶字精工制作，立体感强、视觉效果好，满足户外长期安全使用要求。安装方式预埋	套	1
			61	维修广场石材	规格：25*25*0.5cm	m²	25
			62	PPR管	PPR水管、Φ25含安装及维修	m	50
卫生间维 修			63	洗手盆水管	PPR水管、Φ25、地面开挖及敷设	m	120
			64	不锈钢洗手盆	不小于长80*宽50cm*高80cm.材质:304不锈钢 厚度≥1.5mm	套	2
			65	水龙头	材质:全铜带Φ20,含角阀及软管	套	10.00



--	--	--

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：  
合同签订后60日历天

**3.4.2交货地点**

采购包1：  
勉县周家山镇

**3.4.3支付方式**

采购包1：  
分期付款

**3.4.4支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ， 达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。  
采购包1： 付款条件说明： 项目进度一半后 ， 达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。  
采购包1： 付款条件说明： 项目验收后 ， 达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：  
遵照国家有关规定和合同约定执行

**3.4.6包装方式及运输**

采购包1：  
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：  
自验收合格之日起 1 年（易耗品除外）。

**3.4.8违约责任与争议解决的方法**

采购包1：

遵照国家有关规定和合同约定执行

### **3.5其他要求**

/

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	按汉中市财政局发布的《汉中市财政局关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管【2024】20号）文件要求，供应商无需单独提供财务证明材料，但需提供加盖公章的汉中市政府采购供应商资格承诺函。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	主体资格	供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，申请人为自然人的提供身份证；）	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
2	法定代表人证明书及授权书	法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

3	信誉要求	供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
4	是否面向中、小企业	本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业，填写中小企业声明函并对真实性负责。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
5	其他要求	本项目不接受联合体投标；（注：以投标文件中提供的声明为准）	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>一、评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价全部通过符合性审查供应商投标报价平均值<math>\times 50\%</math>:2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价通过符合性审查的次低报价供应商投标报价<math>\times 50\%</math>:3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<math>\lt</math>采购项目最高限价<math>\times 45\%</math>:4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。</p> <p>二、评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。</p> <p>三、投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人(法定名称)电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单
2	投标报价	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单
3	投标文件签署、盖章	与所投项目名称、项目编号一致，且符合招标文件签署盖章要求。	开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 产品技术参数表.docx 监狱企业的证明文件

4	投标文件格式	符合“投标文件格式”的规定。	开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 产品技术参数表.docx 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
6	交货期	符合招标文件要求。	商务应答表
7	投标保证金	符合招标文件要求。	保证金格式.docx
8	技术参数	符合“3.3技术要求”中标★项技术参数要求，不得出现负偏离。	产品技术参数表.docx
9	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术条款、商务实质性条款。	商务应答表 产品技术参数表.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。



#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比

较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	类似业绩	提供2023年1月至投标截止时间（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分2分。评审标准：以中标通知书或投标人加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。	2.0000	客观	商务应答表 类似业绩.docx
	技术参数	招标文件“第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求”“3.3技术要求”中“技术参数要求”，完全响应得22分。带“★”的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求，不满足将按无效投标处理。其中“▲”号技术参数一项不满足扣2分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。评审标准：按照技术参数要求提供相应的证明文件。	22.0000	客观	商务应答表 产品技术参数表.docx

节能环保	<p>投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分1分。政府强制采购产品不予加分。</p> <p>评审标准：以投标人加盖公章的证明材料复印件为准。</p>	1.0000	客观	节能环保（1）.docx
来源渠道	<p>主材产品（健身器材、EPDM塑胶颗粒、硅PU、看台座椅）供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供来源渠道合法证明文件（不限于原厂授权、销售协议、代理协议等资料），提供齐全得2分，不全不得分；提供室外健身器材、智能健身器材、看台座椅的产品责任保险、产品质量保险、公众责任保险，团体意外伤害险且每种保险累计赔偿额度在3000万（含）以上的得2分，提供不全或者金额未达到不得分，提供复印件加盖公章；提供产品生产厂家七星级及以上（含七星级）商品售后服务评价体系证书的得2分，提供不全或者星级未达到不得分。</p>	6.0000	客观	来源渠道.docx

详细评审	实施方案	<p>一、评审内容： 投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②配送服务方案；③实施计划及进度计划；④安装调试方案；⑤配合验收方案；⑥人员配备方案。 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准：（满分18分） ①供货组织安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②配送服务方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 ③实施计划及进度计划：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分 ④安装调试方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分 ⑤配合验收方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分 ⑥人员配备方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分</p>	18.0000	主观	项目服务实施方案.doc x

售后服务	<p>一、评审内容： 投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：</p> <p>①应急保障处理预案及解决问题能力；②售后服务内容及保障措施；③产品交付后出现质量问题的响应时间、方式；④故障处理及补救措施。</p> <p>二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准：（满分12分） ①应急保障处理预案及解决问题能力：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分3分； ②售后服务内容及保障措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分3分； ③产品交付后出现质量问题的响应时间、方式：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分3分； ④故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分3分。</p>	12.0000	主观	售后服务.docx
质量保证	<p>一、评审内容： 投标人针对本项目提供详细的质量保障措施，包括：</p> <p>①质量目标；②产品安全保障措施；③质量控制措施。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准：（满分9分） ①质量目标：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②产品安全保障措施：每完全满足一个评审标准得1 分，满分3分； ③质量控制措施：每完全满足一个评审标</p>	9.0000	主观	质量保证.docx

价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价表.docx
-----	-----	--	---------	----	-----------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

## 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## **5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 产品技术参数表.docx

详见附件: 项目服务实施方案.docx

详见附件: 类似业绩.docx

详见附件: 节能环保(1).docx

详见附件: 来源渠道.docx

详见附件: 售后服务.docx

详见附件: 质量保证.docx

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 保证金格式.docx



## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同条款及格式.docx

