

十一、货物简要说明一览表

货物名称	型号规格或 主要技术指标	品牌	原产地	生产商/开 发商	备注
笔记本电脑	处理器：兆芯开先 KX-U6780A, 16nm 工艺, 8 核 8 线程, 主频 2.7GHz, 8MB 二级缓存, 最大支持 64GB DDR4 内存 512GB NVMe SSD, 支持 NVMe 1.4 协议, 顺序读取 3200MB/s, TLC 颗粒, 安装银河麒麟操作系统 V10 SP1 永久激活; 整机含软件、硬件维修 3 年免费服务; 服务包含系统漏洞补丁、版本迭代、硬件上门维修, 14 英寸雾面窄边框屏, 屏占比 91%; 低蓝光护眼设计, HDMI2.0 接口; 左侧 2 个全功能 Type-C, 支持 PD 充电、数据传输, 61Wh 大容量电池, 标准办公场景 (亮度 50%、静音模式) 连续续航 6 小时, CPU、操作系统符合《信息技术应用创新产品安全可靠测评规范》相关测评要求。	长城	深圳市	中国长城科技集团有限公司	
定制板式爬墙柜	2.5m*0.4m*3.5m (板材厚度 18mm) 1. 柜体板材厚度 18mm, 背板厚度 9mm; 2. 爬墙柜: 标配不锈钢壁挂五金, 单组承重 150kg, 带防倾倒固定装置; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 0.3mm; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m ³ 标准值 Enf0.0025, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准 GB 18580-2009 检测报告。	好太太健康家	山东省菏泽市曹县	曹县汇泉木业有限公司	
定制板式爬墙柜	2.8m*0.45m*2.8m (板材厚度 18mm) 1. 柜体板材厚度 18mm, 背板厚度 9mm; 2. 爬墙柜: 标配不锈钢壁挂五金, 单组承重 150kg, 带防倾倒固定装置; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 0.3mm; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m ³ 标准值 Enf0.0025, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准 GB 18580-2009 检测报告。	好太太健康家	山东省菏泽市曹县	曹县汇泉木业有限公司	

定制板式爬墙柜	3m*0.4m*2.76m (板材厚度 18mm) 1. 柜体板材厚度 18mm, 背板厚度 9mm; 2. 爬墙柜: 标配不锈钢壁挂五金, 单组承重 150kg, 带防倾倒固定装置; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 0.3mm; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m ³ 标准值 Enf0.0025, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。	好太太健康家	山东省菏泽市曹县	曹县汇泉木业有限公司	
板式书桌书架	1. 7m*0.7m*0.7m (书桌 2 套) 1. 7m*0.2m*2.1m (书架 2 套) 板材厚度 18mm, 书桌层板单层承重 80kg, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 0.3mm; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m ³ 标准值 Enf0.0025, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。	好太太健康家	山东省菏泽市曹县	曹县汇泉木业有限公司	
板式书桌书架	1. 4m*0.7m*0.7m (书桌 5 套) 1. 4m*0.2m*2.1m (书架 5 套) 板材厚度 18mm, 书桌层板单层承重 80kg, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 0.3mm; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m ³ 标准值 Enf0.0025, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。	好太太健康家	山东省菏泽市曹县	曹县汇泉木业有限公司	
板式档案柜	4. 5m*0.4m*2.76m (板材厚度 18mm) 档案柜板单层承重 80kg, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 0.3mm; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m ³ 标准值 Enf0.0025, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。	好太太健康家	山东省菏泽市曹县	曹县汇泉木业有限公司	
板式档案柜	4. 2m*0.4m*2.76m (板材厚度 18mm) 档案柜层板单层承重 80kg, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 0.3mm; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m ³ 标准值 Enf0.0025, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。	好太太健康家	山东省菏泽市曹县	曹县汇泉木业有限公司	


园所文化宣传主题墙	材质 15mm 亚克力板（有机玻璃板），燃烧等级 UL94 V-2 级（自熄阻燃），符合幼儿园儿童密集场所消防装饰要求，整板全部 R5 大圆角打磨，无锋利切面；表面 UV 防刮涂层，防水防潮；2. 定制拆分单块尺寸 1.2m×2.4m，金属干挂背板固定，拼接缝隙均匀 0.5mm；3. 所有外露边角做防撞软包处理（幼儿区域专用）	成和	陕西榆林	陕西成时代实业有限公司	
教学玩具	参数清单见后	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
7 套教学玩具					
插座圆柱体	教具构成：四组木制圆柱体，每组各有 10 个带按钮圆柱体，其大小要与相对应的插座大小相配。木质底座，圆柱及圆穴均有透明保护漆。质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 棱角全部 R3 全圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
棕色梯	实木（在粉红塔之后进行）展示棕色梯的拿法，1，排序（观察）2 名命粗细，4 排序，验证，，5 与卡片使用，，6 与粉红塔一起配对，7 创意搭建，，8 蒙眼操作。棱角全部 R3 全圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
粉红塔	教具构成：十个粉红色立方体，三个维度同时改变，他们的大小以代数学中的立方形式连续递增：一立方厘米连续增加至十立方厘米。棱角全部 R3 全圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

音桶	教具构成：两个木制盒子，其中一个为红色盖子，另一个则是绿色盖子，盖子可打开，筒内可装不同材料，需要自备（如珠子、木、沙子等），通过数量的改变，当摇动时，每个圆柱体会产生出不同强度的声音（音量），形成声音的一种渐变，从大声到小声。棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
测量板	教具构成：一个有分格的木制盒子；两个木头材质的长方形板；两个铁质长方形板；两个毛毡材质的长方形板；两个大理石材质长方形板；棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
构成三角形	教具构成：5 盒三角形（蓝色长方形盒，彩色长方形盒，大六边形盒，小六边形盒，三角形盒）棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
重量板	教具构成：三格收纳木盒，榉木长方形板，榉木板，槽木板（这些木板具有不同的天然颜色，并且重量上大约有 10 克的差异）棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	

几何图形嵌板	教具构成：一个带六层抽屉的木制橱柜；6个不同的三角形：不等腰直角三角形、等腰钝角三角形、等腰锐角三角形、不等腰锐角三角形、等腰钝角三角形、等腰锐角三角形，但是横向宽度递增至正方形，6个四边形：菱形、风箏形、直角梯形、平行四边形、等腰梯形、不规则四边形，6个规则多边形：五边形、六边形、七边形、八边形、九边形、十边形，6个不规则形状：圆弧三角形、椭圆、卵形、花边形、锐角三角形、盾形，6个不同的圆形：直径以1cm的等差递减，最大圆直径为10cm。一个六格示范匣内装卡片配合没成抽屉几何嵌板的卡片108张。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：桦木+多层板+纸，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
三项式	教具构成：一个盒子，内有 27 个小棱柱体，呈现方程式 $(a+b+c)^3 = a^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3ab^2 + 3b^2c + 3ac^2 + 3bc^2 + 6abc$ 盒盖以平面的形式呈现该模式。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：桦木+多层板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
手眼调节掷圈	教具的构成：五根带有彩色木球的木棍，底部由木质螺帽链接，5个与彩色木球对应的正方体方块，5根带有圆柱的麻绳，拆装式。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：桦木+榉木+麻绳，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

几何体 支柱	教具的构成：一个木质插板，三组几何形状组成，分别是蓝色长方体、换色三角体、红色圆柱体。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
立体四 子棋	教具构成：由 16 组 64 颗棋子组成，分成两组。【教育目的】：锻炼观察与逻辑分析能力。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
彩色圆 柱	教具构成：四个盒子，各装有十个为一组的圆柱体，其圆柱体与带插座圆柱体的四组相对应：红色（与同高度对应），黄色（与正比例对应），绿色（与反比例对应），蓝色（与同直径对应），棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+荷木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
长棒	教具构成：十根木制红色长棒，唯有在长度上有差异，其它的两个维度保持不变。最短的 10cm，最长 100cm。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级。质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	

嗅觉筒	1 分辨气味,并用字卡命名 2 近距离气味配对, 3 离距离配对, (空瓶自行准备 两组颜色不同的瓶子各 6 个, 里面盛放着不同气味的液体或固体物质 (需自行准备)。液体包括: 花露水、香草精、薄荷精、咖啡精、桉树油等。固体包括: 干草药、咖啡、丁香、调味料、薰衣草等。可以在瓶底或瓶盖上加上不同颜色的圆点、标记符号、, 以便于区分。), 棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
味觉筒	教具构成: 木制底座一个, 内放置有四对滴管瓶: (溶液自备), 一对含有咸味的溶液 (盐), 一对含有甜味的溶液 (糖或蜂蜜), 一对含有酸味的溶液 (柠檬或醋), 一对含有苦味的溶液 (苦瓜)。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
铁制几何嵌板	教具构成: 榉木制底座 2 个, 几何图形 10 套, 有红色与蓝色带钮形状组成。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
几何立体组	教具构成: 十个立体几何形状: 球体、正方体、圆锥体、圆柱体、长方体、三棱柱、以正方形为底座的金字塔 (四棱锥)、椭圆形、卵形体、以三角形为底座的金字塔 (三棱锥)。木制正方形底座三个。收纳木盒一个, 内装正方形、长方形、圆形、正三角形、等腰锐角三角形投影板 2 套, 棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	

触觉板	教具构成：一个木制盒子 五对方形木板：每对木板的砂纸粗细程度都不同，不同粗糙程度的长木板三块 板一：一块长方形木板，平分成两个相等的长方形。一个正方形以砂纸覆盖，另一个则为高度打磨过的木板（或光滑的漆面） 板二：一块长方形木板，平分成十等分，表面则以砂纸和光滑的漆面或高度打磨过的木板交替覆盖着。 板三：一块长方形木板，平均分为五等份，以渐变的砂纸覆盖着。 棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：多层板+砂纸。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
二项式	教具构成：一个盒子，内有八个小棱柱体，呈现方程式 $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ 盒盖以平面的形式呈现该模式。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
色板	教具构成：红、黄、蓝、橙、绿、紫、粉红、棕、灰 9 个系各 7 枚明暗程度不同的色板，63 枚。棱角全部 R3 全圆周角打磨无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm。质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
圆圆板	教具的构成：直径为 3cm 的彩色圆板 20 粒，红色 20 粒，绿色 20 粒，黄色 20 粒，蓝色 20 粒，共 100 粒。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

圆柱体 阶梯	教具的构成：由一个插板，5组直径一样高度递增的圆柱组成，分别为红色，黄色、橙色、蓝色、绿色。棱角全部 R3 全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
1-100 连续数 板	教具构成：蓝色底色一个，100 枚小数字牌：印有 1-100 的小卡片，大小可以填入数字板上的方格，棱角全部 R3 全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，收纳分隔木盒一个。质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
数棒（3 岁以 下）	教具构成：十根木棒，其尺寸与红棒相同，最短的一根为红色，代表“1”；第二根的长度是第一根的两倍-其中是红色一半是蓝色。第三根的长度是第一根的三倍，并且被平均分成三等分，颜色是红色和蓝色及红色交替。剩余的数棒也以同样的方式被平分成红蓝交替部分。数棒上的等份呈现出数棒所代表的数字，棱角全部 R3 全周圆角打磨、无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
二倍数	教具构成：由 7 个木块组成培养 2 倍的概念，以识别数的倍数关系，导入平方概念。棱角全部 R3 全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	


乘除法板	教具构成: 乘法: 一个木制板子, 数字 1—9 木片一套, ; 板子左侧依照从上到下的顺序各行分别标有数字 1—9, 收纳盒一个, 装有 100 颗红色珠子的盒子。 除法: 一个木制板子, 顶部有九个凹槽可以放置小棋子, 上方有数字 1—9; 板子左侧依照从上到下的顺序各行分别标有数字 1—9; 最上方的漆为绿色, 用以表示除数为个位数; 装有九个绿色小棋子的容器; 装有 81 颗绿色珠子的盒子; 棱角全部 R3 全周圆角打磨、无毛刺、划手风险. 尺寸公差±0.5mm, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木。无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
十进位法及银珠游戏	教具的构成: 长方形收纳盒一个, 横三格卡片收纳盒一个, 的黄色珠子方块, 百位片珠, 十位串珠, 个位粒珠, 透纸质符号一套, 1-9000 大卡 1 套, 1-9000 小卡 1 套。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差±0.5mm, 材质: 榉木+食品级透明亚克力, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
100 串珠链	教具构成: 1. 亚克力珠子为食品级透明亚克力, 无毛刺; 钢丝做防锈电镀处理; 2. 配套硬质收纳木盒, PP 袋仅为内包装, 防止运输磕碰; 3. 100 串珠链单珠直径 0.8cm, 10 根成套, 包装方式: PP 袋。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
三倍数	教具构成: 一个木盒里若干木制方块, 通过体积对比体会三倍数 3 颗黄色的方块和起来等于一块白色的长条 2 条白色的长条+3 颗黄色的方块和起来等于 1 块绿色的方块 2 条白色的长条+3 颗黄色的方块+1 块绿色的方块等于 1 块黄色的方块 2 条白色的长条+3 颗黄色的方块+1 块绿色的方块+1 块黄色的方块等于 1 块白色的长条。所有木块边角 R3 全周圆角, 尺寸公差±0.2mm, 体积配比严格符合蒙氏三倍数教学逻辑, 棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差±0.5mm; 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木实木。无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

黑白串珠棒	教具构成：含盖9格分隔木盒一个。1-9黑色串珠10套，1-4是黑色，5-9是黑色和白色组成，材质：榉木+亚克力+铜丝。格分隔榉木盒，分隔板厚度5mm，亚克力珠子色彩均匀无色差；整套10套串珠完整配齐，棱角全部R3全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，尺寸公差0.5mm，质件漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963材质；榉木+食品级透明亚克力，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
平方珠链	教具构成：木制挂架一个，含有10个挂钩，1-10彩色平方串珠一套，1是红色，2是绿色，3是粉色。4是橘色，5个浅蓝色，6是紫色，7是白色，8是咖啡色，9是深蓝色，10是金色，实木挂架承重5kg，1-10. 棱角全部R3全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963材质；木制+塑料珠子。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
塞根板	教具构成：十几板和几十板各装在带盖的木盒里面。 几十板：两块塞根板，各有五个分格。其中的一板印有10、20、30、40、50，另一块板则印有60、70、80、90，最下面为空格。九张印有1-9的木制卡片，这些可以插入塞根板中印有数字0的位置。 十几板：两组塞根板，各有五个空位在上面，其中一个板子的每一格都印有10，另外一个板子上面四个印有10，最下面一格为空白；九片木制卡片印有1-9，这些木片可以以插进塞根板格子里10当中0的位置；十几板、几十板全套木制卡片，卡片四边R2圆角，表面耐磨水性印刷，数字清晰不褪色；棱角全部R3全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963材质；榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

加、减 法板	教具构成：木制底板2块，红色定规一盒。蓝色定规一盒，原木定规一盒。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
邮票游 戏	教具构成：内设有不同分格的带盖盒子：写有1的绿色方片38片；写有10的蓝色方片30片；写有100的红色方片30片；写有1000的绿色方片10个；小人27个（绿、兰、红各9个）圆形筹码15个（5个绿色、5个红色、5个蓝色），棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
分数小 人	教具构成：4个木制小人。其中一个未分割。其余3个分割成2等分，3等分，4等分和一个木制底座。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+多层板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
立方体	教具的构成：含天地盖收纳盒一个，1000粒 1cmx1cmx1cm 的白色立方体组成，白色立方体食品级 PP 塑料，边角无尖锐棱角，单粒尺寸公差±0.1mm，整套 1000 粒完整无缺，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
数字与 筹码	白盒包装，棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	

体积组	教具的构成: 10 个不规则形状立方体, 切割成不同方块, 了解体积的概念, 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 实木. 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
灰色串珠棒	教具构成: 含盖 9 格分隔木盒一个, 1-9 灰色串珠 10 套, 1-5 由浅灰色组成, 6 由一颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成, 7 由两颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成, 8 由三颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成, 9 由四颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成; 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木+亚克力+铜丝. 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
彩色串珠棒	教具的构成: 含盖 9 格分隔木盒一个. 1-9 彩色串珠 10 套. 1 是红色, 2 是绿色, 3 是粉色. 4 是橘色, 5 个浅蓝色, 6 是紫色, 7 是白色, 8 是咖啡色, 9 是深蓝色, 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木+亚克力+铜丝. 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
立方珠链及框架	教具构成: 珠子柜一个 (整体不可拆). 1-10 立方珠子一套完整. 材质: 榉木+多层板+亚克力+钢丝. 实木框架底部带防滑脚垫, 不可拆分结构加装加固螺丝, 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 包装方式: 纸箱. 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	


接龙减龙游戏	教具构成：收纳木盒四个，金色盒内装10根金色串珠，黑白盒内装1-9黑白串珠1套，绿色盒内装1-9彩色串珠2套，灰色盒内装1-9灰串珠1套，棱角全部R3全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963材质：榉木+亚克力，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
砂数学板	教具构成：砂子印刷出数字0-9，分别黏贴在10块木板上。一个收纳盒。棱角全部R3全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合GB 6675《玩具安全》可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963材质：榉木+密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
纺锤棒箱	教具构成：两个木制的大盒子，各分为5个等格，板上印有黑色的数字0-4、5-9，收纳木盒一个，内装45根纺锤棒。棱角全部R3全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，质件漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
加减乘除巨阵盘	教具的构成：7根平行木棍上各有10颗木珠。第一排为绿色，第二排为蓝色，第三排为红色，第四排为绿色，第五排为蓝色，第六排为红色，第七排为绿色。彩色木棍珠，每根木棍两端限位卡扣防止珠子滑落，色彩循环绿/蓝/红标准配色，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963。棱角全部R3全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

数数棒组	教具的构成：代表1-10的木条一套，1为红色，2为绿色，3为粉色，4为黄色，5为淡蓝色，6为紫色。7为白色，8为咖啡色，9为深蓝色，10为金色。漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963。棱角全部R3全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，包装方式：OPP袋。材质：实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
彩色小棒	教具的构成：一个木制底盒，1-10数棒各二套，正面中文，反面英文组成，棱角全部R3全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
算术尺	认识尺寸，协助加减乘除算法，棱角全部R3全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F9630。材质：榉木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
算术天平组	教具的构成：木制底座一个（需组装）榉木棍子20根，彩色圆珠100粒，分为红、黄、兰、绿、白各20粒，棱角全部R3全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木。漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
圆形分数板	教具的构成：带有木钉的正方形底板一个，配有红色2等分、绿色三等分、蓝色四等分、黄色六等分、红色八等分的彩色木板。棱角全部R3全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木。漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

四方拼盘	教具构成：由三角形、正方形、平行四边形木块组成，在四方形的范围内进行充分的思考和组合，棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
分解几何盘	教具构成：9 组几何体，圆柱体，正四棱柱，六棱柱被分割成两等份和三等份的圆柱体，正四棱柱以及六棱柱，共 18 块。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
1000 串珠链	10 粒珠子串联的串珠， 1. 亚克力珠子为食品级透明亚克力，无毛刺；钢丝做防锈电镀处理； 2. 配套硬质收纳木盒，PP 袋仅为内包装，防止运输磕碰；	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
黄色串珠棒	10 粒珠子串联的串珠，共计 45 串。 1. 亚克力珠子为食品级透明亚克力，无毛刺；钢丝做防锈电镀处理； 2. 配套硬质收纳木盒，PP 袋仅为内包装，防止运输磕碰；	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
数学拼板	教具构成：1-10 数字板及对应的圆点木板一套，数字与圆点切分成两部分，切口可拼接，收纳盒一个，棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
不规则拼盘	教具构成：四分之一圆的方块绿色 4 个，蓝色 4 个，黄色 5 个，共 17 块，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

1 公分方块组	教具的构成：白色数字条 5 个，灰色数字条 5 个，数字条上方分别印有 1-100 的数字。下方统一应有 1-10 的数字。棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险材质：食品级 PP 塑料。包装方式：OPP 袋子，	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
几何图形板	教具的构成：不同颜色不规则几何图形约 55 片。。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 包装方式：OPP 袋子。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
称盘组	教具的构成：木制底座一个（需组装）不锈钢小碗 2 个，红蓝砝码。棱角全部 R3 全圆周角打磨。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木+不锈钢。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
十进制组	教具的构成：代表千位的空心塑料方块一个，百位的平方 10 个，十位的长方体 10 个，个位的小立方体 100 个，百位、十位、个位分别有链接卡扣，10 个十位可拼成一个千位，。10 个 10 位可拼成一个百位。10 粒个位可拼成一个十位。材质：塑料。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
几何体阶梯	教具的构成：由一个插板，5 个长方体，5 个三棱柱，5 个圆柱组成，5 个扁长条组成，5 个五边形组成，棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：实木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
组合几何体盘	教具的组成：一个可嵌入五种形状的底板，五等分的圆柱体，五等分的长方体，三等分的三角体，四等分的正方体，五等分的五边形积木组成。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：多层板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

数数看	教具构成：印有数字1-5的木制底座一个，底座上带有5根高度不同的销子，红、黄、蓝、绿、橙五种不同颜色珠子。棱角全部 R3 全圆周角打磨，尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：实木+夹板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
双字母 砂字板	教具的构成：收纳木盒一个，砂字母板 21 块，棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：桦木+密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
砂纸字母板	木制，认识字母掌握笔画学习。棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：实木+夹板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
活动字母箱	教具构成：收纳木盒一个。26 个格子，可放 26 个字母，蓝色字母模型一套，棱角全部 R3 全圆周角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：桦木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
拼音结构练习	教具的构成：收纳木盒一个，字母积木方块 52 个，用于认识 26 个字母的大小写，移动字母方块可做拼音，单词练习。棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：桦木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	

印刷字母箱	教具的构成: 收纳木盒 2 个, 26 个字母纸卡大小写各一套。棱角全部 R3 全周圆角打磨, 无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 桦木+多层板+纸。无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
亚洲地图嵌板	教具构成: 一块地板, 亚洲地区分布拼图, 可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。材质: 密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
中国地图嵌板	教具构成: 一块地板, 中国地区分布拼图, 可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险。尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
世界实际地图嵌板	教具构成: 一块地板, 世界地区分布拼图, 可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险。尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
活动时钟	教具构成: 一块地板, 世界地区分布拼图, 可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险。尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
太阳系九大行星嵌板	教具构成: 长方形底座一个, 板上分布太阳系行星距离太阳的具体及轨道标线, 棱角全部 R3 全周圆角打磨, 无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 桦木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

动植物卡片柜	教具构成：一个收纳筐，四层抽屉，两层里每层装有6个叶形嵌板。一层装2个叶形嵌板。一层空余可装动植物三部卡。棱角全部R3全周圆角打磨无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963，包装方式：纸箱。。材质：榉木+多层板+纸质无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
植物卡片		昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
动物卡片		昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
鸟嵌板	教具构成：木制底板一块，鸟形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到GB 18580 ENF级，边角全R3圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
青蛙嵌板	教具构成：木制底板一块，青蛙形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到GB 18580 ENF级，边角全R3圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963，材质：密度板	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
树嵌板	教具构成：木制底板一块，大树形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到GB 18580 ENF级，边角全R3圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
花嵌板	教具构成：木制底板一块，花形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到GB 18580 ENF级，边角全R3圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，漆面符合GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足EN71、ASTM F963 材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率8%-12%，防开裂防腐处理，符合GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

马嵌板	教具构成：木制底板一块，马形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
树叶嵌板	教具构成：木制底板一块，树叶形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
鱼嵌板	教具构成：木制底板一块，鱼形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
乌龟嵌板	教具构成：木制底板一块，青蛙形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
二指抓	教具的构成：一个带孔木质底座，9 个小圆柱，可嵌入底座的圆孔。锻炼宝宝手指灵活性，精准度，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，边角全 R8 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.2mm，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	


衣饰架及衣饰	教具的构成：榉木实木框架，12 套不同款式布艺扣合组件；布料无荧光剂、甲醛；所有木件圆角处理，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+布料，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
儿童地毯大号 3 张	教具的构成：一张丙纶材质的工作毯，机器切割工艺，边缘同色线包边，有粉色、蓝色、灰色三色可选，丙纶面料底部带防滑乳胶点，UL94 V-2 阻燃等级，三色（粉 / 蓝 / 灰）各 3 张，机器同色锁边，无掉毛、无异味。材质：丙纶。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
儿童地毯小号 3 张		听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
儿童地毯中号 3 张		听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
蒙氏光盘（14 张光盘）	全套 14 张蒙氏教学光盘，配套硬质塑胶收纳盒，光盘内容覆盖感官 / 数学 / 语言 / 文化全区域教学操作规范，无破损光盘。材质：塑胶	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
蒙氏走线 3 卷	卷彩色无痕教学走线胶带，单卷宽度 5cm，环保低残留背胶，幼儿园教室地面专用，不损伤地坪	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
眼罩（3 只）	教具构成：尼龙材质黑色眼罩一个，材质：尼龙布，尼龙柔滑遮光眼罩，弹性加宽松紧带不勒头，无刺激性染料，每套 3 只，独立 OPP 袋分装	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

三指爪线珠	活动手指，主要材质 ABS 1. 边角圆角； 2. 盘、杯配件为食品级 ABS，无毛刺，色彩均匀不掉色； 3. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
倒的工作	塑胶托盘+杯子，学习倒的姿势 1. 边角圆角； 2. 盘、杯配件为食品级 ABS，无毛刺，色彩均匀不掉色； 3. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 材质：塑胶+ABS 塑料	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
扫的工作	木制托盘+塑料扫把套装 1. 榉木托盘 18mm 厚度，边角圆角； 2. 扫把配件为食品级 ABS，无毛刺，色彩均匀不掉色； 3. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：榉木+ABS 塑料，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

倒水与分配	木制托盘+ABS 杯子 1. 榉木托盘 18mm 厚度, 边角圆角; 2. 全套操作配件无尖锐边角, 适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 3. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$, 材质: 榉木+ABS 塑料, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
教具盘 小号猫耳朵托 盘 (榉木) 1 个	榉木小号托盘 1. 榉木托盘 18mm 厚度, 边角圆角; 2. 全套操作配件无尖锐边角, 适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 3. 18mm 厚榉木实木, 底部 4 个防滑橡胶脚垫, 双耳打磨顺滑无木刺 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
教具盘 中号猫耳朵托 盘 (榉木) 1 个	榉木中号托盘 1. 榉木托盘 18mm 厚度, 边角圆角; 2. 全套操作配件无尖锐边角, 适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 3. 18mm 厚榉木实木, 底部 4 个防滑橡胶脚垫, 双耳打磨顺滑无木刺 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	


教具盘 大号猫耳朵托盘(桦木)1个	榉木大号托盘 1. 榉木托盘 18mm 厚度, 边角圆角; 2. 全套操作配件无尖锐边角, 适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸; 3. 18mm 厚榉木实木, 底部 4 个防滑橡胶脚垫, 双耳打磨顺滑无木刺 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险, 尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
神秘袋	教具构成: 纯棉加厚收纳布袋, 无荧光染料; 10 种榉木几何块各 2 个, 尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 榉木+布袋, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
布盒	认识不同颜色布料, 配套多色纯棉布料无甲醛; 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 榉木+纯棉布料, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
纯色布盒	认识相同颜色布料, 配套多色纯棉布料无甲醛. 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$, 木制+纯棉布料, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

蓝色三角形	认识不同三角形结构,蓝色三角形木质件全圆角.边角全 R3 圆角打磨,无毛刺、划手风险.尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$,漆面符合 GB 6675《玩具安全》,可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标;同时满足 EN71、ASTM F963,材质:榉木,无树皮、虫眼、开裂、木刺,木材含水率 8%-12%,防开裂防腐处理,符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
笔划砂板	学习描写不同笔划,表面粗砂纹理清晰耐磨,水性环保漆,汉字笔划/偏旁标准国书写规范,每套完整收纳.边角全 R3 圆角打磨,无毛刺、划手风险.尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$,漆面符合 GB 6675《玩具安全》,可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标;同时满足 EN71、ASTM F963,材质:榉木,无树皮、虫眼、开裂、木刺,木材含水率 8%-12%,防开裂防腐处理,符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
偏旁砂板	学习描写不同笔划偏旁,表面粗砂纹理清晰耐磨,水性环保漆,汉字笔划 / 偏旁标准国书写规范,每套完整收纳.边角全 R3 圆角打磨,无毛刺、划手风险.尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$,漆面符合 GB 6675《玩具安全》,可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标;同时满足 EN71、ASTM F963,材质:榉木,无树皮、虫眼、开裂、木刺,木材含水率 8%-12%,防开裂防腐处理,符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
数字分割拼图	教具的构成:一含盖收纳盒木盒,方形小盒子一个,1-10 数字一套,按数字顺序切割成语数字一样的份数不规则木块,拼搭可还原数字.1-10 数字分割块尺寸公差 $\pm 0.5\text{mm}$,拼接缝隙均匀,数字印刷耐磨不褪色.漆面符合 GB 6675《玩具安全》,可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标;同时满足 EN71、ASTM F963,边角全 R3 圆角打磨,无毛刺、划手风险.尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$,漆面符合 GB 6675《玩具安全》,可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标;同时满足 EN71、ASTM F963,材质:榉木+多层板,无树皮、虫眼、开裂、木刺,木材含水率 8%-12%,防开裂防腐处理,符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	昕辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

加法减法 订正板	认识加减法, 协助学习加减法, 实木底板.印刷算式防水覆膜, 凹槽刻度清晰, 配套操作卡片全套配齐.漆面符合GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963.边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险.尺寸公差±0.5mm, 漆面符合GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 榉木.无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
乘除法 订正板	认识乘除法, 协助学习乘除法, 实木底板.印刷算式防水覆膜, 凹槽刻度清晰, 配套操作卡片全套配齐.漆面符合GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963.边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险.尺寸公差±0.5mm, 漆面符合GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 榉木.无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
1-9000 小卡	认识 1-9000 数字卡片.数字卡片 300g 覆膜卡纸, 四边 R2 圆角, 数字色彩区分清晰(个 / 十 / 百 / 千标准蒙氏色).漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963.边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险.尺寸公差±0.5mm, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 榉木.无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
1-9000 大卡	木制, 认识 1-9000 数字卡片, 数字卡片 300g 覆膜卡纸, 四边 R2 圆角, 数字色彩区分清晰(个 / 十 / 百 / 千标准蒙氏色).漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963.边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险.尺寸公差±0.5mm, 材质: 榉木.无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	

蝴蝶嵌板	教具构成：木制底板一块，蝴蝶形状拼图一套，可与底板分离。ENF 级密度板底板，拼图块带卡位防脱落，全圆角打磨，印刷植物动物图案防水覆膜，无刺鼻油墨味。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
蜻蜓嵌板	教具构成：木制底板一块，蜻蜓形状拼图一套，可与底板分离。ENF 级密度板底板，拼图块带卡位防脱落，全圆角打磨，印刷植物动物图案防水覆膜，无刺鼻油墨味。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
公鸡嵌板	教具构成：木制底板一块，公鸡形状拼图一套，可与底板分离。ENF 级密度板底板，拼图块带卡位防脱落，全圆角打磨，印刷植物动物图案防水覆膜，无刺鼻油墨味。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
企鹅嵌板	教具构成：木制底板一块，企鹅形状拼图一套，可与底板分离。ENF 级密度板底板，拼图块带卡位防脱落，全圆角打磨，印刷植物动物图案防水覆膜，无刺鼻油墨味。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
种子发芽	教具构成：木制底板一块，植物种子发芽形状拼图一套，可与底板分离。ENF 级密度板底板，拼图块带卡位防脱落，全圆角打磨，印刷植物动物图案防水覆膜，无刺鼻油墨味。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

大陆和水地球仪	教具构成: 1. 亚克力圆球一个, 认识地球的水与陆地区别 2. 培养宝宝对世界的探索求知欲、提升兴趣。 3. 亚克力安全无毛刺圆球, 实木底座带防滑脚垫 4. 海陆色彩区分符合蒙氏地理教学标准, 无细小脱落零件 5. 语言教育 材质: 实木+聚酯塑料	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
世界和水地球仪		听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
日历表	认识不同日历结构. 活动月份、日期、星期木片全套, 漆面耐磨不掉色, 适配全年日期推演教学. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963. 尺寸公差±0.2mm, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
世界各国国旗	教具构成: 国家小旗子(国旗图案为不干胶粘于塑料小旗上); 绿色板正面为操作版(全球分布图, 每个国家首都位置带小孔用于插小旗子)背面为国旗对应国家名称图案对照控制板。打孔顺滑无毛刺; 塑料小旗无刺鼻塑胶味, 国旗图案印刷清晰不褪色, 配套全部国家插旗完整配齐漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963. 尺寸公差±0.5mm, 材质: 密度板, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	
生命周期-男人成长	木制, 男人成长过程, 人生成长阶段分层拼图板限位卡槽, 圆角打磨, 图案覆膜防水, 分男女两套独立收纳. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 边角全 R8, 圆角打磨, 无毛刺划手风险. 尺寸公差±0.5mm, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市云和县	云和县风华玩具有限公司	

生命周 期-女 人成长	木制，女人成长过程，人生成长阶段分层拼图带限位卡槽，圆角打磨，图案覆膜防水，分男女两套独立收纳。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
数学区 - 数字 与筹码 对应卡	教具的构成：图形与数字与筹码完成吻合 配合数字与筹码一起使用效果更佳。。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角；卡片数量与描述一致。包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
数学区 - 分数 小人对 应卡	教具的构成：图形与分数小人完成吻合 配合分数小人一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角。卡片数量与描述一致。边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
感官区 - 粉红 塔投影 卡	教具的构成：10 张纸卡，图形与粉红塔完成吻合 配合粉红塔一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角。卡片数量与描述一致。包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
感官区 - 棕色 梯投影 卡	教具的构成：10 张纸卡，图形与棕色梯完成吻合 配合棕色梯一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角。卡片数量与描述一致。边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	
感官区 - 彩色 圆柱投 影卡	教具的构成：16 张圆形不同排列顺序，配合彩色圆柱体一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角。卡片数量与描述一致。边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩 具有限公司	

文化区 - 男孩 女孩成长	教具构成：男孩和女孩从婴儿时期到老年时期基本体貌特征变化展示卡，全套卡片统一300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角。卡片数量与描述一致。边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差±0.5mm，包装方式：OPP 袋，材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	听辰	浙江省丽水市 云和县	云和县风华玩具有限公司	
---------------------	---	----	---------------	-------------	---

备注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法人代表或被授权代表：刘小荣 (盖章或签字)

投 标 人：陕西晟和时代实业有限公司 (盖单位章)



日 期：2026年07月16日