版本号：SCYB2026-CG-01520261030001

招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目

采购项目编号：SCYB2026-CG-015

采 购 人 ： 勉县同沟寺镇人民政府

采购代理机构：陕西顺畅义邦项目管理有限公司

2026年10月30日

第一章 投标邀请

陕西顺畅义邦项目管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 勉县同沟寺镇人民政府 委托，拟对 2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号： SCYB2026-CG-015

二、采购项目名称： 2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目

三、招标项目简介

购置浆水菜深加工生产线一套，包括全自动真空包装机1台、巴氏杀菌线1套、冷却机1台、工业净水器1台、风干机1台、真空预冷机1台及配套设备;购置冷却、新风净化循环系统1套及配套设施。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1:

属于专门面向中小企业小微企业采购，预留比例为100%。

（三）本项目的特定资格要求:

采购包1:

1、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效营业执照/事业单位法人证书/其他组织的有效证明文件/自然人的身份证明/民办非企业单位登记证书；：供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、法定代表人参加开标会议的，须出具法定代表人证明书及法定代表人合法有效的身份证扫描件；法定代表人授权他人参加开标会议的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证扫描件；：供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。：供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》扫描件并进行电子签章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采

购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 勉县同沟寺镇人民政府

地址： 勉县同沟寺镇同沟寺社区

邮编： 724200

联系人： 马一南

联系电话： 0916-3426204

代理机构： 陕西顺畅义邦项目管理有限公司

地址： 汉中市汉台区远东大厦三楼

邮编： 723000

联系人： 路顺姬

联系电话： 0916-8823535

采购监督机构： 勉县政府采购管理股

联系人：夏庆翔

联系电话：13809166906

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：1,490,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	（详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：5,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西顺畅义邦项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司汉中前进东路支行 银行账号：6105 0165 0042 0000 0387 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照原国家计委（计价格〔2002〕1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委办公厅（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委（发改价格〔2011〕534号）文件的相关规定收取
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。

17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查: （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的; （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的; （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由勉县同沟寺镇人民政府和陕西顺畅义邦项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由勉县同沟寺镇人民政府负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西顺畅义邦项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是勉县同沟寺镇人民政府。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西顺畅义邦项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1:

验收标准达到国家相关标准。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标:

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西顺畅义邦项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由陕西顺畅义邦项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西顺畅义邦项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：路顺姬

联系电话：0916-8823535

地址：汉台区望江路远东大厦3楼

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

购置浆水菜深加工生产线一套，包括全自动真空包装机1台、巴氏杀菌线1套、冷却机1台、工业净水器1台、风干机1台、真空预冷机1台及配套设备;购置冷却、新风净化循环系统1套及配套设施。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 1,490,000.00

采购包最高限价（元）: 1,490,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	切菜机	1.000	30,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
2	小料切段机	3.000	30,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
3	行星炒锅	3.000	180,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
4	真空预冷机	1.000	200,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
5	激光喷码机	1.000	25,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
6	全自动真空包装机	1.000	430,000.00	台	工业	是	否	否	否	是

7	巴氏杀菌机	1.00	185,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
8	冷却机	1.00	82,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
9	振动筛	1.00	21,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
10	风干机	1.00	82,500.00	台	工业	否	否	否	否	是
11	工业净水器	1.00	50,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
12	新风净化循环系统	1.00	130,000.00	套	工业	否	否	否	否	是
13	冷却塔	1.00	16,800.00	台	工业	否	否	否	否	是
14	净化工作台	2.00	6,400.00	台	工业	否	否	否	否	是
15	5t储水罐	1.00	3,960.00	台	工业	否	否	否	否	是
16	10t储水罐	3.00	17,340.00	台	工业	否	否	否	否	是

是否涉及本国产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	菜类食品加工机械	切菜机	切菜机
2	菜类食品加工机械	小料切段机	小料切段机
3	菜类食品加工机械	行星炒锅	行星炒锅
4	菜类食品加工机械	真空预冷机	真空预冷机
5	其他食品加工设备	激光喷码机	激光喷码机
6	其他食品加工设备	全自动真空包装机	全自动真空包装机

7	食品杀菌器械	巴氏杀菌机	巴氏杀菌机
8	菜类食品加工机械	冷却机	冷却机
9	菜类食品加工机械	净化工作台	净化工作台
10	菜类食品加工机械	振动筛	振动筛
11	菜类食品加工机械	风干机	风干机
12	菜类食品加工机械	工业净水器	工业净水器
13	菜类食品加工机械	新风净化循环系统	新风净化循环系统
14	菜类食品加工机械	5t储水罐	5t储水罐
15	菜类食品加工机械	10t储水罐	10t储水罐
16	菜类食品加工机械	冷却塔	冷却塔

采购包1:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	切菜机	台	元	30,000.00	总价	无
2	小料切段机	台	元	30,000.00	总价	无
3	行星炒锅	台	元	180,000.00	总价	无
4	真空预冷机	台	元	200,000.00	总价	无
5	激光喷码机	台	元	25,000.00	总价	无
6	全自动真空包装机	台	元	430,000.00	总价	无
7	巴氏杀菌机	台	元	185,000.00	总价	无
8	冷却机	台	元	82,000.00	总价	无
9	振动筛	台	元	21,000.00	总价	无
10	风干机	台	元	82,500.00	总价	无
11	工业净水器	台	元	50,000.00	总价	无
12	新风净化循环系统	套	元	130,000.00	总价	无
13	冷却塔	台	元	16,800.00	总价	无
14	净化工作台	台	元	6,400.00	总价	无
15	5t储水罐	台	元	3,960.00	总价	无
16	10t储水罐	台	元	17,340.00	总价	无

（2）报价明细要求:

切菜机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明

1	切菜机	切菜机	台	元	30,000.00	总价	无

小料切段机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	小料切段机	小料切段机	台	元	30,000.00	总价	无

行星炒锅

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	行星炒锅	行星炒锅	台	元	180,000.00	总价	无

真空预冷机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	真空预冷机	真空预冷机	台	元	200,000.00	总价	无

激光喷码机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	激光喷码机	激光喷码机	台	元	25,000.00	总价	无

全自动真空包装机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	全自动真空包装机	全自动真空包装机	台	元	430,000.00	总价	无

巴氏杀菌机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	巴氏杀菌机	巴氏杀菌机	台	元	185,000.00	总价	无

冷却机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	冷却机	冷却机	台	元	82,000.00	总价	无

振动筛

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	振动筛	振动筛	台	元	21,000.00	总价	无

风干机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	风干机	风干机	台	元	82,500.00	总价	无

工业净水器

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	工业净水器	工业净水器	台	元	50,000.00	总价	无

新风净化循环系统

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	新风净化循环系统	新风净化循环系统	套	元	130,000.00	总价	无

冷却塔

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	冷却塔	冷却塔	台	元	16,800.00	总价	无

净化工作台

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	净化工作台	净化工作台	台	元	6,400.00	总价	无

5t储水罐

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	5t储水罐	5t储水罐	台	元	3,960.00	总价	无

10t储水罐

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	10t储水罐	10t储水罐	台	元	17,340.00	总价	无

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		切菜机机身为不锈钢，与食品接触部分为食品级SUS304不锈钢，刀具为合金不锈钢，符合食品生产卫生标准。切割方式：切片、切丝、切丁、切断、切条等多种加工变频调速，切割可调范围1-60mm可调，同等或优于聚氨酯食品输送带。设备主体厚度：≥2mm；额定功率：≥2.7kw，电压：AC220V，产能：≥300kg/h。配备机械安全防护罩，急停按钮，过载、短路保护，电气可靠接地。配套电气及给排水。

标的名称：小料切段机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		生产能力：≥500kg/h；切段长度：2-30mm可调；材质：机身采用不锈钢，与食品接触部分为SUS304不锈钢；快拆输送带：食品级PU。刀具：合金不锈钢切片切段刀，可拆卸；控制系统：变频调速。电机功率≥1.5+0.37=1.87kw，电压AC220V。配备机械安全防护罩，急停按钮，过载、短路保护，电气可靠接地。配套电气及给排水。

标的名称：行星炒锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、容积：≥600L；电源380V/50Hz；功率：≥1.5kW，搅拌采用变频无级调速，转速范围5-36r/min。 2、锅体内层采用食品级304不锈钢，内板厚度≥4mm，夹层钢板≥3mm，锅体外置保温隔热层；锅体内径≥Φ1300mm，锅深≥750mm。 3、采用行星公转自转五爪搅拌结构，配备耐高温聚四氟刮板，刮底刮边，锅内无搅拌死角，防止物料糊底。 4、控制系统采用PLC+触控操作屏，可设定炒制时间、搅拌速度、工作温度；具备液压自动抬搅拌臂、液压锅体翻转自动出料功能。 5、设备最高工作温度可达300℃，具备实时温度数显；整机配置急停、行程限位、电机过载、液压溢流多重安全保护，电控防护等级IP54。 6、配套电气及给排水。

标的名称：真空预冷机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、设备极限真空≤600Pa；单次预冷作业时间控制15-30分钟，出料温度10-25℃可自由设定；冷却周期：20-30min/批次；物料失水率：4-5%。采用R404A环保冷媒，风冷散热结构。 2、真空腔体内部接触物料部位采用食品级304不锈钢材质；外箱体做防锈喷塑处理，满足食品车间卫生使用条件。 3、控制系统采用PLC+彩色触控屏；整套设备可以实现自动抽真空-制冷-泄压整套流程；实时显示温度、真空压力，自带故障报警。 4、配置真空泵组与制冷压缩机组；设备设置舱门安全互锁装置、紧急停机按键、超压保护、电机过载保护，整套系统多重安全防护。 5、配套电气及给排水
2	▲	处理能力≥500kg/批，电源380V/50Hz，功率≥27kW；真空腔体有效容积≥3.2m³。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）

3	★	真空腔体内部接触物料部位采用食品级304不锈钢材质；外箱体做防锈喷塑处理，满足食品车间卫生使用条件。（需提供证证明材料，未提供证明材料为未实质性响应招标文件，视为无效投标）

标的名称：激光喷码机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、喷印内容支持生产日期、批次、有效期、中英文、数字、一维码、二维码及简单图案；具备在线飞行喷印和静态打标两种工作模式。 2、配置≥10寸独立液晶触摸控制器，嵌入式系统；可存储多组生产工艺配方，断电数据自动保存；预留IO信号接口、编码器接口，可外接光电传感器，支持上位机外部数据导入调用。 3、光学扫描采用高速数字振镜，配置红光预对焦指示；喷码头配可调升降支架，快速调整喷印位置与角度。 4、带激光安全防护外壳、设备急停按键、故障声光报警、安全联锁保护；整机符合国家激光产品安全相关标准。 5、用于纸盒、塑料膜、PET瓶、竹木等非金属包装进行标识打码； 6、光电传感器触发，自动打码，无袋不打码；通讯：支持和包装机信号联动；防护等级：IP54；材质：不锈钢外壳，防腐蚀。
2	▲	设备类型：二氧化碳在线飞行激光喷码机；射频金属密封CO_2激光器，动态飞行打码，激光功率：≥30W射频金属管；激光波长10.6μm；电源220V/50Hz，采用风冷散热方式。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）
3	▲	重复定位精度±0.01mm；最大标刻速度≥7000mm/s；最大打标范围110×110mm，支持更换不同焦距镜头；支持生产线0-120m/min高速飞行喷码，配备编码器同步跟踪功能。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）

标的名称：全自动真空包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配置多组真空泵，设备工作真空度不低于-0.098MPa；采用恒温电热封口并带冷却定型，封口温度独立可调，保证密封牢固。 2、整机采用伺服+变频驱动，八工位旋转结构，可自动完成上袋、开袋、投料、抽真空、热封、冷却、出料整套工序；控制系统采用PLC+≥10寸彩色触控屏，可保存多组生产工艺配方，支持故障自诊断显示。 3、设备预留外接打码机接口，可实现日期批号喷印；具备通讯信号端口，能够对接前端自动计量下料设备。 4、与食品直接接触零部件全部采用食品级304不锈钢；设置安全防护门、急停按键；具备气压偏低报警、真空异常报警、电机过载等多重安全保护功能。
2	▲	全自动旋转给袋真空包装机；包装速度60-80包/分钟；电源380V/50Hz，功率≥15kW；配真空泵，工作气源压力0.6-0.8MPa，外接压缩空气。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）

3	★	适配预制成品包装袋，适用袋宽55mm-130mm ，袋长60mm- 180mm；；单袋处理重量范围10-500g；可使用复合袋、铝箔袋、蒸煮袋多种包装材质。（需提供证证明材料，未提供证明材料为未实质性响应招标文件，视为无效投标）

标的名称：巴氏杀菌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输送网带宽度≥800mm，采用食品级304不锈钢链网；整机与物料、水体接触槽体全部使用SUS304不锈钢材质；设备分为杀菌、过渡、冷却三段，各段配置水循环及杂质过滤装置。 2、控制系统采用PLC搭配≥7寸彩色触摸显示屏；可设置杀菌温度、输送运行速度；具备恒温自动控制、超温报警功能；杀菌段与冷却段网带分别独立变频驱动。 3、配备缺水保护、超温报警、电机过载保护、机身急停按钮等安全装置；循环水泵，配套电气及给排水。
2	▲	连续水浴式巴氏杀菌冷却一体机；处理能力≥500kg/h；电源380V-50Hz，整机功率≥4kw；加热方式：蒸汽加热。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）
3	★	杀菌温度调节范围60-98℃，可自由设定；物料杀菌保温停留时间3-40分钟，依靠网带变频调速控制；后端配置喷淋冷却段，出料温度控制≤35℃。（需提供证证明材料，未提供证明材料为未实质性响应招标文件，视为无效投标）

标的名称：冷却机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、顶部配置≥6组送风风机，可单独启停控制；底部配有可拆卸集水接水盘，设置排污口，冷凝积水方便排出和清洗。 2、接触物料部件采用SUS304食品级不锈钢，整机机架不锈钢制作；配置独立电控，≥7寸触控操作，数字显示输送速度。 3、设置急停按钮、电机过载保护、风机异常报警等安全防护；设备结构便于日常内部清扫。 4、配套电气及给排水
2	▲	网带摊凉冷却机；处理能力：≥500kg/h，电源380V/50Hz，整机功率：≥9.1kW；冷却形式：强制风冷。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）
3	★	进料温度60-85℃，出料物料温度可降至≤32℃；输送网带宽度≥800mm，选用食品级304不锈钢链网，冷却停留时间2-15分钟，网带速度变频无级调节。（需提供证证明材料，未提供证明材料为未实质性响应招标文件，视为无效投标）

标的名称：振动筛

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、筛机配置2层筛分筛网，筛网为食品级304不锈钢材质，快速拆装更换；有效筛面≥1800×600mm；筛体倾角0-7°手动可调；振幅3-6mm可调，振动频率1000次/分，每层物料设置独立出料口。 2、物料直接接触部分全部采用SUS304不锈钢；设备配有密封防尘上盖，上盖可打开，便于设备内部清理与筛网更换；减震采用橡胶复合弹簧，降低设备运行震动和噪音。 3、设备采用电气直接启动控制，可选择配置变频控制柜；设置电机过载保护、可靠接地等安全措施。 4、配套电气及给排水
2	▲	直线型振动筛；生产处理能力≥500kg/h；采用双振动电机驱动，单台电机功率≥0.15kW，电源380V-50Hz。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）

标的名称：风干机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、风干方式采用多组高压离心风机上下交错对吹，去除包装袋表面游离水珠；输送网带宽度≥800mm，食品级304不锈钢材质；网带采用变频无级调速，物料风干停留时间可在1.5-12分钟之间自由调节；各风机支持单独启停控制。 2、底部设置可拆卸式集水接水盘，配置排污阀门，污水排放便捷，方便设备日常冲洗清理；整机物料接触全部零部件采用SUS304食品级不锈钢，机架为不锈钢材质。 3、配置独立电控柜，≥7寸彩色触摸操作显示屏，可数字设定输送运行速度；设备为常温强对流吹风风干，可根据项目需求选配辅助加热模块。 4、配备急停按钮、电机过载保护、风机故障声光报警、设备可靠接地等多重安全防护；
2	▲	连续网带式强流风干机；整机额定总功率≥12kW；电源380V，50Hz；备设计处理能力≥500kg/h。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）

标的名称：工业净水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、食品级单级RO反渗透净水设备；额定产水量≥3t/h，电源380V50Hz，整机功率≥3kw，支持全自动连续制水运行。 2、预处理配置石英砂过滤、活性炭过滤、软化过滤、5μm精密保安过滤器；采用玻璃钢过滤罐体；反渗透单元配置同等或优于4040型RO复合膜元件，不锈钢膜壳；高压增压泵选用立式不锈钢增压泵。 3、电控采用PLC+≥7寸彩色触摸显示屏；具备RO膜定时自动冲洗功能；配备在线电导率仪、多组压力表、产水及浓水流量表，可以实时监控设备运行压力、流量以及出水水质。 4、设备自带低压缺水保护、高压超压保护、电机过载保护，故障声光报警，设置现场急停按钮；管路高压段采用304不锈钢，其余管路采用食品级UPVC管材。 5、出水水质：电导率≤50μS/cm，符合GB5749-2022食品加工用水标准； 6、配套源水储水容器及管线
2	▲	脱盐率≥97%，系统水回收率55-70%；出水水质：电导率≤50μS/cm，符合GB5749-2022食品加工用水标准。（需提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离）

标的名称：新风净化循环系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、食品车间组合式新风净化循环机组；额定处理风量≥10000m³/h；电源380V-50Hz，整机功率≥3kw+3kw；支持新风补给加室内回风循环模式，可手动调节。 2、过滤系统结构：G4初效过滤器+F8中效过滤器（阻挡灰尘、室外霉菌孢子），配置可拆卸活性炭吸附模块；内置UV紫外线杀菌单元，具备定时开关功能，灯管设置安全防护。配备板翅式能量热回收装置，热回收效率不低于60%。 3、机组集成表冷、加热功能；送风温度调节范围18-26℃，相对湿度45-65%；处理后送风洁净度达到万级洁净等级，降低车间空气微生物含量，满足食品车间卫生生产要求。 4、送风离心风机配备减震底座，支持变频调速；机壳采用防腐彩钢板，机组内部与气流接触腔体使用SUS304不锈钢，保温层厚度≥25mm，降低冷凝结露。 5、送风方式：吊顶管道均匀送风，避免直吹物料；配套排风系统：热工位集气罩+离心排风机，电动风阀联动，炒锅、漂烫工位优先局部排风。 6、控制系统采用PLC+≥7寸彩色触摸显示屏；可设定风量、温度、湿度，UV杀菌工作时间；每套过滤器均安装压差监测装置，滤芯堵塞时声光自动报警。 7、机组配置风机过载、过热、缺相保护，UV灯管故障报警，检修门安全联锁、现场急停按钮；设备运行噪声≤62dB(A)。 8、配套供电设施

标的名称：冷却塔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、水循环闭式逆流冷却塔： 1.设计压力：0.15-0.6MPa； 2.漂水损失：≤0.001%； 3.最大流量：≥10m³/h； 4.进出水温度：37~32℃； 5.制冷量：≥50000kcal/h； 6.具备纯净水供给系统。 二、设备参数： 1.压力降：≤55KPa； 2.噪音：设备一米处噪音≤60dB。 3.平均蒸发量：0.55~0.83%； 三、风机参数： 1.设备风机功率：≥0.37kw； 2.风机材质：机翼型中空尼龙/铝合金叶片； 3.风机传动方式：直连； 4.风机风量：≥8000m³/h； 5.电机防护/绝缘等级：≥IP55（户外型）/≥F； 6.风机风筒：同等或优于Q235板材制作，热镀锌； 四、喷淋系统参数：

1		1.设备喷淋泵功率：≥0.75kw; 2.补水方式：机械浮球、自动补水; 3.布水方式：喷洒式重力喷头均匀布水; 4.喷淋泵电功率：≥0.75kw; 5.喷淋泵设计流量：≥28m³/h; 6.喷淋泵设计扬程：≥4m; 7.电机防护等级：≥IP55（户外型）; 8.单台水槽形状：深水型L；水槽容积：≥0.4m³ 五、换热系统参数: 1.材质盘管式SUS304不锈钢; 2.管径：19mm; 3.进水口管径及材质：DN50/304不锈钢; 4.进水口连接方式：304不锈钢法兰; 5.出水口管径及材质：DN50/304不锈钢; 6.出水口连接方式：304不锈钢法兰。 六、主体结构参数 1.塔体材质：镀铝锌板; 2.塔体结构：在无腐蚀性气体或液体的工况下，经久耐用; 3.喷头类型：冷却塔专用大流量防堵型提篮式喷头; 4.补水口：DN32（机械浮球自动补水）; 5.排污口：DN32。 七、主循环泵: 1.功率：≥2.2kw; 2.防护等级：≥IP55户外型; 3.设计流量：≥10m³/h; 4.设计扬程：≥28m。 八、循环水箱: 1.规格：≥0.25m³; 2.材质：同等或优于SUS304不锈钢; 3.制作工艺：不锈钢板材、冲压成型、氩弧焊焊接、外观精美; 4.外形尺寸：≥500mm*500mm*1000mm。 九、控制系统: 1.温度仪表、断路器、接触器、热保护器、温度传感器等组件国内知名品牌; 2.控制说明：采用温度仪表、温度控风机通过控制系统，一键启停。 3、配套供电设施及管道储水设备。

标的名称：净化工作台

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1.切配工作案台及下层置物板均采用食品级304不锈钢制作，不锈钢板厚度≥1mm； 2.支架、桌腿：采用加厚不锈钢方管，壁厚≥1.2mm，整体框架满焊加固，承重强、不摇晃； 3.耐食材腐蚀、不生锈、无重金属析出，适配长期生鲜、调料等切配作业； 4. 设备尺寸2000mm*1000mm*（800-850）mmmm±20mm，符合洁净工作台行业标准。

标的名称：5t储水罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、公称容积≥5m³（5吨），耐压≥0.15MPa，耐压≥0.15MPa。储存清水，工作温度0-60℃。 2、罐体材质：全新食品级LLDPE，滚塑一体成型，无焊缝；颜色：白色；壁厚：≥6mm，罐身设置环形加强筋，提高罐体抗变形能力；罐体参考尺寸：内径Φ1700mm，筒体高度2250mm，总高约2650mm。 3、罐体配置完整工艺管口：进水DN40、出水DN50、溢流DN40、排污DN40、通气呼吸口DN40，全部法兰接口。设置Φ400mm检修人孔。液位：磁翻板液位计+浮球开关。 4、产品出厂必须进行24小时满水渗漏试验，不得出现渗水、漏水现象；罐体底部配置环形承重底座，可直接落地安装。 5、配备紫外线定时杀菌灯：无臭氧型UVC紫外线杀菌成套灯具；单灯管额定功率≥40W；电源AC220V50Hz；杀菌峰值波长253.7nm；一米距离初始紫外辐射照度≥100μW/cm²。灯管有效寿命≥8000小时，寿命终点紫外辐射输出不低于初始值70%。 6、含土建基础制作安装。

标的名称：10t储水罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1. 立式常压储水罐；公称容积≥10m³（10吨），耐压≥0.15MPa；储存清水，温度范围0-60℃。 2. 罐体材质：全新食品级LLDPE，滚塑一体成型，无焊缝；颜色：白色；壁厚：≥6mm；颜色：白色（方便观察罐内水质）；筒身设置环形加强筋，增强罐体抗变形能力；罐体参考尺寸：内径Φ1700mm，筒体高度2250mm，总高度约2650mm。 3. 整套管口配置：进水口DN40、出水口DN50、溢流口DN40、排污口DN40、呼吸通气口DN40，全部法兰接口。配置Φ400mm圆形检修人孔；液位：磁翻板液位计+浮球开关。 4. 产品出厂必须完成24小时满水渗漏测试，不得出现渗水、渗漏；底部配置环形承重底座，可直接落地安装； 5、配备紫外线定时杀菌灯：无臭氧型UVC紫外线杀菌成套灯具，单灯管额定功率≥40W；电源AC220V50Hz；杀菌峰值波长253.7nm；一米距离初始紫外辐射照度≥100μW/cm²。灯管有效寿命≥8000小时，寿命终点紫外辐射输出不低于初始值70%。 6、含土建基础制作安装。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

20日历天

3.4.2交货地点

采购包1:

勉县同沟寺镇官沟村

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 预付款，合同签订后，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的70.0%

2、 进度款，验收合格后，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的20.0%

3、 进度款，审计完成，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的10.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

由镇、供应商共同验收，验收标准达到国家相关标准。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

质保期一年。 三包服务：在产品三包有效期内，乙方负责提供免费上门修理服务，不得向甲方收取其他费用。 终身维修：三包有效期届满后，乙方仍应提供终身上门修理服务，相关维修费用由甲方承担。 零部件储备：乙方应维持所销售农机产品常用零部件的合理库存，确保不因缺件导致维修延误。 应急响应：农忙季节期间，产品发生故障的，乙方维修人员应在接到报修通知后 3小时内到达现场，及时进行故障排查与修复，保障农业生产正常进行。 维修记录：乙方每次上门维修均应填写维修记录，由甲乙双方签字确认，作为服务质量评估及质量保证金结算的依据。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

项目在履约过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的提交汉中市仲裁委员会仲裁。

3.5其他要求

1、供应商应根据“陕西省财政厅 陕财办采函[2023]14号文”《陕西省财政厅关于省级预算单位全面推行政府采购项目电子化交易的通知》、“陕西省财政厅 陕财办采[2022]9号文”《政府采购项目电子化交易规则》等文件的要求，做好人员配备、设施设备、系统操作的相应准备，熟悉并正确实施相关操作流程，承担由于操作或其他因素造成的不利后果。 2、供应商领取成交通知书时，提交纸质响应文件正本壹份、副本贰份、电子版贰份（U盘壹份注明单位名称），内容和通过电子化交易平台实施的政府采购项目提交的响应文件一致。纸质响应文件正副本分别胶装（响应文件建议采用双面打印）。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供有效营业执照/事业单位法人证书/其他组织的有效证明文件/自然人的身份证明/民办非企业单位登记证书；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人参加开标会议的，须出具法定代表人证明书及法定代表人合法有效的身份证扫描件；法定代表人授权他人参加开标会议的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证扫描件；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料

3	供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中,也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。	供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》扫描件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《中小企业声明函》并进行电子签章。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

采购包1： 共5人， 其中评审专家4人， 采购人代表1人。

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	技术参数偏离表 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 投标函 商务应答表 服务方案 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）
2	投标文件格式	符合第六章“投标文件”格式的规定	开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 技术参数偏离表 投标函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 服务方案 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 供应商类似项目业绩一览表 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过“投标人须知”前附表规定的采购预算金额。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 投标函

4	投标文件签署盖章	符合招标文件要求。签名是指手写签名或者加盖名章，盖章是指加盖单位印章。	开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 投标人应提交的相关资格证明材料 技术参数偏离表 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 服务方案 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 供应商类似项目业绩一览表 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	符合招标文件的规定。	投标函 商务应答表
6	交货期、交货地点、质保期	符合招标文件的规定。	投标函 商务应答表 服务方案
7	技术参数	符合招标文件规定	技术参数偏离表 商务应答表 服务方案 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法

处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分49.00分 商务部分11.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	技术参数和配置完全满足招标文件要求的，得30分；带“★”号的技术参数不允许偏离；带“▲”号为重要指标技术参数，偏离在9项以内（含9项），每项扣1分，偏离超过9项，重要指标技术参数评分得0分；不带符号的为一般技术参数，偏离在15项以内（含15项），每项扣0.5分，偏离超过15项，一般技术参数评分得0分。 注：带“▲”号的技术参数最多偏离9项；不带符号的技术参数最多偏离15项，超过最多偏离项数得0分。一般技术参数按格式技术参数偏离表。	30.0000	客观	商务应答表 服务方案 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）

	实施方案	一、评审内容： 根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含：①项目总进度计划②供货组织安排③运输方案④安装调试方案⑤物力调配及保障措施⑥应急保障方案。 二、评审标准： 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（针对每条评审标准，如存在不合理的方面扣0.2分） ①项目总进度计划：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②供货组织安排:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③运输方案:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④安装调试方案:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ⑤物力调配及保障措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ⑥应急保障方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。	9.0000	主观	商务应答表 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 服务方案
技术评审					

质量保证方案	一、评审内容： 根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①产品配套资料及产品性能②质量管理体系及保证措施 二、评审标准： 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（针对每条评审标准，如存在不合理的方面扣0.2分） ①产品配套资料及产品性能：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②质量管理体系及保证措施:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；	3.0000	主观	产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 商务应答表 服务方案
制造商证明	提供带★所投产品制造商授权书得2分，投标人为制造商的直接得2分，投标人未提供的不得分。	2.0000	客观	商务应答表 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 服务方案
培训方案	一、评审内容： 针对本项目提供培训方案，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含①培训内容②培训计划安排。 二、评审标准： 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； 2、可实施性：切合本项目实际情况，叙述合理清楚，符合客观实际情况； 三、赋分标准（针对每条评审标准，如存在不合理的方面扣0.2分） ①培训内容：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分； ②培训计划安排：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分。	2.0000	主观	商务应答表 服务方案 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）

	售后服务	一、评审内容： 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务范围、故障处理及补救措施②定期回访及维护。 二、评审标准： 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（针对每条评审标准，如存在不合理的方面扣0.2分） ①售后服务范围、故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②定期回访及维护:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。	3.0000	主观	产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 服务方案 商务应答表
商务评审	节能环保产品	所投产品认定为节能产品的得1分（若项目为单一产品，得1分；若非单一产品，每种产品得0.5分，最高得2分）；所投产品认定为环保产品的得1分（若项目为单一产品，得1分；若非单一产品，每种产品得0.5分，最高得1分）；既是节能产品又是环保产品可同时得分，非节能、环保产品的不得分。 属于强制采购的节能产品，不再给予加分。 注：节能产品环境标志产品为品目清单中产品并取得认证证书，且在有效期内。	2.0000	客观	商务应答表
	产品包装	承诺采用《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）或者《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）进行产品包装的，得1分，无承诺不得分。	1.0000	客观	商务应答表 服务方案

	项目团队	一、评审内容： 根据本项目工作特点提供机构建设方案，方案内容包括：①组织机构的运行配备②专业服务团队人员的职能分工。 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（针对每条评审标准，如存在不合理的方面扣0.2分） ①组织机构的运行配备：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②专业服务团队人员的职能分工:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。	3.0000	主观	商务应答表 服务方案
	类似业绩	投标人提供2023年1月以来（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，每提供一个业绩得2.5分，最多得5分，未提供不得分；（提供合同复印件）。	5.0000	客观	商务应答表 供应商类似项目业绩一览表
		根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目响应报价<通过			

异常低价审查	异常低价审查	符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目响应报价低于最高限价45%的，即2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目响应报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格评审	价格评审	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	40.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若本采购包所有供应商所投产品均符合对本国产品的支持政策时，所有供应商均不进行价格扣除。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位;

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标:

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

5.9评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标文件封面

详见附件：产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：投标函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务方案

详见附件：供应商类似项目业绩一览表

详见附件：技术参数偏离表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号： SCYB2026-CG-015

项目名称： 2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目

采购包： 2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目

投标人名称：

切菜机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	切菜机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	30000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计：	
备注：_____											

小料切段机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	小料切段机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	30000元	{=响应报价/数量}元	3.0000	{供应商响应}元
										合计：	
备注：_____											

行星炒锅

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价

1	行星炒锅	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	180000元	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

真空预冷机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	真空预冷机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	200000元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

激光喷码机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	激光喷码机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	25000元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

全自动真空包装机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价

1	全自动真空包装机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	430000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

巴氏杀菌机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	巴氏杀菌机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	185000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

冷却机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	冷却机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	82000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

振动筛

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价

1	振动筛	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	21000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
合计:											
备注: _____											

风干机

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	风干机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	82500元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
合计:											
备注: _____											

工业净水器

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	工业净水器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	50000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
合计:											
备注: _____											

新风净化循环系统

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价

1	净风循环新化系统	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	130000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

冷却塔

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	冷却塔	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	16800元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

净化工作台

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	净化工作台	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	6400元	{=响应报价/数量}元	2.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

5t储水罐

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价

1	5t储水罐	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	3960元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

10t储水罐

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	10t储水罐	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	17340元	{=响应报价/数量}元	3.0000	{供应商响应}元
										合计:	
备注: _____											

时间: 年 月 日

签章:

开标（报价）一览表

项目编号： SCYB2026-CG-015

项目名称： 2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目

采购包： 1(2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目)

投标人（供应商）名称:

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	2026年勉县同沟寺镇官沟村特色食品深加工设备采购项目	总价	1490000元	「汇总引用」元
			合计报价： 0 （零元整）	
备注：_____				

时间:　　年　　月　　日

签章:

投标文件
采购项目名称：{项目名称}
采购项目编号：{项目编码}
采购包号：{包号}
投标人名称：{供应商名称}
日期:{当前日期}

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注:
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日 期: {当前日期}

说明：
1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.{标的名称}，属 于 {采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	
所属行业	请选择
制造商/承接（承建）企业名称	
是否为新成立企业	否
从业人员（人）	
营业收入（万元）	
资产总额（万元）	
企业规模	请选择一个企业

确定 取消

投标人应提交的相关资格证明材料

1.投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td></td><td>注册资金</td><td></td><td>成立时间</td><td></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>资产总额</td><td></td></tr>
<tr><td>上年营业额</td><td></td><td>员工总人数</td><td></td><td>企业类型</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人
（单位负责人）</td><td rowspan="2">姓名</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">电话</td><td>手机</td><td></td></tr>
<tr><td>座机</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>邮箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="2"></td><td>基本账户银行账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.至投标截止日成立不足 1 年的可不填写上年营业额。2.表格空间不足时可自行扩展。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

日　　期：20_年_月_日

2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：____ 性别：__ 年龄：__ 职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

投标人：_____（盖单位章）

日　　期：20 年 月 日

3.授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），_____现委托_____（被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（采购项目）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
委托代理人身份证复印件（正面）	委托代理人身份证复印件（反面）

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签名）

身 份 证 号：

委托代理人：_____（签名）

身 份 证 号：

授权委托日期： 20 年 月 日

说明：（1）本授权委托书有效期自开标之日起不得少于 90 天，仅限委托代理人参加投标时提供；

（2）本授权委托书需由投标人加盖单位章，并由其法定代表人（单位负责人）签名和委托代理人签名。

4.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

（1）企业单位投标提供有效的营业执照（3证合1或多证合1）；

（2）事业单位投标提供有效的法人证书（带有社会统一信用代码）；

（3）其他组织投标提供有效的登记证书（带有社会统一信用代码）；

（4）个体工商户投标提供有效的营业执照；

（5）自然人投标提供有效的身份证复印件；

（6）以上（1）-（4）项为正本或者副本复印件，并加盖投标人单位章。

5.承诺函

致:(采购人、采购代理机构名称)

(投标人名称) 郑重承诺:

1 . 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录,参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2 . 我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www. credit china . gov. cn),也未列 入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www. cc gp. gov. cn)。

3 . 我方在采购项目评审(评标)环节结束后,随时接受采购人、采购代理机构的检查验证,配合提供相关证明材料,证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(投标人公章)

日期: 年 月 日

6.其他资料

服务方案

投标人根据本项目制定服务方案，格式自拟。

供应商类似项目业绩一览表

序号	项目业主	项目业主	工程类别	开工日期	竣工日期	备注
…						

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX. XXX， 生产厂为 XXX， 厂址为 XXX。 XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 XXX 的 ____ 在中国境内生产。 XXX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

技术参数偏离表

投标人名称：　　包号：　　采购项目编号：

序号	文件条目号	采购规格及 技术要求	投标文件规格及 技术参数	偏离	偏离及其影响
说明	1.偏离应按照招标文件第三章第 3.3 条款定义理解，本表只填写有偏离的情况。 2.对技术条款中所有要求，除本表所列出偏离外，均视为投标人响应其余全部技术条款要求；如投标人响应招标文件所有技术条款要求的，必须提交空白表，否则，其**投标无效**。				

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

日　期：20_年_月_日