

招标文件

(货物类)

采购项目名称: 商州公安分局购买新式警服及警用标识项目

采购项目编号: SXZTFY-2026-0017

商洛市公安局商州分局

陕西众泰丰源工程项目管理有限公司共同编制

2026年06月16日

第一章 投标邀请

陕西众泰丰源工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受商洛市公安局商州分局委托，拟对商州公安分局购买新式警服及警用标识项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SXZTFY-2026-0017

二、采购项目名称：商州公安分局购买新式警服及警用标识项目

三、招标项目简介

采购一批新式警服及标识

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（商州公安分局购买新式警服及警用标识项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2、法定代表人委托授权书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的须提供以下资格证明文件：①法定代表人委托授权书复印件②被授权代表的身份证复印件加盖供应商公章（附到资格证明文件中）。响应文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的主要负责人均参照执行。

3、财务状况报告：提供2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

5、税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

6、书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明。

7、承诺书：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

8、证明文件：投标供应商须为入围公安部《人民警察服装生产企业目录（2025版）》服装目录生产企业，提供相关证明文件。非生产厂家的需提供有效的产品唯一代理商授权书。

9、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

10、信誉情况：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录（开标现场通过网站对信用记录进行查询）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网(https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：商洛市公安局商州分局

地址：商洛市商州区江滨路东段

邮编：726000

联系人：商洛市公安局商州分局经办

联系电话：18700571333

代理机构：陕西众泰丰源工程项目管理有限公司

地址：陕西省商洛市商州区陕西省商洛市商州区城关街道办事处四皓社区民和路设计院16楼

邮编：726000

联系人：吴胶胶

联系电话：17791182771

采购监督机构：商洛市财政局政府采购管理科

联系人：屈老师

联系电话：0914-2330993

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：600,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。

9	不正当竞争预防措施 (实质性要求)	在评标过程中, 评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明, 必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明, 应当加盖投标人公章, 在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交, 否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的, 评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)的要求, 具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额: 10,000.00元 缴交渠道: 电子保函, 转账、支票、汇票等 (需通过实体账户、户名及开户行信息) 开户名称: 中国建设银行股份有限公司商洛分行 开户银行: 陕西众泰丰源工程项目管理有限公司 银行账号: 6105 0167 0014 0000 1376 注: 电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金 (实质性要求)	采购包1: 不缴纳
14	投标有效期 (实质性要求)	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象: 中标/成交供应商 代理服务费收费标准: 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)规定, 代理服务费由中标单位在领取中标通知书前, 向陕西众泰丰源工程项目管理有限公司支付。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时, 采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书; 中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内, 采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告; 政府采购合同签订之日起7个工作日内, 采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1: 组织现场踏勘: 否
21	特殊情况	出现下列情形之一的, 采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动, 并保留相关证明材料备查: (一) 交易系统发生故障 (包括感染病毒、应用或数据库出错) 而无法正常使用; (二) 因组织场所停电、断网等原因, 导致采购活动无法继续通过交易系统实施的; (三) 其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形, 不影响采购公平、公正的, 采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动; 影响或者可能影响采购公平、公正的, 采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数; 所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由商洛市公安局商州分局和陕西众泰丰源工程项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件, 招标项目技术、服务、商务及其他要求, 评标细则及标准由商洛市公安局商州分局负责解释。除上述招标文件内容, 其他内容由陕西众泰丰源工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是商洛市公安局商州分局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件, 拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西众泰丰源工程项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人候选供应商等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- (四) 资格审查；
- (五) 评标办法；
- (六) 投标文件格式；
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起二十五日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

/

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装。

- 二、提供虚假材料谋取中标；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由陕西众泰丰源工程项目管理有限公司负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西众泰丰源工程项目管理有限公司负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由陕西众泰丰源工程项目管理有限公司负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：吴娇

联系电话：17791182771

地址：商洛市商州区城关街道办事处通江路九号（青花汾酒）3楼

邮编：726000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

(注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

(注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1采购项目概况

采购一批新式警服及标识

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 600,000.00

采购包最高限价(元): 600,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	新式警服及标识	1.00	600,000.00	批	工业	是	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1:

标的名称: 新式警服及标识

序号	参数性质	技术参数与性能指标								
		序号	品名	技术参数				单位	单价最高限价(元)	

1	常服	<p>1.执行标准:按照《辅警服装 男常服》(试用稿)执行;</p> <p>2.材料:涤纶仿毛哔叽,规格:涤纶80±5%,粘胶20±5%,用途:面料、挂面、袋牙、袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面、裤带祥、斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插袋口贴边;</p> <p>3.单位面积质量: 230±15g/m²;</p> <p>4.颜色: 藏蓝色;</p> <p>5.全幅宽(m): ≥1.48m;</p> <p>6.密度(根/10cm): 经向: 380±10; 纬向: 330±10;</p> <p>7.断裂强力(N): 经向: ≥900N; 纬向: ≥700N;</p> <p>8.水洗尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>9.干热尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.0~+1.0%;</p> <p>10.总折痕回复角(度)洗前≥230;</p> <p>11.甲醛含量(mg/kg)≤75;</p> <p>12.PH值: 4.0~8.5;</p> <p>13.起毛起球/级≥4;</p> <p>14.摩擦电荷面密度(uC/m²): 洗涤 10次后≤4.0;</p> <p>15.耐光色牢度: ≥5;</p> <p>16耐皂洗色牢度: 变色: ≥4; 沾色: ≥3-4;</p> <p>17.耐摩擦色牢度: 干摩: ≥3-4; 湿摩: ≥2-3;</p> <p>18.耐酸汗渍色牢度: 变色: ≥4-5; 沾色: ≥4;</p> <p>19.耐碱汗渍色牢度: 变色: ≥4-5; 沾色: ≥4;</p> <p>20.耐热压色牢度: 干压变色: ≥4-5; 潮压沾色: ≥4。</p>	套	258
2	内穿衬衣	<p>1.执行标准:按照《辅警服装 内穿衬衣》(试用稿)执行;</p> <p>2.材料:棉涤斜纹布,棉≥60%,用途:里料、面料 ;涤纶缝纫线,用途:缝绉、锁眼、环缝、钉扣;</p> <p>3.单位面积质量: 130±10g/m²;</p> <p>4.颜色: 浅蓝色;</p> <p>5.全幅宽(m): ≥1.4m;</p> <p>6.密度(根/10cm): 经向630±15; 纬向355±10;</p> <p>7.断裂强力(N): 经向≥650; 纬向≥350;</p> <p>8.水洗尺寸变化率(%): 经向-1.5~+1.0; 纬向-1.5~+1.0;</p> <p>9.干热尺寸变化率(%): 经向-1.0~+1.0; 纬向-1.0~+1.0;</p> <p>10.甲醛含量(mg/kg)≤75;</p> <p>11.总折痕回复角(度): ≥200;</p> <p>12.耐光色牢度(级): ≥5级;</p> <p>13.耐皂洗色牢度(级): 变色≥4; 沾色≥4;</p> <p>14.耐摩擦色牢度(级): 干摩≥4; 湿摩≥4。</p>	件	63

3	大檐帽	<p>1.执行标准:按照《辅警帽 大檐帽》(试用稿)执行;</p> <p>2.材料:涤粘仿毛哔叽,涤纶80±5%,粘胶20±5%,用途:藏蓝色大檐帽帽顶、帽瓦、帽墙;</p> <p>3.单位面积质量:230g ±15/m²;</p> <p>4.颜色:藏蓝色;</p> <p>5.全幅宽(m): ≥1.48m;</p> <p>6.纤维含量/%:涤纶 80±5%,粘胶20±5%;</p> <p>7.密度(根/10cm):经向380±10; 纬向: 330±10;</p> <p>8.断裂强力(N):经向: ≥900; 纬向: ≥700;</p> <p>9.水洗尺寸变化率(%):经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>10.干热尺寸变化率(%):经向-1.5~+1.0%; 纬向: -1.0~+1.0%;</p> <p>11.甲醛含量(mg/kg)≤75;</p> <p>12.总折痕回复角(度):洗前≥230度;</p> <p>13.耐光色牢度(级): ≥5级;</p> <p>14.耐皂洗色牢度(级):变色: ≥4级; 沾色: ≥3-4级;</p> <p>15.耐摩擦色牢度(级):干摩: ≥3-4级; 湿摩: ≥2-3级;</p> <p>16.耐酸汗渍色牢度(级):变色: ≥4-5级; 沾色: ≥4级;</p> <p>17.耐碱汗渍色牢度(级):变色: ≥4-5级; 沾色: ≥4级;</p> <p>18.耐热压色牢度(级):干压变色: ≥4-5级; 潮压沾色: ≥4级。</p>	顶	50
4	作训帽(布面)	<p>1.执行标准:按照《辅警帽 布面作训帽》(试用稿)执行;</p> <p>2.面料:聚酯仿毛哔叽,聚酯纤维 100%(含导电纤维),用途:帽墙面、帽顶面,帽墙贴条,帽檐面,帽檐包条。3D 经编网眼布,100%涤纶,用途:帽墙里,帽顶里,帽檐里;</p> <p>3.单位面积质量:260±15g/m²;</p> <p>4.颜色:藏蓝色;</p> <p>5.全幅宽(m): ≥1.48m;</p> <p>6.密度(根/10cm):经向: 360±15; 纬向: 270±10;</p> <p>7.断裂强力(N):经向: ≥1500N; 纬向: ≥1000N;</p> <p>8.撕破强力(N):经向: ≥300N; 纬向: ≥150N;</p> <p>9.水洗尺寸变化率(%):经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>10.干热尺寸变化率(%):经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>11.甲醛含量(mg/kg)≤75</p> <p>12.PH值: 4.0~8.5;</p> <p>13.总折痕回复角(度)≥240;</p> <p>14.起毛起球/级≥4;</p> <p>15.勾丝/级:经向: ≥3; 纬向: ≥3; 16耐光色牢度: ≥5;</p> <p>17.摩擦电荷面密度/(uC/m²):洗涤 10次后≤4.0;</p> <p>18.耐皂洗色牢度:变色: ≥4; 沾色: ≥4;</p> <p>19.耐摩擦色牢度:干摩: ≥3-4; 湿摩: ≥3;</p> <p>20.耐酸汗渍色牢度:变色: ≥4; 沾色: ≥4;</p> <p>21.耐碱汗渍色牢度:变色: ≥4; 沾色: ≥4;</p> <p>22.耐热压色牢度:干压变色: ≥4; 潮压沾色: ≥4。</p>	顶	27

5	夏执勤服 (勤务) (核心产品)	<p>1.执行标准:按照《辅警服装 勤务夏执勤服》(试用稿)执行;</p> <p>2.材料:多异聚酯复合纱平纹布,聚酯纤维>99%,含导电纤维,用途:里料、面料;</p> <p>3.单位面积质量:160±10g/m²;</p> <p>4.颜色:浅蓝色;</p> <p>5.全幅宽(m):≥1.44m;</p> <p>6.密度(根/10cm):经向:265±10;纬向:215±10;</p> <p>7.断裂强力(N):经向:≥700N;纬向:≥400N;</p> <p>8.水洗尺寸变化率(%):经向:-1.5~+1.0%;纬向:-1.5~+1.0%;</p> <p>9.甲醛含量(mg/kg)≤75;</p> <p>10.总折痕回复角(度):≥230度;</p> <p>11.耐光色牢度(级):≥5级;</p> <p>12.耐皂洗色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级;</p> <p>13.耐摩擦色牢度(级):干摩:≥4级;湿摩:≥4级;</p> <p>14.耐酸汗渍色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级;</p> <p>15.耐碱汗渍色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级;</p> <p>16.耐热压色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级。</p>	件	98
6	单裤(勤务)(核心产品)	<p>1.执行标准:按照《辅警服装 勤务单裤》(试用稿)执行;</p> <p>2.材料:复合聚酯四面弹力平纹布,规格:复合聚酯弹性纤维 82±5%,莱赛尔 18±5%,用途:面料、前后腰里、后腰面里拼布、门襟里、掩襟面、斜插袋垫布、左斜插贴袋、右隐形拉链袋垫布、右隐形拉链袋拼条、斜插袋口贴边、后贴袋、裤带袂;</p> <p>3.单位面积质量:150±10g/m²;</p> <p>4.颜色:藏蓝色;</p> <p>5.全幅宽(m):≥1.42m;</p> <p>6.密度(根/10cm):经向:345±15;纬向:260±15;</p> <p>7.断裂强力(N):经向:≥700N;纬向:≥300N;</p> <p>8.撕破强力(N):经向:≥80N;纬向:≥60N;</p> <p>9.水洗尺寸变化率(%):经向:-2.0~+1.0;纬向:-2.0~+1.0;</p> <p>10.甲醛含量(mg/kg)≤75;</p> <p>11.PH值:4.0~8.5;</p> <p>12.起毛起球/级≥4;</p> <p>13.洗后外观平整度/级:洗涤5次后≥2.5;</p> <p>14.干燥速率/(g/h)≥0.2;</p> <p>15.耐光色牢度(级)≥5;</p> <p>16.耐皂洗色牢度(级):变色:≥4;沾色:≥3;</p> <p>17.耐摩擦色牢度(级):干摩:≥4;湿摩:≥3;</p> <p>18.耐酸汗渍色牢度(级):变色:≥4;沾色:≥4;</p> <p>19.耐碱汗渍色牢度(级):变色:≥4;沾色:≥4。</p>	条	122

7	长袖制式 衬衣(勤 务)(核 心产品)	<p>1.执行标准:按照《辅警服装 勤务长袖制式衬衣》(试用稿)执行;</p> <p>2.材料:多异聚酯复合纱平纹布,聚酯纤维>99%,含导电纤维,用途:里料、面料;</p> <p>3.单位面积质量:160±10g/m²;</p> <p>4.颜色:浅蓝色;</p> <p>5.全幅宽(m):≥1.44m;</p> <p>6.密度(根/10cm):经向:265±10;纬向:215±10;</p> <p>7.断裂强力(N):经向:≥700N;纬向:≥400N;</p> <p>8.水洗尺寸变化率(%):经向:-1.5~+1.0%;纬向:-1.5~+1.0%;</p> <p>9.甲醛含量(mg/kg)≤75;</p> <p>10.总折痕回复角(度):≥230度;</p> <p>11.耐光色牢度(级):≥5级;</p> <p>12.耐皂洗色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级;</p> <p>13.耐摩擦色牢度(级):干摩:≥4级;湿摩:≥4级;</p> <p>14.耐酸汗渍色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级;</p> <p>15.耐碱汗渍色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级;</p> <p>16.耐热压色牢度(级):变色:≥4-5级;沾色:≥4-5级。</p>	件	121
8	春秋执勤 服(勤 务) (核 心产 品)	<p>执行标准:按照公安部《辅警服装 春秋作训服/勤务春秋执勤服》(试用稿)执行;</p> <p>面料名称:棉涤纬弹加厚斜纹布</p> <p>3、单位面积质量:240g/m²±10;</p> <p>4、甲醛含量:≤75mg/kg;</p> <p>5、pH值:4.0~8.5;</p> <p>6、纤维含量:棉≥54%;</p> <p>7、密度(根/10cm):经向340±20,纬向240±20;</p> <p>8、断裂强力(N):经向≥750,纬向≥650;</p> <p>9、水洗尺寸变化率(%):经向-2.0~+1.0,纬向-2.0~+1.0;</p> <p>10、起毛起球:≥4级;</p> <p>11、全幅宽:≥1.42m;</p> <p>12、撕破强力(N):经向≥20,纬向≥40;</p> <p>13、耐光色牢度:≥5级;</p> <p>14、耐皂洗色牢度:变色≥4,沾色≥3-4;</p> <p>15、耐摩擦色牢度:干摩≥3-4,湿摩≥3;</p> <p>16、耐刷洗色牢度:变色≥3;</p> <p>17、耐热压色牢度:干压变色≥4,潮压沾色≥3-4;</p>	套	284
9	臂章	<p>1、执行标准:《辅警服饰 臂章》。</p> <p>2、臂章正面图案由“中华人民共和国”、“AUXILIARY POLICE”、“辅警”、五角星、长城及外环、“公安”和橄榄枝构成。</p> <p>3、臂章的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锁边线构成。</p> <p>4、颜色:“中华人民共和国”、五角星、长城浅色为橘黄色。“辅警”、“AUXILIARY POLICE”、长城外框为荧光漂白色。五角星边框为天蓝色。长城深色为土黄色。版面底色、“公安”为蓝色。“公安”底色、橄榄枝、锁边线为灰色。</p> <p>5、耐光色牢度(级):≥5。</p> <p>6、耐皂洗色牢度(级):变色≥3、沾色≥3-4。</p> <p>7、耐摩擦色牢度(级):干摩≥3、湿摩≥2。</p>	个	2.2
10	矩形背贴	<p>1、辅警服饰“矩形背贴”符合辅警服饰标准。2.字样:正面印有“辅警”和“AUXILIARY POLICE”字样,字体及排列符合辅警服饰标准;3.面料:涤纶丝织布;4.尺寸:长200mm×宽60mm(允差±2mm);5.耐光色牢度(级):≥5;6.耐皂洗色牢度(级):变色≥4;沾色≥4;7.背面粘扣带钩面剥离强度(N/cm):≥10。</p>	个	7.5

11	丝织胸徽	<p>1、执行标准：《辅警服饰 丝织胸徽》。</p> <p>2、丝织胸徽正面图案由部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝组成。</p> <p>3、丝织胸徽由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成。</p> <p>4、颜色：部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝为荧光漂白色；底色和锁边线颜色为蓝色；粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）。</p> <p>5、耐光色牢度（级）：≥5。</p> <p>6、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4。</p>	个	1.8
12	丝织号牌	<p>1、执行标准：《辅警服饰 丝织号牌》。</p> <p>2、丝织号牌正面图案由中文“辅警”和6位阿拉伯数字组成。</p> <p>3、丝织号牌由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成。</p> <p>4、颜色：文字数字为荧光漂白色；号牌底色和锁边线颜色为蓝色；粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）。</p> <p>5、耐光色牢度（级）：≥5。</p> <p>6、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4。</p>	个	1.8
13	金属胸徽	<p>1.执行标准：按照《辅警服饰 金属胸徽》（试用稿）执行。</p> <p>2.颜色：胸徽体颜色为光亮银白色(铬色)；文字图案颜色为白色；底色为蓝色；锁扣体为黑色。</p> <p>3.材料:胸徽体为锌合金,规格 YZZnAl4A锁扣体为锁扣体组件,规格 Φ 13 mm 锁扣钉为黄铜线,规格 H62 白色文字图案及蓝色衬地为白色、蓝色涂料牌面树脂为聚甲基丙烯酸甲酯,规格无色透明片材</p> <p>4.成品性能:(铬+镍)镀层厚度/μ ≥5 耐盐雾腐蚀:48h 牌面无腐蚀、锁扣抗拉强力/N:加力至100N未损坏</p>	个	3.9
14	金属号牌	<p>1、执行标准：《辅警服饰 金属号牌》。</p> <p>2、号牌正面图案由中文“辅警”和6位阿拉伯数字组成。号牌结构由号牌体和两组锁扣构成。锁扣由锁扣体和锁扣钉构成。</p> <p>3、号牌体颜色为光亮银白色(铬色)；“辅警”和6位阿拉伯数字颜色为白色；底色为蓝色；锁扣体为黑色。</p> <p>4、号牌体为锌合金材质。</p> <p>5、(铬+镍)镀层厚度(μm)：≥5。</p> <p>6、耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀、牌面无变化。</p> <p>7、锁扣抗拉强力(N)：加力至100N未损坏。</p>	个	4
15	硬肩章	<p>1.执行标准：按照《辅警服饰 硬式肩章》（试用稿）执行。</p> <p>2.规格尺寸:硬式肩章按长度(L)分为5个规格:1号(153mm)、2号(143 mm)、3号(133 mm)、4号(123mm)、5号(113mm)。</p> <p>3.颜色：硬式肩章版面颜色为蓝色；金属辅警衔标识件颜色为光亮银白色(铬色)；缝纫线面线的颜色与版面颜色相同；底布、衬带和缝纫线底线的颜色为藏蓝色。</p> <p>4.材料：(1)硬式肩章板材料规格：版面为粘胶长丝织带，规格经纱：涤纶长丝双股纱29texX2、19.5 texX2交并纬纱：粘胶长丝150D。与版面粘合为黑色机织热熔粘合衬布，规格250g/m²（含胶粒）与底布粘合为与底布粘合，规格210 g/m²与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合为EVA热熔胶片，规格厚0.2 mm底布为涤纶绸，规格70 d tex FDY/81 dtex DTY 衬带为涤纶丝织带，规格100 D，宽9 mm厚0.35mm~0.55 mm缝纫为涤纶缝纫线，规格11.8 texX3 (2)金属辅警衔标识材料规格：标识件体为锌合金，规格YZZnAl4A钉缀脚为黄铜带，规格H68，厚度0.35mm；5.成品性能：弧形保形性能(mm)≥3；热熔胶片粘合剥离强度(N/cm)≥10。</p>	副	12.5

16	软肩章	<p>1.执行标准：按照《辅警服饰 软式肩章》（试用稿）执行。</p> <p>2.规格尺寸：软式肩章按长度(L)分为5个规格：1号(153mm)、2号(143 mm)、3号 (133 mm)、4号 (123mm)、5号 (113mm)。</p> <p>3.颜色：软式肩章版面颜色为蓝色</p> <p>4.材料规格：版面为涤纶低弹丝提花机织布，规格75D与版面粘合、穿衬衬布为黑色机织热熔粘合衬布，规格250g/m²（含胶粒）与底布粘合、穿衬衬布为黑色机织树脂衬布，规格210g/m²与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合为EVA热熔胶片，规格厚 0.2 mm塑料衬板为黑色聚乙烯片，规格厚0.7mm底布、穿衬面、穿衬里为涤纶绸，规格70 dtexFDY /81dtex DTY缝纫为涤纶缝纫线，规格 11.8tex X3肩章板与穿衬扣合为四件子母扣，规格Φ1514 黑色注塑扣面；</p> <p>5.成品性能：耐光色牢度/级≥5；耐皂洗色牢度/级：变色≥4，沾色≥4；耐摩擦色牢度/级：干摩≥3-4，湿摩≥3。</p>	副	7.6
17	套肩章	<p>1.执行标准：按照《辅警服饰 套式肩章》（试用稿）执行；</p> <p>2.颜色：套式肩章版面颜色为蓝色：版面提花辅警衔标识图案颜色为丝织荧光漂白色；缝纫线、锁边线颜色与版面颜色相同。</p> <p>3.材料：版面经纬纱为涤纶低弹丝提花机织布，规格 75D与版面粘合为白色机织热熔粘合衬布，规格60g/m²与EVA热熔胶片粘合为白色机织树脂衬布，规格210g/m²与机织热熔粘合衬布、机织树脂衬布粘合为EVA热熔胶片，规格厚0.1mm锁边线面线为涤纶低弹丝，规格 150D锁边线底线、中缝缝纫为涤纶缝纫线，规格 11.8 texX3</p> <p>4.成品性能 耐光色牢度/级≥5；耐皂洗色牢度/级：变色≥4，沾色≥4；耐摩擦色牢度/级：干摩≥3-4，湿摩≥3。</p>	副	4.4
18	帽徽	<p>1.执行标准：按照《辅警服饰 金属帽徽》（试用稿）执行；</p> <p>2.颜色：帽徽颜色为光亮银白色(铬色)；</p> <p>3.材料：徽体为锌合金，规格YZZnAl4A；螺钉为黄铜线，规格 H62；螺母为铅黄铜棒，规格 HPb59-1；</p> <p>4.成品性能：(铬+镍)镀层厚度/μ≥5；耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀；螺钉抗拉强力/N：加力至300 N未损坏；</p>	个	5.2
19	领带	<p>1.执行标准：按照《辅警服饰 领带》（试用稿）执行；</p> <p>2.面料：经纱采用涤纶低弹丝；</p> <p>3.规格：56dtex(50D)，密度114根/cm；面料纬纱84dtex(75D)，密度 57根/cm。</p> <p>4.成品性能：耐光色牢度(级)≥5；耐汗渍色牢度(级)：变色≥3-4，沾色≥3-4。</p>	条	15.5
20	领夹	<p>依据《GA283-2001 警用服饰领带夹》标准执行；领带夹由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，正面图案由警徽图案及装饰花纹组成，国徽衬地为大红色，盾牌衬地为深蓝色，其余为光亮银白色(铬色)夹体使用黄铜板H62，压柄使用黄铜带H62，领带夹须经镀镍、镀装饰铬处理，产品的结构、图案花纹、色相等外观特性及质量应符合主管部门批准的样标。夹体材质:黄铜板H62;表面处理:镀镍+镀装饰铬;(铬+镍)镀层厚度/μm:≥5;耐盐雾腐蚀:48h表面无锈蚀;弹性夹持力:开口位移1mm时夹持力≥5N。</p>	个	5

21	领花	<p>1.执行标准：按照《辅警服饰 金属领花》（试用稿）执行；</p> <p>2.颜色：领花颜色为光亮银白色(铬色)；</p> <p>3.材料：领花体为锌合金，规格YZZnAl4A；螺钉为黄铜线，规格H62；螺母为铅黄铜棒，规格 HPb59-1</p> <p>4.成品性能:(铬+镍)镀层厚度/$\mu\geq 5$耐盐雾腐蚀:48h 表面无腐蚀螺钉抗拉强度/N:加力至300N未损坏</p>	个	4.2
22	长袖速干服	<p>速干服面料采用新型速干材料，面料采用锦纶87%± 5、氨纶13%± 5制成，单位面积质量：150± 10g/m²。</p> <p>具有良好的耐磨、防尘、防褪色功能，其中耐水洗色牢度（级）≥ 4级，耐磨色牢度≥ 4级，耐皂洗色牢度≥ 4级，起毛起球（圆轨迹法）（级）≥ 4级。弹性好，轻便柔软，抗皱性强，耐酸碱性、耐汗、耐磨性好。</p> <p>3.速干服款式符合公安部对99式特警战训服的款式要求，长袖设计，上衣袖子可挽起并用束缚带固定，可作为短袖穿着。</p> <p>4.配有粘贴式臂章、胸徽、警号、肩畔及后背矩形标贴，并且根据环境的需要，所有标识均可随时拆卸。</p>	套	360
23	短袖速干服	<p>1、速干服面料采用新型速干材料，面料采用锦纶87%± 5、氨纶13%± 5制成，单位面积质量：150± 10g/m²。</p> <p>2、具有良好的耐磨、防尘、防褪色功能，其中耐水洗色牢度（级）≥ 4级，耐磨色牢度≥ 4级，耐皂洗色牢度≥ 4级，起毛起球（圆轨迹法）（级）≥ 4级。弹性好，轻便柔软，抗皱性强，耐酸碱性、耐汗、耐磨性好。</p> <p>3.速干服款式符合公安部对99式特警战训服的款式要求，短袖设计。</p> <p>4.配有粘贴式臂章、胸徽、警号、肩畔及后背矩形标贴，并且根据环境的需要，所有标识均可随时拆卸。</p>	套	350
24	春秋作训鞋	<p>1、执行标准：《辅警鞋 作训鞋》。</p> <p>2、作训鞋男女结构样式相同，采用胶粘工艺成型，为运动系带式，颜色为黑色。鞋底前端采用另加车线作法。</p> <p>3、前帮布面、鞋舌、统口面采用黑色面布。</p> <p>4、耐折性能：折后鞋底无裂纹出现，曲折部位无开胶，帮面无龟裂，辅料无开裂脱落。</p> <p>5、耐磨性能：橡胶外底磨痕长度应小于或等于7.0mm。</p> <p>6、硬度：橡胶外底硬度(邵尔A)为60度-66度，中底硬度(邵尔C)为52度-58度。</p> <p>7、防滑性能：动摩擦系数应大于或等于0.30。</p> <p>8、湿热老化后感观质量：试验后成品鞋不应出现变色、变形、裂浆、裂面、开胶、断线、喷霜等缺陷。</p>	双	136

备注：以上产品投标报价不得超出单价最高限价，否则按无效标处理。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订生效之日起 30 个日历天内完成项目全部内容，并交付采购方验收

3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1:

- 1、预付款，合同签订后，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的50.0%
- 2、进度款，最终结算金额以实际供货量结算,验收合格后，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的50.0%

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

1.验收标准：数量、尺寸、规格等按合同要求、中标人响应文件进行验收。2.检验标准：按国家或行业或地方标准验收。产品质量应达到招标要求，应能通过质检部门的检验。3.验收依据：合同文本；国家有关的验收标准及规范；招标文件；投标文件。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

(1) 质保期：自项目通过最终验收合格之日起一年。(2) 质量保证：1.供应商必须保证提供的产品是通过正规渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其有关知识产权、技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；供应商必须承担因所供产品而引起的全部法律责任。2.保证产品技术指标先进、面料材质质量可靠、原材料进货渠道正常，配置合理，全面满足采购文件和合同要求。3.具有良好的外观，确保达到最佳穿着、使用状态。4.合同期内，乙方供给甲方的产品如有质量问题，应无条件及时给以更换，并保证甲方临时应急使用需求。

3.4.8 违约责任与争议解决的方法

采购包1:

本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决:(1)向商洛仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为/(2)向商洛市中级人民法院起诉。

3.5 其他要求

1.发布中标公告后中标单位须提供投标文件纸质版文件两本（一正一副）。2.因陕西政府采购网电子化流程编制支付方式及支付约定时无法满足本项目所要求付款方式，本章3.4.4（支付约定）为满足系统功能必填内容，不作参考，本项目支付方式及支付约定以技术参数与性能指标及合同约定为准。3.样品（一）递交样品截止时间及地点:与响应文件递交截止时间一致，供应商必须在递交样品截止时间前（当天）将样品送达指定地点，逾期不予受理。未提供或者样品不全计0分。（二）样品递交要求：样品需密封递交并在外包装上标明项目名称、项目编号、投标人名称，于响应文件递交截止前（当天）将样品递交至陕西众泰丰源工程项目管理有限公司（商洛市商州区通江路9号3楼），不接受邮寄，未提供或者样品不全计0分。（三）样品的运输和退回：投标人自行负责样品的运输、保管等，招标采购代理机构不承担任何费用。评标结束后，中标人的样品将送至采购人处封存，作为交货验收时的依据。未中标人的样品，招标采购代理机构将在结果公告公示期满后通知投标人自行取回。4、服务要求（一）供应商签订合同后，根据采购方所采购服装品类进行上门量体，如因尺寸测量错误等原因造成服装尺码偏差的情况，由供应商负责。（二）供应商应自行选择适宜的包装方式、运输工具及线路。在安排合同货物运输过程中，相关合同货物保险费用由成交供应商承担。产品及其配件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。成交供应商必须保证按期交付合同货物，并须按照采购方要求将合同货物送达指定地点完成交接工作。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2 特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照等主体资格证明文件	提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的须提供以下资格证明文件：①法定代表人授权委托书复印件②被授权代表的身份证复印件加盖供应商公章（附到资格证明文件中）。响应文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的主要负责人均参照执行。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	财务状况报告	提供 2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。	投标人应提交的相关资格证明材料
4	社会保障资金缴纳证明	提供2025年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。	投标人应提交的相关资格证明材料
5	税收缴纳证明	提供 2025 年1 月至今任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。	投标人应提交的相关资格证明材料
6	书面声明	投标人必须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标人应提交的相关资格证明材料
7	承诺书	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。	投标人应提交的相关资格证明材料

8	证明文件	投标供应商须为入围公安部《人民警察服装生产企业目录（2025版）》服装目录生产企业，提供相关证明文件。非生产厂家的需提供有效的产品唯一代理商授权书。	投标人应提交的相关资格证明材料
9	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。	投标人应提交的相关资格证明材料
10	信誉情况	通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录（开标现场通过网站对信用记录进行查询）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选人，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件完整性	投标文件构成无重大缺项（详细评审除外），按照招标文件要求的格式编写投标文件	投标文件封面
3	投标文件报价	报价唯一，且没有高于采购预算或最高限价的	投标文件封面
4	投标文件有效性	投标文件的签署、盖章符合招标文件要求，投标人递交的投标与本项目名称一致	投标文件封面
5	投标有效期、授权有效期	文件递交截止之日起90日历年	投标文件封面
6	投标文件响应性	交货时间响应招标文件要求	投标文件封面
7	其他	投标文件中规定的无效情形	投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术响应	评审内容：1. 提供所投产品"长袖制式衬衣(勤务款)、春秋执勤服（勤务款）、夏执勤服（勤务款）、单裤（勤务款）"需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的成衣检测报告及产品面料检测报告证明材料；（共4项产品，每项2.25分，满分9分）2. 提供所投产品"作训鞋、帽徽(金属)、臂章、矩形背贴、丝质胸徽、丝织号牌、金属胸徽、金属号牌、硬肩章、软肩章、套肩章、帽徽、领带、领夹、领花、大檐帽、常服、内穿衬衣、长袖速干服"需提供省级以上服装检测机构出具的检测报告证明材料；（共19项，每项1分，满分19分）赋分标准：每提供1项有效检测报告得对应分值，未提供检测报告或检测报告不符合要求的，该项不得分，扣完为止。	28.0000	客观	商务应答表 开标一览表
	业绩	提供近三年（至投标截止日）同类项目业绩，以中标通知书和合同为依据：- 每提供1份同时包含中标通知书和合同的完整业绩证明得2.5分，最高10分；- 仅提供合同或仅提供中标通知书的，该业绩不计分；- 合同需完整体现签订双方信息、签订时间、产品名称及双方盖章等核心要素，缺失任意要素均不计分。	10.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 投标人应提交的相关资格证明材料
	样品	评审内容：提供辅警服装：长袖制式衬衣(勤务款)、春秋执勤服（勤务款）、常服、内穿衬衣、长袖速干服、短袖速干服、夏执勤服（勤务款）、单裤（勤务款）的样品。赋分标准：1. 全部提供8件样品的，得基础分8分；每缺少1件样品扣1分，扣完基础分为止；2. 所有样品均无脱线、破损、色差、标识错误等明显质量缺陷的，加4分；每发现1处明显质量缺陷扣0.5分，扣完加分为止。	12.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表

详细评审	实施方案	<p>评审内容：投标人提供项目组织实施方案。</p> <p>赋分标准（逐项核对，每满足1项得对应分值）：①明确列出服装制作工艺流程各环节具体步骤及时间节点的，得1.4分；未明确列出的，不得分；②明确列出量体服务人员配置、上门服务时间、特殊体型处理措施的，得1.4分；未明确列出的，不得分；③明确列出供货责任人、配送路线、到货时间节点、签收确认流程的，得1.4分；未明确列出的，不得分；④明确列出验收标准、验收人员、验收流程、不合格品退换机制的，得1.4分；未明确列出的，不得分；⑤明确列出突发情况应急联系人、补单加急生产流程、超时赔付标准的，得1.4分；未明确列出的，不得分。</p>	7.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	质量保障措施	<p>评审内容：投标人提供产品质量保障措施。</p> <p>赋分标准（逐项核对，每满足1项得对应分值）：①明确列出原材料入厂检验标准、生产过程各环节质量控制点、成品出厂检验流程的，得1.75分；未明确列出的，不得分；②明确列出产品检验设备清单、检验人员资质、包装防护标准、仓储运输保护措施的，得1.75分；未明确列出的，不得分；③明确列出质量问题响应时间、退换货周期、质量问题赔付标准的，得1.75分；未明确列出的，不得分；④明确列出生产设备清单、技术人员数量及资质、生产场地面积的，得1.75分；未明确列出的，不得分。</p>	7.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	售后服务方案	<p>评审内容：投标人提供售后服务方案。赋分标准（逐项核对，每满足1项得对应分值）：①明确列出在陕西省的售后服务机构地址、固定负责人及联系电话、专职服务人员数量的，得1.5分；未明确列出的，不得分；②明确列出临时补货生产周期、补货配送时限、产品残缺退换条件及流程的，得1.5分；未明确列出的，不得分；③明确列出售后问题响应时限、上门服务条件、质保期内免费维修更换范围的，得1.5分；未明确列出的，不得分；④明确列出发放责任人、发放时间安排、发放地点、错发漏发补发机制的，得1.5分；未明确列出的，不得分。</p>	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表
价格分	价格分	满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，得30分，其他各供应商的报价得分按下列公式计算：（投标基准价/投标报价）×30%×100。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

(一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(七) 法律、法规和规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 分项报价表.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx