榆林市环境监测总站标准溶液及标准样品货物采购项目

合　　同

合同编号： ZCBN-榆林市-2026-01470

甲　　方： 榆林市环境监测总站 (采购人名称)

乙　　方： 西安环标环保科技有限公司(中标人名称)

甲方：榆林市环境监测总站

乙方：西安环标环保科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方榆林市环境监测总站标准溶液及标准样品货物采购项目（采购项目编号：ZCBN-榆林市-2026-01470）的磋商文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同标的及数量:详见附件1：供货清单

二、合同价款

1.合同总价：人民币（大写）玖拾陆万陆仟元整，（￥966000.00）。

2.本合同总价是货物的包装、运输、验收等其他有关各项的含税费用。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用，甲方在合同履行过程中增加或减少供货数量的除外。

三、合同结算

（1）合同签订后支付40%货款，2026年底付30%货款，合同履约完成验收后付30%货款。
（2）甲方支付前，乙方需向甲方提供合法有效等额发票。乙方未能开具发票，甲方有权迟延付款。

四、交货时间与地点

1.交货时间（期限）：合同签订后所有货物1个月内交付完成。

2.交货地点：甲方指定地点。

五、质量保证

1、保证货物为全新未使用且技术指标先进、质量性能可靠，全面满足招标要求。

2、符合国家有关规范要求。

3、供应商必须满足所有的技术参数要求。

六、包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防腐和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：乙方自行选择。运输途中，货物毁损、灭失的风险由乙方

自行承担。

4.货物在包装、运输等环节造成的人身伤亡、财产损失，由乙方全额承担。

七、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和响应文件的“服务承诺”提供服务。发生质量问题，接到采购人通知后，应在两个工作日内派人到场给予解决，直到符合实验要求为止。乙方逾期解决时，应按照合同总金额的3‰日计违约金；逾期超过5个工作日时，甲方有权依据本合同第九条第二款约定要求乙方承担违约责任。因产品质量问题产生的退还货费用、运输费、维修费、劳务费等全部费用均由乙方承担。

八、验收方式及验收依据

1、由供应商进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。

2、采购人确认供应商试剂耗材等能够达到招标要求后，组织供应商（必要时请有关专家，产生的费用由乙方承担）进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

3、验收依据

①招标文件、投标文件、澄清表（函）；

②本合同及附件文本；

③国家相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供的货物质量不能满足合同技术要求，甲方有权要求乙方按总合同金额的百分之三十承担违约责任，同时甲方有权单方解除合同。

3、乙方逾期交货，乙方按照合同总金额的3‰日计违约金，逾期超过5个工作日的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项并按照合同总金额的30%支付违约金。如因甲方原因导致产品不能按计划完成，乙方不用承担赔偿责任。

4、本项目数量与品目以实际用量为准。

十、合同生效及其它

1、本合同发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、 本合同正本一式 伍份，甲方执叁份，乙方执贰份.

3、合同期限截至到2027-6-30.如提前供完货物.可按实际供货日期提前付款。

甲方名称（盖章）：榆林市环境监测总站

地址：榆林市经济开发区兴达路环保大楼

法人代表（签字）：

经办人（签字）：

电话：09123599343

开户银行：建行榆林市开发区支行

帐号：61001690043058000024

日期：2018年11月7日

乙方名称（盖章）：西安环标环保科技有限公司

地址：陕西省西安市曲江新区南三环以北曲江壹号公寓 1 幢 1 单元 11706 室

代表人（签字）：李卓

电话： 029-89316058

开户银行：:招商银行西安分行西影路支行

帐号：129912558210801

日期：2018年11月7日

附件：

供货清单

序号	货物名称	规格型号	单位	数量（瓶）	品牌	生产厂家	单价（元）	总价（元）	备注
1	标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn	20mL	瓶	60	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	40	2400	/
2	水中乙醛（标样）	1.2mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	40	80	/
3	标样/水中二氯乙酸	20mL	瓶	10	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	120	1200	/
4	标样/水质 氯酸盐	2mL	支	5	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	90	450	/
5	标样/水质 亚氯酸盐	2mL	支	5	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	40	200	/
6	标样/水质 溴酸根	20mL	瓶	7	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	50	350	/

7	水质铜标样	20mL	瓶	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	40	120	/
8	电导率标样	20mL	瓶	6	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	60	360	/
9	水质 总氯(总余氯)	20mL	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	240	240	/
10	水质 水合肼 | 水质 标样	20mL	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	191	191	/
11	水中碘化物	20mL 500mg/L	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	400	/
12	水中亚硝酸盐	20mL 100mg/L	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	400	/
13	水中亚硝酸盐氮(以氮计)	20mL 1000mg/L	瓶	6	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	60	360	/

14	标样/水质全盐量	100mL	瓶	15	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	300	4500	/
15	5种阴离子混标/氟亚硝酸根硝酸根氯硫酸根标液	50mL	瓶	4	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	300	1200	/
16	总硬度 水质标样	20mL	瓶	2	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	90	180	/
17	铁 500mg/L 分析校准用标准样品	20mL	瓶	1	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	60	60	/
18	砷 分析校准用标准样品	20mL 100mg/L	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	400	/
19	水中镍溶液 /介质:5%硝酸	50mL 100mg/L	瓶	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	60	120	/

20	银 100mg/L 20ml 分析校准用标准样品	20mL	瓶	1	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	80	/
21	锰 500mg/L 分析校准用标准样品	20mL	瓶	1	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	80	/
22	镉 分析校准用标准样品	20mL 100mg/L	瓶	2	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	150	300	/
23	水质硫化氢溶液	20mL	瓶	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	200	600	/
24	水质硫化氢标样	20mL	瓶	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	80	240	/
25	电导率 水质标样	30mL	瓶	7	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	150	1050	/

26	甲醛 分析校准用标准样品	20mL 100mg/L	瓶	3	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	120	360	/
27	六价铬 水质标样	20mL	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	120	600	/
28	标样/甲醇中三氯甲烷	2mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	70	140	/
29	高锰酸钾容量分析用溶液	500mL	瓶	6	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	100	600	/
30	草酸钠容量分析用溶液标准物质	500mL	瓶	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	150	450	/
31	硫化物 分析校准用标准样品	20mL	瓶	24	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	1920	/
32	钾、钠、钙与镁混合 水质标样	30mL	瓶	3	标样所	北京环标科创环境	260	780	/

北京环标环保科技有限公司 合同专用章 6101130492224

						科技发展有限责任公司			
33	镁 分析校准用标准样品	20mL	瓶	4	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	320	/
34	水中硫酸根溶液	50mL	瓶	5	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	60	300	/
35	钠 分析校准用标准样品	30mL	瓶	2	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	150	300	/
36	水中氰/介质:0.1mol/L 氢氧化钠	50mL	瓶	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	100	200	/
37	标样/甲醇中丙烯腈	2mL	支	6	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	120	720	/
38	标样/乙腈中丙烯醛	2mL	支	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	252	756	/

39	标样/甲醇中 1,1,1-三氯乙烷	1.2mL	支	4	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	400	1600	/
40	标样/甲醇中 1,1,2-三氯乙烷	1.2mL	支	4	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	270	1080	/
41	标样/甲醇中 1,2-二氯丙烷	1.2mL	支	4	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	300	1200	/
42	甲醇中 1,1,1-三氯乙烷标准溶液	2mL	支	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	200	200	/
43	甲醇中 1,1,2-三氯乙烷标准溶液	1.2mL	支	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	90	90	/
44	二硫化碳中 1,2-二氯丙烷标准溶液	2mL	支	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	150	150	/
45	乙腈中丙烯醛标准溶液	1.2mL 1000μg/mL	支	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	280	280	/
46	硫酸盐 水质标样	20mL	支	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	120	600	/

47	氨 分析校准用标准样品	20mL 500mg/L	瓶	3	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	240	/
48	氨 水质标样	20mL	瓶	3	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	240	/
49	标样/水质 化学需氧量/COD Cr/(含氯	20mL	瓶	9	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	60	540	/
50	标样/水质 化学需氧量	20mL	瓶	15	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	1200	/
51	草酸钠容量分析用溶液	500mL	瓶	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	150	450	/
52	标样/水质 高锰酸盐指数	20mL	瓶	130	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	40	5200	/
53	标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn/适用于 HJ 1446/(含氯	20mL	瓶	57	坛墨质检	坛墨质检科技股份	60	3420	/

	300mg/L)					有限公司			
54	标准样品/水中铝/介质:硝酸	100mL	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	450	450	/
55	标准样品/水中银/介质:硝酸	100mL	瓶		坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	450	450	/
56	标准样品/2 种金属混标/铬镍	100mL	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	600	600	/
57	标准样品/3 种金属混标/镉铜铅	100mL	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	600	600	/
58	四氯乙烯中石油类（红外法）有机物监测标样	7mL	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	300	1500	/
59	水质 石油类（紫外法）标准样品（正己烷介质）有机监测样品	1.2mL	支	10	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	200	2000	/
60	氨氮 分析校准用标准样品	20mL	瓶	35	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任	80	2800	/

						公司			
61	氧化还原电位(ORP)溶液	100mL	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	180	180	/
62	标样/四氯乙烯中石油类(油雾)	10mL	瓶	4	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	160	640	/
63	硫代硫酸钠容量分析用标准溶液	500mL	瓶	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	100	200	/
64	总氮 水质标样	20mL	瓶	17	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	80	1360	/
65	氟化物 分析校准用标准样品	20mL	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	80	400	/
66	标样/水质 氟化物	20mL	瓶	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	40	120	/
67	乙腈中十氟联苯标准溶液	1mL	支	4	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	120	480	/

68	硒 分析校准用标准样品	20mL	瓶	7	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	90	630	/
69	氯化物 分析校准用标准样品	20mL	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	150	750	/
70	硝酸盐氮分析校准用标准样品	20mL	瓶	5	标样所	北京环标科创环境科技发展有限责任公司	150	750	/
71	标样/水质 4种阴离子混标/氟氯硫酸根 硝酸根	20mL	瓶	10	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	120	1200	/
72	pH 水质标样	20mL	瓶	5	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	40	200	/
73	标样/水质 高氯化学需氧量（含氯2000mg/L）	20mL	瓶	30	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	60	1800	/
74	二硫化碳中8种苯系物混合溶液/HJ584-2010/GB/T11890-1989(	2mL 1000μg/mL	支	5	坛墨质检	坛墨质检科技股份	250	1250	/

	组分含异丙苯)					有限公司			
75	标样-二硫化碳中 8 种苯系物混标/HJ584-2010	2mL	支	5	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	400	2000	/
76	6 种替代物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018	1mL 1000μg/mL	支	3	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	550	1650	/
77	6 种内标同位素混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018	1mL 1000μg/mL	支	3	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	450	1350	/
78	二氯甲烷中 64 种 SVOC 混标/64 种半挥发性有机物混标/HJ 834-2017/EPA8270/HJ 951-2018	1mL 1000μg/mL	支	3	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	940	2820	/
79	乙酸乙酯中十氟三苯基磷/用于质谱调谐	1mL 50μg/mL	支	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	320	960	/
80	丙酮/正己烷中 2 种替代物混标/HJ 805-2016/HJ 646-2013/HJ 950-2018	1mL 2000μg/mL	支	6	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	300	1800	/
81	二氯甲烷中 2 种替代物混标 高浓度/HJ 646-2013	1mL 2000μg/mL	支	6	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	2400	14400	/
82	二氯甲烷中 5 种同位素混标/HJ 805-2016/DB34/T 3304-2018/HJ 646-2013/HJ 950-2018	1mL 2000μg/mL	支	6	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	500	3000	/

83	乙腈中 16 种多环芳烃质控 HJ805-2016	1mL	支	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	560	1680	/
84	18 种多环芳烃混标 GB 36246-2018	1mL 1000μg/mL	支	5	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	930	4650	/
85	16 种多环芳烃混标高浓度 HJ805-2016	1mL 2000mg/L 于苯：二氯甲烷（1:1）	支	3	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	560	1680	/
86	56 种 VOC 混标 HJ639-2012	1mL 1000μg/mL	支	6	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	620	3720	/
87	甲醇中 3 种内标同位素混标 HJ605-2011	1mL 1000μg/mL	支	8	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	325	2600	/
88	甲醇中 3 种替代物混标 HJ605-2011	1mL 1000μg/mL	支	5	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	230	1150	/
89	64 种 SVOC 混标/64 种半挥发性有机物混标 高浓度 HJ834-2017	1mL	支	3	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	1950	5850	/
90	16 种多环芳烃混标 HJ805-2016	1mL 200μg/mL	支	17	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	550	9350	/
91	2 种替代物混标 HJ805-2016	1mL 2000μg/mL	支	3	TMstandard	坛墨质检科技股份	207	621	/

						有限公司			
92	甲醇中全氟辛烷磺酸(PFOS)	1mL 100μg/mL	支	2	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	170	340	/
93	甲醇中全氟辛酸(PFOA)	1mL 100μg/mL	支	2	TMstandard	坛墨质检科技股份有限公司	100	200	/
94	甲醇中 13C4-PFOS（全氟辛烷磺酸）和 13C4-PFOA 全氟辛酸混标/HJ 1333-2023/HJ 1334-2023	1.2mL 2μg/mL	支	4	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	2300	9200	/
95	甲醇中 13C2-PFOA 全氟辛酸内标/HJ 1333-2023/HJ 1334-2023	1.2mL 0.2μg/mL	支	4	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	1850	7400	/
96	标样/甲醇中全氟辛酸/PFOA	2mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	450	900	/
97	甲醇中 6 种全氟化合物内标混标/DB 37/T 水质 30 种全（多）氟化合物的测定	1.2mL 2μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	8500	17000	/
98	甲醇中 3 种全氟混标/全氟己烷磺酸（PFHxS）全氟辛酸（PFOA）全氟辛烷磺酸（PFOS）	1.2mL 100μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	750	1500	/
99	内标/甲醇中全氟辛烷磺酸钠 13C4(M4PFOS)	1mL 5μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	3209	6418	/

100	内标/甲醇中全氟辛酸-13C4(M4PFOA)/HJ 1333-2023	1mL 5μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	5158	10316	/
101	内标/甲醇中全氟己烷磺酸钠-13C3(M3PFHxS)	1mL 5μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	4687	9374	/
102	内标/甲醇中全氟壬酸-13C9(M9PFNA)	1mL 5μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	4651	9302	/
103	33种抗生素/中国环境监测总站附件4. 水质 抗生素的测定	一套	套	15	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	4500	67500	/
104	15种抗生素内标（红霉素，氯霉素，林可霉素，磺胺甲恶唑，磺胺二甲嘧啶，磺胺吡啶，诺氟沙星，恩诺沙星，四环素，头孢噻肟，磺胺嘧啶，诺氟沙星，罗红霉素，阿奇霉素，氟苯尼考的内标）	一套	套	15	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	15150	227250	/
105	4种全氟标液（全氟辛烷磺酸 全氟辛酸 全氟己烷磺酸 全氟壬酸）	1mL 100μg/mL	支	15	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	600	9000	/
106	4种全氟标样（全氟辛烷磺酸 全氟辛酸 全氟己烷磺酸 全氟壬酸）	5mL	瓶	13	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	6000	78000	/

107	菌落总数	2 支/盒	盒	11	CICC	中国工业微生物菌种保藏管理中心	3580	39380	/
108	无菌水	1 支/盒	盒	8	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	300	2400	/
109	甲醇中微囊藻毒素 RR/GB 5009.273-2016	1mL 10μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	450	900	/
110	甲醇中微囊藻毒素 LR/GB 5009.273-2016	1mL 10μg/mL	支	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	435	870	/
111	Cu,Pb,Ni,Cr 混标标样	100ML （0.2mg/L，0.4mg/L，0.8mg/L，1.2mg/L，1.6mg/L，2.0mg/L	套	12	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	2200	26400	/
112	Cu,Pb,Cd 混标标样	100ML Cu,Pb20ug/L Cd2ug/L	套	3	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	600	1800	/
113	Zn 系列标准样品	100ML（0.05mg/L-0.3mg/L）	套	18	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	800	14400	/
114	Mn 系列标准样品	100mL（0.1mg/L-0.6mg/L）	套	12	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	800	9600	/

115	Fe 系列标准样品	100mL（0.2mg/L-2.0mg/L）	套	12	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	800	9600	/
116	辐射总 α	1g 10.60Bq/g	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	1800	1800	/
117	辐射总 β	1g 16.25Bq/g	瓶	1	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	1800	1800	/
118	化学试剂/含氯水溶液	1000mL	瓶	2	坛墨质检	坛墨质检科技股份有限公司	255	510	/
119	土壤中石油烃(C10-040)质量控制物(HJ1021-2019 气相色谱法)	40g/瓶	瓶	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	2500	2500	/
120	污染土壤中重金属分析（铅，镉，砷，汞，铜，铬，锌，镍，锰）	70 克/瓶	瓶	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	1680	1680	/
121	质控样品/土壤中总氟化物/HJ873-2017	65g	瓶	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	1350	1350	/
122	土壤 pH	50g	瓶	1	锐标	东莞市迪卡实验科	780	780	/

						技有限公司			
123	固体中半挥发性64种有机物质控样	20g	瓶	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	4950	4950	/
124	土壤中六价铬成分分析	70g	瓶	2	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	3250	6500	/
125	底泥中六价铬成分分析	70g	瓶	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	3250	3250	/
126	工业固体废弃物中六价铬成分分析	100g	瓶	2	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	3800	7600	/
127	城市生活固体废弃物中六价铬成分分析	70g	瓶	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	3250	3250	/
128	土壤64种VOC HJ605-2011	20G	瓶	2	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	7500	15000	/

129	降尘土壤	支	支	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	4500	4500	/
130	环境空气中降尘分析质控样	1 支/套	套	1	锐标	东莞市迪卡实验科技有限公司	2400	2400	/
131	52 种 VOC 气体/HJ1223-2021	4L 1PPM	瓶	1	中测	四川中测标物科技有限公司	38500	38500	/
132	氮气中 4 组分(1,4-二氟苯、4-溴氟苯、一氯一溴甲烷、氯苯-d5)标准气体	2L 1PPM	瓶	1	中测	四川中测标物科技有限公司	9500	9500	/
133	二氧化硫	8L N2:平衡气	瓶	5	中测	四川中测标物科技有限公司	3200	16000	/
134	一氧化氮	8L N2:平衡气	瓶	5	中测	四川中测标物科技有限公司	4400	22000	/
135	一氧化碳	8L N2:平衡气	瓶	4	中测	四川中测标物科技有限公司	2580	10320	/
136	二氧化氮	8L N2:平衡气	瓶	1	中测	四川中测标物科技有限公司	4500	4500	/

137	氧气	8L N2:平衡气	瓶	4	中测	四川中测标物科技有限公司	1800	7200	/
138	氦气	8L N2:平衡气	瓶	2	中测	四川中测标物科技有限公司	1800	3600	/
139	7种苯系物(苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯)	2L	瓶	1	中测	四川中测标物科技有限公司	21022	21022	/
140	氮中甲烷	8L	瓶	8	中测	四川中测标物科技有限公司	2600	20800	/
141	氮中二氧化硫	4L	瓶	9	中测	四川中测标物科技有限公司	3100	27900	/
142	氮中一氧化氮	4L	瓶	9	中测	四川中测标物科技有限公司	3100	27900	/
143	氮中二氧化氮	4L	瓶	2	中测	四川中测标物科技有限公司	4400	8800	/
144	氮中氧	4L	瓶	3	中测	四川中测标物科技有限公司	1700	5100	/

145	二氧化硫、一氧化氮混合标气	4L	瓶	2	中测	四川中测标物科技有限公司	4400	8800	/
合计（大写）：玖拾陆万陆仟元整，（￥966000.00）									