

十五、中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称：靖边县市政设施管护中心）的（项目名称：靖边市政设施管护中心路灯维修材料采购项目（二次））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （1.交流接触器（1.型号：CJ20-100A/220V）、2.交流接触器（1.型号：CJ20-63A/220V）、3.交流接触器（1.型号：CJ20-40A/220V）、4.交流接触器（1.型号：CJ20-25A/220V）、5.交流接触器（1.型号：A26-30-10）、6.交流接触器 100A（挂式的）（1.型号：CJ20-100）7.交流接触器 63A（挂式的）（1.型号：CJ20-100）、8.交流接触器（1.型号：A63-30-11（220V））、9.交流接触器（1.型号：A30-30-10）、10.交流真空接触器（1.型号：CKJ5-125/220V）、11.空开（1.型号：SE160-125A）、12.空开（1.型号：SE160/3300-100A）、13.空开（1.型号：SE160-63A）、14.空开（1.型号：CDM3-400）、15.空开（1.型号：SE160-25A）、16.空开（1.型号：100A/220V）、17.空开（1.型号：CJ20-40（220V））、18.空开（1.型号：DZ47-63（2p））、19.空开（1.型号：125L/3300（100A））、20.空开（1.型号：32A-2p）、21.小空开（1.型号：CDB2-125-3P）、22.小型断路器（1.型号：DZ47-40A/3P）、23.小型断路器（1.型号：DZ47-25A/3P）、24.小型断路器（1.型号：DZ47-40A/2P）、25.小型断路器（1.型号：DZ47-25A/2P）、26.小型断路器（1.型号：250A）、27.小型断路器（1.型号：160A）、52.经纬度时控开关（调试与安装）（1.型号：BT908）、53.高压绝缘胶带（1.型号：90mm×18mm）、54.绝缘胶带（1.型号：pvc15mm×18mm）、55.防水胶布（1.型号：pvc25mm×5mm×0.8mm）、56.手套（1.型号：纯棉）、57.250W镇流器（调试与安装）（1.型号：NG250ZN（铜芯））、58.150W镇流器（调试与安装）（1.型号：NG150ZN（铜芯））、59.触发器（1.型号：CD-2a/2.5~4.5KV）、71.近电报警安全帽（国标）（1.型号：HA51-64CM）、72.安全警示锥（国标）（1.型号：高50CM、重1.8斤）、73.安全带（国标）（1.型号：双钩3米-5米）、74.十字镐（1.型号：扁尖钢镐85-90cm）、75.电器门板（1.型号：30×15cm25×12cm）、76.万用表（1.型号：92系列）、77.8米水泥杆（1.型号：8米（上口径15cm，下口径26cm））、78.电缆穿线器（国标）（1.型号：11*200米+丝）、79.电缆穿线器（国标）（1.型号：11*50米+丝）、80.液压钳（国标）（1.型号：YQK-240900mm）、81.大活动扳手（1.型号：18"/450mm）、82.小活动扳手（1.型号：10"/450mm）、83.工具箱套装（1.型号：42件电讯组套+小电钻）、84.壁纸刀（套）（1.型号：18mm）、

95. 壁纸刀片 (1. 型号:18mm)、96. 螺丝刀 (国标) (1. 型号:4*(100*6mm))、97. 螺帽 (1. 型号:M26)、98. 螺帽 (1. 型号:M24)、99. 高压绝缘杆 (1. 型号:4 节6米)、100. 高压熔断器 (1. 型号:10KV-10A)、107. 修树压力剪 (1. 型号:4K5 钢伸缩铝管 3.5 米)、108. 断线钳子 (1. 型号:24*600m)、109. 安全警示牌 (铝) (1. 型号:贴膜 50cm×40cm)、110. 安全警示牌 (铝) (1. 型号:贴膜 30cm ×25cm)、112. 小活动扳手 (1. 型号 :10"/450mm)、124. 机械冲击钻 (1. 型号: 膨胀螺丝 28 重载)、150. 卷尺 (1. 型号:50 米 (布))、151. 卷尺 (1. 型号:50 米 (铁))、152. 钢尺 (1. 型号:5 米)、153. 铁锹 (1. 型号:钢 1.5 米)、154. 锯子 (1. 型号:SK5钢)、155. 螺丝松动剂 (1. 型号:450ml 除锈润滑剂)、156. 电源插座 (1. 型号:5米)、157. 手推架子车 (1. 型号:73*46 载重300公斤)、158. 低压刀闸 (1. 型号:100A 双向控制)、159. 小瓷座 (纯瓷) (1. 型号: MH-1236)、160. 尖嘴钳子 (1. 型号: 6"/150mm)、161. 扳子 (套) (1. 型号:六方)、162. 虎头钳子 (1. 型号:846)、163. 平口螺丝刀 (1. 型号:国标)、164. 十字螺丝刀 (1. 型号:国标)、167. LED 恒流电源 (1. 型号:60W-12V)、168. LED 恒流电源 (1. 型号:75W-12V)、169. LED 恒流电源 (1. 型号:80W-12V)、170. LED 恒流电源 (1. 型号:100W-12V)、171. LED 恒流电源 (1. 型号:100W-12V)、172. LED 恒流电源 (1. 型号:400W-12V)、173. 断路器 (1. 型号:CNC SE-160/100A)、174. 机械冲击钻 (1. 型号:900r/min. 1200W)、177. 铁丝 (1. 型号:8号)、178. 绝缘鞋 (冬) (1. 型号:绝缘 1000V)、179. 绝缘鞋 (夏) (1. 型号:绝缘 1000V)、183. 梅花扳手 (1. 型号:32-36)、184. 拉线抱箍 (1. 型号:5×5 × 190)、186. 活动扳手 (1. 型号:300)、187. 开口扳手 (1. 型号:34-36)、188. 开口扳手 (1. 型号:22-24)、189. 电池 (1. 型号:万用表专用)、190. 瓷瓶 (1. 型号:3#、191. 灭火器 (手提式) (1. 型号:1kg)、192. 钻头 (大) (1. 型号:12×200)、194. 锁子 (1. 型号:常规)、195. 角磨机 (1. 型号:125A)、196. 熔断管 6A (1. 型号:6A)、197. 电池 (1. 型号:5#/7#)、198. 铁锤子 (1. 型号:12 磅)、199. 强光手电 (1. 型号:RB-326-2)、200. 雨衣 (1. 型号:加厚)、201. 螺帽 (1. 型号:M26)、202. 螺帽 (1. 型号:M24)、203. 雨鞋 (1. 型号:绝缘)、206. 折叠梯子 (1. 型号:18cm 加厚四步梯)、207. 垫片 (校正路灯灯杆) (1. 型号:6*18*1.5 中间加厚)、208. 瓷瓶 (带丝) (1. 型号:3#)、209. 抱箍 (8 米水泥杆使用) (1. 型号:8 米水泥杆使用)、210. 夹子 (8 米水泥杆使用) (1. 型号:8 米水泥杆使用)、211. 水泥冲击钻头 10 mm (1. 型号:10 mm)、212. 水泥冲击钻头 12 mm (1. 型号:12 mm)、213. 水泥冲击钻头 6 mm (1. 型号:6 mm)、214. 水泥冲击钻头 8 mm (1. 型号:8 mm)、215. 电动扳手 (1. 型号:50hz 1050w)、216. 电镐 (1. 型号:30s\90s 1200w)、232. 钳形万用表 (1. 型号:钳形万用表)、233. 绝缘手套 (1. 型号:绝缘手套)、属于 (工业) 行业; 制造商为 (西安鑫烁电力科

技术有限公司), 从业人员 16 人, 营业收入为 265 万元, 资产总额为 1052 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. (28. 铜接管 (1. 型号: GT-252)、29. 铜接管 (1. 型号: GT-352)、30. 铜接管 (1. 型号: GT-502)、31. 铜接管 (1. 型号: GT-702)、32. 铜接管 (1. 型号: GT-952)、33. 铜鼻子 (型号: DT-162)、34. 铜鼻子 (型号: DT-252)、35. 铜鼻子 (型号: DT-352)、36. 铜鼻子 (型号: DT-102)、37. 铝鼻子 (型号: DT-252)、38. 铝鼻子 (型号: DT-352)、39. 铝鼻子 (型号: DT-502)、40. 铝管 (1. 型号: GL-252)、41. 铝管 (1. 型号: GL-352)、42. 铝管 (1. 型号: GL-502)、43. 铝管 (1. 型号: GL-702)、44. 铝管 (1. 型号: GL-902)、62. 铜线 (国标) (1. 型号: BV42)、63. 铜线 (国标) (1. 型号: BV2.52)、64. 铜线 (国标) (1. 型号: BV1.52)、65. 绝缘导线 (国标) (铝) (1. 型号: 162)、66. 绝缘导线 (国标) (铝) (1. 型号: 102)、67. 绝缘导线 (国标) (铝) (1. 型号: 62)、68. 绝缘导线 (国标) (铝) (1. 型号: 252)、69. 绝缘导线 (国标) (铝) (1. 型号: 502)、70. 铝线 (架空) (1. 型号: 2 × 102)、77. 铜电缆 (国标) (1. 型号: VJV22 4×162+1×102 (铠装))、78. 铜电缆 (国标) (1. 型号: VJV22 4×252+1×162 (铠装))、79. 铝电缆 (国标) (1. 型号: VJLV22 2 × 162 (铠装))、80. 铝电缆 (国标) (1. 型号: VJLV22 4×252+1×162 (铠装))、81. 铝电缆 (国标) (1. 型号: 4×162+1×102 (5 芯) (铠装))、82. 铝电缆 (1. 型号: YJLV22 2 × 102 (2 芯))、185. 高压熔丝 (1. 型号: 7.5A)、193. 白皮线 (1. 型号: 16#), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (陕西新智希飞电缆有限公司), 从业人员 13 人, 营业收入为 248 万元, 资产总额为 985 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

3. (45. LED 柱型泡 (白光) (1. 型号: 38W)、46. 一体灯 (支架一体) (1. 型号: T5-35W (1.5 米))、47. 亚克力灯管 (1. 型号: 2.1 米 × 0.135 米)、48. 龙山路 LED 灯板 (1. 型号: 150WLED)、49. 龙山路 LED 灯板 (1. 型号: 80WLED)、50. 瓷灯座 (1. 型号: E27)、51. 瓷灯座 (1. 型号: E40)、60. 250W 钠灯泡 (1. 型号: NG250)、61. 150W 钠灯泡 (1. 型号: NG150)、83. 亚克力灯罩 (1. 型号: g400)、84. 路灯控制箱 (带雨棚、带光源电器) (1. 型号: 71×50.5×20)、85. 聚乙烯塑料管 (白色) (1. 型号: g76 (2 寸半))、87. 巷道灯灯臂 (1. 型号: 长 150cm、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板)、101. 龙山路灯头 (小) (1. 型号: LED-80W)、102. 龙山路灯头 (大) (1. 型号: LED-150W)、103. 龙山路高杆射灯灯头 (1. 型号: LED-200w)、104. 红柳路灯头 (1. 型号: LED-100w)、105. 天赐路灯头 (1. 型号: LED-100w)、106. 滨河路灯头 (1. 型号: LED-100w)、111. 长城路灯罩 (1. 型

号: g400 亚克力灯罩)、113. 长城路灯杆底座 (1. 型号: 金色铁底座直径 30cm)、114. LED 投光灯 (射灯) (1. 型号: 100WLED)、115. 新西街改造灯臂 (1. 型号: 长 1.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板)、116. 靖杨路灯杆 (1. 型号: 12 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm))、117. 靖杨路灯头 (1. 型号: 250W 钠灯))、118. 迎宾路灯杆、灯臂 (1. 型号: 12 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、119. 育才路灯杆、灯臂 (1. 型号: 10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、120. 巷道灯杆、灯臂 (1. 型号: 8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、121. 榆靖路灯臂 (1. 型号: 长 1.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板)、122. 迎宾路灯臂 (1. 型号: 长 1.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板)、123. 滨河路灯杆、灯臂 (1. 型号: 12 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、125. 长庆路灯杆、灯臂 (1. 型号: 12 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、126. 长庆路灯头 (1. 型号: 主道 100WLED 灯头、辅道 60WLED 灯头)、127. 长庆路补装景观灯 (1. 型号: 3.5 米灯杆、38W 节能灯泡、35W 的 T5 灯管 3 根)、128. 民生路灯杆、灯臂 (1. 型号: 10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、129. 天赐路灯杆、灯臂 (1. 型号: 10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、130. 统万路灯杆、灯臂 (1. 型号: 8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、131. 人民路灯杆、灯臂 (1. 型号: 8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、132. 南环路灯杆、灯臂 (1. 型号: 10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、133. 新车站灯杆、灯臂 (1. 型号: 8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、134. 307 国道寨山段灯杆、灯臂 (1. 型号: 10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、135. 北大街灯杆、灯臂 (1. 型号: 8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、136. 育才路景观灯 (1. 型号: 8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板) 灯头 38W 节能灯泡、35W 的 T5 灯管 2 根)、137. 火车站灯杆、灯臂 (1. 型号: 10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、138.

靖安路路灯 (1. 型号: 10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、139. 民生路灯杆、灯臂 (丽景花园段) (1. 型号: 8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板)、140. 紫薇巷 8 米灯杆、灯臂 (1. 型号:8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、141. 小肥牛巷 8 米灯杆、灯臂 (1. 型号:8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、142. 金华路 8 米灯杆、灯臂 (1. 型号:8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、143. 焊接巷 8 米灯杆、灯臂 (1. 型号:8 米铁杆 (上口径 70mm、下口径 160mm、壁厚 3mm) 灯臂 (长 1.50m、壁厚 2mm 防腐烤漆镀锌板))、144. 红柳路灯杆、灯臂 (1. 型号:10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、145. 红柳路景观灯杆内光源 (1. 型号:38W-LED 光源 60cmT5 灯管)、146. 红柳路景观灯灯头光源 (1. 型号:LED 球泡 50W)、147. 红柳路景观灯灯头 (带光源) (1. 型号:50W-LED)、148. 宇文路灯头 (1. 型号:100W-LED)、149. 宇文路景观灯 (1. 型号:4 米灯杆、亚克力灯罩、38WLED 光源)、165. 巷道灯头 (1. 型号:80W-LED)、166. 巷道灯头 (1. 型号:100-WLED)、175. 新区路灯 (1. 型号 :9.5 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm)、灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、176. 东关街 (1. 型号:10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、180. 铜铝鼻子 (接电缆) (1. 型号:16)、181. 横担 (1. 型号:5×50×800)、182. 铜软线 (1. 型号:16)、204. 林荫路灯杆、灯臂 (1. 型号:10 米铁杆 (上口径 90mm、下口径 180mm、壁厚 4mm) 灯臂 (长 2.50m、壁厚 4mm 防腐烤漆镀锌板))、205. 林荫路灯头 (1. 型号:100W-LED 灯头+60W-LED 灯头)、217. 太阳能灯头+电池+太阳能板+配件一套 (1. 型号 :12V-30W(光源)+80Ah (电池)+140W (太阳能板))、218. 民生路 (丽景段) 灯头 (1. 型号:100W-LED)、219. 民生路 (延伸段) 灯头 (1. 型号 :100W-LED)、220. 迎宾路灯头 (1. 型号:钠灯)、221. 宇文路景观灯灯头 (带光源) (1. 型号:50W-LED)、222. 南关西街灯头 (大) (1. 型号:120W-LED)、223. 南关西街灯头 (大) (1. 型号:80W-LED)、224. 南环路灯头 (大) (1. 型号:120W-LED)、225. 南环路灯头 (小) (1. 型号:60W-LED、226. 人民路灯头 (1. 型号:60W-LED)、227. 火车站进站路灯头 (1. 型号:120W-LED)、228. 民生路延伸段灯杆、灯臂 (1. 型号:方形灯杆、灯臂)、229. 南大街灯杆、灯臂 (1. 型号:弧形灯杆)、230. 文化路灯头 (1. 型号:100W-LED)、231. 靖安路灯头 (1. 型号:100W-LED)、234. 长庆路景观灯顶造型 (1. 型号:长庆路景观灯顶造

型)),属于(工业)行业;制造商为(陕西玺钡照明科技有限公司),从业人员17人,营业收入为279万元,资产总额为1032万元,属于微型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):陕西中之合建设工程有限公司

日期:2026年06月09日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。