

# 谈判文件

(货物类)

采购项目名称：西安市长安区郭杜街道郭北村棚户区改造配套幼儿园设备采购项目(三次)

采购项目编号：SXDC2026-ZB-035.1B2

西安市长安区教育局

陕西迪诚项目管理有限公司共同编制

2026年08月14日

# 第一章 竞争性谈判邀请

陕西迪诚项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市长安区教育局委托，拟对西安市长安区郭杜街道郭北村棚户区改造配套幼儿园设备采购项目(三次)采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**SXDC2026-ZB-035.1B2**

二、项目名称：**西安市长安区郭杜街道郭北村棚户区改造配套幼儿园设备采购项目(三次)**

三、谈判项目简介：

采购范围涵盖幼儿园厨房用具及教育教学设备，结合幼儿园实际情况，满足办学要求。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（西安市长安区郭杜街道郭北村棚户区改造配套幼儿园设备采购项目）：属于专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人身份证明或法人授权委托书：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）或法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；非法人单位参照执行；

2、信用查询：供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）（中国执行信息公开网）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3、关联关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、非联合体承诺书：本项目不接受联合体投标，供应商须提供承诺。

5、有效的主体证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；

6、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2025年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明材料提供任何一种即可。（注：根据《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知（陕财办会函〔2022〕55号）》，各供应商经审计的财务会计报告需赋加“注册会计师行业统一监管平台”二维码并且可查询。）；

7、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、税收缴纳证明：提交响应文件截止时间前6个月内至少一个月的纳税证明或完税证明(增值税、营业税、企业所得税至少提供一种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，(依法免税的供应商应提供相应文件证明)；

9、无重大违法记录书面声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

10、履约能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（提供承诺书）。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

## 七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

(一) 谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

(二) 在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

(一) 提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

(二) 响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

### 采购人：西安市长安区教育局

地址：西安市长安区韦曲街道长兴南路与韦曲南街十字向北100米处

邮编：710100

联系人：童老师

联系电话：13772014703

### 代理机构：陕西迪诚项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城四路世融国际中心A厅805

邮编：710000

联系人：杨欢

联系电话：029-86256981

### 采购监督机构：西安市长安区政府采购管理股

联系人：政府采购中心

联系电话：029-85645891

第二章 供应商须知

2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项                                                           | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购预算（实质性要求）                                                    | 本项目各包采购预算金额如下：<br>采购包1：600,000.00元<br>供应商采购报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | 最高限价（实质性要求）                                                    | 详见第三章。<br>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | 评审方法                                                           | 最低评标价法(详见第六章)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | 是否接受联合体                                                        | 采购包1：不接受<br>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。<br>1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。<br>2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。<br>3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。                                                |
| 5  | 落实节能、环保产品政策                                                    | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。<br>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。<br>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。<br>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。<br>（其他情形）不适用。                                                                                                                                                                     |
| 7  | 本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）                                        | 本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）                                             | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。<br>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。<br>核心产品清单详见第三章。<br>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。                                                                                                                                          |
| 9  | 异常低价审查                                                         | 本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 不正当竞争预防措施（实质性要求）                                               | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。                                                                                                                                   |
| 11 | 谈判保证金                                                          | 缴交方式：否<br>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | 标书费信息                                                          | 免费获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 履约保证金（实质性要求）                                                   | 采购包1：不缴纳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 响应有效期（实质性要求）                                                   | 提交响应文件的截止之日起不少于90天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 代理服务费（实质性要求）  | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及（发改办价格〔2011〕534号）规定计取。招标代理服务费不足6000元的，按6000元计。</p>                                                                  |
| 16 | 采购结果公告        | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 成交通知书         | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | 政府采购合同公告、备案   | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。                                                                                                                                                                                         |
| 19 | 进口产品          | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | 特殊情况          | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> |
| 22 | 其他说明          | 本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。                                                                                                                                                                                                                 |

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市长安区教育局和陕西迪诚项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市长安区教育局负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西迪诚项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市长安区教育局。
- 二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西迪诚项目管理有限公司
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

- 一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：
  - （一）竞争性谈判邀请；
  - （二）供应商须知；
  - （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
  - （四）资格审查；
  - （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
  - （六）谈判办法；
  - （七）响应文件格式；
  - （八）拟签订采购合同文本。
- 二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

- 一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币）

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

（1）项目交付采购人的成品、配套资料、操作手册等全部资料，采购人拥有永久、免费、非独占使用权，可用于本校教学、管理、日常运维，无需另行支付知识产权使用费。（2）供应商仅享有原有产品固有知识产权所有权，未经采购人书面许可，不得擅自将本项目定制方案、配套衍生资料转让、授权给第三方使用。（3）若因知识产权授权不全、权属争议给采购人造成损失，供应商承担全部赔偿、诉讼、维权费用，采购人有权单方面解除合同并追究违约责任。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

#### 2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密

时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

**2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3 资格审查**

详见谈判文件第四章。

**2.5.4 谈判**

详见谈判文件第六章。

**2.5.5 成交通知书**

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

**2.6 签订及履行合同和验收**

**2.6.1 签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

**2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1 合同分包**

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

**2.6.2.2 合同转包**

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定和责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**2.6.4 合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

**2.6.5 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.6 履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.7 履约验收方案**

采购包1：

满足国家相关质量标准规范，验收合格。

**2.6.8 资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西迪诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西迪诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西迪诚项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：杨欢

联系电话：029-86256981

地址：西安市未央区凤城四路世融国际中心A厅805

邮编：710000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

采购范围涵盖幼儿园厨房用具及教育教学设备，结合幼儿园实际情况，满足办学要求。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：600,000.00

采购包最高限价（元）：600,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称                              | 数量       | 标的金额<br>(元)    | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核<br>心产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境<br>标志产品 | 是否实施本国<br>产品政策 |
|----|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1  | 西安市长安区郭杜街道郭北村棚户区改造配套<br>幼儿园设备采购项目 | 1.<br>00 | 600,000.<br>00 | 批        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              | 否              |

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：西安市长安区郭杜街道郭北村棚户区改造配套幼儿园设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |                      |                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------|-----------|----------------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |           |                      |                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |      | 厨房设备分项清单  |                      |                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |      | 序号        | 产品名称                 | 尺寸(WxDxH)         | 数量 | 单位 | 参数                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |      |           |                      | 厨房设备类             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |      | 1         | 四层平板<br>货架           | 规格：≥1200*500*1520 | 6  | 台  | 立管选用≥38*38×1.0mm的201材质不锈钢方管；<br>层板采用≥1.0mm201材质不锈钢拉丝板，立管端口及连接处采用氩弧焊满焊工艺；支脚为不锈钢可调重力脚。                                                                                                                                                                     |
|    |      | 2         | 米面架                  | 尺寸：≥1200*500*300  | 2  | 台  | 立管选用201不锈钢方管，规格38×38mm、壁厚1.0mm；横向支撑架为25×25mm壁厚1.0mm不锈钢方管，配套1.0mm厚不锈钢加强筋板。                                                                                                                                                                                |
|    |      | 3         | 平板车                  | 尺寸：≥900*600       | 1  | 台  | 立管选用≥38×38×1.0mm规格201不锈钢方管，车体板材为厚度1.0mm的201不锈钢板；配置耐磨聚氨酯脚轮，包含2只定向轮、2只带制动万向轮。                                                                                                                                                                              |
|    |      | 4         | 四门冰柜                 | 1200*700*1980     | 1  | 台  | 1.双机双温 1.加厚不锈钢机身，采用环戊烷高压发泡和微孔发泡技术；<br>2.无氟双压缩机，冷藏温度5℃~-5℃，冷冻温度-5℃~-15℃；<br>3.制冷管、回流管采用厚壁铜管；<br>4.内胆采用食品级不锈钢板材；不锈钢天梯，加厚过塑层架；<br>5.七档控温液晶显示屏，温度实时显示；<br>6.自动回归门设计；<br>7.铜管蒸发器和凝聚器，铝箔翅片式散热器；<br>8.排水孔设计；<br>9.底部360度万向脚轮。输入电源220伏，50HZ,额定功率351W，总容积890L。    |
|    |      | 5         | 双开门保<br>鲜柜（核<br>心产品） | 1200*700*1950     | 1  | 台  | 1.加厚不锈钢机身，采用环戊烷高压发泡和微孔发泡技术；<br>2.无氟双压缩机，冷藏温度5℃~-5℃，冷冻温度-5℃~-15℃；<br>3.制冷管、回流管采用厚壁铜管；<br>4.内胆采用食品级不锈钢板材；不锈钢天梯，加厚过塑层架；<br>5.七档控温液晶显示屏，温度实时显示；<br>6.自动回归门设计；<br>7.铜管蒸发器和凝聚器，铝箔翅片式散热器，散热风机；<br>8.排水孔设计；<br>9.底部360度万向脚轮，移动方便。输入电源220伏，50HZ,额定功率351W，总容积890L。 |

|    |               |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|-------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 冷藏操作台         | 1800*800*800      | 2 | 台 | 1.加厚不锈钢机身，采用环戊烷高压发泡和微孔发泡技术，有效隔绝外部空气；<br>2.无氟双压缩机，冷藏温度5℃~-5℃，冷冻温度-5℃~-15℃；<br>3.制冷管、回流管采用优质厚壁铜管；<br>4.内胆采用食品级不锈钢板材；不锈钢楼梯，加厚过塑层架；<br>5.七档控温液晶显示屏，温度实时显示；<br>6.自动回归门设计；<br>7.铜管蒸发器和凝聚器，铝箔翅片式散热器，散热风机；<br>8.排水孔设计；<br>9.底部360度万向脚轮。输入电源220伏，50HZ,额定功率351W，总容积890L。 |
| 7  | 单开门留样柜        | 600*630*1780      | 1 | 台 | 单门 1.强制风冷系统，节能环保制冷剂，柜内温度：-6℃~-12℃；2.微电脑控制器：对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可增加远程温度采集系统；3.压缩机能不低于embraco压缩机技术参数，进口固体颗粒混合型干燥过滤器等；4.强制蒸发化霜水；5.立式冷柜机组可整体拆卸，卧式冷柜机组可抽出；6.箱体整体环戊烷发泡，里外0.8mm不锈钢板；7.蒸发器铜管≥0.6mm，冷凝器配过滤网；8.43℃环境温度可正常运转；9.自闭式门结构。                                       |
| 8  | 饼盘车           | 尺寸：≥470*620*1380  | 1 | 台 | 整立管选用≥38*38×1.0mm201材质不锈钢方管；支架卡条采用201材质1.0mm不锈钢板，耐磨聚氨酯脚轮，两组定向，两组万向带制动。                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 不锈钢单门发酵箱      | 尺寸：≥750*540*1980  | 1 | 台 | 产品整体结构采用食品级无磁不锈钢板材；全视窗欧式外观设计；利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80- 85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包坯在该环境中完成二次发酵过程；电压220V，功率2.6KW.                                                                                                                                                  |
| 10 | 压面机           | 尺寸：≥70型           | 1 | 台 | 生产效率70KG/H，2.2KW/380V，铜芯电机，CNC认证；配套刀具规格2mm、4mm两种，刀具材质45号碳素结构钢；面片可调厚度区间0.5mm~5mm，面片宽度270mm；设备外形尺寸850mm×700mm×1100mm。                                                                                                                                            |
| 11 | 和面机           | 尺寸：≥25KG          | 1 | 台 | 和面机整体选用不锈钢制作，全铜芯电机，封闭式设计，采用链传动。容量25公斤，功率2.2KW，电压380V，生产效率250公斤/小时，规格750*450*950mm。                                                                                                                                                                             |
| 12 | 饺子机           | 尺寸：≥1250*650*1200 | 1 | 台 | 产量≥3000-5000个/小时，可调速。功率0.52KW，重量124公斤，制品规格15-25g。                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | 包子机           | 尺寸：≥1450*700*1460 | 1 | 台 | 产量≥500-1600个/小时，可调速。机器规格1450*700*1460，功率800W,重量160kg,制品规格40-180g.                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 电饼铛           | 5KW               | 2 | 台 | 外壳不锈钢板。380v，5kw；额定频率50Hz,使用温度150-240℃，防水等级IPX4,智能化程序控制；采用高磅铝锅；具有上下铛双面加温，自动控温，并可上下铛面单独加热，单独调控功能。                                                                                                                                                                |
| 15 | 三层四六盘烤箱（核心产品） | 1240*840*1550     | 1 | 台 | 整体采用201不锈钢制作，额定功率:380v/21.6kw/h控温范围，30-400℃可调，外形规格:1240*840*1550mm,全密封式整体耐高温材料保温结构,内置全自动控温探头。                                                                                                                                                                  |
| 16 | 双门蒸饭柜         | 1400*620*1535     | 1 | 台 | 自动恒温，自动进水，安全气阀，镀铬门铰锁；耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；进口不锈钢制造；蒸饭盘、层支架一体冲压成型，不锈钢材质，380V/12KW。                                                                                                                                                                                 |
| 17 | 煮面桶           | 60型               | 1 | 个 | 结构采用食品级不锈钢材质，内外双层恒温,不锈钢焊接组合技术，整体发泡；对所有的零配件进行多重瓮中保护，整机为不锈钢材质；一键控制，将点火和风机等设备自动连接，开关开启开始工作，关闭停止使用。                                                                                                                                                                |
| 18 | 木案工作台         | 尺寸：≥1800*800*800  | 1 | 台 | 台面配置实木砧板台板，厚度≥15mm；支撑架体采用201磨砂不锈钢板，板材壁厚≥1.0mm；支撑立柱Φ38mm、壁厚1.5mm 304-2B 不锈钢圆管，配置可调锌合金不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                    |
| 19 | 双层工作台         | 尺寸：≥1800*800*800  | 2 | 台 | 材质201# 不锈钢磨砂板，板厚≥1.0mm；<br>台面下垫15mm松木板；脚管采用φ38mm304#2B-1.5mm 不锈钢圆管，配可调锌合金不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                               |
| 20 | 双通工作台         | 尺寸：≥1800*800*800  | 1 | 台 | 规格≥1800*800*800面板采用SUS304-2B磨砂贴塑不锈钢板，壁厚≥1.2mm；<br>面板下衬2cm木板减噪，承重横梁为国标304不锈钢，搭配 1.2mm厚覆膜拉丝不锈钢板；<br>层板采用国标304材质，2B磨砂贴塑不锈钢板材，壁厚1.2mm；<br>围板、门板采用国标304材质，2B磨砂贴塑不锈钢板，壁厚1.2mm，下带静音滚轮；<br>配Φ50mm可调不锈钢子弹脚。                                                             |
| 21 | 调料台           | 尺寸：≥400*1150*800  | 2 | 台 | 规格：≥400*1150*800优质201# 不锈钢磨砂板，面板1.0mm；<br>台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；<br>置高410mm不锈钢后挡炉背板；<br>横通采用¢25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用¢38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。                                                                                                                       |

|    |         |                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------|-------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 四门碗柜    | 尺寸：≥1200*500*1800 | 2 | 台 | 规格≥1200mm*500mm* 1800mm 所有不锈钢板材均选用磨砂贴塑不锈钢板；柜体板面1.0mm 磨砂贴塑不锈钢板材；台面底部垫防火加强板；层板、底板、侧板1.0mm 不锈钢板材；加强筋用1.0mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚，门板厚度为 1.0mm 的不锈钢板。                                                                                    |
| 23 | 洗手池     | 尺寸：≥600*600*800   | 2 | 个 | 规格≥700*700*800 台面用材厚度1.0mm201#不锈钢板，下配尺寸：≥38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.0mm201#2B不锈钢板;方形脚通尺寸：≥38X38X1.0mm 201不锈钢装饰管，方形脚横通尺寸：≥25X25X1.0mm 201不锈钢装饰管，星盆排水口50mm。                                                                |
| 24 | 双星水池    | 尺寸：≥1200*700*800  | 2 | 台 | 规格≥ 台面用材厚度1.0mm201#不锈钢板，下配尺寸：≥38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.2mm304#2B不锈钢板;方形脚通尺寸：≥38X38X10mm 201不锈钢装饰管，方形脚横通尺寸：≥25X25X1.0mm， 201不锈钢装饰管，星盆排水口50mm。                                                                           |
| 25 | 冷热水龙头   | MQ-5155           | 4 | 个 | 1.高湾式双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2.配手柄。                                                                                                                                                                                           |
| 26 | 三星水池    | 尺寸：≥1800*700*800  | 1 | 台 | 台面用材厚度1.0mm，201#不锈钢板，下配尺寸≥38X38X1.0mm规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.2mm304#2B不锈钢板；方形脚通尺寸≥38X38X10mm 201不锈钢装饰管，方形脚横通尺寸≥25X25X1.0mm，201不锈钢装饰管，星盆排水口50mm。                                                                                |
| 27 | 冷热水龙头   | MQ-5155           | 9 | 个 | 1.高湾式双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。<br>2.配手柄。                                                                                                                                                                                           |
| 28 | 壁挂式电热水器 | 60升               | 1 | 台 | 加热功率2100W,容量60升。                                                                                                                                                                                                            |
| 29 | 搅拌机     | 450*550*770       | 1 | 台 | 不锈钢内胆卫生环保，铜芯电机；三速三功能，功率1.8KW/380V。                                                                                                                                                                                          |
| 30 | 双头大锅灶   | 尺寸：≥2000*150*800  | 1 | 台 | 炉面采用≥优质SUS201-2B 1.2磨砂贴塑发纹不锈钢板材,侧板/前板采用优质 1.0mm厚磨砂贴塑不锈钢板；炉面与炉圈采用一件钢板冲压而成,炉体骨架采用国标角钢，涂防锈漆；炉脚采用φ50不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚；大锅灶采用一级能效蓄能式炉芯,配全封闭整体铸铁整体炉膛；炉头配不锈钢摇摆水龙头；风机选配防水风机。                                                            |
| 31 | 单炒单温灶   | 尺寸：≥1000*150*800  | 1 | 台 | 1.台面采用≥SUS201=1.0mm不锈钢;反面衬加强板；2.节能炉头，独立带长明火种设置,炉芯球墨铸铁。<br>3.通脚不锈钢内含钢柱，脚管采用38*1.0mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。                                                                                                                         |
| 32 | 厨房灭火系统  | 双瓶                | 1 | 台 | 1.系统配置双瓶组，采用全机械启动，全天24h监测。火灾时自动灭火、声光报警，高压气缸开启灶台与烟道冷却水。装置具备自动、手动、应急三种启动模式。<br>2.全套配件包含驱动气瓶、驱动器、药剂罐、水流联动阀、感温探测器、控制箱、灭火剂释放机构，主材为304不锈钢、铜、铝合金，整体做防腐钝化处理。<br>3.雾化喷头防护帽依照GB/T2423.2-2008检测，200℃环境放置48h、-20℃环境放置48h，试样无开裂、起泡、脱落现象。 |
| 33 | 洗地龙头    | 15米               | 2 | 台 | 洗地龙头总长15m，喷头外壳采用低碳钢材质，配备金属水枪，耐温120℃；管路为钢丝编织液压管，外径20mm，通径3/8英寸，耐压300psi，管路支持自动伸缩；底座配备1/2外牙铜接头，转盘双向可调，转轴为不锈钢材质，阀体采用黄铜制作。                                                                                                      |
| 34 | 果蔬清洗机   | 尺寸：≥1200*800*950  | 1 | 台 | 额定电压220V，功率3.37KW，容量180L，清洗量180公斤/H，洗涤方式：涡流气泡，消毒功能：臭氧消毒，带加热功能，整机采用不锈钢材质，涡流气泡清机工作原理是利用电机等设备产生的涡流及气泡对产品进行柔性清洗。90%的去除率，杀菌消毒、降解农药、消除毒素。                                                                                         |
| 35 | 绞切肉机    | 尺寸：≥600*450*780   | 1 | 台 | 功率220V/2.2KW，切片产量210KG/H切丝产量140KG/H,绞肉产量160KG/H,重量70公斤。                                                                                                                                                                     |
| 36 | 土豆削皮机   | 尺寸：≥400*450*800   | 1 | 台 | 加工设备生产能力240kg/h，电 机 规 格：0.75kw 380v或1.1kw 220v，额定功率：50Hz，防水等级：IPX1                                                                                                                                                          |
| 37 | 多功能切菜机  | 850型              | 2 | 台 | 全不锈钢外壳，适用于各种根、茎、叶类蔬菜和海带、豆制品等切制加工。生产 能 力 150- 660kg/h，电机0.75kw，塔轮传动、无切片机构。                                                                                                                                                   |
| 38 | 单孔收污工作柜 | 尺寸：≥700*700*800   | 2 | 台 | 1.整体采用201不锈钢制作，外形尺寸700*700*800mm；<br>2.台面厚度1.0mm，用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；<br>3.配置不锈钢重力调节脚。                                                                                                                                       |
| 39 | 超声波洗碗机  | 尺寸：≥1500*800*800  | 1 | 台 | 1.整机箱体材质为201不锈钢，外形尺寸450×200×600mm，板材壁厚≥1.0mm，腔体可放置10把刀体，配置不锈钢重力调节脚。<br>2.工作电压220V、频率50Hz，配套灯管功率12W。<br>3.设备依托水分子振动完成清洗作业，无需水泵、电机、喷淋回转结构；清洗无死角，常规工况可不添加专用洗涤剂。                                                                |
| 40 | 热风循环消毒柜 | 尺寸：≥1310*680*1950 | 4 | 台 | 材料：1.整机用料为不锈钢板；2.餐具框用料为SUS201不锈钢；3.风循环加热，自动热风循环系统，125度高温消毒无死角，集消毒、烘干、保温储存为一体。                                                                                                                                               |

|       |             |                   |      |    |                                                                                                                                  |
|-------|-------------|-------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41    | 碗具消毒柜       | 尺寸：≥500*400*1250  | 12   | 台  | 尺寸≥双开门(280L)/615W/臭氧消毒+紫外线消毒+中温控干/5秒内发热管变红，发热快且均匀，                                                                               |
| 42    | 刀具消毒柜       | 规格：≥450*200*600   | 1    | 台  | 1.整体采用201不锈钢制作。外形尺寸450*200*600。2.不锈钢板壁度1.0mm。3.柜体内部可容纳10把菜刀。                                                                     |
| 43    | 灭蝇灯         | V38               | 10   | 台  | 额定电压220v，额定频率50Hz，灯管功率12W。                                                                                                       |
| 44    | 紫外线消毒灯      | 25*7*53           | 8    | 台  | 规格参数220-260V/50HZ，尺寸25*7*53，功率2*15W。                                                                                             |
| 45    | 热水器（含底座）    | 规格：≥12KW          | 1    | 套  | 规格463*282*847mm，功率380V/12KW，产水量120L/小时                                                                                           |
| 46    | 送餐车         | 规格：≥800*450*800   | 6    | 台  | 送餐车板材选用磨砂贴塑不锈钢板；框架采用壁厚≥1.0mm的30mm×30mm方管，层板厚度≥1.0mm，配置两层置物架。扶手使用外径32mm、壁厚1.0mm不锈钢圆管制作，扶手高度800mm；整车配备四只5寸静音脚轮，其中两只脚轮带制动。          |
| 排烟系统一 |             |                   |      |    |                                                                                                                                  |
| 1     | 动态拦截烟净化烟罩   | 规格：≥6000*1200*500 | 7.2  | 平米 | 1.整机不锈钢壳体，结构牢固<br>2.集烟、净化、排风一体化，安装便捷<br>3.一键启停，电机软启动，延长设备寿命<br>4.油烟净化效率高，管道风机不易积油，具备防火作用<br>5.无耗材，功耗低，维护成本低<br>6.电控配备多重保护，运行安全稳定 |
| 2     | 排烟风机        | 规格：≥7.5KW/380V    | 1    | 台  | 7.5kW多翼式离心风机钢架结构，柜体钢架采用厚度≥2.0mm的SPCC冷轧钢板，表面静电喷涂处理；柜体外壳采用SX54镀锌板组装，壁厚≥1.0mm，风柜骨架材质为Q235钢材。<br>电机配备转矩自适应控制，自动匹配加速转矩与负载转矩。          |
| 3     | 变频风柜启动器     | 规格：≥7.5KW/380V    | 1    | 台  | 电机搭载转矩自适应控制系统，自动匹配加速转矩与负载转矩数值。                                                                                                   |
| 4     | 油烟净化器（核心产品） | 规格：≥20000风量       | 1    | 台  | 1.外壳：2.0mm厚SPCC冷轧钢板，壳体表面做静电喷涂处理<br>2.放电极：316不锈钢材质<br>3.配置三级吸附结构，吸附极板采用AZ21防锈铝板<br>4.隔离网：1.0mm厚镀锌板材制作                             |
| 5     | 排烟管道        |                   | 93   | 平方 | 吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网，采用镀锌板材，厚度1.0mm                                                                                                 |
| 6     | 软连接         | 规格：≥1100*1000     | 1    | 套  | 采用国标角铁，耐火、防火帆布。                                                                                                                  |
| 7     | 减震器         |                   | 4    | 个  | 支架采用国标角铁，减震系统采用缓冲不锈钢网设计，克服冲击性震动。                                                                                                 |
| 8     | 净化器支架       | 尺寸：≥1100*1000*500 | 1    | 台  | 国标50角钢现场制作，配净化器。                                                                                                                 |
| 9     | 风机支架        | 尺寸：≥1200*100*500  | 1    | 台  | 国标50角钢现场制作，配风柜。                                                                                                                  |
| 10    | 防火阀         |                   | 1    | 台  | 150℃温感触发，防火阀瞬时闭合；阀体板材采用国标Q235热轧钢板，表层做静电喷涂处理。感应探头使用耐高温专用材质，配套执行机构搭配风柜对接安装，产品具备消防备案凭证。                                             |
| 11    | 排烟口过滤网      |                   | 1    | 套  | 排烟口配置防护过滤网，滤网框架采用碳钢材质，表层静电喷涂防腐处理，滤网孔径满足排烟气流通需求，可阻隔杂物进入风道内部。                                                                      |
| 12    | 铝扣板吊顶       |                   | 152  | m² | 单片600*600mm                                                                                                                      |
| 排烟系统二 |             |                   |      |    |                                                                                                                                  |
| 1     | 动态拦截烟净化烟罩   | 尺寸：≥3800*1200*500 | 4.56 | 平米 | 1.全不锈钢机身。<br>2.集烟罩/净化/抽排于一体。<br>3.一键启停，开机过程软启动。<br>4.安全防火：去除油烟效率高，管道，风机不积油。<br>5.低功耗：整机无耗材，运行耗小，维护成本低。<br>6.安全可靠：电控采用多重保护系统。     |
| 2     | 排烟风机        | 尺寸：≥4kw           | 1    | 台  | 4kw多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，壁厚2.0MM，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜外壳板材厚度1.0mm，风柜骨架材质采用Q235钢材。                                        |
| 3     | 变频风柜启动器     | 尺寸：≥4KW/380V      | 1    | 台  | 变频风柜启动器搭载电机转矩自适应控制系统，实时匹配加速转矩与负载转矩，保障电机平稳启停运行。                                                                                   |

|     |        |                       |     |    |                                                                                               |
|-----|--------|-----------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 油烟净化器  | 规格：≥10000m3/h处理风量     | 1   | 台  | 1.设备外壳采用SPCC冷轧钢板，板材厚度2.0mm，表面静电喷涂处理。2.净化芯电离电极使用316不锈钢材质。3.吸附极板选用AZ21防锈铝板，隔离网采用镀锌板材，板材厚度1.0mm。 |
| 5   | 排烟管道   | 规格：≥                  | 73  | 平方 | 吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网采用优质镀锌板材，壁厚1.0mm                                                             |
| 6   | 软连接    | 规格：≥800mm*900mm       | 1   | 套  | 采用国标角铁，耐火、防火帆布。                                                                               |
| 7   | 减震器    |                       | 4   | 个  | 支架采用国标角铁，.减震系统采用缓冲不锈钢网设计，克服冲击性震动。                                                             |
| 8   | 净化器支架  | 尺寸：≥800mm*800mm*500mm | 1   | 台  | 国标50角钢现场制作，配净化器。                                                                              |
| 9   | 风机支架   | 尺寸：≥900*800*500       | 1   | 台  | 国标50角钢现场制作，配风柜。                                                                               |
| 10  | 防火阀    |                       | 1   | 台  | 150℃温感器动作，阀门瞬间关闭，采用Q235国际热轨板，表面采用静电喷涂处理，内部探头选用耐高温专用材料，执行机构选用自动连接风柜的专用执行机构。消防备案登记证。            |
| 11  | 排烟口过滤网 |                       | 1   | 套  | 排烟口配套过滤网一套，滤网框架做防腐喷涂处理，可阻隔杂物进入风道内部。                                                           |
| 厨杂类 |        |                       |     |    |                                                                                               |
| 1   | 不锈钢碗   | 12#                   | 400 | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 2   | 不锈钢餐盘  | 三格                    | 400 | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 3   | 勺子     | 2号                    | 400 | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 4   | 口杯     | 7寸                    | 400 | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 5   | 厨片刀    | 2号                    | 4   | 把  | 2号厨片刀，不锈钢刀体                                                                                   |
| 6   | 砍刀     | 2号                    | 2   | 把  | 2号砍刀，不锈钢刀体                                                                                    |
| 7   | 不锈钢桶   | 30#                   | 10  | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 8   | 不锈钢桶   | 50#                   | 2   | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 9   | 不锈钢盆子  | 60                    | 5   | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 10  | 不锈钢盆子  | 45#                   | 5   | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 11  | 不锈钢盆子  | 40#                   | 10  | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 12  | 不锈钢盆子  | 30#                   | 10  | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 13  | 保鲜盒    | 3001                  | 20  | 个  | 材质食品级塑料                                                                                       |
| 14  | 保鲜盒    | 3002                  | 20  | 个  | 材质食品级塑料                                                                                       |
| 15  | 剪刀     |                       | 2   | 把  | 碳刚剪刀                                                                                          |
| 16  | 灰刀     |                       | 2   | 个  | 碳刚灰刀                                                                                          |
| 17  | 羊毛刷    | 4寸                    | 2   | 个  | 羊毛刷头                                                                                          |
| 18  | 削皮刀    |                       | 5   | 个  | 不锈钢刀体                                                                                         |
| 19  | 保鲜膜    | 40#                   | 6   | 卷  | 食品级保鲜膜                                                                                        |
| 20  | 克秤     |                       | 2   | 个  | 高精度电子克秤                                                                                       |
| 21  | 电子台秤   | 30公斤                  | 1   | 台  | 台面不锈钢材质，电子精准称重                                                                                |
| 22  | 5斤水瓢   |                       | 2   | 个  | 不锈钢一体水瓢，额定盛水量五斤                                                                               |
| 23  | 16料缸   | 16                    | 20  | 个  | 304不锈钢材质                                                                                      |
| 24  | 灶沥     | 28#                   | 2   | 个  | 耐高温金属灶沥，排水通畅耐腐蚀                                                                               |
| 25  | 10两木柄勺 |                       | 2   | 个  | 木柄不锈钢                                                                                         |
| 26  | 宽边油沥   |                       | 2   | 个  | 不锈钢宽边油沥                                                                                       |
| 27  | 28钢漏   |                       | 2   | 个  | 不锈钢二八规格钢漏                                                                                     |
| 28  | 油盆     | 10寸                   | 2   | 个  | 10寸不锈钢油盆                                                                                      |

|    |           |       |    |   |                             |  |
|----|-----------|-------|----|---|-----------------------------|--|
|    |           |       |    |   |                             |  |
| 29 | 中号萝卜叉（黄色） |       | 2  | 个 | 不锈钢擦片                       |  |
| 30 | 菜墩        |       | 4  | 个 | 实木菜墩                        |  |
| 31 | 2.0/尺5广锅  |       | 2  | 个 | 2.0mm壁厚，一尺五广锅               |  |
| 32 | 炒铲        |       | 2  | 个 | 不锈钢一体炒铲                     |  |
| 33 | 实心锅架      |       | 2  | 个 | 实心铸铁锅架                      |  |
| 34 | 16水瓢      |       | 1  | 个 | 16cm口径不锈钢水瓢                 |  |
| 35 | 料勺        |       | 20 | 个 | 不锈钢一体料勺                     |  |
| 36 | 锅刷        |       | 5  | 个 | 天然草本材质锅刷                    |  |
| 37 | 清洁球       |       | 2  | 包 | 不锈钢金属清洁球                    |  |
| 38 | 厨师帽       |       | 2  | 包 | 无纺布制式厨师帽                    |  |
| 39 | 方毛巾       |       | 20 | 条 | 纯棉方巾                        |  |
| 40 | 大号煎铲      |       | 1  | 个 | 大号不锈钢煎铲                     |  |
| 41 | 地秤        | 150KG | 1  | 台 | 不锈钢台面电子地秤                   |  |
| 42 | 广式01方筛    |       | 10 | 个 | 食品级塑料材质，带沥水网孔，可堆叠存放。        |  |
| 43 | 广式03方筛    |       | 10 | 个 | 食品级塑料材质，带沥水网孔，可堆叠存放。        |  |
| 44 | 1米擀杖      |       | 1  | 个 | 原木一体成型，无漆无蜡，表面无毛刺，符合食品接触标准。 |  |
| 45 | 30公分擀杖    |       | 2  | 个 | 原木一体成型，无漆无蜡，表面无毛刺，符合食品接触标准。 |  |

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：  
自合同签订之日起个25日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

3.4.2交货地点和方式

采购包1：  
西安市长安区郭杜街道郭北村棚户区改造配套幼儿园

3.4.3支付方式

采购包1：  
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：  
1、进度款，货物全部运到采购人指定地方，经验收合格后，乙方持送货清单、《终验合格单》原件和等额发票在甲方处办理货款的支付手续，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：  
1.供方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购人要求；2.验收：货到当场验收，供方需提供合格证或有效质量证明材料。如发现货物的规格,数量,质量有任何问题，供方需无条件更换，并承担一切责任。所有产品验收以招标文件技术要求为准逐条进行验收，不符合者则验收不予通过。3.中标人向采购人提供项目履约过程中的所有资料,以便采购人日后管理和维护。4.验收依据：4.1采购文件、响应文件、澄清表（如有）；4.2本合同及附件文本；4.3国家相应的标准、规范。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：  
包装、运输要求：①包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。②运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到收货地所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费等费用。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：  
1、质保期：符合国家及行业要求。2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足采购文件的要求，采购文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准，如发生质量问题由供应商承担全部责任。3、供应商应保证所有产品的完好无损（包括配套包装），如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。4、供应商必须严格按照采购人要求和国家颁布的有关技术规范、标准提供货物。

**3.4.8违约责任及解决争议的方法**

采购包1：  
1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。2、未按要求提供产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

**3.5其他要求**

采购包1：  
（1）企业名称：陕西迪诚项目管理有限公司 纳税登记号：91610132MA712KBG7Y 地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城四路世融国际中心8层805室 开户行：中国建设银行股份有限公司西安世融嘉城支行 账号：61050175540000000417 （2）中标（成交）供应商在开标结束后3个工作日内向代理机构提供纸质版响应文件，响应文件为正本一份，副本二份，电子U盘二个（U盘内容须与上传文件一致）。纸质响应文件均须A4纸打印，分别各自装订成册。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容                                                                                                 | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                                                           | 关联投标（响应）文件格式文件     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件                                                                       | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                                             | 响应函 9.0资格证明文件.docx |
| 2  | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；                                                                                | 提供具有财务审计资质单位出具的2025年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可。（注：根据《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知（陕财办会函〔2022〕55号）》，各供应商经审计的财务会计报告需赋加“注册会计师行业统一监管平台”二维码并且可查询。）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 9.0资格证明文件.docx     |
| 3  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                                             | 响应函 9.0资格证明文件.docx |

4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容           | 具体标准和要求                           | 关联投标（响应）文件格式文件                |
|----|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

4.3特殊资格审查：

采购包1：

| 序号 | 审查内容              | 具体标准和要求                                                                                                                                      | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 法定代表人身份证明或法人授权委托书 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）或法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；非法人单位参照执行；                                                                        | 9.0资格证明文件.docx |
| 2  | 信用查询              | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（中国执行信息公开网）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； | 9.0资格证明文件.docx |
| 3  | 关联关系              | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；                                                                                              | 9.0资格证明文件.docx |
| 4  | 非联合体承诺书           | 本项目不接受联合体投标，供应商须提供承诺。                                                                                                                        | 9.0资格证明文件.docx |
| 5  | 有效的主体证明文件         | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；                                                                     | 9.0资格证明文件.docx |

|    |             |                                                                                                                                                                                                 |                |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6  | 财务状况报告      | 提供具有财务审计资质单位出具的2025年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可。（注：根据《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知（陕财办会函〔2022〕55号）》，各供应商经审计的财务会计报告需赋加“注册会计师行业统一监管平台”二维码并且可查询。）； | 9.0资格证明文件.docx |
| 7  | 社会保障资金缴纳证明  | 提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；                                                                                                                 | 9.0资格证明文件.docx |
| 8  | 税收缴纳证明      | 提交响应文件截止时间前6个月内至少一个月的纳税证明或完税证明(增值税、营业税、企业所得税至少提供一种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，(依法免税的供应商应提供相应文件证明)；                                                                                         | 9.0资格证明文件.docx |
| 9  | 无重大违法记录书面声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；                                                                                                                                                            | 9.0资格证明文件.docx |
| 10 | 履约能力        | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（提供承诺书）。                                                                                                                                                               | 9.0资格证明文件.docx |

## 第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

## 第六章 谈判办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本本次竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）谈判文件载明的成交原则不合法的；
- （七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|
|----|------|---------|----------------|

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 8.3分项报价表.docx 标的清单<br>报价表                                                                                                                         |
| 2 | 有效性审查            | （1）响应文件的签字、盖章：响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全并加盖单位章；（2）响应文件格式：应符合响应文件要求；（3）报价唯一：只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算。                                                                                                             | 中小企业声明函 商务应答表 1<br>0.其他说明.docx 报价表 9.0<br>资格证明文件.docx 响应文件<br>封面 投标方案说明书.docx 产<br>品技术参数表 残疾人福利性单<br>位声明函 8.3分项报价表.docx<br>标的清单 响应函 监狱企业的证<br>明文件 |
| 3 | 完整性审查            | 响应文件内容：响应文件内容齐全、无遗漏。                                                                                                                                                                                               | 中小企业声明函 商务应答表 1<br>0.其他说明.docx 报价表 9.0<br>资格证明文件.docx 响应文件<br>封面 投标方案说明书.docx 产<br>品技术参数表 残疾人福利性单<br>位声明函 8.3分项报价表.docx<br>标的清单 响应函 监狱企业的证<br>明文件 |
| 4 | 响应性审查            | （1）对采购文件响应程度：要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件；（2）拟提供服务响应程度：应满足采购文件提出的技术和服务要求。（3）合同履行期：满足采购文件要求；（4）地点：满足采购文件中要求；（5）投标有效期：应满足采购文件中的规定。                                                                                       | 中小企业声明函 商务应答表 1<br>0.其他说明.docx 报价表 9.0<br>资格证明文件.docx 投标方案<br>说明书.docx 响应文件封面 产<br>品技术参数表 残疾人福利性单<br>位声明函 8.3分项报价表.docx<br>标的清单 响应函 监狱企业的证<br>明文件 |

**6.3.3谈判**

- 一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。
- 二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。
- 五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。
- 六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：
  - （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
  - （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。
- 七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。
- 八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。
- 九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作为无效处理。

**6.3.4最后报价**

- 一、方案评审
  - 采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。
- 三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。
- 四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。
- 五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。
- 六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。
- 七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。
- 八、最后报价为有效报价应符合下列条件：
- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。
- 九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
- 十、异常低价审查：
- 采购包1：

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 异常低价审查  | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p> |

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

- 一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
- 二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。
- 四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后，评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和

服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

**6.3.8推荐成交候选供应商**

采购包1： 3家；按照最后报价由低到高的顺序推荐。最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

**6.3.9编写谈判报告**

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

**6.3.10谈判争议处理规则**

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**6.4终止采购活动情形**

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；

四、通过资格审查的供应商不足三家的；

五、通过符合性审查的供应商不足三家的；

六、提交最后报价的供应商不足三家的；

七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

**6.5确定成交供应商**

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

**6.6谈判小组成员义务**

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

**6.7谈判纪律**

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

- 四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- 五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- 六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- 七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：8.3分项报价表.docx

详见附件：9.0资格证明文件.docx

详见附件：投标方案说明书.docx

详见附件：10.其他说明.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx