合同编号 2026 年 207 号

公开招标

国家儿童区域医疗中心(西北)
西安交通大学 附属儿童医院
陕西省儿童医学中心
西安市儿童医院

# 西安市儿童医院

# 2026 年医疗设备采购项目三

**（项目编号：YMD-2025024XM-5）**

甲方：西安市儿童医院

乙方：上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

代理机构：永明项目管理有限公司

签订地点：西安市儿童医院

签订时间：2026 年 11 月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方：西安市儿童医院

地址：陕西省西安市莲湖区西举院巷 69 号

联系人：乌阳

电话/传真：（029）-87692564

乙方：上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

地址：上海市宝山区淞发路 58 弄 86 号 4 层 5-07 室

联系人：刘圳泽

电话/传真：18516757775

鉴证方：永明项目管理有限公司

地址：陕西省西安市旺座曲江招商中心 M 座 25 楼

联系人：杨璐源、王萍

电话/传真：17795617592

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》规定，西安市儿童医院 2026 医疗设备采购项目三(项目编号：YMD-2025024XM-5)由永明项目管理有限公司采用公开招标方式组织采购。西安市儿童医院(以下简称“甲方”)确定上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司（以下简称“乙方”）为该项目成交供应商。经鉴证方确认，甲、乙双方同意按照下述条款和条件，签署本合同。

**一、合同标的物的内容及数量**（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂商 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷冻治疗仪 | 北京库蓝医疗设备有限公司 | 北京库蓝 K520 | 台 | 1 | 520000 | 520000 |
| 2 | 微波消融治疗仪 | 南京德文医学科技有限公司 | 德文医学 DW-M5T | 台 | 1 | 96000 | 96000 |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 氩气刀 | 北京英杰华科技有限公司 | 北京英杰华 AR-15,GE-350 高频电刀 | 套 | 1 | 340000 | 340000 |
| 4 | 4K 高清膀胱镜系统 | 中山市微视医用科技有限公司 | 中山市微视 M110A | 套 | 1 | 1220000 | 1220000 |
| 5 | 超细纤维输尿管镜 | 查理德沃尔夫有限责任公司 | 狼牌 8701.534 | 套 | 1 | 180000 | 180000 |
| 6 | 小儿尿道切开镜及冷刀 | 卡尔史托斯 | STORZ27033AA | 套 | 1 | 190340 | 190340 |
| 7 | 电动手术床 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 科曼 WH1A | 台 | 1 | 94500 | 94500 |
| （含税价）合计金额 | | 大写人民币贰佰陆拾肆万零捌佰肆拾元整（¥2640840.00） | | | | | |

产品配置：见附件

**二、合同价款**

（一）合同含税总价款为（大写）人民币贰佰陆拾肆万零捌佰肆拾元整（¥2640840.00）。

（二）合同含税总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、相关税费及其它全部费用。

（三）合同含税总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

**三、款项结算**

（一）乙方应于收到中标通知书后 3 日内，向甲方缴纳中标金额 5%履约保证金，金额为（大写）人民币壹拾叁万贰仟零肆拾贰元整（¥132042.00）。乙方须按照投标文件中响应的交货期按时交货，并提供全额合规发票保证"货票同行"。货物到达甲方指定地点，乙方安装、调试完毕并经甲方验收合格后，甲方于 20 个工作日内支付合同总价款的 100%，金额为（大写）人民币贰佰陆拾肆万零捌佰肆拾元整（¥2640840.00）。

（二）自设备验收合格之日起满三年，期间设备无质量问题的，乙方应对产

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

品进行全面维护保养，确保设备能够正常运行。乙方完成前述维护保养并经甲方确认设备正常使用后，甲方 30 天内无息退还履约保证金，金额为（大写）人民币壹拾叁万贰仟零肆拾贰元整（¥132042.00）。

甲方付款前，若乙方不开具发票或开具发票不符合要求，则甲方无需承担任何责任，且乙方不得以该理由拒绝履行合同义务。

（三）支付方式：银行转账。

开户银行：交通银行股份有限公司上海陆家嘴支行

银行帐号：310066771015003687207

甲方所有服务款项均须通过对公转账方式支付至该账户，乙方不得要求甲方以现金、第三方代付等其他非约定形式完成支付。

**四、产品交货**

（一）交货单位：上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

（二）运输方式：陆运，乙方负责送货上门

（三）到货地点：西安市儿童医院西门院区/经开院区

（四）收货单位：西安市儿童医院

（五）交货期限：自合同签订之日起 30 个日历日内完成交货并安装调试并保证设备正常运行，逾期的按本合同第十四条承担违约责任。

**五、运输及保险费**

运输及保险费由乙方承担，乙方并承担运输过程中的一切损失和风险。

**六、产品质保**

（一）服务要求：质保期内，若发现产品存在设计缺陷或质量问题，乙方应负责解决并承担全部费用，甲方有权要求退款退货，退货过程中产生的一切费用由乙方承担。

（二）质保期：乙方完成产品安装调试、经甲方验收合格之日起开始质保，整机质保 3 年。

（1）质保期内：乙方提供免费质保服务，免收材料和人工等一切费用。产品发生故障时，乙方须在接到甲方报修电话后 2 小时内做出响应，24 小时内到达使用现场，48 小时处理好故障，维修及更换配件若超过 72 小时，乙方须无条件向甲方提供性能不低于本采购设备规格的合格备用机，保障甲方相关业务开

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

展。

质保期内，乙方承诺提供每个季度不少于一次的上门回访、检修的售后服务，每次巡检完成向甲方提交书面巡检记录存档。

（2）质保期满：乙方提供返修服务，免收人工费，仅收取更换配件的成本费；并定期派技术人员到现场走访，提供检查维护服务。发生维修费用，乙方先修后付款；零备件采购实行“先交货后付款”，甲方凭乙方提供的零备件采购付款凭证支付对应款项。乙方更换的备件必须是正规厂家出厂的合格正品，并保证在其所提供设备停产后5年内，提供维修所需配件。

（三）开机率：设备开机率达到95%（含）以上（365天），故障率低于5%（含）（365天）。若单次故障超过24小时，或全年故障累计超过15天，每超过一天，乙方应按该设备日均治疗病人产生的收入向甲方支付赔偿金。

（四）质保期结束前，乙方应对设备进行系统测试及全面保养维护，确保设备正常运行。

**七、技术资料**

乙方应向甲方提供以下单据：

1. 产品质量合格证一份。

2. 质检报告一份。

3. 装箱单一份。

4. 购货发票一份。

5. 中文操作说明书一份。

**八、验收**

（一）甲乙双方参照招标书、投标书、本合同及承诺条款的有关内容、配置要求等验收。验收过程和步骤应符合国家、部委有关规定，符合质量检验、商检部门和甲方的规定。验收费用由乙方承担。甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除乙方对产品内在质量承担的责任。

（二）验收依据：

（1）合同约定的质量标准和技术要求。

（2）货物原产地证明、出厂质量检验合格证书、质量保修证书等与产品相关的证书。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（3）乙方应向甲方提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准。

（三）验收方式：

（1）设备送达指定地点后，由甲乙双方负责人共同核对单据、检查外包装、开箱清点数量，经检验无误后共同签署货物交接单。

（2）设备安装调试、技术培训完成后，双方共同对设备性能、配置等进行全面检测，检查合格后填写货物验收单，若验收不合格，乙方需按甲方限定期限整改调试，完成后重新组织验收，相关费用乙方承担。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

**九、知识产权与数据归属**

1. 设备配套的软件系统、操作系统、应用程序及所有相关知识产权归乙方或原厂商所有，但甲方享有永久、不可撤销的使用权，乙方不得设置技术壁垒限制甲方正常使用。

2. 设备运行过程中产生的患者治疗数据、使用记录、日志数据等全部归甲方所有。乙方未经甲方书面同意，不得收集、存储、使用、向第三方披露或用于商业目的。

3. 乙方应免费提供数据接口标准及必要的技术文档，配合甲方完成与医院信息系统的对接，不得额外收取接口费或保密费。

**十、培训**

装机后，乙方应当对甲方现场有关的技术人员、医生和维修工程师进行培训直至双方认证合格；培训费及相关费用由乙方承担，甲方不再另行付费。

**十一、伴随服务**

（一）乙方应随每套货物向甲方交付该套设备和仪器的中文技术文件，包括但不限于产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

（二）对于合同附件中有要求的货物，乙方还应提供下列服务：

1、货物的现场安装、调试和启动监督。

2、提供货物组装和维修所需的工具，提供货物调试所需的试剂、耗材等。

3、在双方商定期限内对所供货物实施运行监督、维修（该服务不免除乙方在质量保证期内应承担的义务）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4、在厂家或在项目现场，就货物的安装、启动、运营、维护对甲方人员进行培训。

（三）伴随服务的费用已含在合同价中，甲方不单独进行支付。

**十二、安全责任**

（一）乙方负责产品安装、调试、试运行，直至通过甲方验收。

（二）安装期间，乙方负责保管设备部件及成品、半成品的保护与防盗工作，直至甲方验收合格。

（三）乙方负责安装人员的食、宿费用、社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保险、女工生育保险）；住房公积金和危险作业意外伤害保险等费用。

（四）乙方负责安装质量的自检验收，配合甲方验收；如有检测费用，则该检测费用由乙方承担。

（五）乙方负责由于安装质量问题造成的整改和重新验收相关费用。

**十三、对产品提出的有关异议**

（一）甲方在验收中，如果发现产品的生产厂家、产地、品种、型号和质量不符合规定，应妥善保管，并向乙方提出书面异议；对于不符合规定的产品，甲方有权拒付该产品货款，并且不承担拒绝付款的责任。异议期间产生的保管、仓储等一切费用由乙方承担。

（二）甲方因违规操作造成产品质量下降的，不得提出异议。

（三）乙方在接到甲方书面异议后应在 7 个工作日内负责处理，经确认属于乙方供货质量问题，应当在异议确认后 3 日内更换符合规定的产品，乙方逾期不予处理的，视为乙方完全认可甲方提出的异议及处理意见。

（四）乙方所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合协议约定的，如甲方同意利用，价格由双方另行商议；如果甲方不同意利用，乙方应该负责无偿调换，并承担由此发生的一切费用。由此导致延迟交货的，按照本合同第十四条第（一）款的约定承担违约责任。

**十四、违约责任**

（一）乙方未事先征得甲方同意而单方面延迟交货，每延期一天，以合同总价款¥2640840.00 为基数，按一年期同期贷款市场报价率的四倍向甲方支付违约

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

金（最高不超过合同总价的30%）；延迟交货超过20天的，视为违约，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知书送达（即使拒收）乙方之日起解除，且乙方应向甲方支付本合同全部货款30%的违约金；若甲方已付款项，乙方应当全额退还。

（二）乙方交付货物的品种、规格型号、数量、产地等方面不符合合同约定的，应在甲方规定的时间内调换至合格，并承担因此产生的运输、保管、仓储等费用。由此导致延迟交货的，按照本条第（一）款承担违约责任。若货物不符合合同约定的情形累计达两次，甲方有权解除合同，且乙方向甲方支付全部货款的30%的违约金。

（三）因乙方原因不能交货，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知书送达（即使拒收）乙方之日起解除，并且乙方应向甲方支付全部货款的30%的违约金。

（四）若乙方提供的售后服务不符合本合同约定，甲方有权选择第三方进行服务，质保期内所产生的服务费用由乙方全部承担；质保期外，甲方有权自行选择服务方。

（五）因乙方违约行为或产品质量问题发生纠纷、安全事故均由乙方负责，因此给甲方造成损失的，乙方应向甲方全部赔偿，包括但不限于甲方的全部经济损失、对第三人的赔偿以及甲方可能支出的律师费、保全费、交通费、诉讼费、鉴定费等费用。

**十五、合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应本着友好、实事求是的态度及时协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

**十六、合同生效及其他**

（一）按照本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管费和各种经济损失，应在责任明确后10天内付清，否则，按逾期付款处理。

（二）本协议和附件及招、投标文件具有同等法律效力，本协议未尽事宜，以招标文件、投标文件中响应的为准。本合同所有附件是本合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

（三）本协议严格保密，不得向第三方泄露。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（四）乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。乙方违反本条款的，视为严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，并自愿接受甲方及政府采购监管部门依据《反不正当竞争法》《刑法》等法律法规作出的处理，列入甲方采购黑名单。

（五）本协议自甲方盖章，乙方签字并盖章之日起生效。协议执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除协议，协议如有未尽事宜，须双方共同协商，做出补充规定（或协议），补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式柒份，甲方伍份，乙方壹份，代理机构壹份。

（六）本合同项下所有通知、文件、函件及相关材料，均需按照本合同首部列明的双方联系地址、联系人及联系方式进行送达。任何一方如需变更送达地址、联系人或联系方式，须于3个工作日内向对方发出书面变更通知，在对方收到该有效通知前，原约定的送达信息仍具备完整法律效力。

（以下无正文）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方：西安市儿童医院

（公章或合同专用章）

乙方：上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

（公章或合同专用章）

乙方法定代表人：

经办人：

时　间：

经办人：

时　间：

代理机构（业务专用章）

单位名称：永明项目管理有限公司

地址：陕西省西安市旺座曲江招商中心 M 座 25 楼

代理人：杨璐源、王萍

时间：　　年　　月　　日

冷冻治疗仪配置清单

KOOLAND 北京库蓝医疗设备有限公司

# 配置清单

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 冷冻手术治疗机主机 | K520 | 台 | 1 |
| 软管探针手柄 | | 副 | 1 |
| 软管探针 | BB-1.8K | 根 | 1 |
| 软管探针 | BB-1.8K | 根 | 1 |
| 软管探针 | BB-2.4K | 根 | 1 |
| CO2 钢瓶 | 10L | 个 | 2 |
| 脚踏开关 | SJ-A01 | 副 | 1 |
| 电源线 | | 根 | 1 |
| 扳手 | | 副 | 1 |
| 高压软管 | | 根 | 1 |
| 说明书 | | 套 | 1 |

北京库蓝医疗设备有限公司
地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业七街 6 号及 6 号院 24 号楼 101
邮编：101105
电话：010-62965858
传真：010-62969888



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

微波消融治疗仪配置清单

## 微波消融治疗仪 DW-M5T 配置清单

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 微波治疗仪主机 | 1 台 |
| 2 | 脚踏开关 | 1 只 |
| 3 | 电源线 | 1 根 |
| 4 | 使用说明书 | 1 本 |
| 5 | 一次性测温针 | 1 根 |
| 6 | 装箱单 | 1 张 |
| 7 | 保险丝 | 2 个 |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

氩气刀配置清单

北京英杰华科技有限公司
Beijing Ying Jie Hua Technology CO.,LTD

高频电刀配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 主机 | 一台 |
| 2 | 高频手术电极 | 五把 |
| 3 | 中性电极 | 十片 |
| 4 | 中性极板连接线 | 一条 |
| 5 | 脚踏开关 | 一个 |
| 6 | 高频连接线 | 一条 |
| 7 | 双极电凝镊子及连线 | 一套 |
| 8 | 电源线 | 一条 |
| 9 | 保险管 | 二个 |
| 10 | 合格证、装箱单说明书（保修单） | 一套 |

氩气控制器配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 氩气控制器主机 | 1 台 |
| 2 | 仪器台车 | 1 台 |
| 3 | 减压阀 | 1 个 |
| 4 | 软性电极 | 2 条 |
| 5 | 脚踏开关 | 1 个 |
| 6 | 功率连线 | 1 条 |
| 7 | 联机信号线 | 1 条 |
| 8 | 电源线 | 1 条 |
| 9 | 中文说明书 | 1 本 |

冷冻治疗仪，泌尿消融治疗仪，氩刀以上参数要
符合内镜科需求 李坤

4K 高清膀胱镜系统配置清单

**配置清单**

| 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 内窥镜 | 条 | 1 | |
| 测漏器 | 个 | 1 | |
| 恒压阀 | 个 | 1 | |
| 吸引清洗接头 | 条 | 1 | |
| 三通阀 | 个 | 2 | |
| 负压吸引导管 | 个 | 2 | |
| 消毒密封盖 | 个 | 1 | |
| 密封塞 | 个 | 2 | |

## 深圳库珀医疗股份有限公司

摄像系统技术参数及配置清单

产品名称 ：4K 内窥镜摄像系统

产品型号 ： KP-UCAM-01

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K内窥镜摄像系统 | KP-UCAM-01 | 套 | 1 | 分辨率 3840×2160 |
| 2 | 4K 超高清摄像头 | KP-UCAM-01 | 个 | 1 | |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | KP-LED-01 | 台 | 1 | |
| 4 | 超高清医用监视器 | AGD UF32 | 台 | 1 | 分辨率 3840×2160 |
| 5 | 导光束 | Φ4mm×3m | 条 | 1 | 优质纤维 |
| 6 | 豪华金属专用台车 | AGT 0017 | 台 | 1 | |
| 7 | 定制 U 盘 | 32G | 个 | 1 | |
| 8 | storz 转接头 | | 个 | 2 | |

仅供西安市儿童医院招投标使用

# NP-3X 型尿道膀胱镜配置单（小儿）

| № | 名　　称 | 规　格 | 数 量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0° 内窥镜 | Φ2.7×190mm | 1 支 | |
| 2 | 30° 内窥镜 | Φ2.7×190mm | 1 支 | |
| 3 | 镜鞘及闭孔器 | 9Fr | 1 支 | |
| 4 | 镜鞘及闭孔器 | 11Fr | 1 支 | |
| 5 | 镜鞘及闭孔器 | 14Fr | 1 支 | |
| 6 | 操作器 | 双通道 | 1 支 | |
| 7 | 连接桥 | 单通道 | 1 支 | |
| 8 | 软性活检钳 | 5Fr | 1 把 | |
| 9 | 软性锯齿钳 | 5Fr | 1 把 | |
| 10 | 软性异物钳 | 5Fr | 1 把 | |
| 11 | 进水接门 | | 1 支 | |
| 12 | 出水接门 | | 1 支 | |
| 13 | 光缆 | Φ4×2M | 1 条 | |
| 14 | 清洁杆 | Φ2.5×340mm | 1 个 | |
| 15 | 密封帽 | | 10 个 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

## 配置装箱清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 4302.430 | 2根 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 2 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 8101.250 | 1根 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 3 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 6701.315 | 1根 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 4 | 防水硅胶帽 | / | 12个 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 5 | 防水薄膜阀 | / | 12个 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 6 | 电子内窥镜图像处理器 | MK-100R | 2台 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 7 | 消毒盒 | / | 4个 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 8 | 主机电源线 | / | 2根 | 浙江明克医光技术有限公司 |
| 9 | HDMI线 | / | 2根 | 浙江明克医光技术有限公司 |

**配置清单**

| 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 图像处理器 | 台 | 1 | |
| SD卡 | 个 | 1 | |
| HDMI视频线 | 条 | 1 | |
| 视频连接线 | 条 | 1 | |
| 电源适配器 | 条 | 1 | |

## 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 工作长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 输尿管肾镜 | ESN-1<br>5806.0060 | 315mm |
| 2 | 输尿管肾镜 | ESN-1<br>5806.0061 | 430mm |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 索图医学影像工作站系统【配置单】

（型号：SEEKER-100）

| 序号 | 产品名称/描述 | | 备注 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 联想异能者电脑（台式计算机） | | | |
| | 中央处理器： | I3 处理器 | / | 联想异能者 |
| | 内存： | 16GB | | |
| | 硬盘 | 1T 固态硬盘 | | |
| | 独显 | 2G | | |
| | 显示器： | 27 寸 4K 显示器、分辨率 4K | | |
| | 键鼠： | 标准键盘、光电鼠标 | | |
| 2 | 打印机 | 佳能原装联供彩色喷墨打印机 | 型号： G1831 | 佳能 |
| 3 | 高清图像采集卡 | | / | / |
| 4 | 脚踏采集开关 | | USB2.0 接口、单键设置、连续拍摄和单拍均支持 | / |
| 5 | 高清视频信号线 | | HDMI2.0 或 VGA 或 DVI 或 SDI 支持 1080i | / |
| 6 | 工作站系统软件（提供二类医疗器械注册证） | | | 索图 |
| | 软件加密锁： | USB 接口 | | |
| | 软件安装盘： | 医学影像工作站系统软件安装光盘 | | |
| | 软件型号 | SEEKER-100 | | |
| 7 | 软件系统主要功能模块<br>用户权限管理 病人快速登记 实时图像采集 图像后台采集 图像采集区域设置<br>实时影像录制 影像压缩处理 视频图像处理 录像播放管理 视频参数设置<br>报告模板管理 报告词库管理 设计报表管理 典型病例管理 图片报告备份<br>科室统计功能 系统参数设置 数据库管理 病例查询检索 字段自定义管理 | | | |
| 8 | 工作站专用可移动推车 1 台 | | | |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

超细纤维输尿管镜配置清单

# 配　置　表














| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纤维输尿管肾镜 | 理查德沃尔夫有限责任公司 | 8701.534 | 根 | 1 | 是 |
| 2 | 消毒盒 | / | / | 个 | 1 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

小儿尿道切开镜及冷刀配置清单

## 产品配置清单

小儿尿道切开镜及冷刀

| 序号 | 图示 | 型号 | 名称 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 27033AA | 内窥镜 | 0° 微型直视镜，直径≤1.2mm，长度≥20cm，可高温高压消毒 | 1 |
| 2 |  | 495NAC | 纤维导光束 | 纤维导光束，直型接头，总长度≥230cm， 直径≤3.5mm，连接镜子接口有安全卡口，连接光源接口的手持部位为圆柱形 | 2 |
| 3 |  | 27033E | 工作手件 | 工作手件，弹簧控制，拇指环可动，在非工作状态时电极/冷刀位于鞘内，外径≤3.5mm，长度≥190mm，器械孔道≥3.1mm | 1 |
| 4 |  | 27033U | 尿道镜鞘 | 尿道镜鞘，带有连接器，≤8Fr. | 1 |
| 5 |  | 27033UO | 闭孔器 | 鞘芯 直，搭配尿道镜鞘使用 | 1 |
| 6 |  | 27033TT | 冷刀 | 直型 | 1 |
| 7 |  | 27033W | 冷刀 | 镰刀型 | 2 |
| 8 |  | 27033V | 冷刀 | 圆刃 | 1 |
| 9 |  | 27033X | 冷刀 | 钩型 | 1 |
| 10 |  | 27033R | 电切镜鞘 | 电切镜鞘，≤9Fr.，带LUER-Lock 接口 | 1 |
| 11 |  | 27033RO | 闭孔器 | 鞘芯 直，搭配电切镜鞘使用 | 1 |
| 12 |  | 27033F | 镜桥 | 镜桥，带器械通道，配合工作手件使用 | 1 |
| 13 |  | 27033ER | 电凝电极 | 弯曲，尖头，尺寸2.0mm，长200mm | 2 |
| 14 |  | 27033EP | 电凝电极 | 钩型，球形头，尺寸2.0mm，长200mm | 2 |
| 15 |  | 27033EG | 电切环 | 弯曲，尺寸2.0mm，长200mm | 1 |
| 16 |  | 27033EL | 电凝电极 | 弯曲，钝头，尺寸2.0mm，长200mm | 1 |
| 17 |  | 277 | 导线 | 高频导线 | 1 |





4K高清腹腔镜系统，超细纤维输尿管镜
小儿尿道切开镜及冷刀，以上产品配置
符合，提供资料所需。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

电动手术床配置清单

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司
Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd

# WH1A手术床 配置清单

■为标配组件 □为选配组件　　REV：P

| umber | Description 名 称 | Quantity 数 量 | Remark 备 注 |
|---|---|---|---|
| ■ | 床体主机（底座、立柱、床板） | 1套 | |
| ■ | 机械刹车 | 1套 | |
| ■ | 30*8mm边轨 | 2用 | |
| ■ | 60mm床垫（缝合） | 1套 | |
| ■ | 密胺树脂床板 | 1套 | |
| ■ | 长臂板 | 1套 | |
| ■ | 麻醉屏架 | 1套 | |
| ■ | 旋转托手板 | 2套 | |
| ■ | 轻型圈口夹持 | 2套 | |
| ■ | 电缆线 | 1根 | 国标5m |
| ■ | 说明书 | | |
| ■ | 标贴 | | |
| ■ | 保修卡 | | |
| ■ | 合格证（通用） | | |
| ■ | 仪器验收单 | | |

以上配置符合要求　　确认

3亿人都在用的扫描App