榆林市政府采购合同
（榆林市公安局榆阳分局榆阳武警中队营房改造配套设施货物采购项目（二次））

合

同

书

（项目编号：XYLD-2026-061.1B1）

2026年11月12日

甲方（采购人）：榆林市公安局榆阳分局

乙方（成交供应商）：榆林市昊博建筑工程有限公司

甲、乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及榆林市公安局榆阳分局榆阳武警中队营房改造配套设施货物采购项目（二次）采购文件和乙方谈判响应文件，遵循公平、诚实、守信和尊重社会公德、维护社会经济秩序与公共利益的原则，双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。

一、合同内容及金额

合同内容：榆林市公安局榆阳分局榆阳武警中队营房改造配套设施货物采购项目，详见采购清单。

合同总价：（大写）：肆拾叁万玖仟玖佰捌拾陆元壹角伍分

（小写）：￥439986.15元

二、产品技术规格、数量：

即交付的产品技术规格、型号、数量与询价响应文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

三、交货期

交货期 20 天

成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

四、质保期： 一 年

五、交货地点：榆林市公安局榆阳分局指定交货地点

六、结算方式：

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：

合同签订后10日内支付金额大写：贰拾壹万肆仟玖佰元，小写：￥214900.00元，约占合同总额49%预付款，所有产品交付完成并验收合格后一个月内支付剩余金额大写：贰拾贰万伍仟零捌拾陆元（取整），小写：￥225086元（取整）。约占合同总额51%。

七、包装：

包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：

成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、技术保障：

成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十、人员培训：

提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

十一、质量保证

1、成交供应商使用的原材料应提供清单，并在到货24 小时内通知采购人代表检验核实（具体方式在合同中明确）。

2、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

4、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、检验

在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；产品送达指定地点后，成交供应商、采购人须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十五、验收

通过检验的产品方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付；

验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、询价文件及询价响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十六、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向榆阳区人民法院提请诉讼。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、本合同一式伍份，甲方两份、乙方和采购代理机构各壹份，政府采购管理部门备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

甲　方：榆林市公安局
榆阳分局
（盖章）

乙　方：榆林市昊博建
筑工程有限公司
（盖章）

法定代表人/委托人（签字）：

法定代表人/委托人（签字）：

开 户 行：中国建设银行股份有限公司
榆林高新技术产业园区支行

账　　号：61001690043052514171

公司地址：陕西省榆林市子洲县双湖峪
镇峨峁峪村银海酒店339

联系方式：18609120520

签订时间：2016年11月12日

签订时间：2016年11月12日

陕西鑫雅立德工程管理有限公司

采购项目编号：XYLD-2026-061.1B1

成 交 通 知 书

榆林市昊博建筑工程有限公司：

榆林市公安局榆阳分局榆阳武警中队营房改造配套设施货物采购项目（二次）（项目名称），于2026年10月30日在榆林市科创新城科创三路上和郡 1-1-401室进行竞争性谈判，经谈判小组评审，并经采购人研究同意，确定贵公司为成交单位.

成交价：肆拾叁万玖仟玖佰捌拾陆元壹角伍分（人民币大写）

￥439986.15（人民币小写）

请你方在接到本通知书后10日内与采购人签订合同，否则按弃标处理。

陕西鑫雅立德工程管理有限公司

二〇二六年十一月三日

榆阳武警中队设备供货清单

序号	产品名称	产品品牌及规格型号	设备参数	数量	单位	单价单位（元）	小计
1	VR 战场（核心产品）	第8感 VR/CP02-1	1.尺寸：直径 1230.79mm，高度：2331.79mm 2.设备电压： 220V 3.设备功率： 1500W 4.设备重量： 100kg 5.设备承重：无 6.材质：钣金、亚克力、灯带 7.操作系统：Windows10 及以上 8.含设备调试 9.产品描述: CPU：core i5-9400F 显卡：GeForceGTX1660 内存：8GB 硬盘：120SSD+1T 硬盘	1	台	61800.00	61800.00
2	三平赛车	第 8 感 VR/CP03-26	1.尺寸：1.9*1.4*1.35m 2.设备电压：220V 设备功率： 1500W 3.设备重量： 50kg 设备承重： 100kg 4.材质：钣金、亚克力、灯带 5.操作系统： Windows10 6.含设备调试 7.产品描述:固定基座搭载高仿真设备，可以拟真在搭乘交通工具的动作，整体上给驾驶者带来更完整、更真实的驾驶体验，离合器踏板：离合器踏板总行程应在 50mm～120mm 范围内，踏板力应在 20N~ 150N 范围内制动踏板：制动踏板最大行程在 50mm～135mm 范围内，制动踏板力应小于等 于 100～500N	1	台	47800.00	47800.00

3	VR行走平台	第 8 感 VR/CP003-7	1.尺寸：2.5m*2.5m*2 .6m 2.设备电压： 220V 设备功率：1500W 3.设备重量：200kg 设备承重：200kg 4.材质：钣金、亚克力 、灯带 5.操作系统： Windows10 6.含设备调试 7.产品描述:VR 头戴：1 、3D 空间音频的存在感、通过更高的显示分携率，易于使用的耳机 和线以及改进的人体工程学设计，保持舒适的沉浸 2 、Chaperone 技术、屏幕:2 个 3.4 英寸屏幕、分辨率：单眼分辨率 1440x1700(双眼分辨率 2880x1700)、刷新 率:90Hz 、视场角：最大 110 度、音频：立体声耳机、输入：集成麦克风，耳 机按钮、连接口：USB-C3.0, DP12, 与 Mods 的专用连接、传感器：G-sensor 校正、 陀螺仪、瞳距校正、人体工学设计：	1	台	48000.00	48000.00
4	篮球机	广州立航 LH-002	1.乘员 ： 1 人 2.功率： 150W 3.尺寸:D250*W100*H255 4.含设备调试 5.产品描述:动感流行电子音乐，升级主板性能稳定；全五金机身，黑色金属框架	1	台	11850.00	11850.00
5	VR 模拟小游戏	第 8 感 VR/CP04-17	1. VR 战场搭载软件 2. 2.含设备调试 3.产品描述:依托 VR 眼镜及手柄搭载打羽毛球、网球、切水果等小游戏，游戏种类 100 多种， 电子屏幕同步显示游戏内容，游戏可定期更新。	1	台	8000.00	8000.00
6	多功能静音跑步机	elboo 益步 /a6max	1.宽度 50cm 2.含设备调试 3.可折叠、跑道宽度 50cm 以上，电动坡度调整，持续输出马力 3.0hp，峰值马力 6hp,带液晶 显示屏，保证士兵日常训练所需。	5	台	7490.00	37450.00
7	3D 影院（椅子）	定制	尺寸：594*764，完全按采购人要求定制。软包，带收缩，钢架链接	26	套	1200.00	31200.00

8	3D 影院（沙发）	定制	沙发尺寸：3200*600*400 完全按采购人要求定制。软包、密度、回弹性、压缩永久变形、甲醛释放量等均检测合格。	1	套	5800.00	5800.00
9	3D 影院（茶几）	定制	茶几：完全按采购人要求定制-实木茶几	1	个	2150.00	2150.00
10	显示屏（显示装置）	厦门强力巨彩Q1.8H	1、室内 Q1.8H 全彩显示屏 320mm*160mm 2、亮度 450cd/㎡ 3、每平方单元板最大功率 439W/㎡ 4、分辨率 172*86=14792Dots 5、LED 专用控制电源 4.2V 50A	9.85	平米	4759.00	46876.15
11	显示屏（视频控制设备）	厦门强力巨彩Q1.8H	一、视频控制设备 1、视频控制器 输入接 口：最大 1920×1200@60Hz输入分辨率；4 路信号输入：1 × HDMI1.3 ， 2 × DVI,1 × SDI 2、输出接口 ：最大带载 390 万像素；最宽 8192 像素点或最高 4096 像素点 3、6 路千兆网口输出 ，支持网口备份 4、音频接口 ：1 路独立音频输入 ，1 路独立音频输出 ，支持 HDMI 音频解析 5、设备支持 3.5 寸液晶面板 ，可实时显示 ， 型号 ， IP 地址 ， 窗口及信号源 的分辨率以及状态信息 、输出网 口的状态 、屏幕大小及帧频信息 、 网线连接 状态 、屏体亮度等。 二、接收卡（控制部分 ） 1、单卡带载 512 × 512 ，具有 16 个 HUB75 接 口 。 2、单卡支持 32 组 RGB 数据组输出模式 ，且通过拓展模式可达到 128 组串行数据组输出。 3、接收卡搭配发送设备 ，可通过调试软件对色温进行2000K-10000K 范围调节 ，可适配场景 、护视力 、优化显示拍摄效果 ，通过改变光色温满足多样需求。 4、接收卡支持 8bit/14bit 精度的色度 ，亮度一体化	1	台	23000.00	23000.00

			逐点校正 ， 能有效消除灯点色差 ，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性 ，提升整体显示效果。 三 、智能配电箱 含上电时序保护、漏电、防雷、分路保护，配套 LED 专用开关电源，规 格 4.2V 50A 四 、控制主机工控主机，配套操作系统、播放管理软件				
12	屏体钢结构及包边	厦门强力巨彩配套定制	定制成品钢架链接，组装	9.85	平米	1000.00	9850.00
13	音响设备（主音箱）	海康威视 DS-QAP20P112FG1	1. 12 英寸 2 分频低音反射式 2.功率容量（持续/峰值）:350W/1400W 3.额定阻抗 : 8 Ω 4.灵敏度 :94dB 5.频率范围（-10DB）:63Hz-20kHz 6.频率响应(±3DB):80Hz-19kHz 7.最大声压输出 122dB 8.覆盖角（H×V） :70 ° × 90 ° 9.低音驱动器 : 1 个 12 英寸高动态低音 10.高音驱动器 :一个 1.35 英寸压缩驱动器 11.输入连接器 :2×NS NL4MP 12.尺 寸（高 × 宽 × 深）:600mm×360mm×3 95mm 13.净重 :20kg	4	台	5000.00	20000.00
14	音响设备（中置音箱）	海康威视 DS-QAP20P110FG1	1. 10 英寸全频音箱系统类型 :二分频 ，低频反射式；系频响范围：(-10db):71Hz- 20KHz, (±3db):90Hz-20KHz 灵敏度（1W@1m)： 97db; 2.额定功率 :300W/600 W/1200W （连续/音乐讯号/峰值)；最大声压级 : 124dB (峰值: 130dB); 3. 阻抗:8ohms；覆盖角度(H*V) :70 ° × 60 ° 4.尺寸 (H*W*D)mm :537*320*340 重量(kg):16.3KG	2	台	4000.00	8000.00

15	音响设备（环绕音箱）	海康威视 DS-QAP20P110FG1	1.10 英寸全频音箱系统类型 :二分频 ,低频反射式;系频响范围:(-10db):71Hz- 20KHz, (±3db):90Hz-20KHz 灵敏度（1W@1m): 97db; 2.额定功率 :300W/600W/1200W (连续/音乐讯号/峰值); 最大声压级 :124dB (峰值: 130dB); 3. 阻抗:8ohms; 覆盖角度(H*V) :70 ° × 60 ° 4.尺寸(H*W*D)mm :537*320*340重量(kg):16.3KG	4	台	4000.00	16000.00
16	音响设备（低音炮）	海康威视 DS-QAPXOPS118	1.18″500W 有源低音扬声器 2.18″(305mm)聚乙烯纤维素低音扬声器 3.功率:250W RMS (500W动态功率) 4.频率响应:32Hz-150Hz 5.分频频率:50Hz-150Hz（可变)24dB/倍频程 6.控件 : 自动功率、分频、电平 、相位 7.输入 : 一个线路电平 LFE 输入	2	台	5000.00	10000.00
17	音响设备（主功放）	海康威视 DS-QAPA501A-2(国内标配)	1.输出功率:2×700W/8 Ω 频率响应:20Hz~20KHz(+0/-0.1dB) 总谐波失真 : 0.15% 2.频信噪比 : 100dB 阻尼系数：500 转换速度：10v/us 3.输入灵敏度:0.775V/1V/32dB 4.输入阻抗 :非平衡>10KΩ；平衡>20KΩ；电压增益：39.7dB；尺寸：483*305.5*89； 毛重：15kg	1	台	7000.00	7000.00
18	音响设备（环绕中置功放）	海康威视 DS-QAPA751A-2	1.输出功率:2×500W/8 Ω 频率响应:20Hz~20KHz(+0/-0.1dB) 总谐波失真 : 0.15% 2.频信噪比 : 100dB 阻尼系数：500 转换速度：10v/us 3.输入灵敏度:0.775V/1V/32dB 4.输入阻抗 :非平衡>10KΩ；平衡>20KΩ；电压增益：39.7dB；尺寸：483*3	2	台	6480.00	12960.00

			05.5*89； 毛重： 15kg				
19	音响设备（U 段无线话筒）	海康威视 DS-QAIH1A-2U	U 段无线话筒1套	1	套	2800.00	2800.00
20	音响设备（点歌机）	海康威视惊艳pro2	1. 内存2T+21.5 电容屏 2. 高清播放器 3. 解码器	1	台	9500.00	9500.00
21	音响设备（灯光系统）	海康威视/DLG-18A	1. 染色图案灯 2. 声光联动控制器 3. 蝴蝶灯 4. 机柜 5. 时序电源 6. 线材吊架	1	套	15000.00	15000.00
22	音响设备（安装调试费）	海康威视售后	按采购人要求安装调试费1套系统	1	系统	4950.00	4950.00
						总合计	439986.15