

# 大荔县北洛河流域（大荔段）污水厂尾水湿地 （朝邑镇）配套工程采购需求

## 一、基本要求

1. 主要功能或目标：进水管网：污水处理厂尾水湿地进水管管道；一体化提升泵站一座。出水管网：污水处理厂尾水湿地出水管管道。湿地围墙：砖砌围墙；湿地内部道路：混凝土道路。

2. 采购项目需要落实的政府采购政策：

2.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。2.2 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。2.3 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》

(财库〔2021〕20号)。2.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号)。2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23号)。2.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》(财库〔2022〕35号)、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》(财办库〔2023〕52号)。2.7 其他需要落实的政府采购政策。

本项目专门面向中小企业采购。

3、工期：90日历天。

4、服务地点：大荔县

## **二、需执行的国家相关标准、行业标准**

满足的国家相关标准、行业标准。

## **三、服务指标的具体要求：**

质量标准：验收合格

## **四、拟投入本项目的预算**

本项目采购预算：2986530.80元包括本次项目所需的人工费、设备材料、服务费、管理费、税金等所有费用。

## 五、质量标准、期限、效率等要求

### （一）质量标准

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求。所交付成果应严格按照国家最新发布的规范标准执行。

### （二）服务期限

期限：工期：90日历天。

### （三）服务效率

在合同规定的时间内完成。

## 六、付款方式

付款方式：合同订定后付 40%，竣工后付 40%，验收合格后付 20%。

## 七、验收标准

- 1、本项目应按要求完成全部内容。
- 2、本项目验收标准应符合国家相关标准。

渭南市生态环境局大荔分局

2020年5月14日

