胡门村基础设施建设项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 09 月 21 日

工程名称：　胡门村基础设施建设项目

工程量清单

编 制 人：　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编 制 时 间：　2026 年 09 月 21 日

招　标　人：　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:胡门村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	胡门村基础设施建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:胡门村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	胡门村基础设施建设项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		胡东村道路					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	368.5		
2	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:原路基杂土 2.挖土深度:0.15-0.33m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	108.41		
3	040202002001	水泥稳定土	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.黄土外购 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和、铺筑、找平、碾压 3.养护	m2	529.5		
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.胀缝 4.缩缝 5.锯缝、嵌缝	m2	529.5		
5	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:UPVC管DN160 2.连接形式:胶粘 [工作内容] 1.混凝土浇捣、养护 2.管道铺设	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501020001	排水沟	[项目特征] 1.断面规格:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m	46		
7	04B001	砖砌维护墙	[项目特征] 1.断面规格:详见图纸 2.包含断面全部工程内容	m	96		
8	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:旧路材料+原路基开挖杂土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	229.59		
		门南组与门东组连接道路					
9	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	108		
10	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:原路基杂土 2.挖土深度:0.15-0.33m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	163.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040202002002	水泥稳定土	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.黄土外购 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和、铺筑、找平、碾压 3.养护	m2	555		
12	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.胀缝 4.缩缝 5.锯缝、嵌缝	m2	555		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.蓄电池容量:24V≥60AH铅酸锂电池,太阳能电池组件，24V ，两块＞40W多晶太阳能板，光电转换效率≥18%，使用寿命＞15年 3.光源：采用高效60W LED光源 4.开关控制：光控+时序控智能控制系统 5.灯杆高度:H=6m 6.基础开挖尺寸:500*500*600mmC25混凝土浇筑 7.地埋件:280对角(M18*4*65cm) 8.防雷接地:镀锌角钢L50*5 L=2500mm接地极，40*4镀锌扁铁接地母线 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.太阳能路灯安装 3.控制器安装 4.地埋件制作、安装 5.外壳防腐性处理 6.防雷接地 7.地脚螺栓防锈处理	套	20		
14	040103005002	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:旧路材料+原路基开挖杂土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	191.12		
		西胡一道路					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	126		
16	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:原路基杂土 2.挖土深度:0.15-0.33m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	81.27		
17	040202002003	水泥稳定土	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.黄土外购 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和、铺筑、找平、碾压 3.养护	m2	315		
18	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.胀缝 4.缩缝 5.锯缝、嵌缝	m2	315		
19	040103005003	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:旧路材料+原路基开挖杂土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	113.25		
		胡门村二李组					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	041001001004	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	2475		
21	04B002	拆除混凝排水沟	[项目特征] 1.拆除原破损排水沟300*400mm，沟壁及沟底厚度6cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	501		
22	040103005004	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:旧路材料+原路基开挖杂土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1478.22		
23	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	232.38		
24	040101001004	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:原路基回填杂土 2.挖土深度:0.3m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	742.5		
25	040202002005	水泥稳定土	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:30cm 3.黄土外购 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和、铺筑、找平、碾压 3.养护	m2	2475		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.胀缝 4.缩缝 5.锯缝、嵌缝	m2	2475		
27	040201022001	排水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:300*600mm 2.沟壁、沟底：12cm厚C25混凝土，内配Φ8@200钢筋 3.15cm厚C25混凝土盖板，内配双层双向Φ10@150钢筋网片 4.10cm厚C20混凝土垫层 5.做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣 6.盖板安装	m	501		
28	040501005002	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2.连接形式:胶圈 [工作内容] 1.管道铺设	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.混凝土路牙石300*80mm 2.150mm厚3:7灰土垫层 3.做法详见09J0997页1 [工作内容] 1.侧缘石安砌、勾缝	m	959		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡门村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。