

分项报价明细表

采购编号：{采购编号}

项目名称：{项目名称}

包号：

投标人名称：：{供应商名称}

序号	名称	报价（元）	备注
1	碑林分局		
2	灞桥分局		
3	蓝田分局		
4	应急监测		
5	合计		

注：1、应急监测部分最终以实际完成监测因子工作量据实结算。

气和废气监测				
序号	项目	标准	单价	单位
1	非甲烷总烃	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
2	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
3	林格曼黑度	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
4	苯、甲苯、二甲苯	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
5	乙酸乙酯、乙酸丁酯	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
6	乙苯、苯乙烯	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
7	三甲苯	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个

8	颗粒物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
9	氨（氨气）、硫化氢	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
10	氯化氢	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
11	硫酸雾	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
12	汞及其化合物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
13	砷及其化合物、锑及其化合物、铅及其化合物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
14	镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个

15	镉及其化合物、铅及其化合物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
16	一氧化碳	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
17	二氧化硫、氮氧化物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
18	氮氧化物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
19	甲苯、二甲苯	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
20	臭气浓度	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
21	硫化氢	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
22	二硫化碳	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
23	甲醇	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个

24	氰化氢	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
25	氨气	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
26	铬酸雾	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
27	氯气	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
28	氟化物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
29	二噁英	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
30	无组织非甲烷总烃	样品数量为 $143*4*4+5*4*3=2348$ 个, 参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
31	无组织硫化氢	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个
32	无组织臭气浓度	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75 号)		个

33	无组织氨 气	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
34	颗粒物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
35	甲烷	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
36	氯气	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
37	硫酸雾	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
38	氯化氢	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
39	苯	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
40	甲苯、二甲苯	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个
41	氮氧化物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发（2009）75 号）		个

42	铬酸雾	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		个
43	氟化物	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		个
44	氰化氢	参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		个
其他类别监测				
45	二次油气回收			家
	噪 声			家
	辐 射			台
	泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物（VOCs）			点
废水监测				
46	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、 粪大肠菌群数、总余氯：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）			家
47	粪大肠菌群：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）			家
48	化学需氧量,pH 值,粪大肠菌群,动植物油,流量,悬浮物,阴离子表面活性剂,、总氰化物,挥发酚,石油类,五日生化需氧量：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）			家

49	透明度、溶解氧、氨氮、氧化还原电位：参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
50	化学需氧量(CODcr)和氨氮；选测项目：水温、pH、五日生化需氧量(BOD5)、总氮、悬浮物、总磷、粪大肠菌群：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
51	PH 值、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷，动植物油：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
52	氨氮、COD、总磷：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
53	总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮,氨氮,总磷,pH 值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
54	六价铬、总铬、镉、镍、铜、锌、铅、氰化物：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
55	《医疗机构水污染物排放标准》中表 1、表 2 中项目（除肠道病毒、结核杆菌）：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
56	五日生化需氧量、大肠菌群、水温、动植物油、PH、氨氮、化学需氧量、悬浮物：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家

57	阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群、氨氮、石油类、动植物油、水温、pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
58	阴离子表面活性剂、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群数、pH 值、色度、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
59	五日生化需氧量、大肠菌群、动植物油、水温、pH、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量、悬浮物：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
60	总锌、总锰、氨氮、总有机碳、色度、氟化物、石油类、动植物油、水温、pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
61	急性毒性、总有机碳、总氮、五日生化需氧量、化学需氧量、水温、pH、悬浮物、氨氮、总磷：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
62	阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、五日生化需氧量、水温、pH、色度、悬浮物、化学需氧量、氨氮：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
63	透明度、溶解氧、氨氮、水深：样品 1 次/天，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家

64	总镍、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总铜、总镉、总银、总锌、石油类、动植物油、总铅、总砷、总氰化物、总氮：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
65	动植物油、总氮、氰化物、总铝、石油类、总锌、总铜、总氰化物、总铁、总镍：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
66	石油类、总铅、总汞、动植物油、总氮、总砷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总镉：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
67	阴离子表面活性剂、挥发酚、总余氯、动植物油、石油类、粪大肠菌群、总氰化物：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
68	动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、粪大肠菌群、石油类：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
69	总氰化物、总余氯、动植物油、粪大肠菌群、石油类、挥发酚、总悬浮物：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
70	动植物油、总氮、总氰化物：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
71	总氮、石油类、总镉、总铅、总砷、粪大肠菌群、总汞、动植物油、阴离子表面活性剂：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家

72	总铜、挥发酚、总氰化物、总锌、硫化物、硝基苯类、苯胺类、总氮：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
73	阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、挥发酚、总氰化物、总余氯、沙门氏菌、总汞、总砷、六价铬、总铅：样品 3 个样品/次，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		家
地下水 and 地表水监测			
74	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中 37 项常规指标（不含 2 个放射性）：样品 1 次/天，参考《陕西省生态环境监测社会机构技术服务成本估算参考价格》（陕西省生态环境监测行业协会〔2024〕）及市场行情。		个
75	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中 39 项常规指标：样品 1 次/天，参考《陕西省生态环境监测社会机构技术服务成本估算参考价格》（陕西省生态环境监测行业协会〔2024〕）及市场行情。		个
76	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1（39 项）和表 2（54 项）共计 93 项：样品 1 次/天，参考《陕西省生态环境监测社会机构技术服务成本估算参考价格》（陕西省生态环境监测行业协会〔2024〕）及市场行情。		个
77	pH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、铜、铅、镍、锰、锌 11 项：参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		个
78	地下水：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中 22 项，表 2 中 2 项，共 24 项：样品 1 次/天，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		个
79	地表水：氨氮、COD、总磷：样品 1 次/天，6 次/年，参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》（陕环站字发〔2009〕75 号）		个
80	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）（63 项）：样品 1 次/天，4 次/年，参考《陕西省生态环境监测社会机构技术服务成本估算参考价格》（陕西省生态环境监测行业协会〔2024〕）及市场行情。		个

81	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)(61项):全市重点排污企业开展监督性监测共2个点位,样品1次/天,4次/年,参考《陕西省生态环境监测社会机构技术服务成本估算参考价格》(陕西省生态环境监测行业协会(2024))及市场行情。		个
82	pH值、溶解氧、电导率、化学需氧量、铁、铜、铅、镍、锰、锌10项:样品1次/天,参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75号)		个
土壤监测			
83	全市重点排污企业开展监督性监测共5家单位,计22个点位表层;监测项目:GB 36600-2018表1(34项):砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍以及挥发性有机物27项。参考《陕西省环境监测技术服务收费标准》(陕环站字发〔2009〕75号)		个