磋 商 文 件

（工程类）

采购项目名称：风雨操场负一层室内改造项目(二次)

采购项目编号：DRZB2026-ZC-171.1B1

陕西开放大学

陕西德仁招标有限公司共同编制

2026年07月27日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西德仁招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西开放大学委托，拟对风雨操场负一层室内改造项目(二次)采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目编号：DRZB2026-ZC-171.1B1

二、采购项目名称：风雨操场负一层室内改造项目(二次)

三、磋商项目简介

本项目拟采购风雨操场负一层室内改造项目，具体内容及要求详见本磋商文件中所涵盖的全部内容。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（风雨操场负一层室内改造项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；

2、财务状况报告：提供完整的2025年度经审计的财务报告，审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的磋商担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

3、税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

5、书面声明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明；

6、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

7、法定代表人授权书：法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

8、特定资格1：供应商具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质（含叁级）或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（含贰级），具有有效的安全生产许可证；

9、特定资格2：拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函）；

10、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

11、供应商关联关系声明：供应商关联关系声明，包括：①控股管理关系（不得与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系），②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

12、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

13、非联合体声明：提供非联合体不分包响应声明。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 陕西开放大学

地址： 西安市长安区郭杜北街41号

邮编： 710000

联系人： 任延宏

联系电话： 029-81896973

代理机构：陕西德仁招标有限公司

地址： 西安市唐延路37号class公馆B栋1103室

邮编： 710000

联系人： 贺培文、张海燕、赵璐、曹静、任红欠

联系电话： 029-85565073

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 供应商须知

2.1供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：1,452,300.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照第六章强制、优先采购产品承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	不正当竞争预防措施 （实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
11	磋商保证金	采购包1保证金金额：20,171.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西德仁招标有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安吉祥路支行 银行账号：61050172650000000081 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	质量保证金	采购包1：不缴纳
15	响应有效期（实质性要求）	从提交首次响应文件截止之日起，不少于90天。
16	代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费实行市场调节价，采用差额定率累进法计费，以成交金额为计费基数，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。 具体费率如下： 100万元以下，按照1.0%计取；100-500万元，按照0.7%计取。 代理费缴纳账户：银行户名：陕西德仁招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安城南支行 账 号：1299 0904 6810 901联系人：苏会计 联系电话：029-89185132 邮箱：sxdrzb@qq.com
17	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
18	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

19	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
20	进口产品	不允许
21	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-08-05 10:00:00 踏勘地点：郭杜校区体育馆负一层 联系人：郑老师 联系电话号码：18691510726
22	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
23	其他说明	本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由陕西开放大学和陕西德仁招标有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由陕西开放大学负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西德仁招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是陕西开放大学。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西德仁招标有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括资格预审文件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要

求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

以采购文件、响应文件及签订合同要求为准。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。

二、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

三、本项目合同价格形式为如下:

采购包1：项目单价

项目单价。

供应商在首次提交的响应文件中的报价（即首次报价）应按采购文件及工程量清单编制要求，逐一列出报价的构成及明细，并提供已标价工程量清单。已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页)应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章。

供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求。当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的，应按照无效响应文件处理。

（一）供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目（说明：根据建筑、水利、交通等确定具体表述）的单价未填报或填报为零的，视为未完全响应工程量清单，作无效处理；

（二）已标价工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征（与采购人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与采购人提供的工程量清单不一致的；

（三）采购文件已明确各单位工程安全文明施工费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的，或供应商未按相关计价规定计取安全文明施工费的；

（四）采购文件已明确各单位工程规费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的，或供应商未按相关计价规定计取规费的；

（五）采购文件若已明确创优质工程奖补偿奖励费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的；

（六）已标价工程量清单中暂列金额未按工程量清单中列明的金额填报的；

（七）已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按工程量清单中列出的单价计入综合单价的；

（八）已标价工程量清单中专业工程暂估价未按工程量清单中列明的金额填写的；

（九）已标价工程量清单中计日工未按工程量清单中列明的数量进行报价的；

（十）单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，作无效处理。

若供应商的最后报价只有一个总价，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价。

供应商报价超过政府采购预算或最高限价（金额详见“供应商须知前附表”）的，其响应文件按无效处理。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制，供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应

重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

一、本项目采购人或其委托的代理机构将按照合同约定，依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收：

采购包1：

1.由采购方组织验收，包括项目验收申请及批复材料、成交供应商基本情况、采购文件及响应文件、成交通知书、项目合同、项目实施方案、项目实施总结报告等资料。验收合格后签发验收单（具体以采购文件、响应文件及签订合同要求为准）。
2.验收依据 （1）合同文本及合同补充文件（条款）。 （2）采购文件。 （3）响应文件。

二、交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国

家规定的其他竣工条件。 工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用

三、验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。

四、验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

2.6.8资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形:

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应:

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通;

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商;

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避:

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西德仁招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西德仁招标有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西德仁招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：贺培文、张海燕、赵璐

联系电话：029-85565073

地址：西安市唐延路37号class公馆B栋1103室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,452,300.00

采购包最高限价（元）：1,417,707.98

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量单位	所属行业
1	风雨操场负一层改造	1.00	1,452,300.00	批次	建筑业

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：风雨操场负一层改造

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、最高限价编制说明 **（一）工程概况** “风雨操场负一层室内改造项目”位于西安市长安区郭杜北街19号。 该工程建设单位是：陕西开放大学。 **（二）编制范围** 本次编制范围包括：陕西开放大学风雨操场负一层室内改造项目施工图包含的拆除工程、新建工程、精装修工程及电气工程等全部内容。 **（三）编制依据** 建设工程规范标准、设计施工图纸、磋商文件等； 《陕西省建设工程工程量清单计价标准计算标准》(2025)； 《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)； 《陕西省通用安装工程基价表》(2025)； 《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)； 《陕西省建设工程费用规则》（2025）； 正常施工组织设计及施工方法； 施工规范及验收规范； 施工设计图中选用的相关标准图集； 常规的施工组织设计、施工方法及相关标准图集、施工规范、验收规范 **（四）编制方法** 分部分项工程费用计价采用单价法；措施项目分别采用单价法和费率法，对于可计量部分的措施项目参照分部分项工程费用的计算方法采用单价法计价，对于以项计量或综合取定的措施费用采用费率法；其他项目费按项目实际情况列项；规费、税金采用费率法编制。 **（五）有关材料、设备、参数和费用的说明** 1.本项目材料信息价执行陕西省2026年第4月信息价，无信息价的材料按同时期市场价计入； **（六）其他有关问题的说明** 云梯训练器材、钢网需定制，规格尺寸未明确，限价以暂定计入。 **（七）暂列金** 暂列金额：110000元 **（八）编制使用软件** 广联达云计价平台GCCP7.0（版本号7.5000.23.3）。 **二、最高限价** 小写：1417707.98元（大写：人民币壹佰肆拾壹万柒仟柒佰零柒元玖角捌分） **三、工程量清单及图纸** （一）工程量清单：另册提供。

（二）设计图纸：另册提供。

（三）部分材料参数及施工要求。（此部分与设计图纸不一致时，以高标准执行）。

四、工期：90日历日。

五、质保期：项目验收合格后两年。

六、质量要求：合格（达到国家强制性合格标准）并达到采购人采购需求。

七、付款方式

（一）合同签订、施工队伍及主要材料全部进场并经甲方现场核验合格后5个工作日内，支付合同总价款的40%；

（二）工程全部完工、甲方组织竣工验收合格且乙方提交完整竣工图纸、验收资料后10个工作日内，支付至合同总价款的85%；

（三）双方完成竣工结算审计、确认最终结算总价且乙方开具全额发票后15 个工作日内，一次性支付至审计结算总价的 100%。

八、技术参数要求

（一）PVC地胶系统

1.邵氏硬度70-90度（邵A）

2.拉伸强度≥2.0MPa

3.拉伸伸长率≥120%

4.面质量偏差±3%

5.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%

6.耐磨性T级，体积损失≤0.030g（750g/500r）

7.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm

8.防滑性(干法)≥0.60

9.灰分含量≤0.2%

10.阻燃性能达到GB 8624-2012 B1（B）级，临界热辐射通量CHF≥8.0kW/㎡，20s内焰尖高度纵向、横向均≤150mm

11.可溶性重金属铅含量≤90mg/kg，可溶性重金属镉含量≤25mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg

12.甲醛含量：未检出

13.苯乙烯含量：未检出

14.挥发性有机物(VOC)含量≤80g/L，烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)含量≤1000mg/kg

15.提供检测日期≥28天，甲苯、乙苯释放量（mg/m³）和释放速率mg/(m²·h)均未检出（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

16.▲提供耐酸耐碱循环处理（检测周期≥6000h），阻燃性达到B1级阻燃，耐磨性≤0.030g，抗滑值80-110（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

17.▲提供耐环境应力开裂（检测起止日期≥6000h），达到破裂率0%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

18.▲提供耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥10000h），冲击吸收≥20%，抗滑值(20°C)//BPN 80-110（干测）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

（二）丙烯酸运动地面

1.邵氏硬度70-90度（邵A）

2.拉伸强度：标准条件≥2.0MPa，浸水后≥2.0MPa

3.拉断伸长率≥120%

4.面质量偏差±3%

5.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%

6.耐磨性T级，体积损失≤0.030g（750g/500r）

7.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm

8.防滑性(干法)≥0.60

9.灰分含量≤0.2%

10.耐水性（168h）：不起泡、不剥落，允许轻微变色，2h后恢复；耐碱性(20%NaOH,72h)、耐酸性(10%H_2SO_4,48h)、耐油性(120#溶剂油，72h)均不起泡、不剥落，允许轻微变色

11.铅笔硬度（擦伤）≥3H

12.阻燃性能达到GB 8624-2012 B1（B）级，临界热辐射通量CHF≥8.0kW/㎡，20s内焰尖高度纵向、横向均≤150mm

13.可溶性重金属铅含量≤90mg/kg，镉≤25mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg

14.甲醛含量≤50mg/kg，实测要求未检出；苯系物总和(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))≤100mg/kg

15.挥发性有机物(VOC)含量≤80g/L，烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)含量≤1000mg/kg

16.提供检测日期≥28天，甲苯、乙苯释放量（mg/m³）和释放速率mg/(m²·h)均未检出（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

17.▲提供耐酸耐碱循环处理（检测周期≥6000h），阻燃性达到B1级阻燃，耐磨性≤0.030g，抗滑值80-110（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

18.▲提供耐环境应力开裂（检测起止日期≥6000h），达到破裂率0%（提供国家认可的第三

1		**方检测机构出具的检测报告复印件）。** **19.▲提供耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥10000h），冲击吸收≥20%，抗滑值(20°C)//BPN 80-110（干测）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。** **（三）减震橡胶地面** 产品名称：地垫 1.材质：橡胶地垫EPDM、SBR聚合物；检测总挥发性有机化合物（TVOC）≤5.0mg/(m²·h)，甲醛≤0.4mg/(m²·h)；苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/(m²·h)。 2.橡胶地垫依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》第1部分橡胶地板标准进行检测，尺寸偏差、抗弯曲性能、脆性温度指标均满足规范要求：长度偏差±0.15%，宽度偏差±0.15%，厚度偏差±0.20mm；抗弯扭曲声无裂纹；弹性温度为-50℃无破坏。 3.橡胶地垫依据GB/T 19889.8-2006检测橡胶地垫成品撞击声压级改善量≥19dB。 4.橡胶地垫依据HG/T 3747.1-2011《橡塑铺地材料第1部分:橡胶地板》检测地垫物理性能（相对体积磨耗量）≤160mm³，耐人造光色牢度≥3级。 5.有害物质含量指标： （1）3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg； （2）3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg； （3）18种多环芳烃总和≤50mg/kg；苯并[a]芘≤1.0mg/kg； （4）短链氯化石蜡(C_{10}-C_{13})≤1.5g/kg；4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)≤1.0g/kg； （5）游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤0.2g/kg；游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）≤1.0g/kg； （6）可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。 6.需提供国家体育用品质量监督检验中心出具的依据GB36246-2018完整检测报告复印件，全部有害物质及释放量项目均需判定合格。 **（四）镜面及玻璃** 产品用于室内过道玻璃隔墙，不作防火分隔使用；采用透明钢化安全玻璃及配套框架、五金和密封材料。 钢化玻璃公称厚度≥12 mm。最终厚度、分格尺寸、最大使用面积及支承方式应结合现场洞口尺寸、玻璃长宽比、支承条件和人员冲击风险进行受力验算，并符合JGJ 113《建筑玻璃应用技术规程》的现行规定；验算结果不得降低12 mm的最低厚度要求。 玻璃技术指标：厚度 12mm，厚度偏差±0.3mm；玻璃表面应力≥90MPa，承受1040g钢球 1.2m 冲击不破碎；破碎后呈细小钝性颗粒，50mm范围内碎片≥40 粒；耐200℃温差不自爆；透光率≥89% 玻璃原片应符合GB 11614《平板玻璃》现行规定；钢化玻璃应符合GB 15763.2《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》现行规定。 钢化玻璃应具有清晰、永久的安全玻璃标识，并取得国家强制性产品认证（CCC）。所供产品规格应在认证证书及型式试验覆盖范围内。 玻璃厚度偏差、尺寸偏差、外观质量、弯曲度、抗冲击性和碎片状态均应符合GB 15763.2的规定。 玻璃表面不得有裂纹、爆边、明显划伤、麻点、气泡、夹杂物、结石等影响安全和观感的缺陷；外露边应进行精磨边处理。 玻璃开孔、切角、磨边等加工应在钢化前完成。钢化完成后严禁进行切割、钻孔或可能破坏玻璃强度的二次加工。 隔墙框架宜采用6063-T5铝合金型材或经防腐处理的钢型材。铝合金主要受力型材实测壁厚≥1.5 mm；型材截面、壁厚、跨度、连接节点和固定间距应通过受力验算确定，壁厚要求不得替代整体承载及变形验算。 五金连接件、地槽、压板及紧固件应与玻璃重量和安装方式匹配；外露五金采用304不锈钢或性能不低于其耐腐蚀性的材料。 玻璃与金属槽口、硬质构件之间应设置连续弹性垫块或胶条，严禁玻璃与金属直接硬接触。承重垫块的位置、数量和硬度应符合JGJ 113《建筑玻璃应用技术规程》的现行规定。 密封材料应采用中性硅酮建筑密封胶，并符合GB/T 14683《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》的现行规定；密封胶与玻璃、型材之间应具有相容性。 隔墙安装应牢固、横平竖直，玻璃受力均匀。立面垂直度≤2 mm，表面平整度≤2 mm，接缝直线度≤2 mm；检验长度按现行验收规范执行。 人员通行区域的透明玻璃应在视线高度设置醒目的防碰撞标识。标识应牢固、连续或间隔均匀，不得因日常清洁轻易脱落。 玻璃隔墙与地面、墙体及顶棚的连接节点应满足防松动、防脱落要求；不得将未经核验承载能力的装饰吊顶作为主要受力支承。 **▲提供钢化玻璃有效的CCC认证证书，证书中的生产企业、产品名称和规格范围应与所供产品一致。** 供货前应提交玻璃分格图、节点图和现场尺寸复核记录，经采购人确认后加工；因未复核尺寸造成的返工由供应商承担。

安装完成后应进行外观、尺寸偏差、连接牢固度和防碰撞措施验收。存在裂纹、爆边、明显划伤、松动或异响的玻璃不得交付使用。

（五）攀岩墙专项要求

产品用于成人室内抱石训练。为控制建设及后期维护费用，采用无顶绳、无自动保护器的抱石墙方案，并配置连续缓冲垫。

抱石墙有效攀爬高度及造型按现场条件确定，墙体最高攀爬点距缓冲垫表面不宜超过4.0 m，结构总高度不得超过现行标准对抱石结构的限值。

抱石场所开放条件和安全管理应符合GB 19079.4《体育场所开放条件与技术要求 第4部分：攀岩场所》的现行规定；人工抱石结构的设计、制造、安装、检验及落地区设置应符合EN 12572-2的现行规定。采用其他标准时，应提供安全性能不低于上述标准的等效性说明。

攀岩墙应由具备相应设计和施工能力的单位深化设计。深化图应包含墙体立面、钢结构、面板分块、连接节点、岩点布置、缓冲区和安全净空。

主体钢骨架采用Q235B及以上性能钢材，材质应符合GB/T 700《碳素结构钢》现行规定。构件规格、间距和节点应经结构计算确定，不得以统一的最小管径代替受力设计。

主要技术参数：锌层≥85μm，整体荷载≥5kN/㎡；墙面铺装 18mm 纤维水泥压力板，表面仿岩石造型，支点预埋孔抗拉≥3kN；配置 PU 彩色分级岩点，配套不锈钢背栓；每条攀爬线路独立配置具备安全认证自动缓降保护器；岩壁两侧设置通高尼龙安全防护网；抱石区域下方铺设 150mm 双层分层高密度 EVA 减震缓冲垫；整体施工、材料满足 GB19079.4 攀岩场所国家标准。

钢构件焊缝应连续、饱满，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿和明显气孔；焊接完成后应清除焊渣并进行防锈处理。室内钢结构表面采用防锈底漆加耐磨面漆或静电喷塑处理。

攀岩面板采用厚度≥18 mm的多层桦木胶合板或同等强度专用攀岩板。板材应无开裂、脱层、腐朽、明显翘曲和锐利毛刺。

面板外露表面采用耐磨、防滑的环保涂层，颜色和颗粒应均匀；表面不得设置可能割伤、卡夹手指或勾挂衣物的突起和缝隙。

采用人造板材时，甲醛释放量应达到GB/T 39600规定的E0级及以上要求；室内装饰层燃烧性能按项目所在地消防及装饰设计要求执行。

面板背部采用M10及以上规格防转动爪母或专用预埋螺母，安装应牢固、无松动。岩点孔宜按规则网格布置，中心间距不宜大于250 mm，以便后期低成本调整线路。

岩点采用聚氨酯或性能不低于其强度和耐磨性的专用材料，表面防滑、无锐边、无贯穿裂纹。每批岩点应配套符合规格的高强度螺栓及防松措施。

岩点尺寸和难度应满足初级至中级成人训练，至少包含大、中、小不同尺寸；最终数量、线路和颜色按确认后的墙面面积及布点图配置。

所有可触及连接件应采取防松、防转和防突出措施。螺栓端部、钢结构棱角及面板背部可能接触人员的位置应进行遮护或圆滑处理。

落地区应铺设连续专用抱石缓冲垫。缓冲垫成品厚度≥300 mm，并采用多层不同密度发泡材料组合结构；其冲击衰减性能应与本项目最大可能跌落高度相匹配。垫体之间应可靠连接，使用时不得出现明显分缝、移位或异常下陷。厚度要求不得替代冲击衰减性能检验。

缓冲垫覆盖范围应根据墙体高度、倾角、最外侧攀爬点和可能跌落轨迹确定，并符合EN 12572-2的现行规定。深化图必须标明墙前、两侧、转角及外挑部分对应的落地区边界和尺寸。墙体转角、立柱及相邻硬质构筑物应设置防碰撞软包。

缓冲区内不得布置桌椅、器材、锐角构件及其他障碍物；墙体周边应设置安全使用说明、最大使用人数、禁止事项和日常检查标识。

提供钢材材质证明、攀岩面板厚度、岩点抗破坏性能等检测资料。人造板甲醛释放量应按GB 18580检验并达到GB/T 39600规定的E0级及以上；缓冲垫应提供与本项目最大可能跌落高度相适应的冲击衰减性能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

投标时提供针对本项目的初步深化方案；施工前提供由设计责任人签署的结构计算书、施工图和主要连接节点，不得仅提供通用产品彩页（供应商提供承诺函）。

▲安装完成后，由具有检验检测资质且能力范围覆盖相应项目的第三方机构，对主体结构、锚固连接、面板连接、岩点连接、缓冲垫、落地区边界和安全净空进行检验。检验报告应载明加载位置、试验荷载、保持时间、变形及卸载后状态，结论合格后方可投入使用。（供应商提供承诺函）

供应商应提供使用维护手册，明确每日巡检、定期紧固、岩点更换、面板检查和缓冲垫维护周期，并对管理人员进行一次现场培训。

（六）吊环、云梯和钢网

产品用于成人室内体育训练，包含固定式吊环和固定式云梯。器材应按现场结构条件深化设计，确保主体结构、连接件和锚固基础共同满足承载要求。

器材通用安全要求及试验方法应符合GB 17498.1《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》的现行规定；钢材应符合GB/T 700《碳素结构钢》现行规定。

主体钢结构采用Q235B及以上性能钢材。主立柱宜采用截面不小于60 mm×60 mm、壁厚≥3.0 mm的方管，或承载能力不低于该规格的圆管。上述规格仅为最低材料要求，最终截面、壁厚、跨度和节点必须以结构计算结果为准。

主要横梁宜采用外径≥48 mm、壁厚≥3.0 mm的钢管或同等承载能力型材；云梯横杆采用外径32 mm~38 mm、壁厚≥2.5 mm的圆管。

所有钢管端部应封闭。人体可触及部位应平滑、无毛刺、锐边、尖角和明显焊瘤；不得存在易夹手、夹头、勾挂衣物的危险间隙。

钢构件焊缝应连续、饱满，无裂纹、夹渣、烧穿和明显气孔。主要受力焊缝质量应进行检查，发现缺陷时应返修并重新检验。

钢结构表面应经除锈、防锈处理后静电喷塑，涂层厚度≥70 μm；涂层应均匀、附着牢固，无露底、流挂、起泡和明显色差。

吊环环体采用桦木或性能不低于桦木的高强度复合材料，外径约235 mm、内径约180 mm、握持直径28 mm±1 mm，表面光滑、防滑、无开裂和毛刺。

吊环吊带采用高强度耐磨织带，带宽≥38 mm，长度可调；调节扣、卸扣和连接件应具备防松脱结构。金属连接件采用镀锌钢或304不锈钢。

吊环安装后两环应处于同一水平面，中心间距宜为500 mm±20 mm；环体高度应可调，并满足成人训练及安全落地区要求。

吊环按单人使用设计，额定使用者质量≥120 kg。每个环体、吊带、调节扣、连接件及单个悬挂点均应能独立承受4.0 kN试验荷载；整套支撑结构应能承受两个悬挂点同时各施加3.0 kN的试验荷载。试验后不得出现裂纹、连接松动、功能失效或影响安全使用的永久变形。

云梯有效训练宽度≥1200 mm，横杆中心间距宜为280 mm~320 mm，横杆排列应均匀；器材净高及首末端辅助上下结构按现场净高和成人使用要求确定。

云梯按单人使用设计，额定使用者质量≥120 kg。每根横杆应能承受3.0 kN试验荷载；整体横梁和支撑结构应能承受最不利位置两根横杆同时各施加2.0 kN的试验荷载。试验后横杆、横梁及连接节点不得出现裂纹、松动或影响安全使用的永久变形。

器材应与地面、墙体或顶部主体结构可靠连接。后置锚栓的类型、直径、数量、边距、间距和有效锚固深度应根据基材强度及受力计算确定，并符合JGJ 145《混凝土结构后锚固技术规程》的现行规定。严禁固定在装饰吊顶、轻质隔墙或无可靠承载能力的基层上。

安装前应对楼板、梁、墙体等既有结构进行核验。既有结构条件不能满足要求时，应增设独立钢结构或基础，不得通过增加锚栓数量替代承载能力核验。

吊环及云梯下方应设置连续运动防护垫，厚度和冲击吸收性能应与器材高度和训练方式匹配；防护垫使用时不得明显滑移或形成危险缝隙。

器材四周应留有安全净空，不得与门窗、灯具、消防设施、墙角及其他器材发生碰撞；具体净空尺寸应在深化图中标明。

提供钢材材质证明、钢管规格和壁厚检测资料，以及表面涂层厚度和附着力的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

▲安装完成后应进行现场静载检验：吊环每个悬挂点分别加载4.0 kN，并在两个悬挂点同时各加载3.0 kN；云梯最不利横杆加载3.0 kN，并在最不利的两根横杆上同时各加载2.0 kN。每种工况保持不少于5 min。检验期间及卸载后不得出现裂纹、锚固松动、连接失效或影响安全使用的永久变形；后置锚固连接同时应按设计及JGJ 145要求进行现场抗拔检验。检验应由具有相应能力的第三方机构实施并出具报告，未经验收不得投入使用。（供应商提供承诺函）

供应商应提供产品合格证、安装图、使用说明和维护手册，并明确额定使用载荷、使用人数、紧固件复检周期和易损件更换要求。

（七）银镜

产品用于室内舞蹈教学及训练，采用5 mm高清无铜镀银玻璃镜，背面满贴安全防爆膜。

银镜基片应采用优等品平板玻璃，厚度允许偏差、外观质量和边部质量应符合GB 11614《平板玻璃》及GB/T 28804《无铜镀银玻璃镜》的现行规定。

镜面玻璃公称厚度5 mm；单块尺寸及分格应结合现场实测确定，排版应规整，并尽量减少影响使用的竖向接缝。

镜面偏差 ±0.15mm；银层≥700mg/㎡、铜保护层≥200mg/㎡；可见光反射率≥85%；色泽均匀；在正常使用距离内成像清晰，无肉眼可见的波纹、重影、明显畸变和色差。

镜面不得有裂纹、缺角、明显划伤、气泡、夹杂物、斑点、透底、针孔、脱银、发黑等影响使用的缺陷。

所有外露边应采用机器精磨边处理，边角顺直、光滑、无锋利棱角；需拼接的镜片边部不得存在崩边。

镜背安全防爆膜采用PET材质，厚度≥0.12 mm，应连续满贴、无漏贴、明显气泡、翘边和褶皱。防爆膜应具有相应的拉伸、断裂伸长和粘着性能；最终安全性以银镜与防爆膜组合试件破碎后碎片保持性能为主要判定依据，膜厚不得作为唯一判定指标。

镜背保护涂层应均匀、完整，具备耐湿热和耐腐蚀性能；安装时不得使用可能腐蚀镜背涂层的酸性胶。

镜面基层应平整、干燥、牢固。采用人造板基层时，甲醛释放量应按GB 18580的现行规定检验，并达到GB/T 39600规定的E0级及以上要求。

镜面粘接材料应为中性、无腐蚀、适用于银镜的专用镜面胶；有害物质限量应符合GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的现行规定。

镜面安装应牢固可靠，并设置必要的托件或防坠构造，不得仅依靠普通双面胶固定。镜面胶的粘接点或粘接条应分布均匀，不得形成局部集中受力、松动、翘曲或影响成像的变形。

镜面完成面应平整、垂直，相邻镜片高低差≤0.5 mm，拼缝宽度宜为2 mm~3 mm，接缝应

		顺直、均匀。 镜面下沿高度、整体高度及收口方式按施工图和现场尺寸确定；外露收口材料应圆滑、牢固，不得形成割伤、碰伤风险。 提供银镜厚度、可见光反射率、外观质量、耐湿热或耐腐蚀性能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。报告送检产品应与所供产品的材质和厚度一致。 **▲提供镜面胶有害物质限量国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；采用人造板基层时，同时提供按GB 18580检验的甲醛释放量报告，并证明达到GB/T 39600规定的E0级及以上。** **备注：1.本文件所引用的标准如有更新或替代，以采购公告发布时国家现行有效版本为准。** 2. 带有“▲”的条款为重要技术参数，按要求提供相应佐证材料。

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

符合国家及行业验收合格标准。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

满足磋商文件、工程量清单、图纸要求

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

序号	项目	要求
1	项目负责人（项目经理）	具体要求详见资格审查条款

说明：

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

3.3其他要求

1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。建筑业的划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 2、顺利推进本项目政府采购工作，供应商须在陕西省政府采购电子化交易平台上传电子版磋商文件并完成签章、加密，同时，线下递交纸质版响应文件正本一份、副本一份。若电子版响应文件与纸质版响应文件不一致的，以陕西省政府采购电子化交易平台上传的电子版响应文件为准。纸质版响应文件递交截止时间同开标截止时间，递交地点为西安市唐延路37号class公馆B栋1103室。 3、磋商保证金注意事项：磋商保证金须从供应商账户转账；以保函形式交纳磋商保证金的，供应商应在磋商截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱1172109359@qq.com（邮件命名：项目名称+项目编号），供应商应在响应文件中附保函复印件。保函必须由具有开具磋商保函资格的单位开具。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	响应函 资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 资格证明文件.docx

4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；	资格证明文件.docx
2	财务状况报告	提供完整的2025年度经审计的财务报告，审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的磋商担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；	资格证明文件.docx
3	税收缴纳证明	提供递交响应文件截止之日前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；	资格证明文件.docx
4	社会保障资金缴纳证明	提供递交响应文件截止之日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；	资格证明文件.docx
5	书面声明	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明；	资格证明文件.docx
6	无重大违法记录声明	参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；	资格证明文件.docx
7	法定代表人授权书	法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；	资格证明文件.docx
8	特定资格1	供应商具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质（含叁级）或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（含贰级），具有有效的安全生产许可证；	资格证明文件.docx

9	特定资格2	拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函）；	资格证明文件.docx
10	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；	资格证明文件.docx
11	供应商关联关系声明	供应商关联关系声明，包括：①控股管理关系（不得与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系），②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；	资格证明文件.docx
12	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；	中小企业声明函 资格证明文件.docx
13	非联合体声明	提供非联合体不分包响应声明。	资格证明文件.docx

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

注：工程量清单不属于磋商过程中可以实质性变动的内容。

第六章 磋商办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，供应商通过证书加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评审报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商开始前，磋商小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为磋商文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

二、磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（一）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、报价汇总表）。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。磋商小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

三、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

四、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关说明和证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 3.落实《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号相关要求。	报价一览表.docx 已标价工程量清单.docx 已标价工程量清单 报价函 标的清单
2	供应商名称	供应商名称和公章、营业执照一致	响应函 资格证明文件.docx
3	磋商报价	完整无缺项，无选择性报价	报价一览表.docx 已标价工程量清单.docx 已标价工程量清单 报价函 标的清单
4	响应文件的有效期	自开标之日起不少于90个日历日	响应函

5	响应文件签字、盖章	响应文件的签字盖章合格有效	报价一览表.docx 施工质量保证措施及检测计划.docx 售后保修服务措施.docx 安全生产技术组织措施、文明及环境保护措施.docx 团队配置.docx 资格证明文件.docx PVC地胶与自流平、丙烯酸及减震地面、攀岩墙及锚固方案.docx 标的清单 保证金缴纳凭证.docx 施工进度安排及工期保障措施.docx 商务偏离表.docx 监狱企业的证明文件 施工机械配备和材料投入计划.docx 业绩.docx 已标价工程量清单.docx 已标价工程量清单 技术、服务偏离表.docx 供应商认为有必要说明的其他资料.docx 中小企业声明函 响应文件封面 残疾人福利性单位声明函 施工方案.docx 报价函 响应函 投标人承诺书.docx
6	工期、质保期	符合磋商文件要求	商务偏离表.docx
7	磋商保证金	符合磋商文件要求	保证金缴纳凭证.docx

8	其它情形	无不符合法律法规或磋商文件规定的磋商无效条款	报价一览表.docx 施工质量保证措施及检测计划.docx 售后保修服务措施.docx 安全生产技术组织措施、文明及环境保护措施.docx 团队配置.docx 资格证明文件.docx PVC地胶与自流平、丙烯酸及减震地面、攀岩墙及锚固方案.docx 标的清单 保证金缴纳凭证.docx 施工进度安排及工期保障措施.docx 商务偏离表.docx 监狱企业的证明文件 施工机械配备和材料投入计划.docx 业绩.docx 已标价工程量清单.docx 已标价工程量清单 技术、服务偏离表.docx 供应商认为有必要说明的其他资料.docx 中小企业声明函 响应文件封面 残疾人福利性单位声明函 施工方案.docx 报价函 响应函 投标人承诺书.docx

6.3.3磋商

一、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组组长以在线抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

三、在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商文件第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订的合同文本”规定的可实质性变动内容和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印

章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

（五）若采用项目包干价的，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单（报价格式要求见第七章）。

（六）若采用项目单价的，首次响应文件中的报价以已标价工程量清单报价。供应商最后报价采用基于首次响应文件的报价下浮一定比例的方式进行报价。

（七）若采用采购人固定价的，供应商的报价应当按照磋商文件中确定了的采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件应当作为无效处理。供应商最后报价应当以全部响应磋商文件及磋商过程中变更的实质性要求为前提，最后报价应当与首次报价一致，否则作为无效处理（报价格式要求见第七章）。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件做无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议

的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

6.3.11终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动:

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的;

四、法律法规规定的其他情形。

6.4评审办法及标准

一、磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

一、本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

二、综合评分明细表

（一）综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。

（二）综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

（三）综合评分明细表:

（说明：采购人根据项目实际需要设置评审因素和标准，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。）

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		1、针对本项目提供完善的施工方案，包括但不限于：①施工方案总体说明；②整体施工方案；③施工要求和技术保证条件；④垃圾清运方案；⑤验收方案。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得10分；评审内容每缺一项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 2、针对本项			

	技术方案（一）	目提供完善的施工进度安排及工期保障措施，包括但不限于：①进度安排、分析关键节点；②确保进度、保证工期的的技术组织措施（包括施工进度表或施工网络图）。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得4分；评审内容每缺一项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 3、针对本项目提供完善的PVC地胶与自流平、丙烯酸及减震地面、攀岩墙及锚固方案，包括但不限于：①基层检测、系统相容、样板、质量通病防治；②基层构造、工序控制、厚度和平整度控制；③深化、探测、锚固、焊接、拉拔和承载验收。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得9分；评审内容每缺一项扣3分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 4、针对本项目提供完善的施工质量保证措施及检测计划，包括但不限于：①质量保证承诺及保证措施；②总体质量控制目标及分阶段施工的重点难点分析、施工检测及工序方案。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得8分；评审内容每缺一项扣4分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 备注：评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、脱离实际、可操作性差、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形	31.0000	主观	施工方案.docx 施工进度安排及工期保障措施.docx PVC地胶与自流平、丙烯酸及减震地面、攀岩墙及锚固方案.docx 施工质量保证措施及检测计划.docx

详细评审	技术方案（二）	1、针对本项目提供完善的安全生产技术组织措施、文明及环境保护措施，包括但不限于：①安全生产管理制度、配置安全组织机构、安全隐患排查、整改制度；②防火防灾、自然灾害、极端天气应急措施；③文明及环境保护管理制度；④防尘降噪、校园管理与隔离。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得8分；评审内容每缺一项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 2、针对本项目提供完善的施工机械配备和材料投入计划，包括但不限于：①施工机械配置及维护保养计划；②施工材料投入及贮存计划。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得4分；评审内容每缺一项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 3、针对本项目提供完善的团队配置，包括但不限于：①人员岗位分工及管理制度；②专业技术人员投入情况（不限于人员证书、近3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料、身份证复印件等）。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得5分；评审内容每缺一项扣2.5分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 4、针对本项目提供完善的售后保修服务措施，包括但不限于：①售后维保措施；②售后响应时间及方式、保修责任及保修承诺。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得8分；评审内容	25.0000	主观	安全生产技术组织措施、文明及环境保护措施.docx 施工机械配备和材料投入计划.docx 团队配置.docx 售后保修服务措施.docx

		每缺一项扣4分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 备注：评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、脱离实际、可操作性差、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形			
	主要材料技术响应	第三章，八、技术参数要求中共设置10项带有“▲”技术参数，供应商每满足1项并按要求提供相应佐证材料，得1分，满分10分。未响应、不满足或未提供相应佐证材料的，该项不得分。	10.0000	客观	技术、服务偏离表.docx
	业绩	供应商提供自2023年1月1日至今的类似工程业绩(以合同签订日期为准)，每提供一个业绩证明材料得1分，最高得4分。 注：业绩证明材料以合同的复印件或扫描件加盖公章为准，复印件或扫描件必须清晰体现签约主体和日期、项目名称及内容、合同金额等核心要素，否则不计为有效业绩。	4.0000	客观	业绩.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	标的清单 报价一览表.docx 已标价工程量清单.docx 已标价工程量清单 报价函

价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位	30.0000	客观	报价函 标的清单 报价一览表.docx 已标价工程量清单.docx 已标价工程量清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.5确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：标的清单

详见附件：报价一览表.docx

详见附件：已标价工程量清单.docx

详见附件：已标价工程量清单

详见附件：技术、服务偏离表.docx

详见附件：商务偏离表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：投标人承诺书.docx

详见附件：施工方案.docx

详见附件：施工进度安排及工期保障措施.docx

详见附件：PVC地胶与自流平、丙烯酸及减震地面、攀岩墙及锚固方案.docx

详见附件：施工质量保证措施及检测计划.docx

详见附件：安全生产技术组织措施、文明及环境保护措施.docx

详见附件：施工机械配备和材料投入计划.docx

详见附件：团队配置.docx

详见附件：售后保修服务措施.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：保证金缴纳凭证.docx

详见附件：供应商认为有必要说明的其他资料.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同.docx