

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：陕西省农产品质量安全监管（标准品及色谱耗材）

采购项目编号：SXZY-260012

陕西省农业检验检测中心

陕西卓越工程项目管理有限公司共同编制

2026年06月30日

第一章 投标邀请

陕西卓越工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省农业检验检测中心委托，拟对陕西省农产品质量安全监管（标准品及色谱耗材）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SXZY-260012

二、采购项目名称：陕西省农产品质量安全监管（标准品及色谱耗材）

三、招标项目简介

按照国家食品安全“农产品定量监测达到2批次/千人”重大考核任务要求，省农业农村厅下达了全省农产品质量安全监测方案，常态化开展主要农产品例行监测，涉及种植业农产品和畜禽产品，在样品检测过程中，标准品及色谱耗材为主要定量检测物资种类。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：供应商应为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。

2、财务状况证明：提供2024年或2025年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表）；或其响应文件递交截止前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函。

3、税收缴纳证明：提供2025年6月至今任意一个月的纳税证明或税务机关开具的完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年6月至今任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明），单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、履职能力承诺函：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺并加盖公章。

6、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供信用承诺并加盖公章。

采购包2：

1、有效的主体资格证明：供应商应为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。

2、财务状况证明：提供2024年或2025年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表）；或其响应文件递交截止前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函。

3、税收缴纳证明：提供2025年6月至今任意一个月的纳税证明或税务机关开具的完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年6月至今任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明），单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、履职能力承诺函：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺并加盖公章。

6、无违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章。

7、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供信用承诺并加盖公章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台

(<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西省农业检验检测中心

地址：西安市未央区凤城七路118号

邮编：710018

联系人：陕西省农业检验检测中心经办

联系电话：029-87366531

代理机构：陕西卓越工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区西安市高新区丈八街办高新路88号尚品国际A幢21704室

邮编：710075

联系人：李嫦

联系电话：18909232629

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：800,000.00元 采购包2：850,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的不涉及产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的不涉及产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的不涉及产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 采购包2保证金金额：12,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息），电子保函 开户名称：陕西卓越工程项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安钟楼支行 银行账号：129908404810601 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于120天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：采购代理服务参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）及《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定标准收取。服务费不足5000元，按5000元计取。 转账信息：开户银行名称：招商银行股份有限公司西安钟楼支行 户名：陕西卓越工程项目管理有限公司 银行账号：129908404810601
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由陕西省农业检验检测中心和陕西卓越工程项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省农业检验检测中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西卓越工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省农业检验检测中心。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西卓越工程项目管理有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
 - （一）投标邀请；
 - （二）投标人须知；
 - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）评标办法；
 - （六）投标文件格式；
 - （七）拟签订采购合同文本。
- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

1、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 2、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对相应要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

满足采购文件技术、商务等要求

采购包2：

满足采购文件技术、商务等要求

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西卓越工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西卓越工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西卓越工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：杨爱莉

联系电话：18309218666

地址：西安市高新区丈八街办高新路88号尚品国际A幢21704室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目共分两个采购包:标准对照品和实验室色谱专用耗材,其中采购包 1 的核心产品为克百威荧光免疫检测卡和毒死蜱快速检测卡，共2个，清单中以★标注；采购包2的核心产品为气相色谱柱，共1个，清单中以★标注。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：800,000.00
采购包最高限价（元）：800,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	标准对照品	1.00	800,000.00	批	工业	否	否	否	否	是

采购包2：
采购包预算金额（元）：850,000.00
采购包最高限价（元）：850,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	实验室色谱 专用耗材	1.00	850,000.00	批	工业	否	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：标准对照品

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		采购产品清单					
		序号	名称	型号/规格	单位	数量	备注
		1	甲砒霉素对照品	100mg	支	5	
		2	恩诺沙星对照品	100mg	支	3	

3	地克珠利对照品	100mg	支	2
4	阿莫西林对照品	100mg	支	6
5	安替比林对照品	100mg	支	2
6	萘普生对照品	100mg	支	5
7	盐酸氨丙啉对照品	50mg	支	6
8	磺胺喹噁啉对照品	100mg	支	5
9	替米考星对照品	100mg	支	6
10	土霉素对照品	100mg	支	8
11	乳酸环丙沙星对照品	100mg	支	8
12	吡喹酮对照品	100mg	支	5
13	甘草酸铵对照品	20mg	支	6
14	大黄素对照品	20mg	支	8
15	地塞米松对照品	100mg	支	3
16	血竭素高氯酸盐对照品	20mg	支	6
17	甘草苷对照品	20mg	支	8
18	芍药苷对照品	20mg	支	5
19	槲皮素对照品	20mg	支	6
20	绿原酸对照品	20mg	支	3
21	黄芩苷对照品	40mg	支	5
22	连翘苷对照品	20mg	支	8
23	淫羊藿苷对照品	20mg	支	3
24	(R, S) -告依春对照品	20mg	支	3
25	栀子苷对照品	20mg	支	6
26	新霉素标准品	100mg	支	4
27	红霉素标准品	200mg	支	6
28	头孢噻呋对照品	100mg	支	4
29	氟尼辛葡甲胺对照品	200mg	支	4
30	多西环素对照品	100mg	支	6
31	美他环素对照品	10mg	支	6
32	马波沙星对照品	100mg	支	4
33	氟苯尼考对照品	100mg	支	5
34	林可霉素对照品	100mg	支	8

35	伊维菌素对照品	100mg	支	5
36	青霉素对照品	100mg	支	3
37	阿莫西林系统适用性对照品	30mg	支	6
38	氨基比林对照品	100mg	支	6
39	氯氟碘柳胺钠对照品	100mg	支	2
40	盐酸环丙沙星对照品	100mg	支	3
41	磺胺嘧啶对照品	100mg	支	5
42	磺胺甲噁唑对照品	100mg	支	3
43	氨苄西林对照品	100mg	支	8
44	龙胆苦苷对照品	20mg	支	8
45	苦参碱对照品	20mg	支	6
46	氧化苦参碱对照品	20mg	支	4
47	β -多西环素对照品	50mg	支	5
48	鸟苷对照品	30mg	支	5
49	地塞米松磷酸酯对照品	200mg	支	5
50	地塞米松磷酸钠对照品	100mg	支	5
51	葡萄糖对照品	100mg	支	3
52	蔗糖对照品	50mg	支	7
53	果糖对照品	100mg	支	5
54	赭品醇对照品	约0.1ml	支	6
55	儿茶素对照品	20mg	支	5
56	青蒿素对照品	100mg	支	6
57	胆酸对照品	100mg	支	5
58	苦杏仁苷对照品	20mg	支	6
59	秦皮甲素对照品	20mg	支	6
60	秦皮乙素对照品	20mg	支	6
61	甲基丁香酚对照品	0.2ml	支	8
62	齐墩果酸对照品	20mg	支	5
63	D-无水葡萄糖对照品	100mg	支	5
64	黄芩素对照品	20mg	支	5
65	汉黄芩素对照品	20mg	支	5
66	靛玉红对照品	20mg	支	6

67	靛蓝对照品	20mg	支	5
68	王不留行黄酮苷对照品	20mg	支	4
69	盐酸水苏碱对照品	约20mg	支	6
70	腺苷对照品	约20mg	支	6
71	尿苷对照品	20mg	支	6
72	厚朴酚对照品	20mg	支	3
73	毛蕊异黄酮葡萄糖苷对照品	20mg	支	8
74	亮氨酸对照品	100mg	支	4
75	脯氨酸对照品	100mg	支	5
76	鞣花酸对照品	20mg	支	5
77	α -松油醇对照品	约0.1ml	支	5
78	异嗪皮啶对照品	20mg	支	5
79	百秋李醇对照品	约30mg	支	3
80	猪去氧胆酸对照品	100mg	支	5
81	新霉胺对照品	80mg	支	3
82	醋酸氢化可的松对照品	100mg	支	5
83	马来酸氯苯那敏对照品	100mg	支	6
84	维生素A棕榈酸酯对照品	200mg	支	5
85	维生素D3对照品	100mg	支	5
86	叶酸对照品	100mg	支	4
87	重酒石酸去甲肾上腺素对照品	100mg	支	6
88	氯唑西林对照品	100mg	支	6
89	4-差向四环素对照品	50mg	支	6
90	马钱苷对照品	20mg	支	5
91	槐定碱对照品	20mg	支	6
92	▲乙基多杀菌素J溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL	支	4
93	▲乙基多杀菌素L溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL	支	5
94	▲乙基多杀菌素溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6
95	咪鲜胺脱氨基咪唑溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	8
96	咪鲜胺脱咪唑甲酰氨基溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	8
97	二氢吡啶溶液标准样品	1000 μ g/mL, 1mL	支	6
98	▲螺虫乙酯-烯醇溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	5
99	▲螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	6

100	▲螺虫乙酯-酮基-羟基溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	4
101	▲螺虫乙酯-单-羟基溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	8
102	▲呋虫胺溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	5
103	▲吡虫啉标准样品	0.25g	支	8
104	▲噻虫嗪标准样品	0.5g	支	7
105	▲咯菌腈标准样品	0.5g	支	8
106	烟嘧磺隆标准样品	0.25g	支	4
107	▲螺虫乙酯标准样品	0.5g	支	5
108	▲醚菌酯标准样品	0.5g	支	6
109	▲吡唑醚菌酯标准样品	0.5g	支	6
110	乙螨唑标准样品	0.5g	支	5
111	苯醚甲环唑标准样品	0.5g	支	5
112	丙环唑标准样品	0.25g	支	5
113	▲氟啶脲标准样品	0.25g	支	6
114	稻瘟酰胺标准样品	0.25g	支	7
115	呋虫胺标准样品	0.25g	支	6
116	草铵膦标准样品	0.25g	支	5
117	霜霉威盐酸盐标准样品	0.25g	支	9
118	虱螨脲标准样品	0.25g	支	5
119	噻嗪酮标准样品	0.25g	支	5
120	炔螨特标准样品	0.25g	支	5
121	多效唑标准样品	0.25g	支	5
122	虫酰肼标准样品	0.25g	支	5
123	啉菌酯标准样品	0.25g	支	6
124	甲霜灵标准样品	0.25g	支	2
125	哒螨灵标准样品	0.25g	支	3
126	吡蚜酮标准样品	0.25g	支	3
127	井冈霉素标准样品	0.25g	支	5
128	氯嘧磺隆标准样品	0.25g	支	3
129	茚虫威标准样品	0.25g	支	5
130	敌草隆标准样品	0.25g	支	5
131	乙氧氟草醚标准样品	0.25g	支	5

132	霜脍氰标准样品	0.25g	支	2	
133	噻苯隆标准样品	0.25g	支	3	
134	86种混合标准溶液套装	100µg/mL, 1mL, (蔬菜水果产品) BWH2121001-A	支	3	明细见附件
135	GB 23200.121-2021 混合标准溶液9 7种	(20mg/L, 1mL/支) , GB 23200.121- 2021	支	3	明细见附件
136	GB 23200.113-2018 混合标准溶液1 03种	103种 (10mg/L, 1 mL/支) GB 23200. 113-2018	支	3	明细见附件
137	虫螨腈溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	6	
138	啉虫脒溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	4	
139	啉菌酯溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	5	
140	氟啉脲溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	6	
141	吡啉啉菌酯溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	6	
142	氯虫苯甲酰胺溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	5	
143	噻虫胺溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	5	
144	噻虫嗪溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	5	
145	氯吡啉溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	5	
146	氯氟氰菊酯 标准溶液	100ug/mL,1mL	支	6	
147	醚菊酯溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	8	
148	阿维菌素溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	5	
149	甲维盐溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	8	
150	苯醚甲环唑溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6	
151	啉霉胺溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6	
152	烯酰吗啉溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	5	
153	咪鲜胺溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	8	
154	抑霉唑溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	5	
155	茚虫威溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6	
156	乙烯菌核利溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	5	
157	腐霉利溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	3	
158	哒螨灵溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	5	
159	甲霜灵溶液标准样品	100µg/mL, 1mL	支	6	

160	虫酰肼溶液标准样品	100μg/mL, 1mL	支	6
161	戊唑醇溶液标准样品	100μg/mL, 1mL	支	4
162	多效唑溶液标准样品	100μg/mL, 1mL	支	5
163	吡虫啉溶液标准样品	100ppm (1mL/支)	支	3
164	甲氧菊酯溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6
165	联苯菊酯（氟氯菊酯）溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	5
166	氟氯氰菊酯溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	5
167	异菌脲（扑海因）溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	8
168	速克灵(腐霉利)溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	5
169	氯菊酯（苄氯菊酯）溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6
170	除虫脲溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	10
171	灭幼脲溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6
172	多菌灵溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	4
173	灭蝇胺溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	5
174	霜霉威溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6
175	三唑醇溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	6
176	噻嗪酮溶液标准样品	100ug/mL,1mL	支	4
177	联苯菊酯快速检测卡	10条/盒	盒	50
178	异菌脲快速检测卡	10条/盒	盒	60
179	百菌清快速检测卡	10条/盒	盒	50
180	氯吡脲快速检测卡	10条/盒	盒	50
181	氧乐果快速检测卡	10条/盒	盒	50
182	氟氯氰菊酯快速检测卡	10条/盒	盒	50
183	★▲克百威荧光免疫检测卡	25条/盒	盒	90
184	▲吡唑醚菊酯荧光免疫检测卡	25条/盒	盒	90
185	▲氟氯氰菊酯荧光免疫检测卡	25条/盒	盒	95
186	三聚氰胺荧光快速检测卡	10条/盒	盒	60
187	氯菊酯快速检测卡	10条/盒	盒	50
188	戊唑醇快速检测卡	10条/盒	盒	50
189	腐霉利快速检测卡	10条/盒	盒	50
190	苯醚甲环唑快速检测卡	10条/盒	盒	50
191	咪鲜胺快速检测卡	10条/盒	盒	50

192	啉虫脒快速检测卡	10条/盒	盒	50
193	★▲毒死蜱快速检测卡	10条/盒	盒	60
194	▲阿维菌素快速检测卡	10条/盒	盒	60
195	吡虫啉快速检测卡	10条/盒	盒	35
196	▲克百威快速检测卡	10条/盒	盒	60
197	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐快速检测卡	10条/盒	盒	50
198	▲氟虫腈快速检测卡	10条/盒	盒	60
199	▲甲拌磷快速检测卡	10条/盒	盒	60
200	▲灭多威快速检测卡	10条/盒	盒	60
201	▲吡啶醚菌酯快速检测卡	10条/盒	盒	55
202	啉菌酯快速检测卡	10条/盒	盒	60
203	噻虫嗪快速检测卡	10条/盒	盒	60
204	烯酰吗啉快速检测卡	10条/盒	盒	55
205	胶体金四联快速检测卡（毒死蜱+氯氟 氰菊酯+克百威+氟虫腈）	10条/盒	盒	55
206	胶体金四联快速检测卡（毒死蜱+克百 威+氯虫腈+啉虫脒）	10条/盒	盒	55
207	高效氯氟氰菊酯快速检测卡	10条/盒	盒	50
208	草甘膦快速检测卡	10条/盒	盒	50
209	甲基异柳磷快速检测卡	10条/盒	盒	50
210	▲噻苯隆快速检测卡	10条/盒	盒	55
211	▲水胺硫磷快速检测卡	10条/盒	盒	55
212	三唑磷快速检测卡	10条/盒	盒	50
213	多菌灵快速检测卡	10条/盒	盒	50
214	▲霜霉威快速检测卡	10条/盒	盒	55
215	▲氯氟氰菊酯快速检测卡	10条/盒	盒	55
216	噻虫胺快速检测卡	10条/盒	盒	50
217	辛硫磷快速检测卡	10条/盒	盒	40
218	丙环唑快速检测卡	10条/盒	盒	40
219	哒螨灵快速检测卡	10条/盒	盒	35
220	呋虫胺快速检测卡	10条/盒	盒	35
221	山梨酸钾快速检测卡	20条/盒	盒	30
222	苯甲酸快速检测卡	20条/盒	盒	30

		223	▲脱氢乙酸钠快速检测卡	20条/盒	盒	30
		224	▲甜蜜素快速检测卡	20条/盒	盒	30
		225	▲糖精钠快速检测卡	20条/盒	盒	30
		226	三氯蔗糖快速检测卡	20条/盒	盒	30

86种混合标准溶液套装明细	
86种农残混标	
序号	名称
1	甲胺磷
2	对硫磷
3	甲基对硫磷
4	α-六六六
5	β-六六六
6	γ-六六六
7	δ-六六六
8	三氯杀螨醇
9	2,4'-三氯杀螨醇
10	甲拌磷
11	甲拌磷砒
12	甲拌磷亚砒
13	水胺硫磷
14	甲基异柳磷
15	氧乐果
16	毒死蜱
17	三唑磷
18	乐果
19	乙酰甲胺磷
20	硫环磷
21	氯唑磷
22	内吸磷
23	敌敌畏
24	杀螟硫磷
25	丙溴磷
26	马拉硫磷
27	亚胺硫磷
28	倍硫磷
29	倍硫磷砒
30	倍硫磷亚砒
31	辛硫磷
32	氯氰菊酯

33	氰戊菊酯
34	溴氰菊酯
35	甲氰菊酯
36	联苯菊酯
37	氯氟氰菊酯
38	氟氯氰菊酯
39	虫螨腈
40	异菌脲
41	五氯硝基苯
42	百菌清
43	腐霉利
44	乙烯菌核利
45	氯菊酯
46	醚菊酯
47	克百威
48	3-羟基克百威
49	涕灭威
50	涕灭威砒
51	涕灭威亚砒
52	灭多威
53	氟虫腈
54	氟甲腈
55	氟虫腈硫化物
56	氟虫腈砒
57	氯吡脲
58	除虫脲
59	灭幼脲
60	吡虫啉
61	啉虫脒
62	哒螨灵
63	阿维菌素
64	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
65	噻虫嗪
66	氟啶脲
67	三唑酮
68	多菌灵
69	苯醚甲环唑
70	啉霉胺
71	烯酰吗啉
72	咪鲜胺
73	啉菌酯

		74	二甲戊灵
		75	灭蝇胺
		76	甲霜灵
		77	霜霉威
		78	乙基多杀菌素
		79	氯虫苯甲酰胺
		80	虫酰肼
		81	吡唑醚菌酯
		82	戊唑醇
		83	三唑醇
		84	咪鲜胺-脱氨基咪唑
		85	咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基
		86	抑霉唑

		GB23200.121-2021 混合标准溶液97种明细	
		97种农残混标	
		序号	名称
		1	阿维菌素
		2	乙酰甲胺磷
		3	啶虫脒
		4	涕灭威
		5	涕灭威砒
		6	涕灭威亚砒
		7	啮菌酯
		8	联苯菊酯
		9	硫线磷
		10	甲萘威
		11	多菌灵
		12	克百威
		13	3-羟基克百威
		14	氯虫苯甲酰胺
		15	灭幼脲
		16	杀虫脒
		17	氟啶脲
		18	毒死蜱
		19	甲基毒死蜱
		20	噻虫胺
		21	溴氰菊酯
		22	二嗪磷
		23	敌敌畏
		24	苯醚甲环唑
		25	除虫脲

26	乐果
27	烯酰吗啉
28	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
29	灭线磷
30	醚菊酯
31	乙螨唑
32	噁唑菌酮
33	腈苯唑
34	甲氰菊酯
35	甲氰菊酯
36	唑螨酯
37	倍硫磷
38	倍硫磷砒
39	倍硫磷亚砒
40	氰戊菊酯
41	氟虫腈
42	氟虫腈砒
43	氟虫腈硫醚
44	氟甲腈
45	氟氰戊菊酯
46	氟硅唑
47	氯吡脲
48	己唑醇
49	吡虫啉
50	茚虫威
51	异菌脲
52	氯唑磷
53	水胺硫磷
54	甲基异柳磷
55	异丙威
56	马拉硫磷
57	马拉氧磷
58	甲霜灵
59	甲胺磷
60	杀扑磷
61	灭多威
62	久效磷
63	氧乐果
64	多效唑
65	对硫磷
66	二甲戊灵

		67	氯菊酯
		68	甲拌磷
		69	甲拌磷砒
		70	甲拌磷亚砒
		71	伏杀硫磷
		72	硫环磷
		73	亚胺硫磷
		74	辛硫磷
		75	抗蚜威
		76	脱甲基抗蚜威
		77	咪鲜胺
		78	咪鲜胺-脱氨基咪唑
		79	腐霉利
		80	丙溴磷
		81	霜霉威
		82	丙环唑
		83	吡唑醚菌酯
		84	哒螨灵
		85	啉霉胺
		86	螺螨酯
		87	治螟磷
		88	氟胺氰菊酯
		89	戊唑醇
		90	虫酰肼
		91	噻虫嗪
		92	唑虫酰胺
		93	三唑酮
		94	三唑醇
		95	三唑磷
		96	敌百虫
		97	肟菌酯

		GB 23200.113-2018 混合标准溶液103种明细												
		103种农残混标 <table><tr><td>序号</td><td>名称</td></tr><tr><td>1</td><td>乙酰甲胺磷</td></tr><tr><td>2</td><td>乙草胺</td></tr><tr><td>3</td><td>苯草醚</td></tr><tr><td>4</td><td>甲草胺</td></tr><tr><td>5</td><td>烯丙菊酯</td></tr></table>	序号	名称	1	乙酰甲胺磷	2	乙草胺	3	苯草醚	4	甲草胺	5	烯丙菊酯
序号	名称													
1	乙酰甲胺磷													
2	乙草胺													
3	苯草醚													
4	甲草胺													
5	烯丙菊酯													

6	α -666
7	α -硫丹
	β -硫丹
8	莎稗磷
9	脱乙基莠去津
10	联苯菊酯
11	啶酰菌胺
12	除草定
13	溴苯烯磷
14	溴硫磷
15	溴螨酯
16	乙嘧酚磺酸酯
17	三硫磷
18	虫螨磷
19	环草敌
20	环氟菌胺
21	氟氰菊酯
22	脱叶磷
23	溴氰菊酯
24	除线磷
25	敌草腈
26	敌敌畏
27	氟硝胺
28	三氯杀螨醇
29	乐果
30	敌噁磷
31	灭菌磷
32	敌瘟磷
33	异狄氏剂
34	苯硫磷
35	氟环唑
36	乙丁烯氟灵
37	灭线磷
38	咪唑菌酮
39	氟苯嘧啶醇
40	苯硫威
41	丰索磷
42	倍硫磷
43	氟戊菊酯
44	氟酰胺
45	地虫硫磷

46	安硫磷
47	噻唑膦
48	六氯苯
49	环嗪酮
50	抑霉唑
51	异稻瘟净
52	异柳磷
53	甲基异柳磷
54	异丙威
55	噁唑啉
56	醚菌酯
57	啞菌胺
58	地胺磷
59	甲霜灵
60	虫螨畏
61	甲胺磷
62	异丙甲草胺
63	噻草酮
64	速灭磷
65	禾草敌
66	久效磷
67	2,4-滴滴滴
	2,4-滴滴涕
	4,4-滴滴滴
	4,4-滴滴伊
68	噁草酮
69	乙氧氟草醚
70	对氧磷
71	甲基对氧磷
72	对硫磷
73	戊菌唑
74	氯菊酯
75	甲拌磷砒
	甲拌磷亚砒
76	增效醚
77	哌草磷
78	抗蚜威
79	甲基嘧啶磷
80	丙草胺
81	环丙氟灵
82	扑灭津

		83	胺丙畏
		84	残杀威
		85	吡菌磷
		86	吡螨灵
		87	吡丙醚
		88	啶硫磷
		89	啶氧灵
		90	治螟磷
		91	戊唑醇
		92	吡螨胺
		93	丁基嘧啶磷
		94	特丁硫磷
			特丁硫磷砒
		95	三氯杀螨砒
		96	胺菊酯
		97	禾草丹
		98	三唑酮
		99	三唑醇
		100	野麦畏
		101	三唑磷
		102	肟菌酯
		103	乙烯菌核利

采购包2：

标的名称：实验室色谱专用耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		1	▲气相色谱柱	CP-Sil 5 CB 50m×0.32mm×5.0um	根 3
		2	★气相色谱柱	Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m×0.25mm×0.25um	根 2
		3	▲液相色谱柱	C18-120, 2.1×100mm,1.9um	根 2
		4	▲液相色谱柱	HE SAX, 4.6×250mm, 5µm	根 2
		5	液相色谱柱	XDB-C8, 4.6×250mm, 5 um	根 3
		6	液相色谱柱	C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1 /pk	根 2
		7	液相色谱柱	C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1 /pk	根 2

8	▲液相色谱预柱	C18 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm × 5 mm, 3/pk	盒	2
9	▲液相色谱预柱	C18, 3µm, 2.1x10mm with Cartridge (2根/盒)	盒	1
10	液相色谱柱	TC-C18(2),4.6×250mm,5µm	根	3
11	液相色谱柱	C8 100×2.1mm, 1.9µm	根	3
12	液相色谱柱	150×4.6mm 3µm Hypersil GOLD Amino	根	2
13	液相色谱柱	C18 50mm×2.1mm, 3µm	根	3
14	液相色谱柱	C18 100mm×2.1mm, 3µm	根	2
15	▲液相色谱柱	C18 250mm×4.6µm, 5µm	根	3
16	液相色谱柱	C18 50×2.1 mm, 1.9 µm	根	1
17	液相色谱柱	C18 150×2.1mm, 1.9µm	根	2
18	液相色谱柱	C18 100×4.6mm, 1.9µm	根	2
19	液相色谱柱	TG-1MS 固定相为100% 二甲基聚硅氧烷 (100% P DMS) ，完全非极性、低流失质谱专用柱	根	2
20	▲液相预柱滤芯	C18-AQ, 1.9µm, 2.1x10 with Cartridge (2pcs) and Holder	根	1
21	▲岛津专用气相进样针	Xtra life micro-syringe, 10uL	根	3
22	岛津专用气质联用仪不分流衬管	Topaz Liner, Splitless Single Taper Splitless Single Taper w/Wool 3.5mmx5.0x95 for Shimadzu GCs 5-pk	盒	1
23	岛津专用气质联用仪低流失隔垫	Premium Green Septa ; 50pc	瓶	2
24	岛津专用气相色谱不分流衬管	GLASS INSERT SPLITLESS/WBI WWOOL PKT5	盒	2
25	岛津专用气相色谱分流衬管	LINER GC2010 3.4MMID GN WWOOL PKT5	盒	2
26	岛津专用气质联用仪O型圈	O-ring for Insert / O 型圈(10个/包)	包	4
27	岛津专用气相色谱金属压环	ClickTek Ferrule For Narrow Bore 0.43 6pc	包	5
28	岛津专用气质联用仪柱头	SSNE-16-012S/STEEL NUT SHIM PKT5	包	3
29	岛津专用气相色谱石墨垫	Graphite Ferrule 0.5 (10pc)	包	5
30	▲岛津专用液相色谱自动进样针	GRINDING COATING NEEDLE, 20A	个	5
31	紫外分光光度计样品池	UV-2550/30mm	个	2
32	岛津专用气质联用仪灯丝	FILAMENT D ASSY	个	2

33	安捷伦专用液相色谱过滤白头	PTFE Frits 5个/包	包	3
34	安捷伦专用气相色谱内衬管	Lnr.gen purp split/spltlts,tp,glswl,deac 300μl	包	2
35	安捷伦专用气相色谱进样针	Syringe,10ul tapered	个	2
36	PAX固相萃取小柱	Bond Elut PlexaPAX 200mg,6mL 30/pk	盒	5
37	紫外分光光度计石英比色池	Quartz 45 12.5 12.5mm ; single	个	2
38	液质联用仪Fortis长红色管线	VIPER TQ SST 0.13X950 mm	根	3
39	ICPMS调谐液	iCAP TQ TUNE Solution/500ml	瓶	2
40	MilkoScan Mars乳成分分析仪调零液	MSc Zero [50 sachets] for MilkoScan™ FT1,FT2, FT3, Mars and 7 RM	盒	3
41	MilkoScan Mars乳成分分析仪调零液	MSc Wash [50x25 grams] for MilkoScan™ FT1,FT2,Mars,Minor,FT+ and 7 RM	盒	3
42	▲岛津专用液相色谱流动相过滤器	HPLC Starter Kit 2, V2.0: 4x SafetyCap II , 4x blind plug, 8x fitting 3,2 mm OD, 4x air valve	套	3
43	▲岛津专用液相色谱安全瓶盖套装	SafetyWasteCap GL 45, V2.0, 2x PFA-fitting 2, 3/3,2 mm OD, 1x 6,4 - 9 mm ID + connector for exhaust filter	个	3
44	▲岛津专用液相色谱安全瓶盖过滤器	Exhaust filter M, V3.0, economy package, with splash guard and change indicator	个	5
45	▲液相色谱废液桶	Canister 5 liter, GL45, PE-HD, UN-Y approval, dimensions (W x H x D): 150 x 250 x 195 mm	个	5
46	洗瓶机A碱性清洗剂	A碱性清洗剂 2.5L	桶	4
47	洗瓶机A酸性中和剂	A酸性中和剂 2.5L	桶	4
48	T5电位滴定仪140电极	DMi140-SC	个	2
49	水分测定仪温度电极	测量范围℃: -5—105, 材质: 316不锈钢, 尺寸 (mm) : Φ4×120	个	2
50	水分测定仪氟离子选择电极	工作温度℃: 5-45, 材质: 聚碳酸酯, 尺寸 (mm) : Φ12×120	个	2
51	水分测定仪饱和甘汞电极	工作温度℃: 5-45, 材质: 玻璃, 尺寸 (mm) : Φ12×120,	个	2
52	原子吸收分光光度计空心阴极灯-铅	Pb/铅灯; 1个/盒	个	1
53	原子吸收分光光度计空心阴极灯-镉	Cd/镉灯; 1个/盒	个	1
54	原子吸收分光光度计空心阴极灯-铜	Cu/铜灯; 1个/盒	个	1
55	原子吸收分光光度计空心阴极灯-锰	Mn/锰灯; 1个/盒	个	1
56	原子吸收分光光度计空心阴极灯-铬	Cr/铬灯; 1个/盒	个	1

57	原子吸收分光光度元素灯-镁	适用于ICE 3000 系列	个	2
58	原子吸收分光光度计空心阴极灯-镍	Ni/镍灯；1个/盒	个	2
59	原子荧光光谱仪空心阴极灯-砷	适用于AFS-9532	个	2
60	原子荧光光谱仪空心阴极灯-汞	适用于AFS-9532	个	2
61	pH计电极	材质：环氧树脂壳体，工作温度：0℃至100℃，pH范围：0 - 14	个	5
62	离子阱质谱仪校正液	PIERCE LTQ VELOS ESI POSITIVE ION	个	5
63	离子阱质谱仪校正液	PIERCE NEGATIVE ION CALIBRATION SOLUTION	个	5
64	ICP-MS质谱仪泵油	2L/瓶, Leybold oil LVO 700	个	2
65	原子荧光光谱仪注射器	适用于AFS-9532	个	2
66	液相色谱一次性无内衬进样小瓶	1.5ml Screw Neck Vial, ND9, 32 x 11.6mm, clear glass, label 100/box	盒	100
67	液相色谱预开口进样瓶瓶盖	9mm；100个/包	包	100
68	液相色谱进样瓶瓶盖	9mm；100个/包	包	100
69	▲HLB固相萃取柱	HLB 60mg/3mL 50pcs	盒	10
70	▲LCX固相萃取柱	LCX, 500mg/6mL, 30pcs	盒	10
71	▲HLB固相萃取柱	HLB 500mg/6mL 30pcs	盒	10
72	酸性氧化铝固相萃取柱	1g/3mL, 50支/盒	盒	10
73	岛津专用纯水机活性炭滤芯	活性炭G10•20用(1个装)	个	5
74	岛津专用纯水机精密过滤芯	精密过滤层G10•20用(1个装) / 过滤层	个	5
75	岛津专用纯水机过滤树脂	纯水器用过滤树脂G-10用(1个装)	个	3
76	▲岛津专用液相色谱SPD检测器氙灯	LAMP DEUTERIUM(D2)L-6585	个	5
77	▲岛津专用液相色谱SPD检测器钨灯	Tungsten Halogen Lamp, 12V	个	2
78	岛津专用液相色谱柱塞杆密封圈	SEAL GFP ; 1个/包	个	5
79	岛津专用液相色谱隔膜垫片	DIAPHRAM / 塑料垫圈2个/包	包	4
80	岛津专用液相色谱进口单向阀	Inlet check valve ASSY	个	5
81	岛津专用液相色谱出口单向阀	Outlet Check Valve,XR	个	5
82	岛津专用液相色谱吸滤头	FILTER ASSY 20A, 含吸滤头 + 原装进液管路整套	个	10

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

合同签订后30日内

采购包2:

合同签订后30日内

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

- 1、预付款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%
- 2、进度款，根据供货进度，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%
- 3、进度款，货到验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的20.0%

采购包2:

- 1、预付款，合同签订，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%
- 2、进度款，根据供货进度，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%
- 3、进度款，货到验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的20.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

供货到位后现场核验，货品满足采购文件技术要求。

采购包2:

供货到位后现场核验，货品满足采购文件技术要求。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

清单所列产品符合产品质保相关规定

采购包2:

清单所列产品符合产品质保相关规定

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

：甲乙双方由于不可抗力的原因，无法履行本合同约定义务，应在该事由发生后立即通知对方，双方协商根据成交供应商实际工作进程结算费用。 2.双方非上述原因而不履行合同约定义务，应向对方赔偿由此造成的任何经济损失。但累计赔偿额不超过本合同约定的

费用，守约方还可据此单方解除本合同。 3.因本合同或本合同的履行发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。 4.因成交供应商原因，除不可抗力原因外，未在合同约定期限内维保服务，应当按照合同金额的20%向采购人支付违约金。逾期20日仍未完成的，采购人有权解除合同，所产生的一切损失由成交供应商自行承担，采购人有权拒付全部费用，并要求成交供应商退还采购人已支付的款项。

采购包2：

甲乙双方由于不可抗力的原因，无法履行本合同约定义务，应在该事由发生后立即通知对方，双方协商根据成交供应商实际工作进程结算费用。 2.双方非上述原因而不履行合同约定义务，应向对方赔偿由此造成的任何经济损失。但累计赔偿额不超过本合同约定的费用，守约方还可据此单方解除本合同。 3.因本合同或本合同的履行发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。 4.因成交供应商原因，除不可抗力原因外，未在合同约定期限内维保服务，应当按照合同金额的20%向采购人支付违约金。逾期20日仍未完成的，采购人有权解除合同，所产生的一切损失由成交供应商自行承担，采购人有权拒付全部费用，并要求成交供应商退还采购人已支付的款项。

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	有效的主体资格证明	供应商应为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
2	财务状况证明	提供2024年或2025年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表）；或其响应文件递交截止前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	税收缴纳证明	提供2025年6月至今任意一个月的纳税证明或税务机关开具的完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
4	社会保障资金缴纳证明	提供2025年6月至今任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明），单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
5	履职能力承诺函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺并加盖公章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
6	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供信用承诺并加盖公章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	供应商应为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
2	财务状况证明	提供2024年或2025年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表）；或其响应文件递交截止前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	税收缴纳证明	提供2025年6月至今任意一个月的纳税证明或税务机关开具的完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

4	社会保障资金缴纳证明	提供2025年6月至今任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明），单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
5	履职能力承诺函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺并加盖公章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
6	无违法记录声明	提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
7	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供信用承诺并加盖公章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选人供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	签字盖章	供应商是否按照采购文件要求签字、盖章	分项报价表（产品明细表）.docx 开标一览表 本国产品说明 中小企业 声明函 商务应答表.doc x 法定代表人身份证明 及授权书.docx 中国境 内生产的组件成本核算 基本规则 供应商应提交 的相关资格证明材料.do cx 投标函 残疾人福利性 单位声明函 标的清单 关 于符合本国产品标准的 声明函 其他资料.docx 投标文件封面 产品技术 参数表.docx 服务方案. docx 监狱企业的证明文 件
3	响应有效期	满足采购文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价有效性	报价是否满足满足以下条款：（1）货币单位符合 采购文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未 超出包采购预算及最高限价	开标一览表 标的清单 投 标文件封面
5	技术要求响应情况	响应采购文件要求的各项技术（服务）实质性条 件，且未含有采购人不能接受的附加条件的	投标文件封面 产品技术 参数表.docx
6	商务合同条款响应情况	理解并响应采购文件商务要求及合同条款的要求， 且未含有采购人不能接受的附加条件的。	投标文件封面 商务应答 表.docx
7	其他实质性要求	理解并接受法律法规和采购文件对供应商合法经营 的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或 采购文件规定的其他无效情形。	分项报价表（产品明细 表）.docx 开标一览表 本国产品说明 中小企业 声明函 商务应答表.doc x 法定代表人身份证明 及授权书.docx 中国境 内生产的组件成本核算 基本规则 供应商应提交 的相关资格证明材料.do cx 投标函 残疾人福利性 单位声明函 标的清单 关 于符合本国产品标准的 声明函 其他资料.docx 投标文件封面 产品技术 参数表.docx 服务方案. docx 监狱企业的证明文 件

8	核心产品品牌审查	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。	分项报价表（产品明细表）.docx 产品技术参数表.docx
---	----------	--	--------------------------------

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	签字盖章	供应商是否按照采购文件要求签字、盖章	分项报价表（产品明细表）.docx 开标一览表 本国产品说明 中小企业声明函 商务应答表.docx 法定代表人身份证明及授权书.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 其他资料.docx 投标文件封面 产品技术参数表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
3	响应有效期	满足采购文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价有效性	报价是否满足满足以下条款：（1）货币单位符合采购文件要求（2）报价符合唯一性要求（3）未超出包采购预算及最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面

5	技术要求响应情况	响应采购文件要求的各项技术（服务）实质性条，且未含有采购人不能接受的附加条件的	产品技术参数表.docx
6	商务合同条款响应情况	理解并响应采购文件商务要求及合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。	商务应答表.docx
7	其他实质性要求	理解并接受法律法规和采购文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或采购文件规定的其他无效情形。	分项报价表（产品明细表）.docx 开标一览表 本国产品说明 中小企业 声明函 商务应答表.doc x 法定代表人身份证明 及授权书.docx 中国境 内生产的组件成本核算 基本规则 供应商应提交 的相关资格证明材料.do cx 投标函 残疾人福利性 单位声明函 标的清单 关 于符合本国产品标准的 声明函 其他资料.docx 投标文件封面 产品技术 参数表.docx 服务方案. docx 监狱企业的证明文 件
8	核心产品品牌审查	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。	分项报价表（产品明细表）.docx 产品技术参 数表.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评

标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	响应产品的技术参数与招标文件技术参数要求详细对比，完全响应招标文件要求，得30分。带▲产品，须提供厂家授权书和产品说明书等证明材料，缺少视为负偏离。每缺少一份厂家授权书或产品说明书，扣0.2分，最多扣12分。同一生产厂家名下多款产品，可统一出具一份授权文件，文件内需随附对应授权产品明细清单。供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数评审失分的风险。	30.0000	客观	产品技术参数表.docx
	来源渠道	投标人供货渠道合规正规，具备完整、合法、有效的本项目供货协议，保障供货产品无假冒伪劣、无知识产权权属纠纷。1.若投标人为产品生产厂家：须提供所投产品生产承诺函或对应资质证明；2.若投标人为经销商：须提供产品合法供货来源证明文件（厂商授权书、销售协议、代理合作协议等）。每提交1份合规有效的来源证明文件得1.5分，未提交任何证明文件得0分，本项最高得6分。	6.0000	客观	服务方案.docx

详细评审	实施方案	投标人须针对本项目编制专属实施方案，方案需完整涵盖以下五大模块： ①供货统筹安排（仓储管理、物流运输、现场交付等内容）；②项目实施流程、进度规划及进度保障措施；③安全管控方案与质量管控举措；④交付验收整套方案；⑤项目组织架构与人员配置计划。五项内容全部完整编制得20分；缺失任意1项扣4分，分值扣完即止；单一项内容存在缺陷的，每处缺陷扣1分，分值扣完即止。缺陷判定标准：内容残缺、核心要点缺失，仅简单描述无实质性落地内容；方案未结合本项目定制、套用其他项目模板；同一事项前后描述相互矛盾；存在逻辑漏洞、违背基础常识或专业原理；方案措施不利于项目落地目标达成、现有技术条件无法实现等任一情形。	20.0000	主观	服务方案.docx
	服务承诺	投标人出具清晰、完整的售后服务承诺，承诺内容须覆盖应急备货与紧急供货保障、备品备件长期供应保障、冷链运输及仓储保障（项目涉及冷链时适用）、货物退换货规则、临期货品处理、报废产品处置等内容。全部内容齐全得4分，每缺失1项扣1分；未提供售后服务承诺，本项不得分。	4.0000	客观	服务方案.docx
	业绩	投标人提供近三年（以合同签订日期为判定依据）同类项目业绩合同，每提供1份有效业绩合同得2分，本项满分10分。	10.0000	客观	服务方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
价格评审	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则 本国产品说明 开标一览表 标的清单

采购包2：

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	响应产品的技术参数与招标文件技术参数要求详细对比，完全响应招标文件要求，得30分。带▲产品，须提供厂家授权书和产品说明书等证明材料，缺少视为负偏离。每缺少一份厂家授权书或产品说明书，扣0.3分，最多扣10分。同一生产厂家名下多款产品，可统一出具一份授权文件，文件内需随附对应授权产品明细清单。供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数评审失分的风险。	30.0000	客观	产品技术参数表.docx
	来源渠道	投标人供货渠道合规正规，具备完整、合法、有效的本项目供货协议，保障供货产品无假冒伪劣、无知识产权权属纠纷。1.若投标人为产品生产厂家：须提供所投产品生产承诺函或对应资质证明；2.若投标人为经销商：须提供产品合法供货来源证明文件（厂商授权书、销售协议、代理合作协议等）。每提交1份合规有效的来源证明文件得1.5分，未提交任何证明文件得0分，本项最高得6分。	6.0000	客观	服务方案.docx

详细评审	实施方案	投标人须针对本项目编制专属实施方案，方案需完整涵盖以下五大模块： ①供货统筹安排（仓储管理、物流运输、现场交付等内容）；②项目实施流程、进度规划及进度保障措施；③安全管控方案与质量管控举措；④交付验收整套方案；⑤项目组织架构与人员配置计划。五项内容全部完整编制得20分；缺失任意1项扣4分，分值扣完即止；单一项内容存在缺陷的，每处缺陷扣1分，分值扣完即止。缺陷判定标准：内容残缺、核心要点缺失，仅简单描述无实质性落地内容；方案未结合本项目定制、套用其他项目模板；同一事项前后描述相互矛盾；存在逻辑漏洞、违背基础常识或专业原理；方案措施不利于项目落地目标达成、现有技术条件无法实现等任一情形。	20.0000	主观	服务方案.docx
	服务承诺	投标人出具清晰、完整的售后服务承诺，承诺内容须覆盖应急备货与紧急供货保障、备品备件长期供应保障、冷链运输及仓储保障（项目涉及冷链时适用）、货物退换货规则、临期货品处理、报废产品处置等内容。全部内容齐全得4分，每缺失1项扣1分；未提供售后服务承诺，本项不得分。	4.0000	主观	服务方案.docx
	业绩	投标人提供近三年（以合同签订日期为判定依据）同类项目业绩合同，每提供1份有效业绩合同得2分，本项满分10分。	10.0000	客观	服务方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则 本国产品说明

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单

位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件: 本国产品说明

详见附件: 产品技术参数表.docx

详见附件: 分项报价表(产品明细表).docx

详见附件: 商务应答表.docx

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 法定代表人身份证明及授权书.docx

详见附件: 服务方案.docx

详见附件: 其他资料.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件: 本国产品说明

详见附件: 产品技术参数表.docx

详见附件: 分项报价表(产品明细表).docx

详见附件: 商务应答表.docx

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 法定代表人身份证明及授权书.docx

详见附件: 服务方案.docx

详见附件: 其他资料.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同（货物类）.docx