

项目编号：ZZXT-2026-023

吴堡县医院影像中心和中医科改造 项目

竞争性磋商文件



招标人：吴堡县卫生健康局

代理机构：陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司

时 间：二〇二六年八月

目录

第一部分	竞争性磋商公告	1
第二部分	供应商须知前附表	6
第三部分	供应商须知	15
第四部分	政府采购合同	25
第五部分	商务要求	30
第六部分	采购内容及技术要求	31
第七部分	评审方法	62
第八部分	竞争性磋商响应文件格式	72

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

吴堡县医院影像中心和中医科改造项目的潜在供应商应在陕西省公共资源交易平台 C A 锁自行下载获取采购文件，并于 2026 年 09 月 10 日 09 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZXT-2026-023

项目名称：吴堡县医院影像中心和中医科改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2456744.75 元

采购需求：

合同包 1(吴堡县医院影像中心和中医科改造项目)：

合同包预算金额：2456744.75 元

合同包最高限价：2456744.75 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	医疗卫生用房施工	吴堡县医院影像中心和中医科改造项目	1（项）	详见采购文件	2456744.75	2456744.75

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(吴堡县卫生健康局吴堡县医院影像中心和中医科改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理法》（财库[2020]46 号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔225〕68 号）；

- (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能货物制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (4)《环境标志货物政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- (5)《节能货物政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- (6)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采函(2022]10号；
- (8)根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采(2022]5号)；
- (9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zodservice/zcd/shanxi/>)；
- (10)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016]125号)；

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1((吴堡县卫生健康局吴堡县医院影像中心和中医科改造项目)特定资格要求如下：

- (1) 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
- (2) 供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派往本项目的建造师必须为建筑工程二级及以上注册建造师 B 证，且未担任其他在建工程的项目负责人，并持有效的安全生产考核合格证书（B 证）及本企业缴纳 2026 年 1 月至今任意一个月可查询的养老保险缴费证明，未担任其他在建工程的项目经理；
- (3) 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府

采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询日期为从磋商文件发售之日起至截止日前）；同时提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书；

（4）财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2025 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图，不足一年的提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的任意一个月的税收缴纳证明（银行缴费凭证或税收完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（7）本项目以“投标信用承诺书”代替投标保证金；

（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

（9）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2026 年 08 月 31 日至 2026 年 09 月 04 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：陕西省公共资源交易平台 CA 锁自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 09 月 10 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页】电子交易平台）线上递交

五、开启

时间：2026 年 09 月 10 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点： 榆林市公共资源交易中心 4 楼开标窗口 14

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

（1）服务商可用 CA 锁登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-服务商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入服务商界面进行报名并免费下载采购文件；

（2）本项目采用电子化不见面开标方式，开标时建议服务商使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑，登录不见面开标系统进行服务商签到和响应文件解密、二次报价等开标事宜；

（3）不见面开标/询标操作手册下载：服务商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（服务商）、榆林不见面开标大厅服务商询标操作手册 V1.0，请服务商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，服务商 自行承担责任；

（4）CA 办理：服务商未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的服务商可到榆林市市民中心三楼交易中心窗口或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅办理，咨询电话 0912-3515 031、029-88661241 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话），投标报名成功与否以平台确认信息为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：吴堡县卫生健康局

地址：吴堡县宋家川街道办事处新建街 102 号

联系方式：15686640720

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路街道办事处桃里路社区银联大厦 25 楼 27 室

联系方式：18220282132

3. 项目联系方式

项目联系人：薛南

电话：18220282132

第二部分 供应商须知前附表

项号	条款名称	说明和要求
1	采购人	吴堡县卫生健康局
2	采购代理机构	陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司
3	监督管理机构	吴堡县财政局
4	采购项目名称	吴堡县医院影像中心和中医科改造项目
5	采购项目编号	ZZXT-2026-023
6	标段名称	吴堡县医院影像中心和中医科改造项目
7	标段编号	ZZXT-2026-023
8	最高限价	项目性质：暂未下达的当年财政资金 本项目采购总预算（即最高限价）：2456744.75 元 供应商报价超出采购预算，作为不实质响应竞争性磋商文件，按无磋商响应文件处理
9	采购内容	具体见竞争性磋商文件第六部分采购内容及要求 本次采购、报价、磋商、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
10	磋商报价	报价包含完成本次磋商项目所包含的一切相关费用。
11	竞争性磋商响应文件递交截止时间及磋商时间和地点	竞争性磋商响应文件递交截止时间：2026 年 09 月 10 日 09：30 磋商时间：2026 年 09 月 10 日 09：30 磋商地点：榆林市公共资源交易中心 4 楼开标窗口 14
12	是否退还磋商响应文件	☒ 否 ☐ 是
13	是否允许递交备选磋商方案	☒ 否 ☐ 是
14	其他事项	本次采购采用项目整体打包方式，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

15	工期	自签订合同后 90 日内完成施工，并具备验收条件
16	质量标准	工程施工质量需符合国家现行施工质量验收规范、标准要求，达到合格工程标准。材料、设备质量需符合相关国家标准与行业规范，进场时需进行严格检验与试验，不合格产品严禁用于工程施工。各分项工程施工过程中，需严格按照施工工艺标准与操作规程进行，加强质量过程控制，确保每道工序质量合格。工程竣工后，需按照相关规定进行竣工验收，验收合格后交付使用，质量保修期内出现质量问题，施工单位需及时进行维修处理。
17	付款方式	合同约定
18	磋商保证金	信用承诺书代替
19	磋商有效期	磋商响应文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
20	不见面开标说明	该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址：http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

		3、磋商供应商在开标时无需提交纸质磋商响应文件，待开标结束后，成交单位需邮寄补交一正两幅，纸质磋商响应文件，电子 U 盘两份及磋商文件要求需要单独邮寄的资料（公示结果公告及备案用）。 4、磋商过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子磋商响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密磋商响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 5、相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。
21	竞争性磋商响应文件递交方式	1、供应商应于提交竞争性磋商响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕在线提交电子磋商响应文件，逾期提交系统间拒绝接收。 2、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见磋商文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》。
22	供应商资格要求	磋商响应文件中需提交以下资质及磋商文件要求的其他证明材料： （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定资格条件： （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

		(2) 供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派往本项目的建造师必须为建筑工程二级及以上注册建造师 B 证，且未担任其他在建工程的项目负责人，并持有效的安全生产考核合格证书（B 证）及本企业缴纳 2026 年 1 月至今任意一个月可查询的养老保险缴费证明，未担任其他在建工程的项目经理； (3) 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询日期为从磋商文件发售之日起至截止日前）；同时提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书； (4) 财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2025 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图，不足一年的提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明； (5) 税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的任意一个月的税收缴纳证明（银行缴费凭证或税收完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料； (6) 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (7) 本项目以“投标信用承诺书”代替投标保证金； (8) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明
--	--	---

		函； (9) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 注：上述资质为必备资质，磋商响应文件中欠缺其中任何一项，按无效响应文件处理。
23	是否专门面向中小企业采购项目	支持中小企业发展： ☒ 专门面向中小企业采购项目 ☐ 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 20%，微型企业扣除 20%。 ②本项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2%~3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：6%。 ☐ 非专门面向中小企业采购项目 ①供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
24	是否专门面向监狱企业采购项目	支持监狱企业发展： ☐ 专门面向监狱企业采购项目 ☒ 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 6%~10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 6%。 ☒ 非专门面向监狱企业采购项目
25	标的所属行业	建筑业
26	是否组织踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商

		自负，费用自理。如需踏勘，请按采购公告中的联系方式联系采购人。
27	投标答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，采购代理机构将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。
28	分包	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求：在征得采购人同意后，供应商可以将本项目的专业工程进行分包。分包金额要求：接受分包的第三人资质要求；符合施工拟分包的专业工程国家相关强制规定。
29	构成竞争性磋商文件的其他文件	磋商响应文件中的复印件（含扫描件）必须加盖供应商公章（鲜章），否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而可能导致资料无效，由磋商供应商自行负责。
30	合同签订	成交供应商和采购人签订合同。
31	其他	1、供应商若对竞争性磋商文件有质疑的，应当在磋商截止时间 2 日前以书面形式向采购代理机构提出。在此之后提出的质疑无效。 2、当供应商不足三家时，按相关文件执行。
32	政采贷业务	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国

		平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。																																
33	采购代理服务费	(1)采购代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定的差额定率累进法计算。 (2) 采购代理服务费按差额定率累进法计算： <table border="1"> <tr> <th>服务类型/费率/ 中标金额（万元）</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> <tr> <td>100 以下</td> <td>1. 5%</td> <td>1. 5%</td> <td>1. 0%</td> </tr> <tr> <td>100—500</td> <td>1. 1%</td> <td>0. 8%</td> <td>0. 7%</td> </tr> <tr> <td>500—1000</td> <td>0. 8%</td> <td>0. 45%</td> <td>0. 55%</td> </tr> <tr> <td>1000—5000</td> <td>0. 5%</td> <td>0. 25%</td> <td>0. 35%</td> </tr> <tr> <td>5000—10000</td> <td>0. 25%</td> <td>0. 1%</td> <td>0. 2%</td> </tr> <tr> <td>10000—100000</td> <td>0. 05%</td> <td>0. 05%</td> <td>0. 05%</td> </tr> <tr> <td>1000000 以上</td> <td>0. 01%</td> <td>0. 01%</td> <td>0. 01%</td> </tr> </table> (4) 本项目项目属性：工程招标。	服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%	100—500	1. 1%	0. 8%	0. 7%	500—1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%	1000—5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%	5000—10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%	10000—100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%	1000000 以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%
服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%																															
100—500	1. 1%	0. 8%	0. 7%																															
500—1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%																															
1000—5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%																															
5000—10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%																															
10000—100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%																															
1000000 以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%																															
34	磋商报价轮次	多轮（报价文件中报价为第一轮，腾讯会议为第二轮） 各供应商需在二次报价前进入谈判环节，各供应商须提前在手机上下载腾讯会议 APP 并按时进入会议,保证会议正常进行，加入会议室的同时将各参会人员姓名修改为“供应商简称+授权人姓名”，每家供应商仅限一名授权委托人加入，在磋商现场结束后各供应商进入腾讯视频会议，等待磋商，会议进行期间各供应商不得随意喧哗，保持安静，在需要问答的时候进行回复。未按时加入会议的，视为其认可所有按规定程序形成的结果。 最后一轮报价时间：腾讯会议通知（请授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便于接收最后报价通知，各供应商在 CA 锁上进行最后报价。）																																

35	特别提醒	本项目采用电子化投标的方式。 1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密；自行在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）”上进行二次报价。供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“政府采购投标单位二次报价手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（供应商）”、“榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0”。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。 2、关于制作电子响应文件，供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作后缀为“.SXSTF”的电子响应文件。 3、提交电子响应文件的方法，登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传电子响应文件”。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收
36	信用承诺公示要求	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根

		据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的的所有活动”。 附件：信用承诺上报操作指南
--	--	---

第三部分 供应商须知

本项目招标依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规定。

（一）总则

1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标。

2、名词解释：

2.1 采购人：吴堡县卫生健康局

2.2 采购代理机构：陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司

2.3 供应商：响应招标并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争的供应商。

3、合格的供应商

3.1 满足磋商中对供应商所提出的全部要求。

3.2 供应商应从采购代理机构获取磋商文件，其他未获取磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。

4、保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）磋商文件说明

6、磋商文件的组成

6.1 磋商文件依据本项目的特点及需求编制，具体包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）商务要求

（5）采购内容及技术要求

（6）响应文件格式

7、磋商文件的澄清及修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中

的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期三日前予以答复，并通知其它获取磋商文件的供应商。对磋商文件中有难以理解或有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

7.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

7.3 为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和磋商时间，均应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有获取磋商文件的供应商。

8、供应商信用记录查询及政府采购项目需要落实的政策

8.1 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，采购代理机构于磋商截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

8.2 政策性扣减：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。①《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；②《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；④《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采函〔2022〕10号；⑤《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；⑥根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；⑦陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；⑧财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；⑨《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑩

《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
⑪其他需要落实的政府采购政策。

（三）竞争性磋商响应文件的编写

9、响应文件的构成

详见磋商文件中第七章“响应文件格式”及磋商文件要求提供的资格证明文件。

10、磋商报价

10.1 所有磋商报价均以人民币报价。单位为元，精确到分。报价大于预算价时，按无效报价处理，且不进第二轮报价。本项目不公开唱价。

10.2 供应商依据磋商文件提供的采购要求等资料并自行考虑风险因素计算磋商报价，合同价即成交价，供应商应在投标报价表明完成本次采购所要求服务的所有费用，投标报价表明成交本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

10.3 供应商必须就整个项目进行响应，不得将整个项目中的内容拆开响应。拆开响应的，按无效响应文件处理。

10.4 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商供应商自负。磋商响应过程中所产生的一切费用由磋商供应商自行承担。

11、响应文件的递交

11.1 纸质版响应文件的递交按照前附表要求进行提交。

11.2 本项目采用电子化磋商响应文件的方式。供应商须使用数字认证证书对电子化磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如出现电子磋商响应文件与纸质磋商响应文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子磋商响应文件为准。

11.2.1 电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【采购公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

11.2.2 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服

务指南·〉下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

11.2.3 制作电子磋商响应文件。电子磋商响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口, 电话：0912-3515031

12、供应商资质证明文件要求：详见前附表。

13、磋商有效期

13.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为 90 日历天。响应文件中所有要求的证明文件的有效期限比本须知规定的有效期限短的，将被视为非响应磋商，采购人有权拒绝。

13.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

14、磋商保证金：

14.1 本项目磋商保证金采用信用承诺书代替（后附格式，供应商须在信用中国陕西榆林承诺申报）。

14.2 开标时经审查，未提交信用承诺书及未在信用中国陕西榆林承诺申报的将按无效投标处理。

14.3 磋商保证金的承诺有效期与投标有效期一致。

（四） 响应文件的提交

15、电子版响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.1 电子版响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交投响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提

交新版。

3、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

15.2 供应商出现下列情况之一的，其电子版响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版采购文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。

15.3 纸质版响应文件的密封和标记

磋商供应商在开标时无需提交纸质磋商响应文件，待开标结束后，成交单位需邮寄补交一正两幅，纸质磋商响应文件，电子 U 盘两份及磋商文件要求需要单独邮寄的资料（公示结果公告及备案用）。

（五）开 标

17、磋商

17.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标。开标时所有供应商代表自愿参加，不参加的视为认同开标结果，参加开标的法人或授权代表应在开标截止时间前半小时内进行电子签到以证明其出席。

17.2 磋商会议开始时，供应商将电子磋商响应文件解密，由代理机构工作人员按照电子开标程序完成电子开标程序。各供应商的每轮磋商报价不予公布。

17.3 采购代理机构将对磋商过程做记录，存档备查。

17.4 供应商不足 3 家的，不得开标。

17.5 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否从线上转线下或者停止开评标活动。

18、磋商小组

18.1 根据本次采购项目的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建磋商小组。

18.2 本项目磋商小组由采购人和专家组成，专家产生方式符合国家有关评审专家产生方式的规定。

18.3 磋商小组成员对各供应商磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

(六) 评 审

19、评审

19.1 磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有供应商的磋商响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

19.2 评审过程的保密：评审应在严格保密的状态下进行，在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

19.3 供应商或磋商响应文件出现的下列情形将按照无效响应文件处理，由磋商小组否决其磋商：

19.3.1 未按磋商文件规定要求签署、盖章；

19.3.2 不具备磋商文件规定资格条件的或提供的资格证明文件不全的；

19.3.3 响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清导致磋商响应文件不满足磋商文件实质性要求的；

19.3.4 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

19.3.5 服务期及付款方式不满足竞争性磋商文件要求的；

19.3.6 无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

19.3.7 属于磋商文件中所列无效响应情形的；

19.3.8 与磋商文件要求条款有重大偏离的；

19.3.9 逾期提交电子响应文件；

19.3.10 提交的响应文件与本项目不相符；

19.3.11 供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

19.3.12 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版采购文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响

应文件；

19.3.13 上传的电子响应文件无法打开；

19.3.14 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

20、评审程序及办法

20.1 采购人对各个供应商的响应文件先进行资格审查，磋商小组再进行符合性审查，审查全都合格的供应商才有参加磋商与承诺的资格。

20.1.1 资格审查内容为：供应商须知前附表（供应商资质证明文件）

20.2 符合性审查内容为：详见评标办法

20.3 磋商

20.3.1 磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.3.2 经磋商小组评审，质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。供应商应按磋商小组规定的时间进行最后报价，最后报价现场不公布。该磋商报价为不可更改价格，作为磋商小组推荐成交候选人的依据。

20.3.3 磋商小组认为供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

20.4 评委会各成员按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以最后得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

20.5 评审方法

磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后得分由高到低的顺序提出成交候选人。

（八） 授予合同

21、成交准则

21.1 合同将授予响应文件符合磋商文件要求、并能圆满地履行合同且总得分最高的供应商。

21.2 磋商小组将根据评审方法推荐成交候选供应商名单。

21.3 采购代理机构在评审结束后将评审结论送采购人，采购人在收到评审结论后按照

评审报告中推荐的成交候选供应商确定成交人。

21.4 成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人可以再排位在成交人之后的第一位的成交候选人签订合同，以此类推。

22、定标

22.1 采购代理机构应在评审结束后 2 个工作日内，将评审结论送采购人确认。

23、成交通知书

23.1 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

23.2 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

24、签订合同

24.1 成交人应当自成交通知书发出之日起 10 日内，按照磋商文件确定的事项和成交人的响应文件，持成交通知书与采购人签订合同

24.2 磋商文件、成交人的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

（九）合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

（十）采购代理服务费率

25、采购代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980 号文服务类规定收费标准服务类收取。

采购代理服务收费标准(费率)

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%

26、采购代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

（十一）询问、质疑与投诉(按照中华人民共和国财政部令第 94 号执行)

30、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

31、质疑

31.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

31.2 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.2.1 有异议的应提供以下资料，资料不全的不予受理：

（1）质疑书（内容包含异议事项的基本事实；相关请求及主张；异议人的名称、地址邮编、联系人、联系电话及有效联系方式）；

（2）质疑的项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

具体有效线索和相关证明材料；

（7）质疑人的法定代表人/单位负责人或负责人的身份证明，或者授权委托人的经公证的授权委托书及有效身份证件；

（8）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/单位负责人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.3 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，多次提出相同质疑问题的采购人及采购代理机构不接收。

31.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向项目所在地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件；

31.5 其他应说明的事项：

31.5.1 以上材料，质疑人须在每一页上加盖公章原件及电子版送至质疑函递交地址。

31.5.2 质疑提出时间：质疑需在有效期内提出，逾期不予受理；

31.5.3 质疑递交地址：陕西省榆林市绿洲阳光小区1号楼1单元1801；

31.5.4 联系人：薛南

31.5.5 联系电话：18220282132

31.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

（十二）拒绝商业贿赂

32、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

33、供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在竞争性磋商响应文件中，同时应保证竞争性磋商响应文件正、副本中一致。

（十三）其他

34、本次项目的验收费用由成交单位承担。

35、本竞争性磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构所有。

第四部分 政府采购合同

(仅供参考)

吴堡县医院影像中心和中医科改造项目工程

施 工 合 同 书

建设单位：

施工单位：

吴堡县医院影像中心和中医科改造项目工程施工合同协议书

甲方： 吴堡县卫生健康局 (以下简称“甲方”)

乙方： _____ (以下简称“乙方”)

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定，经公开招标确定，在甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，签订本合同。

一、工程名称

吴堡县医院影像中心和中医科改造项目

二、工程地点

位于宋家川街道杨家店村

三、主要工程内容

项目建设内容为影像中心胃肠镜室的装修和防辐射安装，影像中心整体电力改造等；中医科的国医馆和康复大厅等业务用房改造；因业务用房调整，对监控及消防控制室的改造等。

四、承包方式

1. 本工程按照招标确定的《工程量清单》上的单价实行单价承包，工程计量以实际完成工程量计算，工程中所发生的人工、材料、机械等各项费用均已包含在承包单价之中。

2. 工程承包单价为含税单价，税款由乙方向工程所在地税务部门缴纳。

3. 本合同为固定单价合同，工程材料价格、人工费一次核定，进入施工程序后不再进行材料和人工费变更。

五、工程期限

本工程具备施工条件且无不可抗力因素下预计_____天完工，实际工期以竣工时间为准。

六、合同价款

合同价款(大写):_____ (¥_____元)。最终以决算评审为准。

七、工程款支付

开工后支付合同价的 30%作为预付款(如为中小企业支付不少于 40%)，项目完工后支付至合同价的 80%(期间工程款按工程进度约定分批支付)，最终以工程竣工验收决算评审金额结算。

八、不可抗力

签约双方中的任何一方，由于严重的火灾、水灾、地震、暴风雨和其他不可抗力事件而影响合同履行时，受事件妨碍的一方对这种不能履行或延迟履行不负责任。

九、工程监督

乙方供应的主要材料应符合国家要求，甲方有权监督工程材料及施工质量，如不符合规定，通知乙方返工重做，其费用及损失概由乙方负担。

十、工地管理

1. 乙方工人应严守施工现场管理制度，如有规定外行为触犯地方治安条例，所引起的纠纷，概由乙方负责，与甲方无关。

2. 甲方需向乙方提供材料、设备的存放场地，并提供现场施工用电、用水等正常施工所具备的条件。

十一、工程责任

1. 本工程验收前，现有已完成成品及未完之材料等皆归乙方所有，如保管不当而导致损失，概由乙方负责。

2. 现场已竣工的工程成品保护，乙方应严格遵守，如发生损坏，乙方应负赔偿责任。

3. 加强安全教育和检查，预防事故的发生，确保安全施工。如一旦发生人生伤亡、事故，责任和损失由乙方负责。

十二、工地清理

施工中产生的垃圾，乙方应清除至甲方指定地点。拆除的管料、阀门等可回收物归乙方所有，乙方有权自行处理。工程完工后，所有工地废料、杂物及临时设备等，由乙方负责清运至指定堆放处。

十三、竣工验收

1. 符合消防施工规范要求，乙方提供主要材料质检报告和隐蔽工程施工照片。

2. 在甲、乙方进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成，经验收合格后，再进行移交。

十四、保修条款

1. 工程质量保质期为 1 年；

2. 乙方在保修期内工作范围为：

就工程所涉及的全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复，属于甲方使用不当造成的损坏除外。

3. 乙方保修工作方式：

在甲方发现工程出现质量问题并电话通知乙方后 3 日（节假日包括在内）内，乙方必须安排熟练的技术工人完成整修或更换工作，费用由乙方全部承担。

十五、解决纠纷方式

因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地区人民法院起诉。

本合同一式肆份，甲乙双方各持两份，双方签字盖章之日起生效。

建设单位:

施工单位:

法定代表人

法定代表人

或授权委托人:

或授权委托人:

年 月 日

年 月 日

第五部分 商务要求

一、采购项目名称

吴堡县医院影像中心和中医科改造项目

二、采购内容

项目建设内容为影像中心胃肠镜室的装修和防辐射安装，影像中心整体电力改造等；中医科的国医馆和康复大厅等业务用房改造；因业务用房调整，对监控及消防控制室的改造等。

三、工期

自签订合同后 90 日内完成施工，并具备验收条件

四、施工地点

位于宋家川街道杨家店村

五、付款方式

按照双方合同约定执行

六、质量标准：

工程完成后进行验收，施工质量应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）的规定，不合格处返修处理至合格标准，并重新验收；甲醛检测合格。

第六部分 采购内容及技术要求

吴堡县医院影像中心和中医科改造项目 采购需求

一、项目概况

本项目为吴堡县医院影像中心和中医科改造项目，位于宋家川街道杨家店村。项目建设规模为影像中心胃肠镜室的装修和防辐射安装，影像中心整体电力改造等；中医科的国医馆和康复大厅等业务用房改造；因业务用房调整，对监控及消防控制室的改造等。项目实施后，能推动医疗资源均衡化，重构医疗资源分配效率，缓解基层医疗机构影像诊断能力不足，能建成布局合理、流程科学、环境舒适、安全节能、符合规范标准的中医诊疗和康复空间，显著提升中医科的服务能力。

二、项目技术参数规格

（一）吴堡县医院中医科改造-土建工程

1. 拆除工程

（1）拆除范围：原有砖砌体、天棚面龙骨及饰面、平面块料地面、金属门窗拆除，其中砖砌体拆除 148.02m³，天棚吊顶拆除 876.75m²，平面块料拆除 310.5m²，金属门窗拆除 47 樘；所有拆除垃圾均需外运（运距暂按 5km 计取）。

（2）技术要求：拆除时保护周边原有结构，禁止暴力施工，避免损坏主体墙体；拆除垃圾分类装袋、集中堆放，及时清运至指定垃圾场，清运费含在报价内；拆除后基层清理干净，

满足后续施工要求。

2. 砌筑及混凝土工程

(1) 材料要求：空心砖墙采用蒸压加气混凝土砌块 A3.5，墙体厚度 200mm，墙体高度至梁底，配套 Ma7.5 专用砂浆；构造柱、圈梁采用预拌（商品）混凝土 C25；现浇构件钢筋采用 HPB300 $\phi 10$ 以内规格。

(2) 工艺要求：砌筑墙体灰缝均匀，砂浆饱满度 $\geq 80\%$ ，墙体垂直度偏差 $\leq 5\text{mm/m}$ ；混凝土浇筑密实，振捣到位，养护及时，养护时间不少于 7 天；钢筋绑扎规范，间距偏差 $\leq 10\text{mm}$ ，保护层厚度符合设计要求；构造柱、圈梁模板安装牢固，偏差 $\leq 3\text{mm}$ ，拆模后表面平整、无蜂窝麻面。

3. 装饰装修工程

(1) 墙柱面工程：墙、柱面一般抹灰采用 5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平、9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛，施工面积 808.56m²；抹灰面油漆采用乳胶漆两道、满刮腻子三遍（墙面 808.56m²、天棚 490.9m²）；墙、柱面装饰板采用木装饰板墙裙，施工面积 115.2m²；墙、柱面软包施工面积 190.4m²，面层材料符合环保要求。

(2) 楼地面工程：块料楼地面采用 800×800 地砖，干水泥擦缝，30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），施工面积 132.6m²；橡塑卷材楼地面采用 3mmPVC 卷材地板+10mm 水泥基自流平基层，施工面积 462.6m²；楼（地）面涂膜防水采用

1.5 厚合成高分子涂膜防水层两道，施工面积 5.4m²；墙面涂膜防水采用 1.5 厚合成高分子涂膜防水层两道，施工面积 21.58m²。

(3) 天棚工程：平面吊顶天棚采用 600×600U 型轻钢龙骨+双层 9.5mm 纸面石膏板 (490.9m²)、600×600 铝板吊顶+轻钢龙骨 (96m²)，龙骨安装牢固，面板拼接平整，无变形、无裂缝。

(4) 门窗及配件工程：乙级木质防火门 (1200×2200mm) 施工面积 8.64m²；实木带套木门分两种规格，1000mm×2200mm (MM1223) 施工面积 61.6m²，800mm×2100mm (MM0821) 施工面积 3.36m²，均为平开全板门，配套合页、拉手、锁具；86 系列断桥铝合金平开窗 (含金刚网纱窗) 施工面积 7.77m²，玻璃采用 6mm+12A+6mm 中空玻璃；金属踢脚线 (钢制，高度 100mm) 施工长度 182.8m；成品装饰中式线条施工长度 1914.6m。

4. 配套设施工程

(1) 管道包裹及暖气罩：采用装饰面板施工，安装牢固、美观，贴合管道尺寸。

(二) 吴堡县医院中医科改造-安装工程

1. 拆除工程

(1) 拆除范围：原有通风管道、空调、灯具、消防管道、消防报警设备 (应急灯、烟感、模块)、暖气片、暖气管道拆除，其中风管拆除 1 项，空调拆除 1 项，灯具拆除 1 项，消防管道拆除 1 项，消防报警设备拆除 1 项，暖气片拆除 1 项，暖气管道拆除 1 项；所有拆除垃圾分类装袋、清运，费用含在报

价内。

(2) 技术要求：拆除时保护原有电气、消防设施主体，避免二次损坏；拆除后管线端口封堵严密，垃圾及时清运，清理现场至符合施工条件。

2. 电气工程

(1) 材料要求：普通灯具采用 LED 节能灯（600×600 仿古装饰灯）128 套；电气配管采用 KBG 金属线管（SC20），暗配，施工长度 1867m；配线采用 WDZ-BYJ-2.5（施工长度 8341.7m）、WDZ-BYJ-4（施工长度 6783.7m），均为铜芯线，符合国标；桥架采用 200×100 槽式桥架，施工长度 110.6m；单相二、三孔组合插座 80 套，公共照明控制面板 32 套；成套配电箱 4 台（风机配电箱 1 台、照明配电箱 4 台、配电箱 1ALG1 1 台），规格分别为 500×600×200、160×450×200，安装方式符合设计要求。

(2) 工艺要求：配管敷设规范，剔堵槽、沟（砖墙）施工长度 1867m，堵抹平整；配线整齐，管内穿线无破损、无接头；灯具、插座、开关安装牢固，位置准确，通电正常；配电箱安装规范，接线整齐，接地可靠，二次线连接无误。

3. 通风工程

(1) 材料要求：空调安装 1 项，含冷媒添加及调试；碳钢通风管道采用镀锌钢板，矩形，长边长≤1000mm，板材厚度 0.75mm，施工面积 254.9m²；通风百叶 37 个（300×300mm）；

房间通风器 2 台,其中 1 台功率 5.5kW(240V),1 台型号 BLD-300 (风量 300m³/h、功率 30W, 380V); 280° 防火阀 6 个(250×500mm)。特殊区域换气系统根据实际使用需求布置。

(2) 工艺要求: 通风管道制作、安装规范, 管件、法兰及支架制作标准, 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍, 接口咬口严密, 无漏风; 风口、风阀、通风机安装牢固, 位置准确, 运行正常; 空调安装调试到位, 制冷、制热效果符合要求。

(三) 吴堡县医院消防主机搬迁

1. 搬迁范围: 原有消防主机及配套设备(含线路、模块、探测器等)的拆卸、搬运、重新安装、调试, 确保搬迁后消防系统正常运行, 符合消防规范要求。

2. 技术要求: 拆卸前做好设备断电、线路标记, 避免线路混乱; 搬运过程中轻拿轻放, 做好设备防护, 防止损坏主机及配件; 重新安装时, 线路连接准确, 固定牢固, 主机位置符合设计及消防要求; 调试后, 消防主机报警、联动功能正常, 各项参数达标, 提供调试报告及验收资料。

3. 其他要求: 搬迁过程中需做好消防安全防护, 避免施工引发安全隐患; 搬迁完成后, 清理现场, 恢复原有环境, 垃圾及时清运。

(四) 吴堡县医院监控和消防主机搬迁

1. 搬迁范围: 监控设备(摄像头、硬盘录像机、显示器、线路等)及消防主机及配套设备的拆卸、搬运、重新安装、调

试，总费用包含所有设备、材料及人工费用，确保搬迁后监控系统、消防系统均能正常运行。

2. 监控设备搬迁技术要求：拆卸前对监控点位、线路进行标记登记，断电后有序拆卸，避免线路破损、设备损坏；搬运过程中做好设备防护，摄像头、硬盘录像机等精密设备单独包装；重新安装时，摄像头点位准确，线路布置规范，固定牢固；调试后，监控画面清晰，录像、回放功能正常，监控覆盖范围符合要求。

3. 消防主机搬迁技术要求：参照本章节第（三）条吴堡县医院消防主机搬迁技术要求执行，确保消防系统联动、报警功能正常，符合消防验收标准。

4. 协调要求：合理安排搬迁顺序，避免监控、消防系统同时停用引发安全隐患；施工前与采购单位确认搬迁路线、安装位置，严格按照要求施工，接受采购单位及监理单位监督。

（五）吴堡县医院影像中心改造-土建工程

1. 施工范围：影像中心改造所需土建施工，包括基层处理、地面、墙面、天棚改造及配套辅助设施施工，具体工程量参照原工程清单执行。

2. 材料要求：地面采用防滑、防辐射地面材料，符合医院影像中心诊疗要求；墙面、顶面采用防辐射材料，易清洁装饰板面层材料，配套照明设施安装；所有材料需符合国家环保、防火及医疗场所相关标准，提供产品合格证书、检测报告。

3. 工艺要求：基层处理平整、牢固，无松散、起砂现象；地面施工平整，防滑性能达标，无裂缝、空鼓；墙面装饰平整，防辐射性能符合要求，天棚安装牢固，平整度偏差 $\leq 3\text{mm}$ ，照明安装规范，亮度符合影像中心诊疗需求；施工过程中做好防辐射防护措施，避免施工污染。

（六）吴堡县医院影像中心改造-安装工程

1. 电气工程

（1）材料要求：成套配电箱、低压开关柜（含 D1 进线柜、D2 出线柜）按需配置，规格符合设计要求；电力电缆采用 WDZB-YJY23 系列（ $4\times 35+1\times 16$ 、 $4\times 300+1\times 185$ 等），电线采用 WDZ-BYJ-2.5、WDZ-BYJ-4 铜芯线，符合国标；电气配管采用 KBG 金属线管（SC20），按实际长度敷设；平板灯、插座、公共照明控制面板按需安装，规格匹配影像中心使用需求。

（2）工艺要求：管线敷设规范，接地可靠，线路连接整齐，无破损、无接头；配电箱、开关柜安装牢固，接线规范，保护装置齐全，运行正常；灯具、插座安装位置准确，通电正常，满足影像中心诊疗照明、用电需求；所有电气设备需符合防辐射、防干扰要求，避免影响影像设备正常运行。

2. 通风工程

（1）材料要求：房间通风器采用 BLD-300 型号（风量 $300\text{m}^3/\text{h}$ 、功率 30W，380V）；通风管道采用镀锌钢板，规格符合设计要求，配套管件、支架齐全；所有材料需符合环保、防火要

求，提供相关资质文件。

(2) 工艺要求：通风管道制作、安装规范，接口严密，无漏风现象；支架安装牢固，除锈、防腐处理到位；空调、通风机安装准确，调试后运行正常，确保影像中心室内通风良好、温度适宜；通风系统需具备防干扰功能，避免影响影像设备运行。

3. 智能化及辅助工程

(1) 材料要求：双绞线缆采用 CAT.6 U/UTP 规格，单口数据面板、网络模块按需配置，规格符合国标；施工所需辅料（焊条、焊锡丝、绝缘胶带等）质量合格，符合施工要求。

(2) 工艺要求：线缆敷设规范，排列整齐，标识清晰；数据面板、网络模块安装牢固，接线准确，确保网络通信正常；辅助辅料使用规范，施工质量达标，做好线路防护，避免破损、老化。

三、采购产品质量要求

(一) 拆除工程

1. 拆除范围：原有门窗（含门框、窗框、玻璃）拆除，窗户拆除 146m²；暖气罩及窗台拆除 19 套、暖气片拆除 46 组、暖气管道拆除 86m；拆除砖石结构 2.8m³、拆除旧电线电灯 1 项（含拆除及分类装袋）。

2. 技术要求：拆除时保护周边墙体结构，禁止暴力施工；拆除垃圾需分类装袋，清运至指定垃圾场（费用含在报价内）。

（二）外窗工程（断桥铝合金窗）

1. 材料要求：型材是断桥铝合金，壁厚 $\geq 1.4\text{mm}$ ，隔热条为 PA66 尼龙材质；玻璃是双层中空钢化玻璃（ $6\text{mm}+12\text{A}+6\text{mm}$ ），透光率 $\geq 80\%$ 。

（三）内墙刮白工程

1. 材料要求：腻子为环保型耐水腻子（符合 GB 18582-2020 标准）；涂料为白色乳胶漆，选用一线品牌，耐擦洗 ≥ 5000 次，刮腻子 445m^2 、乳胶漆墙面 880m^2 。

2. 工艺要求：基层处理需铲除原墙面松散层，打磨平整，施工时 2 遍腻子找平，2 遍面漆涂刷，无流挂、无颗粒。

（四）墙地面工程

1. 材料要求：墙面用护墙板，工程量 262m^2 ，地面用塑胶地面，工程量 76.4m^2 、环氧树脂防水，工程量 82m^2 、块料楼地面，工程量 13.6m^2 等。

2. 工艺要求：按规格安装，确保牢固，表面平整。

（五）水暖工程

1. PPR 阀门：DN25(46 个)、DN32(14 个)，提供产品合格证。

2. PPR 塑料管：管径 25mm(82m)、32mm(96m)，按实际长度安装。

3. 钢制散热器：20 片/组（20 组）、18 片/组（14 组）、16 片/组（9 组），配套排气阀（12 个）安装。

4. PVC 排水管：DN50(5m)、DN110(12m)，按实际长度安装。
5. 工艺要求：按规格安装，确保牢固不漏水，热工性能及耐压性能符合国标。

四、履约期限

1. 自签订合同后 90 日内完成施工，并具备验收条件。
2. 质保期：自验收合格之日起 1 年，质保期内免费维修。
3. 接到质量反馈后，在甲方发现工程出现质量问题并电话通知乙方后 3 日（节假日包括在内）内，乙方必须安排熟练的技术工人完成整修或更换工作，费用由乙方全部承担。

五、质量标准

工程完成后进行验收，施工质量应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）的规定，不合格处返修处理至合格标准，并重新验收；甲醛检测合格。

六、其他说明

未尽事宜以签订合同为准。

七、工程量清单

吴堡县医院中医科改造-土建工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	拆除工程			
1	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体墙体 2. 拆除垃圾外运（运距：暂按 5KM 记取）	m ³	148.02

2	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 改造区域吊顶拆除 2. 拆除垃圾外运	m2	876.75
3	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有块料地面面层及粘接层 2. 拆除垃圾外运	m2	310.5
4	金属门窗拆除	1. 改造区域内户内门拆除 2. 拆除垃圾外运	樘	47
改造工程				
5	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A3.5 2. 墙体类型:墙体高度至梁底 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:Ma7.5 专用砂浆	m3	80.86
6	构造柱	1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.4
7	圈梁	1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.65
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10 以内	t	1.516
9	构造柱模板		m2	12
10	圈梁模板		m2	11.13
11	墙、柱面一般抹灰	1、5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛	m2	808.56
12	抹灰面油漆	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子三遍 3、部位:墙面	m2	808.56
13	金属踢脚线	1. 材质:钢制 2. 高度:100mm	m	182.8
14	木质防火门	1. 等级:乙级防火门 2. 规格:1200*2200mm	m2	8.64

15	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1000mm*2200mm 2. 门类型:MM1223 3. 开启方式:平开门 4. 门扇木材材质:全板门 5. 门套材质、规格:实木 6. 五金种类、规格:合页、拉手、锁具	m2	61.6
16	木质门带套	1. 门洞口尺寸:800mm*2100mm 2. 门类型:MM0821 3. 开启方式:平开门 4. 门扇木材材质:全板门 5. 门套材质、规格:实木 6. 五金种类、规格:合页、拉手、锁具	m2	3.36
17	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 2. 开启方式:平开窗 4. 框、扇材质及规格:86 系列断桥铝合金型材 (含钢网纱窗) 5. 玻璃品种、厚度:5mm+12Ar+5mm 6. 五金种类、规格:合页、铰链、拉手、锁具、插销、风钩、风撑、滑轮滑轨、角码、螺丝等完成窗安装所需的各类配件	m2	7.77
18	块料楼地面	块料地面 1、铺 800*800 地砖地面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶)	m2	132.6
19	橡塑卷材楼地面	1. 3mmPVC 卷材地板 2. 10mm 水泥基自流平基层	m2	462.6
20	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:600*600U 型轻钢天棚龙骨 2. 面板材料品种、规格:双层 9.5mm 纸面石膏板	m2	490.9
21	抹灰面油漆	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子三遍 3、部位: 天棚	m2	490.9
22	成品装饰线条		m	1914.6

23	饰面板	1. 管道包裹、暖气罩	项	1
24	平面吊顶天棚	1. 规格: 600*600mm 2. 材质: 铝板吊顶 3. 龙骨: 轻钢龙骨	m2	96
25	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5 厚合成高分子涂膜防水层两道	m2	5.4
26	墙面涂膜防水	1. 1.5 厚合成高分子涂膜防水层两道	m2	21.58
27	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: 木装饰板墙裙	m2	115.2
28	墙、柱面软包	1. 面层材料品种、规格: 软包	m2	190.4

吴堡县医院中医科改造-安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	拆除工程			
1	风管拆除	1. 拆除原有通风管道 2. 垃圾外运	项	1
2	空调拆除	1. 改造区域空调拆除	项	1
3	灯具拆除	1. 拆除原灯具	项	1
4	消防管道拆除	1. 拆除原消防管道	项	1
5	消防报警设备拆除	1. 应急灯、烟感、模块拆除	项	1
6	暖气片拆除	1. 改造区域内暖气片拆除 2. 垃圾外运	项	1
7	暖气管道拆除	1. 改造区域内户内管道拆除 2. 垃圾外运	项	1
	改造工程			
	电气工程			
8	普通灯具	[项目特征] 1. 灯源: LED 节能灯 2. 规格: 600*600 仿古装饰灯 [工作内容] 1. 安装	套	128

9	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 金属线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	1867
10	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:砖墙 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	1867
11	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	8341.7
12	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	6783.7
13	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 类型:槽式桥架 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	110.6
14	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔组合插座 [工作内容] 1. 安装	套	80
15	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:公共照明控制面板 [工作内容] 1. 安装	套	32

16	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:风机配电箱 2. 规格:500X600X200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1
17	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 2. 规格:160X450X200 3. 安装方式:下口距地 1.5 米明装 4. 接线端子材质、规格:无端子接线 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4
18	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 1ALG1 2. 规格:500X600X200 3. 安装方式:下口距地 1.5 米明装 4. 接线端子材质、规格:无端子接线 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1
	通风工程			
19	空调安装	1. 空调加冷媒 2. 空调安装调试	项	1

20	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤ 1000 4. 板材厚度:0.75 5. 管件、法兰及支架设计要求:支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m ²	254.9
21	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300*300 [工作内容] 1. 安装	个	37
22	通风机	[项目特征] 1. 名称:房间通风器 2. 规格:功率 5.5KW (240V) [工作内容] 1. 安装	台	1
23	通风机	[项目特征] 1. 名称:房间通风器 2. 型号:BLD-300 3. 规格:风量 300m³/h、功率 30W (380V) [工作内容] 1. 安装	台	2
24	风阀	[项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:250*500 [工作内容] 1. 安装	个	6
25	风机盘管	1. 与原系统匹配	台	35

26	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:满足设计、规范要求 2. 风管检测、漏风测试要求:满足设计、规范要求 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1
	采暖工程			
27	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号:SC(WS)TC106-6-8(10)铸铁散热器 2. 规格:20片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装	组	35
28	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	525
29	采暖工程系统调试		系统	1
	给排水工程			
	给水			

30	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R、S4 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	52.6
31	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R、S4 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	48.7
32	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R、S4 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	114

		4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		
33	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R、S4 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	122
	排水			
34	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	84.2
35	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	54

36	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台上盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	16
37	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式脚踏阀式大便器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2
	消防工程			
38	消防管道安装	1. 局部位置	项	1
39	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	1
40	配线	[项目特征] 1. 配线形式:桥架穿线 2. 规格:-WDZBN-RYY-2*1.5 ² [工作内容] 1. 配线	m	1320
41	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:85 点 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
	智能化工程			
42	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:机柜 2. 型号、规格:9U 机柜 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1

43	交换机	1. 规格: 一体式交换机 2. 接口: 24 口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1
44	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: CAT. 6 U/UTP 2. 敷设方式: 桥架敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	2786.5
45	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 单口数据面板 2. 规格: 标准面板, 带 1 个六类非屏蔽 RJ45 模块 3. 底盒安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	42
	诊疗室、煎药室单独换气系统			
46	诊疗室、煎药室单独换气系统		套	8

吴堡县医院消防主机搬迁

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	火灾报警			
1	控制电缆	1. 型号: NH-KVV-2*4 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	1118
2	控制电缆	1. 型号: NH-RVVP-2*1.5 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	2970
3	控制电缆	1. 型号: NH-KVV-4*1.5 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	2970
4	控制电缆	1. 型号: NH-KVV-2*1.5 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	3564

5	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZBN-BYJ-2.5	m	600
	设备拆除			
6	联动控制器拆除	1. 名称:联动控制器	台	1
7	CRT 图形显示拆除	1. 型号、规格:CRT 图形显示	台	1
8	应急照明控制器拆除	1. 线制:应急照明控制器	台	1
9	电源监控控制器拆除	1. 名称:电源监控控制器	台	1
10	电气火灾控制器拆除	1. 名称:电气火灾控制器	台	1
11	防火门控制器拆除	1. 名称:防火门控制器	台	1
12	电子液位计拆除		台	1
	设备安装			
13	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:接线箱	台	2
14	区域式联动控制器	1. 名称:联动控制器(利旧)	台	1
15	图形显示装置	1. 型号、规格:CRT 图形显示(利旧)	台	1
16	应急照明控制器	1. 线制:应急照明控制器(利旧)	台	1
17	状态监控主机	1. 名称:电源监控控制器(利旧)	台	1
18	监控主机	1. 名称:电气火灾控制器(利旧)	台	1
19	防火门监控主机	1. 名称:防火门控制器(利旧)	台	1
20	电子液位计(利旧)		台	1
21	自动报警系统调试		系统	1
22	防火门监控系统调试	1. 点数:20	系统	1
23	智能应急照明及疏散指示系统调试	1. 点数:90 以内	系统	1
24	电气火灾监控系统调试		系统	1
25	消防电源监控系统调试		系统	1

吴堡县医院监控和消防主机搬迁

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	火灾报警			
1	控制电缆	1. 型号: NH-KVV-2*4 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	438
2	控制电缆	1. 型号: NH-RVVP-2*1.5 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	1314
3	控制电缆	1. 型号: NH-KVV-4*1.5 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	2190
4	控制电缆	1. 型号: NH-KVV-2*1.5 2. 敷设方式: 地沟内敷设	m	1314
5	监控设备移装	1. 拆除原控制室交换机 2. 安装至新监控室 3. 线路距离 500 米	项	1
	设备拆除			
6	联动控制器拆除	1. 名称: 联动控制器	台	1
7	应急照明控制器拆除	1. 线制: 应急照明控制器	台	1
8	防火门控制器拆除	1. 名称: 防火门控制器	台	1
9	电子液位计拆除		台	1
10	喷淋管道拆除		m	4
11	水喷淋(雾)喷头拆除		个	4
	设备安装			
12	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线箱	台	2
13	区域式联动控制器	1. 名称: 联动控制器(利旧)	台	1
14	应急照明控制器	1. 线制: 应急照明控制器(利旧)	台	1
15	防火门监控主机	1. 名称: 防火门控制器(利旧)	台	1
16	电子液位计(利旧)		台	1
17	自动报警系统调试	1. 点数: 128	系统	1
18	防火门监控系统调试	1. 点数: 20	系统	1

19	智能应急照明及疏散指示系统调试	1. 点数:90 以内	系统	1
----	-----------------	-------------	----	---

吴堡县医院影像中心改造-土建工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体墙体 2. 拆除垃圾外运 (运距: 暂按 5KM 记取)	m3	8.46
2	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 原门窗洞口封堵 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级: M5 混合砂浆	m3	8.32
3	电动铅门	1. 规格: 1800*2200*3mmpb 2. 附件: 电机导轨和防夹五金件 3. 开启指示灯。 4. 门洞尺寸 1500*2100mm	套	1
4	单开铅门	1. 规格: 900*2100*3mmpb 2. 开启方式: 单开	m2	1.89
5	铅玻璃观察窗	1. 规格: 1290*890*15mm 2. 含铅玻璃框	m2	1.15
6	墙面铅板	1. 规格: 1000*2000*3mmpb 2. 高度: 3500mm	m2	82
7	顶面铅板	1. 规格: 1000*2000*2mmpb 2. 龙骨: 40*40 镀锌方管龙骨 3. 龙骨间距: 350mm	m2	29
8	平面吊顶天棚	1. 规格: 600*600mm 2. 材质: 铝板吊顶 3. 龙骨: 轻钢龙骨	m2	40.94
9	墙、柱面装饰板	1. 材质: 竹木纤维板 2. 规格: 600mm*3000mm*9mm	m2	89
10	橡塑卷材楼地面	1. 5mm 塑胶卷材地板	m2	43

11	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:走廊及其他房间墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 拆除垃圾外运 (运距: 暂按 5KM 记取)	m2	384.2
12	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:喷水泥浆一道, 挂钢丝网, 15mm 厚水泥砂浆	m2	384.2
13	抹灰面油漆	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子三遍 3、部位: 影像中心墙面	m2	384.2

吴堡县医院影像中心改造-安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	拆除工程			
1	拆除喷淋管 -DN40-DN25	1. 材质:镀锌钢管 2. 附件:含支架拆除	项	1
	电气工程			
2	普通灯具	1. 规格: 600*600mm 平板灯装饰灯 [工作内容] 1. 安装	套	4
3	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 金属线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	154
4	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:砖墙 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	154

5	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	157
6	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	178
7	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔组合插座 [工作内容] 1. 安装	套	6
8	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:公共照明控制面板 [工作内容] 1. 安装	套	2
9	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:400X600X200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1

10	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称、型号:D1 进线柜 2. 规格:GGD-600*600*2200 3. 包括: 框架断路器、电流互感器、多功能仪表、小型断路器、浪涌保护器、铜排、柜体, 具体做法详见设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线 6. 母线安装 7. 防火封堵	台	1
11	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称、型号:D2 出线柜 2. 规格:GGD-1000*600*2200 3. 包括双电源自动转换开关、电流互感器、多功能仪表、塑壳断路器、塑壳断路器、塑壳断路器、小型断路器、铜排、柜体, 具体做法详见设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线 6. 母线安装 7. 防火封堵	台	1
12	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZB-YJY23-4*35+1*16 2. 敷设方式:桥架、管道敷设 3. 地形:室内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	176.8

13	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZB-YJY23-4*300+1*185 2. 敷设方式:桥架、管道敷设 3. 地形:室内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	8.4
14	拆除原配电柜		项	1
15	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 (胃肠镜室) 2. 规格:500X600X200 3. 安装方式:下口距地 1.5 米明装 4. 接线端子材质、规格:无端子接线 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1
16	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZB-YJY23-5*6 2. 敷设方式:地沟敷设 3. 地形:室内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 (含地沟支架制作安装) 2. 电缆防护	m	86.1
	通风工程			
17	通风机	[项目特征] 1. 名称:房间通风器 2. 型号:BLD-300 3. 规格:风量 300m ³ /h、功率 30W(380V) [工作内容] 1. 安装	台	2

18	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:满足设计、规范要求 2. 风管检测、漏风测试要求:满足设计、规范要求 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1
	智能化工程			
19	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT.6 U/UTP 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	120
20	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:单口数据面板 2. 规格:标准面板,带 1 个六类非屏蔽 RJ45 模块 3. 底盒安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	2

措施项目清单

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1

2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1

15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1

其他项目清单

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

序号	项目名称	计量单位	数 量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1


 吴堡县卫生健康局
 2026年4月27日

第七部分 评审方法

为了确保开标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（一）磋商方法：综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

（二）磋商程序：

1、资格性审查

1.1 资格性审查：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。出现下列不具备磋商文件中规定的资格要求情形的，投标文件将被视为无效：

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派往本项目的建造师必须为建筑工程二级及以上注册建造师 B 证，且未担任其他在建工程的项目负责人，并持有效的安全生产考核合格证书（B 证）及本企业缴纳 2026 年 1 月至今任意一个月可查询的养老保险缴费证明，未担任其他在建工程的项目经理；

（3）参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体、政府采

购严重违法失信行为记录名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询日期为从磋商文件发售之日起至截止日前）；同时提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书；

（4）财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2025 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图，不足一年的提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的任意一个月的税收缴纳证明（银行缴费凭证或税收完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（7）本项目以“投标信用承诺书”代替投标保证金；

（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

（9）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.2 资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效磋商供应商资格审查未通过的原因。

1.3 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

2、磋商响应文件的符合性审查

2.1 磋商响应文件符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应。

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件项目名称、项	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、合

	目编号、合同包（未划分合同包的除外）	同包无遗漏，且与本项目一致： （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人委托授权书。
2	响应文件组成	响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次磋商报价表、费用明细表（磋商文件未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。
3	响应文件签字、盖章	签字、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。
4	响应文件的语言及计量单位	均符合磋商文件的要求。
5	响应文件有效期	符合磋商文件的要求。
6	磋商报价	同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；
7	技术/服务要求	完全理解并接受对磋商文件的服务要求，技术/服务没有重大偏离。
8	商务要求	完全理解并接受磋商文件合同条款的要求，商务要求响应无偏离。
9	电子响应文件雷同性分	电子响应文件的“文件制作机器码”和“文件创建

	析	标识码”通过评标系统的雷同性分析。
10	其他	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求 and 责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

3、磋商及磋商文件的实质性变更

(1) 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在评审过程中切勿擅自离开等标区域，否则由此引发的不利后果，由该供应商自行承担。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、最后报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最后报价阶段。

(1) 在对所有供应商的响应文件进行符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关供应商。

(2) 磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价的机会。供应商要以书面形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），加盖

公章或由其法定代表人或被授权人签字确认（以最后报价表中的要求为准）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况以书面形式退出磋商，采购代理机构将退还其所缴纳的磋商保证金。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合下列情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

①符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项情形的，即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

②符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形的，即采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；

5、综合比较与评价

磋商小组按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审要素及分值一览表

条款号	评审因素	评审标准
2.3	分值构成	报价得分 30 分，信用 10 分，业绩 10 分，技术标分值 50 分。
2.3.1	报价得分（30 分）	1. 评标基准价 G：有效投标报价之和 ÷ 有效投标报价的单位个数。 2. 投标报价得分 B：当投标人投标总报价等于 G 时得满分 30 分，在此基础上投标报价每高于评标基准价一个百分点扣 1 分，每低于评标基准价一个百分点扣 0.5 分，扣完为止（中间值按插入法计算）。

2.3.2	信用得分（10分）	无不良信用记录的得满分，被行政部门实施行政处罚但未限制其投标资格的，有1项扣2分，扣完为止（提供信用记录报告，在“信用中国”等官方网站下载打印）。如申请人提供的信息与评标委员会网查信息不符，以网查结果为准。
2.3.3	业绩（10分）	近3年完成过医院影像/放射机房改造或医院中医科、门诊科室装修改造施工业绩；（以合同签订时间为准提供合同+竣工验收证明，须在投标文件中附合同的扫描件加盖单位公章）提供一项计2分，累计不超过10分。
2.3.4	技术标分值（50分）	①主要施工方案（6分）； ②项目管理机构（5分）； ③主要施工机械、设备供应计划（5分）； ④工程质量管理体系及保证措施（6分）； ⑤安全管理体系与措施（6分）； ⑥进度计划及保证措施（6分）； ⑦工期的保证体系及保证措施（6分）。 ⑧项目经理部组成（10分） 8.1 投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。 8.2 其他人员配备本项目的建造师必须为建筑工程二级及以上注册建造师B证，且未担任其他在建工程的项目负责人，并持有效的安全生产考核合格证书（B证）及本企业缴纳2026年1月至今任意一个月可查询的养老保险缴费证明，未担任其他在建工程的项目经理；

		备注：①以上评审要素依据竞争性磋商响应文件的具体情况，评委自主赋分。
--	--	------------------------------------

6、推荐成交候选人

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选人（有效供应商家数不足时以实际有效数量推荐成交候选人）。评审得分相同的，价格分高者优先；若价格分亦相同，则依次比较后续项别，得分高者优先。

7、编写评审报告

磋商小组根据磋商情况编制评审报告，评审报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、磋商日期和地点；供应商名单和磋商小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（三）对响应文件的澄清

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、磋商文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对磋商小组名单负有保密责任。磋商小组成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

九、响应文件无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，响应文件无效：

- 1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
- 2、不具备磋商文件中规定的资格要求；
- 3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 5、有选择的报价将不予接受，按无效处理；

6、按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其响应文件无效：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

十、成交

（一）采购代理机构在评审工作结束后 2 个工作日内，将评审报告送采购人确认。

（二）采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中次序确定排序第一的成交候选人为成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为同意按评审报告提出的成交候选人次序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。

（三）采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上发布成交结果，成交结果公告期限为 1 个工作日。

（四）在发布成交结果同时，采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

成交通知书领取地点：陕西省榆林市绿洲阳光小区 1 号楼 1 单元 1801。

联系电话：18220282132

（五）采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

十一、签订政府采购合同

（一）采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起 10 个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本及成交供应商的响应情况签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（四）政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

（五）磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（六）采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十二、其他

（一）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（一）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

（二）第二次公告后，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）以及市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的（其他类别项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的），本项目将依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（三）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第八部分 竞争性磋商响应文件格式

正/副本

采购项目编号：

吴堡县医院影像中心和中医科改造 项目

竞争性磋商响应文件

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

二零二六年 月 日

目 录

（格式自拟）

一、响应函

（采购人）：

我方收到本项目发布的（项目名称）_____（项目编号）_____磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了本项目在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三小节第（三）项中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向本项目提供与本次磋商有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、磋商报价自磋商截止之日起有效期为日历天；

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期： 年 月 日

二、第一次磋商报价表

单位：人民币元

磋商报价 (人民币)	人民币（大写）：_____ 元 人民币（小写）：_____ 元
工期	
项目经理	
质量标准	
备注	

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、资格证明文件

磋商响应文件中附以下资质证明文件的复印件加盖公章。

- 1、供应商为本项目提供的资格证明要求见供应商须知前附表；
- 2、供应商按照磋商文件要求提供本项目所需要的其他资质证明材料。
- 3、其他可以证明供应商实力的文件。

附件：

榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日（其有效期与投标有效期一致）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：1. 本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。
2. 此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标人信用承诺书 I（并附网页截图）

供应商：

统一社会信用代码：

法定代表人：

承诺有效期限：____年 ____月 ____日 — ____年 ____月 ____日

在_____招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照采购文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照采购文件的规定提交履约信用承诺。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：____年 ____月 ____日

投标委托代理人员信用承诺书 II（并附网页截图）

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照采购文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照采购文件的规定提交履约信用承诺。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：1. 本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2. 此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标信用承诺书 III（并附网页截图）

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段磋商活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销磋商响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和磋商响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变磋商响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约信用承诺。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

四、商务偏离表

供应商名称：

采购项目编号：

序号	竞争性磋商文件商务要求	竞争性磋商响应文件商务响应	偏离	响应说明

说明：

- 1、磋商响应文件根据第五部分商务要求如实填写；
- 2、偏离填写：优于、相同、低于；
- 3、响应说明填写：对偏离做出详细的说明。

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

供应商公章：_____

日期：_____

五、技术/服务偏差表

供应商名称：

采购项目编号：

序号	采购要求	磋商响应	偏离情况

说明：

请按项目实际情况，对应磋商文件第六部分“技术/服务要求”，认真填写本表。完全响应只需填写全部响应；偏离情况填写：优于或等于或低于。

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

供应商公章：_____

日 期：_____

六、供应商概况

7.1 法定代表人证明书

致：				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	统一社会信用代码			
法 定 代 表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代表人身份证（正反面）复印件		法定代表人签字并盖章		
		(公章)		
		年 月 日		

7.2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的
（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）
为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）为
的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均
予承认。

本授权书于____年____月____日签字（盖章）生效，有效期自磋商之日起日，
特此声明。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（注：如使用二代身份证需复印正、反
两面）

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

供应商：_____（公章）

法定代表人（签字并盖章）：_____

被授权代表（签字）：_____

七、项目经理简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		学 历	
参加工作时间			担任现职的时间		
主持的类似工程简历					

附应附项目负责人身份证、注册证、B证、等材料。

承 诺 书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）

的项目负责人_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程的项目负责

人，且承诺在施工期驻地，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄

虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

竞争性磋商申请人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

八、响应方案

（格式自拟）

九、已标价工程量清单

十、供应商参加政府采购活动承诺书

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

3、供应商非小微企业不填写此表。

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：_____（盖章）

法定代表人/负责人或被授权人：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

承诺书（二）

致：陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/负责人	日 期
（公章）	（签字并盖章）	年 月 日

承诺书（三）

致：陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/负责人	日 期
（公章）	（签字并盖章）	年 月 日

承诺书（四）

致：陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人/负责人	日 期
（公章）	（签字并盖章）	年 月 日

承诺书（五）

致：陕西中正鑫泰工程管理咨询有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/负责人	日 期
（公章）	（签字并盖章）	年 月 日

附：中小企业划型标准

残疾人福利性单位声明函（如用，不用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生

第二次磋商报价表

单位：人民币元

磋商报价 (人民币)	人 民 币（大写）：_____ 元 人 民 币（小写）：_____ 元
工期	
项目经理	
质量标准	
备注	

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部 文件

工信部联企业〔2011〕300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- > 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- > 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

首页	信用动态	政策法规	联合奖惩	行业信用	信用承诺	诚信建设万里行	信用服务
信用信息公示	信用修复	信易+	自主申报	信用记录	专项治理	营商环境	盐城信用 >

您现在的位置： 首页 > 信用公示 > 信用承诺



温馨提示：

诚实守信是企业“立业之本，兴业之道”，是企业持续发展和增强市场竞争力、为社。网站开设“信用承诺公示”栏目，专标下开通“主动承诺”栏目，希望企业通过该栏目主动开展信用承诺(承诺有效期内记入企业信用信息)，自愿接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论监督，为企业树立良好的社会形象。

[查询](#)

当前选择：法人

主体类型：[法人](#) [自然人](#)
我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履行状态	承诺日期
吴进勇同德蔬菜水果店	92610829MA70E6FJ93	法人社会信用承诺书	吴进勇行政办 他服务有限公司一柜	履行中	2021-09-27
吴进勇三益实业有限公司三益大商店	91610829S040080453	法人社会信用承诺书	吴进勇行政办 他服务有限公司一柜	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

本

政策法规

联合奖惩

行业信用

信用承诺

诚信

复制

信易+

自主申报

信用知识

专项治理

企业登录

个人登录

lj_168

.....

忘记密码?

立即登录

还没有注册? 免费注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 带*号项目为必填项

- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

信用承诺申请

*承诺主体: 西安德信和信源科技有限公司

*统一社会信用代码: 610121198408276025

*承诺事项: 西安市数后生产融合储物设施项目

*承诺时间: 2023-08-01

*承诺书内容: 1.对所提供资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责; 2.严格遵守国家法律法规和规章,依法开展经营活动,主动履行社会责任和信用; 3.主动接受政府、行业组织、中介机构、社会公众、新闻媒体等的依法监督和检查; 4.自觉接受行政主管部门的依法监督和检查,选择承诺的事项符合法律法规的要求,并遵守法律法规和相关部门规章制度和标准; 5.按照信用管理有关规定,主动接受信用管理部门的监督检查。

*承诺责任内容: 公司提供的资料均合法、真实、准确和有效,无任何虚假记载和误导性陈述,对所提供资料的真实性负责。如有违约、失信行为,自愿接受有关部门依法依规处理。如发生违法违规行为,将依照有关法律、法规、规章和政策规定接受处罚,并依法承担相应责任。

*承诺事由: 请输入承诺事由

备注: 请输入备注

*受理部门: 雁塔区电信公司

*受理部门统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 带*号项目为必填项

- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

信用承诺申请

*承诺事由: 数xxx项目投标承诺

备注: 请输入备注

*受理部门: 输入

*受理部门统一社会信用代码: 1161080001608208X7

承诺书附件: 上传附件

提交申请 重置

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



168
670121198406279025

资料认证

修改密码

异议申诉

信用报告

信用修复

信用承诺

信用承诺

主动上报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安隆信利和源康科技有限公司	榆木市慧康生活综合服务中心建设项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

1

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

