




散养区防逃围网



参数类别	具体规格
设备尺寸	1200×500×2300mm（宽 × 深 × 高），通道前后长度可选 500mm/800mm
工作环境	温度 5-45℃、无风环境；外壳防雨，测温系统需回避雨水及阳光直射（适配 10-43℃测温环境）
电压与功率	额定电压 220V（50-60 赫兹，可定制其他电压）；额定功率 650-880W
消毒液要求	需用净化水 / 优质自来水混合国家标准医用消毒液（如次氯酸），禁用含油渍、泡沫水垢及腐蚀不锈钢的消毒液
制雾与喷雾	超声波雾化技术，网状出雾口；单面喷雾效率 6Kg / 小时，双面喷雾 9Kg / 小时
消毒液箱容量	20L（适配 500 人次通道日常使用）
控制模式	红外感应启动 + 延时关闭（1-60 秒可调）；支持 “持续喷雾” “感应喷雾” 双模式切换
附加功能	紫外线消毒、臭氧等离子消毒、LED 蓝光指引、通道照明、防滑落水踏垫

智能雾化消毒门

车把式喂料车 车厢60*130

全自动喂料车


168cm (车把到后车厢)

125cm 130cm

160cm


注: 人工测量误差3-5cm

总长	最大直径宽度	车厢尺寸 (宽长)	容量	动力电池	行走电机
168cm	63-65cm	60*130cm	700斤左右	48V20A	800W低速电机




鸡舍喂料车

散养区鸡食槽



料塔



鸡粪干湿分离机

机器主要功能

- 1、自动控温、自动恒温、恒湿，（温湿度可调0-99℃/RH%）。
- 2、全自动翻蛋（翻蛋时间可以自由设置，0 - 999/分钟）。
- 3、高精度进口温湿度传感器。
- 4、加水（自动上水系统，可直接自来水管，无水管可外接出水装置）。
- 5、换气（全自动定时换气，自动恒温）。
- 6、报警（有自动高温高湿、低温低湿报警）。
- 7、孵化出雏一体机（容量为真实孵化容量）。
- 8、科学有效的空气循环系统，大量节省能源的基础上达到精确恒温恒湿。
- 9、风扇匀热风力更大，工作更持久，温湿更均匀，出雏率更高。
- 10、通风换气口，布局合理。孵化期给足新鲜的氧气，出壳率更高。

机器功能参数

名 称	1232枚全自动孵化机	产品外形	彩钢板结构
使用电压	220V/HZ	电热功率	300W
控温精度	≤±0.1℃	整机尺寸	98*77*148厘米
控温范围	1-99摄氏度	机器重量	95KG
控制系统	微电脑智能控制系统	保修范围	三年质保，终身保修
工作环境	室内环境：-10 —35℃，湿度小于85%rh，一年四季皆可		
功 能	数码四屏显示；自动控温、控湿；自动翻蛋、自动换气；低温低湿、高温高湿报警；自动加水、消毒等功能。		
容 量	鸡、乌鸡、土鸡、山鸡、鹌鹑：1232枚；鸳鸯、火鸡、孔雀、鸭子：882枚；天鹅、鹅、大雁：448枚；鸽子、水鸡：1568枚；鹌鹑、各种鸟蛋：3094枚；		
适用范围	各种禽蛋类孵化，订做特种爬虫及特禽，育雏保温箱。		



1232 枚智能全自动孵化机

1232 枚全自动三用孵化机

鸡蛋：1232枚 鸭蛋：882枚 鹅蛋：448枚 鸽子蛋：1568枚 鹌鹑蛋：3094枚


全自动育雏保温设备



纵向及横向清粪系统




蛋鸡笼舍

配置清单				
序号	名称	数量	产品图片	技术参数
1	不锈钢人 机交互主 机	1台		电机5.5KW (380V)可定制其他功率 加热系统: (220V) 柱塞泵: 柱塞泵 50L/分钟(流量可调) 压力: 40-100bar 电压: 三相交流电 主机功能: 1.缺水报警保护 2.电机过载保护 3.停机自动延时泄压 4.紧急启停、手动开关 5.药液分析: 缺药保护报警 6.内置高端比例加药泵, 自动比例配药 7.内置水处理装置(5微米等级) 8.地磅系统, 温度系统 10.自动单向/双向 11.感应方式: 地磁感应或红外线光 感方式+遥控+手动 二选 12.不锈钢机箱、水箱、药箱、
2	喷杆立柱	4根		不锈钢, 高度4.5米
3	立柱膨胀丝	16条		M10*100,不锈钢材质
4	地喷减速带	1套		4米, 专用减速带免路面开槽
5	雾化喷嘴	31个		PT-铜镀镍
6	阀接	6		3/8-Φ9.52, 铜镀镍Brass
7	高压弯头	12		3/8-Φ9.52, 铜镀镍Brass



场区入口车辆消毒设备



鸡舍通风侧窗



遮光保温卷帘



产品信息

产品名称
豪华双连间移动厕所

产品尺寸
2.6*1.7*2.8米

产品外墙
金属雕花板

产品内墙
石塑板

产品外顶
沥青瓦+彩钢复合板

产品吊顶
PVC吊顶

产品把手
铝合金把手

产品门
钛镁合金门



洗漱间



淋浴间

环保一体式移动厕所