合同编号：2026251

咸阳职业技术学院 2026 年二期双高护理专业群产教融合实训基地实训室设备购置项目（第二批）项目（包 3）

货物采购合同

甲　方：咸阳职业技术学院

乙　方：西安科维信电子科技有限公司

签订日期：2026 年 9 月 28 日

甲 方：咸阳职业技术学院

乙 方：西安科维信电子科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》以及该项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书的相关规定。甲、乙双方经平等协商，就该项目采购事宜自愿达成如下合同条款。

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	生产厂家	单价（万元）	合计（万元）
1	5岁儿童综合护理和急救模拟人(护理功能+CPR功能)	嘉奕医学	JY/H-201	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.80	3.20
2	婴儿护理人模型	嘉奕医学	JY/H-301	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.30	1.20
3	出生婴儿附脐带模型	嘉奕医学	JY/FT006	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.05	0.20
4	智能婴儿全身模型	嘉奕医学	JY/FT008	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.40	1.60
5	婴儿头部静脉注射模型	嘉奕医学	JY/L-3033B	5	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.10	0.50
6	婴儿静脉穿刺手臂	嘉奕医学	JY/H-3034	8	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.10	0.80
7	小儿灌肠模型	嘉奕医学	JY/L-2005	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.30	1.20
8	小儿鼻饲	嘉奕医学	JY/L-2006	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.40	1.60
9	新生儿腰椎穿刺模型	嘉奕医学	JY/L-4023	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.20	0.80
10	婴儿骨髓穿刺模型	嘉奕医学	JY/L-3025	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.20	0.80

11	电子儿童胸腔穿刺模型	嘉奕医学	JY/L-2001	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.75	3.00
12	儿童透明洗胃训练模型	嘉奕医学	JY/H-2032	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.40	1.60
13	婴儿气管切开护理模型	嘉奕医学	JY/H-303	2	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.30	0.60
14	Mini 心肺复苏模拟人(核心产品)	嘉奕医学	JY/M-Baby	2	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.20	0.40
15	儿童心肺复苏模拟人	嘉奕医学	JY/CPR-003	2	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.50	1.00
16	婴儿心肺复苏模拟人	嘉奕医学	JY/CPR-002	2	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.40	0.80
17	新生儿模型（四肢可弯曲）	嘉奕医学	JY/FT005	4	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.10	0.40
18	儿童病床	沐泽	BC-09	8	张	西安沐泽医疗器械有限公司	0.25	2.00
19	医用床头柜	沐泽	G-01	8	个	西安沐泽医疗器械有限公司	0.10	0.80
20	医用设备带	沐泽	S-05	8	套	西安沐泽医疗器械有限公司	0.15	1.20
21	操作台	沐泽	CZT-01	8	张	西安沐泽医疗器械有限公司	0.25	2.00
22	模型柜	沐泽	G-11	4	个	西安沐泽医疗器械有限公司	0.15	0.60
23	临床技能实训交互平台（交互一体机）	希沃	FH86EC	2	台	广州视睿电子科技有限公司	2.00	4.00
24	制冷系统（空调）	格力	KFR-72LW	3	台	珠海格力电器股份有限公司	0.80	2.40
25	出生婴儿模型	嘉奕医学	JY/FT007	8	个	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	0.10	0.80
26	新生儿生长发育指标测	嘉奕医学	JY/FT020	1	套	人卫嘉奕(上海)医学科技有	0.40	0.40

	量仿真模型					限公司		
27	坐式幼儿身高计	上禾	SH-700	1	个	郑州上禾电子科技有限公司	0.20	0.20
28	卧式幼儿身高计	上禾	SH-3008	1	个	郑州上禾电子科技有限公司	0.40	0.40
29	婴儿秤	上禾	SH-YRC-1	1	个	郑州上禾电子科技有限公司	0.19	0.19
30	抚触台（软面）	迪新	DX-3000	4	台	泰州市高港区迪新医用设备有限公司	0.30	1.20
31	储物柜	沐泽	G-08	4	个	西安沐泽医疗器械有限公司	0.10	0.40
32	婴儿洗浴池（含水龙头）	迪新	DX-3000	10	个	泰州市高港区迪新医用设备有限公司	0.20	2.00
33	防滑垫收纳盒	沐泽	H-08	8	个	西安沐泽医疗器械有限公司	0.01	0.08

一、采购内容清单

二、规格、型号

本合同上述“采购内容清单”所列货物的产品名称及销售厂家、规格、型号、品牌、样式、价款等技术参数，以甲方招标文件、乙方响应文件中“技术规格响应偏离表”中所响应的参数完全一致，不得有任何形式偏离。招标文件、投标文件、中标通知书为本合同附件。

三、产品交付日期及地点

3.1 乙方负责按上述“采购内容清单”及本合同附件所确定的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、数量、价格等内容向甲方供货，并在合同签订后 90 个日历日内按甲方指定地点送货并完成安装、调试及试运行等全部工作内容，确保所有产品符合合同目的及甲方要求。试运行为期 30 天，自调试完成且连续稳定运行开始起算。

3.2 乙方不能按合同约定期限完成供货、安装、及试运行任务时，视为违约，甲方有权按合同总额收取每天 0.1%的违约金。

3.3 供货地点：咸阳职业技术学院院内指定地点。

四、质保期

4.1 质保期 36 个月。

4.2 本合同所有产品及设备质保期从全部设施安装调试完成试运行期满甲方出具书面验收合格之日起计算质保期。

4.3 所有 设施设备自安装、调试完毕甲方初步验收并满足设备连续平稳试运行 30 天内无任何硬件及软件问题后，并经甲方书面确认后视为合格。自合格次日起算质保期（质保期：硬件设备 三 年，软件终身免费升级维护）。

4.4 质保期内，乙方必须免费负责维修、保养及更换、软件升级等全部售后及质保工作，若乙方交付产品及所搭载软件存在任何质量问题，乙方应在收到甲方通知（电话、短信、微信、邮件、口头等任何方式）要求履行维修义务的 4 小时内响应，12 小时内维修完毕，重大问题，经甲方同意，24 小时完成维修工作。质保期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权委托其他第三方维修、更换，因此产生的费用由乙方承担，且可从甲方应付乙方款项中直接扣除。

4.5 乙方所供应的设施设备及所搭载的任何软件，经两次维修仍无法达到正常使用状态的，乙方应当无条件更换，所产生的费用由乙方全部承担。同时，质保期重新起算。

五、合同价款及付款方式

5.1 合同含税总价为：人民币大写： 叁拾捌万叁仟柒佰元整 （小写：¥383700.00 元）；该价款包括该项目过程中的乙方妥善履行本合同义务所应支出的所有费用（包括但不限于产品、设备、软件、软件升级费用、人工、管理、办公、交通、运输费、安装、调试、物耗、利润、增值税、保险、质保、维修风险等妥善履行本合同全部费用）。除上述费用外，甲方无需另行支付其他任何费用。

5.2 合同总价一次包死，总价不因任何市场价格波动及国家政策性调价、原材料价格、人工费、疫情等任何因素影响发生变化，最终决算以咸阳市财政投资评审中心评审结果为准。

5.3 采购货物全部交付且安装、调试完成，并经试运行完成后，乙方向甲方申请验收，甲方验收合格后向乙方出具书面验收报告，乙方持验收报告及符合税务要求的等额增值税发票，于 10 个工作日内向甲方提出付款申请，经甲方审核无误后向乙方支付合同价款。

甲方付款前，乙方应当向甲方开具符合税务要求的等额增值税普通发票，乙方迟延提供发票的，甲方付款期限相应顺延，且不承担任何责任。

5.4 结算方式

5.4.1 凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定及甲方合同目的继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

5.4.2 付款方式：银行转账，乙方收款账户具体信息为：

收款人：西安科维信电子科技有限公司

开户行：西安银行劳动北路支行

账　号：610011580000099308

乙方应当保证向甲方提供账号信息准确无误，因乙方提供账号错误或其他原因导致收款不能的，因此产生的责任全部由乙方承担，与甲方无关。甲方支付款项到达乙方提供账户之日即视为甲方已按照本合同约定妥善履行付款义务。

六、服务要求

6.1 乙方应按该项目投标文件及合同约定的服务承诺向甲方提供售后服务。

6.2 乙方在接到甲方电话、短信、微信、邮件及书面等任何方式通知后在 4 小时响应，并在 12 小时内解决相关的技术服务及资料提供。

6.3 如果乙方在收到通知后 2 天内没有提供技术服务及相关的资料，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响，由此产生的费用由乙方承担，甲方可从应付乙方款项中扣除。

6.4 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独计费。

6.5 按约定时间履行交付全部产品的义务且交付产品必须经甲方验收合格。

七、验收

7.1 本合同生效后，乙方按照合同约定向甲方交付产品，送至甲方指定地点后，甲方对乙方交付货物品名、数量、规格、型号及外包装进行初步验收，若发现产品规格，型号、外包装等有任何问题，乙方应当立即更换，否则，甲方有权拒收，且不承担任何责任。同时，甲方对产品外包装、数量、规格、型号的初步验收不作为甲方对乙方产品质量的认可及支付货款的依据。

7.2 本合同签订后，乙方按照甲方要求在约定期限内将货品全部交付甲方并完成全部货品的安装调试工作后，向甲方提出书面试运行申请，甲方收到试运行

申请后试运行，连续稳定试运行 30 天且无任何质量问题后，甲方依据该项目的招标文件、投标文件、采购合同及国家相关的验收标准，在该项目完成试运行后组织专家进行验收，验收合格后向乙方出具验收合格证。

7.4 全部货物供应完毕并经甲方初验合格后，乙方向甲方申请书面验收，同时乙方应提交收集的从该项目从投标开始至竣工验收期间所产生的所有经济、技术资料，并按时间顺序分类编辑，胶装成册，一正四副作为申请验收附件，提交甲方，若提交资料不全视为验收不合格。乙方应于甲方限定时间内完成整改并重新申请甲方验收，直至甲方书面确认验收合格。

7.5 甲方向乙方出具书面验收合格证明后，乙方仍应就货物质量瑕疵及缺陷承担质保责任。

八、反贿赂条款

乙方保证并承诺，在本货物提供过程中，乙方提供本货物的工作团队成员严格遵守中国相关的反贿赂、反行贿及反不正当竞争法的相关法律法规规定，不得从事违反相关法律法规的行为。乙方自身不得并应促使其员工、代表、合作伙伴或分包商不得，为获得和保留本货物或谋求与本货物相关的不正当的商业优势，直接或间接向甲方或账外暗中向甲方工作人员给付或承诺给付任何违反中国相关的反贿赂、反行贿或反不正当竞争法律法规的报酬、礼物以及其他有价值的物品或利益。

九、违约责任

9.1 乙方未按照合同约定期限向甲方提供符合合同约定品名、数量、规格、型号的产品，每逾期一日，按照合同总金额千分之一向甲方支付违约金；逾期超过三十日的，甲方有权解除合同并可委托其他第三方完成供货，由此产生的全部费用由乙方承担，因此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任；

9.2 如乙方所供产品质量不符合国家标准或未达到甲方内控标准，甲方有权退货且乙方应承担合同总价款 20%的违约金。若因乙方产品质量原因给甲方或其他第三方造成人身损害或财产损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

9.3 本合同签订后，乙方不得将合同项下义务转交任何第三方完成或分包、转包等行为，一经发现，甲方有权解除合同。乙方应当按照合同总金额两倍向甲方支付违约金；

9.4 乙方向甲方提供的产品不符合合同及甲方要求且拒绝更换的，乙方应当按照合同总金额 20%向甲方承担违约金，同时，甲方可直接从其他第三方采购，因此产生的费用，由乙方承担，并从应付款中直接扣除；

9.5 乙方违反贿赂条款、保密义务的，按照合同总金额 20%向甲方承担违约金，造成损失的，承担赔偿责任；

9.6 乙方对甲方具有培训服务义务，质保期内免费提供设备操作及维护培训，确保教师熟练掌握设备使用及基础故障处理技能，乙方不能按照合同约定向甲方定期培训或培训次数未满足甲方要求的，按照合同总金额 20%向甲方承担违约金，造成损失的，承担赔偿责任；

9.7 乙方拒绝对提供的设施设备所附带的软件升级，或交付的软件为非正版或侵犯第三人所有权、知识产权或代理权等相关权益的，按照合同总价两倍向甲方支付违约金，若因此导致甲方向其他第三方赔偿，因此产生的赔偿款、罚款、律师费、诉讼费、保全费以及其他一切可能产生的费用全部由乙方承担。

9.8 乙方应当审慎履行安全义务，乙方因履行本合同产生的人身、财产安全的，责任全部由乙方承担，若因此导致甲方向其他第三方赔偿，因此产生的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费以及其他一切可能产生的费用全部由乙方承担。

9.9 乙方供应产品存在知识产权瑕疵或所有权瑕疵，导致第三方向甲方索赔的，因此产生的赔偿款、行政罚款、处理纠纷发生的律师费、诉讼费、保全费等各项费用由乙方承担。

9.10 如因天气原因或甲方安排等原因需要调整供货时间、地点的，乙方应当无条件配合甲方，合同期限相应顺延且甲方不承担任何责任。

十、安全协议

生产、运输、安装及调试等全部履行合同过程中，乙方应当为其员工办理社保及人身意外保险，若因乙方在合同履行过程中如发生人身安全事故，责任由乙方自行承担，与甲方无关，因此给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

十一、双方义务

（一）甲方义务

1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家、行业相关规范符合合同约定和甲方要求，符合国家验收标准，能够通过甲方和国家验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作、试运行工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、在乙方妥善履行本合同项下义务且付款节点届至的前提下，甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

5、甲方项目负责人为 张淼 ，联系方式：15529105660 。

6、乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权利。解除合同的同时，甲方有权利与其他符合要求的供应商签订新的供货合同。

7、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方承担所有损失（包括但不限于甲方向其他第三方赔偿、因处理纠纷产生的律师费、诉讼费、保全费、交通费等全部费用）。

（二）乙方义务

1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量符合国家标准。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式竣工验收及试运行工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准及行业标准、合同约定及甲方要求。

3、乙方项目负责人为 李青霞 ，联系方式： 18392718786 。

4、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则、工作流程等。

5、遵守磋商文件及国家行业标准对产品有关规定，做好项目现场安全管理；协助甲方做好现场的安全保卫、防火防盗工作，确保项目顺利进行，如因乙方原因造成安全问题，因此所产生的所有责任和费用均由乙方承担；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证产品按时按质交付使用。

6、在货物验收时，向甲方提供《货物使用说明书》及加盖生产厂家印章的质量保证书等技术文件，如有必要乙方应向甲方提供现场的操作指导。

7、乙方交付设施设备，不符合合同要求及约定技术参数的，不得进场安装；在甲方发现或者乙方自行发现 3 日内无条件免费更换完毕。

8、乙方承担设施设备安装调试前设施设备破损、遗失、盗抢等风险。

9、乙方承诺享有本合同所涉产品的合法的使用及出售权益，未侵害其他任何第三方知识产权等其他合法权益。

十二、质量要求、技术标准和交货要求

12.1 质量要求：产品在设计、制造、包装、运输及安装等全部程序过程中，严格执行国家及行业标准规范，标准不一致时应按照较高标准执行。

12.2 产品技术标准严格按照招标文件和投标文件内容执行（见附件）。

12.3 乙方应保证所提供的产品均为崭新的、合法的正品，其质量、规格和性能应完全满足合同约定要求。

十三、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料；（2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方；（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：（1）为公众所知的；（2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；（3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；（4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十四、本合同未尽事宜，由双方届时商定，协商一致后可另行签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

14.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；如不能协商解决，由甲方所在地法院管辖解决。

14.2 本合同一式 陆 份，甲方持 肆 份，乙方持 贰 份，具有同等法律效力，自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

14.3 本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（以下无正文，为合同签章页）

甲方（盖章）：咸阳职业技术学院

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

地址：陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道

日期：2026 年 9 月 28 日

乙方（盖章）：西安科维信电子科技有限公司

法人或授权代表（签字）：李青霞

联系电话：18392718786

地址：西安莲湖区团结东路 5 号

日期：2026 年 9 月 28 日

附件 1：成交通知书

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：ZBDC[2026]N171-926

西安科能仪电子科技有限公司：

通用职业技术学院于 2026年09月04日 就2026-二期实践教学专业仪器设备购置项目（第二包）（项目编号：ZBDC[2026]N171-926）进行 公开招标采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时间和双方与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包3
中标（成交）合同名称	儿科护理实训室设备购置项目
中标（成交）金额（元）	283,700.00
合计金额（大写）：叁拾捌万叁仟柒佰元整	

陕西省招标项目开发有限公司
2026年09月07日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，凡进供应商依法参加我省政府采购活动，在随供需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请，查看贷款审批情况等。

统一社会信用代码

91610104MA6TYDC445

营业执照

（副本）（1-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　西安科维信电子科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　李青霞

经营范围　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；电子产品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；照相机及器材销售；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；智能家庭消费设备销售；五金产品零售；第一类医疗器械销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；试验机销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本　壹佰伍拾万元人民币

成立日期　2016 年 07 月 11 日

住　　所　陕西省西安市莲湖区团结东路 5 号 25 幢 3 单元 30601 室

西安市莲湖区行政审批服务局 审批专用章 6100003879660

登记机关

2024　年05　月14　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件 4：产品执行的技术标准（与响应文件一致）

序号	产品名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏离情况
1	5岁儿童综合护理和急救模拟人（护理功能+CPR功能）4套	1.真人大小，模拟瞳孔，一侧正常，一侧散大，可进行双侧瞳孔对比示教。 2.可模拟动脉搏动，包括颈动脉，桡动脉，股动脉；可进行气管切开的护理。 3.可练习经口气管插管，吸氧。 4.可经鼻插入鼻饲管，进行胃肠减压，鼻饲，洗胃操作。 5.心肺复苏操作训练：支持口对口、简易呼吸器对口通气方式，电子监控吹气频率、吹气量、按压频率和深度，吹气、按压可单独训练。 6.可进行静脉输液训练，包括手臂静脉，股静脉，足背静脉。 7.双侧三角肌可以皮下肌肉给药，股外侧肌、臀大肌可进行肌内注射。 8.可进行男/女导尿，灌肠操作，生殖器可更换。 9.可进行回肠、结肠、膀胱造瘘口护理。 10.双侧胫骨可进行骨髓穿刺，可注射药物。 11.模拟人四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，可进行一般护理操作，如穿换衣服，口腔护理，洗脸，冷热疗法，包扎，耳道清洗等。	1.真人大小，模拟瞳孔，一侧正常，一侧散大，可进行双侧瞳孔对比示教。 2.可模拟动脉搏动，包括颈动脉，桡动脉，股动脉；可进行气管切开的护理。 3.可练习经口气管插管，吸氧。 4.可经鼻插入鼻饲管，进行胃肠减压，鼻饲，洗胃操作。 5.心肺复苏操作训练：支持口对口、简易呼吸器对口通气方式，电子监控吹气频率、吹气量、按压频率和深度，吹气、按压可单独训练。 6.可进行静脉输液训练，包括手臂静脉，股静脉，足背静脉。 7.双侧三角肌可以皮下肌肉给药，股外侧肌、臀大肌可进行肌内注射。 8.可进行男/女导尿，灌肠操作，生殖器可更换。 9.可进行回肠、结肠、膀胱造瘘口护理。 10.双侧胫骨可进行骨髓穿刺，可注射药物。 11.模拟人四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，可进行一般护理操作，如穿换衣服，口腔护理，洗脸，冷热疗法，包扎，耳道清洗等。	无偏离
2	婴儿护理人模型4套	1.婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换。 2.婴儿头皮静脉穿刺、婴儿脐带静脉穿刺、婴儿口鼻插管护理、洗胃、灌肠、导尿护理、造瘘引流术以及三角肌、臀部肌肉注射等。	1.婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换。 2.婴儿头皮静脉穿刺、婴儿脐带静脉穿刺、婴儿口鼻插管护理、洗胃、灌肠、导尿护理、造瘘引流术以及三角肌、臀部肌肉注射等。	无偏离
3	出生婴儿附脐带模型4套	1.真实大小的婴儿模型，长±50.5cm，肩宽±23.5cm，躯干厚度 ±11.2cm,模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点.适用于高校临床妇产	1.真实大小的婴儿模型，长±50.5cm，肩宽±23.5cm，躯干厚度 ±11.2cm,模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点.适用于高校临床妇产科、儿科	无偏离

		科、儿科等实践操作训练。	等实践操作训练。	
4	智能婴儿全身模型 4 套	1. 具有至少三套大多数婴儿不安情绪都适用的护理和照料程序，提供一套教师钥匙（≥7 把） 2. 智能婴儿模型在 5 种情况下会哭泣：尿不湿、饥饿、需要关注、不正确地摆放姿势、被虐待（摔落、剧烈摇晃）等；不定时地表现出哭吵等不安情绪，学员必须针对婴儿哭闹的原因做出正确的判断。 3. 提供包括关注、换尿布、喂奶、打嗝、救急等情景，学生在不打断整个模拟程序的情况下，针对性地护理。 4. 有一把“救急钥匙”，当学员在没有整套模拟装置的情况下无法对婴儿的哭闹做出正确判断，实施正确护理的时候，用它来使婴儿安静。 5. 具备能够提醒教师、学生正确护理婴儿方式的功能。	1. 具有至少三套大多数婴儿不安情绪都适用的护理和照料程序，提供一套教师钥匙（≥7 把） 2. 智能婴儿模型在 5 种情况下会哭泣：尿不湿、饥饿、需要关注、不正确地摆放姿势、被虐待（摔落、剧烈摇晃）等；不定时地表现出哭吵等不安情绪，学员必须针对婴儿哭闹的原因做出正确的判断。 3. 提供包括关注、换尿布、喂奶、打嗝、救急等情景，学生在不打断整个模拟程序的情况下，针对性地护理。 4. 有一把“救急钥匙”，当学员在没有整套模拟装置的情况下无法对婴儿的哭闹做出正确判断，实施正确护理的时候，用它来使婴儿安静。 5. 具备能够提醒教师、学生正确护理婴儿方式的功能。	无偏离
5	婴儿头部静脉注射模型 5 套	1. 模仿婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习。 2. 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生 3. 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。	1. 模仿婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习。 2. 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生 3. 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。	无偏离
6	婴儿静脉穿刺手臂 8 套	1. 根据幼儿左手臂的真实尺寸复制而成，皮肤柔软，骨性标志明显。 2. 可进行手背静脉穿刺、抽血、输液等穿刺练习，刺时有明显的落空感，并有回血产生。 3. 可更换皮肤和静脉血管。	1. 根据幼儿左手臂的真实尺寸复制而成，皮肤柔软，骨性标志明显。 2. 可进行手背静脉穿刺、抽血、输液等穿刺练习，刺时有明显的落空感，并有回血产生。 3. 可更换皮肤和静脉血管。	无偏离
7	小儿灌肠模型 4 套	1. 可以进行标准的灌肠操作训练。 2. 外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3. 模型便于清洗，可反复操作使用。	1. 可以进行标准的灌肠操作训练。 2. 外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3. 模型便于清洗，可反复操作使用。	无偏离
8	小儿鼻	1. 可以进行标准的鼻饲管操作训	1. 可以进行标准的鼻饲管操作训	无

	饲4套	练。 2.外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3.模型便于清洗，可反复操作使用。	练。 2.外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3.模型便于清洗，可反复操作使用。	偏离
9	新生儿腰椎穿刺模型4套	1.仿照婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 2.骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。 3.穿刺部位：3-4腰椎间隙。 4.手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。 5.配有备用椎管和穿刺。 ▲6.个性化评分APP功能。	1.仿照婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 2.骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。 3.穿刺部位：3-4腰椎间隙。 4.手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。 5.配有备用椎管和穿刺。 ▲6.个性化评分APP功能。	无偏离
10	婴儿骨髓穿刺模型4套	1.婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 2.穿刺后骨面的针孔可修复。 3.每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。 4.皮肤、胫骨可更换。 ▲5.个性化评分APP功能。	1.婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 2.穿刺后骨面的针孔可修复。 3.每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。 4.皮肤、胫骨可更换。 ▲5.个性化评分APP功能。	无偏离
11	电子儿童胸腔穿刺模型4套	1.体表标志明显，可以触及腋窝、胸骨、肋骨、肋间隙等。 2.模拟人取仰卧位，骨性标志明显，具有胸腹部解剖结构特征。 3.可在腋前线、腋中线、进行穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可抽出模拟胸腔积液。 4.可进行气胸穿刺等，手捏皮球模拟气胸。 5.穿刺部位带有电子检测系统，穿刺部位正确、错误都有语音提示功能。 6.同一穿刺部位可多次进行操作练习。	1.体表标志明显，可以触及腋窝、胸骨、肋骨、肋间隙等。 2.模拟人取仰卧位，骨性标志明显，具有胸腹部解剖结构特征。 3.可在腋前线、腋中线、进行穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可抽出模拟胸腔积液。 4.可进行气胸穿刺等，手捏皮球模拟气胸。 5.穿刺部位带有电子检测系统，穿刺部位正确、错误都有语音提示功能。 6.同一穿刺部位可多次进行操作练习。	无偏离
12	儿童透明洗胃训练模型4套	1.模型为儿童上半身，前半身采用透明塑料制成，可观察胸腔、腹腔内脏器的位置和形态结构，直视下观察洗胃管插入和洗胃操作的全过程	1.模型为儿童上半身，前半身采用透明塑料制成，可观察胸腔、腹腔内脏器的位置和形态结构，直视下观察洗胃管插入和洗胃操作的全过程	无偏离

		2.从外形到部件均以正常人体解剖结构为依据，形态逼真，模拟真实，临床感觉强，插入洗胃管的阻力与真实人体操作相似。 3.可在平卧、坐位等不同体位上进行洗胃操作训练，可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作。 ▲4.个性化评分 APP 功能。	2.从外形到部件均以正常人体解剖结构为依据，形态逼真，模拟真实，临床感觉强，插入洗胃管的阻力与真实人体操作相似。 3.可在平卧、坐位等不同体位上进行洗胃操作训练，可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作。 ▲4.个性化评分 APP 功能。	
13	婴儿气管切开护理模型 2 套	1.具有咽、会厌、气管、食道及气管切开区、环状软骨、左右支气管等精细的解剖结构。 2.气管切开护理练习。 3.痰液抽吸练习。 4.可经口腔吸引术练习等。	1.具有咽、会厌、气管、食道及气管切开区、环状软骨、左右支气管等精细的解剖结构。 2.气管切开护理练习。 3.痰液抽吸练习。 4.可经口腔吸引术练习等。	无偏离
14	Mini 心肺复苏模拟人（核心产品）2 套	1.整体身长±52cm，肩宽：±32cm，躯干厚度：±26cm 整体净重：约 1.2kg，便携迷你款，可单手持拿。模型为全身一体的婴儿，全身关节与躯干部分均为一次成形，不带离体式连接。逼真的形态，精确的解剖文字标志。 ▲2 全身一体的柔韧仿生皮肤和皮下肌肉组织，仿真婴儿皮肤，柔韧性好。可任意摆放各种体位； 3.有完整的口鼻腔、气道与食道。 ●4.具有心肺复苏功能：简易呼吸器口对口鼻呼吸，胸部起伏明显；可进行胸外按压，按压有节拍音，且可模拟婴儿胸骨的反弹张力。（提供视频演示完整功能） 5.模拟气道开放。 ●6. 窒息、异物阻塞气道的模拟，可进行海氏急救法操作训练。（提供视频演示完整功能） 7.可反复练习剪脐带，并可进行脐带护理。 8. 逼真柔软的新生儿身体可练习给新生儿穿衣，包裹以及洗澡等。 ●9.可模拟脐动脉搏动并能看到和触摸到搏动。（提供视频演示完整功能） ●10.可模拟自主呼吸，可见胸脯起伏。非充气式设计，直接就能进	1.整体身长±52cm，肩宽：±32cm，躯干厚度：±26cm 整体净重：约 1.2kg，便携迷你款，可单手持拿。模型为全身一体的婴儿，全身关节与躯干部分均为一次成形，不带离体式连接。逼真的形态，精确的解剖文字标志。 ▲2 全身一体的柔韧仿生皮肤和皮下肌肉组织，仿真婴儿皮肤，柔韧性好。可任意摆放各种体位； 3.有完整的口鼻腔、气道与食道。 ●4.具有心肺复苏功能：简易呼吸器口对口鼻呼吸，胸部起伏明显；可进行胸外按压，按压有节拍音，且可模拟婴儿胸骨的反弹张力。（提供视频演示完整功能） 5.模拟气道开放。 ●6. 窒息、异物阻塞气道的模拟，可进行海氏急救法操作训练。（提供视频演示完整功能） 7.可反复练习剪脐带，并可进行脐带护理。 8. 逼真柔软的新生儿身体可练习给新生儿穿衣，包裹以及洗澡等。 ●9.可模拟脐动脉搏动并能看到和触摸到搏动。（提供视频演示完整功能） ●10.可模拟自主呼吸，可见胸脯起伏。非充气式设计，直接就能进行	无偏离

		行心肺复苏训练等便捷快速训练。（提供视频演示完整功能）	心肺复苏训练等便捷快速训练。（提供视频演示完整功能）	
15	儿童心肺复苏模拟人2套	1.模型为儿童全身人，解剖结构明显，可触及肋骨、胸骨、剑突； 2.模拟标准气道开放。 3.人工手指位胸外按压显示报警： 4.人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 5.手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。	1.模型为儿童全身人，解剖结构明显，可触及肋骨、胸骨、剑突； 2.模拟标准气道开放。 3.人工手指位胸外按压显示报警： 4.人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 5.手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。	无偏离
16	婴儿心肺复苏模拟人2套	1.模型为婴儿全身人，可模拟标准气道开放，可进行心肺复苏操作。 2.人工手指位胸外按压。 3.口对口、鼻人工呼吸，胸廓可起伏。 4.手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 5.可进行结肠造瘘口护理。 6.腹部模拟创伤缝合，可进行创伤护理。	1.模型为婴儿全身人，可模拟标准气道开放，可进行心肺复苏操作。 2.人工手指位胸外按压。 3.口对口、鼻人工呼吸，胸廓可起伏。 4.手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 5.可进行结肠造瘘口护理。 6.腹部模拟创伤缝合，可进行创伤护理。	无偏离
17	新生儿模型（四肢可弯曲）4套	1.适用于高校临床妇产科、儿科等实践操作训练。 2.可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理等训练和示教工具。	1.适用于高校临床妇产科、儿科等实践操作训练。 2.可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理等训练和示教工具。	无偏离
18	儿童病床8张	1.规格：1950*970*550（±20%）mm 2.额定载荷：≥240Kg。 3.以腿板为基准折起角度，背板0～65°，背板在此范围内可任意调节角度。 4.钢制升降护栏上下移动时，具有安全保护作用。 5.护栏离床面高度：≥430mm。 6.床架碳钢矩管制作而成。 7.床面采用碳钢1.2mm冷轧钢板冲压成形，带透气孔。 8.床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度≥6mm。 9.脚轮采用Φ100mm带刹双面全塑脚轮。	1.规格：1950*970*550（±20%）mm 2.额定载荷：≥240Kg。 3.以腿板为基准折起角度，背板0～65°，背板在此范围内可任意调节角度。 4.钢制升降护栏上下移动时，具有安全保护作用。 5.护栏离床面高度：≥430mm。 6.床架碳钢矩管制作而成。 7.床面采用碳钢1.2mm冷轧钢板冲压成形，带透气孔。 8.床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度≥6mm。 9.脚轮采用Φ100mm带刹双面全塑脚轮。	无偏离
19	医用床头柜8个	1.床头柜规格尺寸：480*480*760mm（±10%）。 2.整体采用ABS材料注塑成型。	1.床头柜规格尺寸：480*480*760mm（±10%）。 2.整体采用ABS材料注塑成型。	无偏离

		3.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。 4.柜门与拉手的连接采用转销。 5.抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔。 6.抽屉上面为隐藏式拉板，能满足使用需要。 7.柜门内有一层隔板，方便分类存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。	3.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。 4.柜门与拉手的连接采用转销。 5.抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔。 6.抽屉上面为隐藏式拉板，能满足使用需要。 7.柜门内有一层隔板，方便分类存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。	
20	医用设备带8套	1.材质：铝合金材质，表面防锈耐磨。 2.配置： （1）气体终端：氧气、空气、负压吸引终端各1个； （2）电气：漏电保护器1个，五孔插座、10孔插座各1个； （3）控制：房间阀、开关各1个； （4）通信：网络插座1个； （5）附属：床头灯1套、呼叫分机接口1个。 安装：支持墙面安装，接口符合行业通用标准。	1.材质：铝合金材质，表面防锈耐磨。 2.配置： （1）气体终端：氧气、空气、负压吸引终端各1个； （2）电气：漏电保护器1个，五孔插座、10孔插座各1个； （3）控制：房间阀、开关各1个； （4）通信：网络插座1个； （5）附属：床头灯1套、呼叫分机接口1个。 安装：支持墙面安装，接口符合行业通用标准。	无偏离
21	操作台8张	1.规格：≧1600*600*800mm 2.台面板及围脚采用304不锈钢板制作，板厚≥1.2mm。 3.柜体采用≥1mm厚冷轧钢板成型后，表面采用静电喷塑， 4.配四个抽屉；两个对开门柜体，柜内配隔板，隔板额定载荷≧20 kg。 5.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。 6.抽屉及柜门均配有安全锁	1.规格：≧1600*600*800mm 2.台面板及围脚采用304不锈钢板制作，板厚≥1.2mm。 3.柜体采用≥1mm厚冷轧钢板成型后，表面采用静电喷塑， 4.配四个抽屉；两个对开门柜体，柜内配隔板，隔板额定载荷≧20 kg。 5.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。 6.抽屉及柜门均配有安全锁	无偏离
22	模型柜4个	900*600*2000mm上面常规文件柜对开防爆钢化玻璃门，下面为对开门，内一隔板，柜体为不锈钢。	900*600*2000mm上面常规文件柜对开防爆钢化玻璃门，下面为对开门，内一隔板，柜体为不锈钢。	无偏离
23	临床技能实训交互平台2台	一、整机设计： 1.整机尺寸≥86英寸，屏幕LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能。 2.支持红外触控技术，支持≥40	一、整机设计： 1.整机尺寸≥86英寸，屏幕LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能。 2.支持红外触控技术，支持≥40点	无偏离

		速率≥10Gbps。 三、内置教学电子备授课教学资源平台要求 1.可扩展的≥128G 的个人云空间。 2.为教师配备个人账号，根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.互动教学课件支持定向分享：分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4.支持移动授课，允许教师使用移动设备公网环境下控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传和投屏。 5.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件仅该校全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 6.备授课资源平台可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能，支持一键开课生成课二维码，学生扫描微信二维码即可加入直播课堂。 7.备授课资源平台支持教师指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持≥5 位学生同时参与远程互动。 8.备授课资源平台支持直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 9.配移动式支架。	速率≥10Gbps。 三、内置教学电子备授课教学资源平台要求 1.可扩展的≥128G 的个人云空间。 2.为教师配备个人账号，根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.互动教学课件支持定向分享：分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4.支持移动授课，允许教师使用移动设备公网环境下控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传和投屏。 5.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件仅该校全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 6.备授课资源平台可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能，支持一键开课生成课二维码，学生扫描微信二维码即可加入直播课堂。 7.备授课资源平台支持教师指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持≥5 位学生同时参与远程互动。 8.备授课资源平台支持直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 9.配移动式支架。	
24	制冷系统 3 台	一级能效变频双温调控，制冷量≥7200W ，外机运行噪音≤56dB (A)。	一级能效变频双温调控，制冷量≥7200W ，外机运行噪音≤56dB (A)。	无偏离

25	出生婴儿模型8个	1.真实大小的婴儿模型，长±51.5cm 肩宽±24cm 躯干厚度±11cm,模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点. 2.适用于高校妇产科、儿科等实践操作训练。 3.产品功能：本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理等训练和示教工具。 4.男婴/女婴各4个。	1.真实大小的婴儿模型，长±51.5cm 肩宽±24cm 躯干厚度±11cm,模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点. 2.适用于高校妇产科、儿科等实践操作训练。 3.产品功能：本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理等训练和示教工具。 4.男婴/女婴各4个。	无偏离
26	新生儿生长发育指标测量仿真模型1套	1.模型为整体婴儿，体表标志明显。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.婴儿体格检查：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围，测量值均在该月龄的数值范围内。 4.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。	1.模型为整体婴儿，体表标志明显。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.婴儿体格检查：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围，测量值均在该月龄的数值范围内。 4.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。	无偏离
27	坐式幼儿身高计1个	1.身高测量范围：0-180cm，分度值≤0.1cm 2.坐高测量范围：20—180cm，分度值≤0.1cm 3.体重测量范围：1—200kg，分度值≤0.1kg 4.测量结果：LED显示，语音播报 5.待机时显示：日期、时间、温度	1.身高测量范围：0-180cm，分度值≤0.1cm 2.坐高测量范围：20—180cm，分度值≤0.1cm 3.体重测量范围：1—200kg，分度值≤0.1kg 4.测量结果：LED显示，语音播报 5.待机时显示：日期、时间、温度	无偏离
28	卧式幼儿身高计1个	1.身长测量范围：0-120cm 2.分度值：1mm 坐高测量范围：0-120cm 3.分度值：1mm 体重测量范围：0-60kg 4.分度值：≤0.01kg 5.测量结果：体重LED显示	1.身长测量范围：0-120cm 2.分度值：1mm 坐高测量范围：0-120cm 3.分度值：1mm 体重测量范围：0-60kg 4.分度值：≤0.01kg 5.测量结果：体重LED显示	无偏离
29	婴儿秤1个	1.量程：20kg（精度≤10g） 2.秤盘尺寸：≥600x250mm 3.LED显示：25mm字高LCD显示带白色LED背光 4.电池：6节1.2V/2Ah镍氢电池，可连续使用40小时（不带背光） 5.电源：2000mAh镍氢电池，外置开关电源AC适配器	1.量程：20kg（精度≤10g） 2.秤盘尺寸：≥600x250mm 3.LED显示：25mm字高LCD显示带白色LED背光 4.电池：6节1.2V/2Ah镍氢电池，可连续使用40小时（不带背光） 5.电源：2000mAh镍氢电池，外置开关电源AC适配器	无偏离

		6.移走婴儿托盘，当婴儿长大可以站立称重。 7.哺乳功能（可以称出婴儿的喂奶量）。 8.4个可调节脚座可移走婴儿托盘 9.仪表可以从秤体中分离悬挂在墙上	6.移走婴儿托盘，当婴儿长大可以站立称重。 7.哺乳功能（可以称出婴儿的喂奶量）。 8.4个可调节脚座可移走婴儿托盘 9.仪表可以从秤体中分离悬挂在墙上	
30	抚触台（软面）4台	台面尺寸：≥120（长）×80（宽）×85（高） 材质：软包台面加颗粒板柜体	台面尺寸：≥120（长）×80（宽）×85（高） 材质：软包台面加颗粒板柜体	无偏离
31	储物柜4个	1.规格：约900*390*1750mm 2.整柜采用≥1.0mm厚冷轧钢板制造而成，四角平行，表面无锋棱、毛刺等。 3.柜体为双开门，内为4层活动隔板，可根据需要自行调节高度。 4.外面玻璃门玻璃厚度5.0mm±10%，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条。 5.安装有门锁。 6.外部涂饰：环保静电粉末喷涂、颜色由采购人指定（颜色计算机灰）	1.规格：约900*390*1750mm 2.整柜采用≥1.0mm厚冷轧钢板制造而成，四角平行，表面无锋棱、毛刺等。 3.柜体为双开门，内为4层活动隔板，可根据需要自行调节高度。 4.外面玻璃门玻璃厚度5.0mm±10%，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条。 5.安装有门锁。 6.外部涂饰：环保静电粉末喷涂、颜色由采购人指定（颜色计算机灰）	无偏离
32	婴儿洗浴池（含水龙头）10个	1.功能：支持新生儿洗浴实训，双出水模式；池底防滑、。 2.技术：池体亚克力盆加恒温水龙头，水温30-40℃（±1℃），温度恒温，尺寸100×62×90cm。	1.功能：支持新生儿洗浴实训，双出水模式；池底防滑、。 2.技术：池体亚克力盆加恒温水龙头，水温30-40℃（±1℃），温度恒温，尺寸100×62×90cm。	无偏离
33	防滑垫收纳盒8个	产品尺寸60*90cm，，8个，收纳盒：材质：环保PVC，容量：8个，规格：32*8cm。	产品尺寸60*90cm，，8个，收纳盒：材质：环保PVC，容量：8个，规格：32*8cm。	无偏离

附件 5：供货清单及报价明细（与响应文件一致）

序号	产品名称	规格型号	品牌商标	生产厂商	单位	数量	单价（万元）	总金额（万元）	备注
1	5 岁儿童综合护理和急救模拟人（护理功能+CPR 功能）	JY/H-201	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.80	3.20	产地：上海市
2	婴儿护理人模型	JY/H-301	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.30	1.20	产地：上海市
3	出生婴儿附脐带模型	JY/FT006	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.05	0.20	产地：上海市
4	智能婴儿全身模型	JY/FT008	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.40	1.60	产地：上海市
5	婴儿头部静脉注射模型	JY/L-3033B	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	5	0.10	0.50	产地：上海市
6	婴儿静脉穿刺手臂	JY/H-3034	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	8	0.10	0.80	产地：上海市
7	小儿灌肠模型	JY/L-2005	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.30	1.20	产地：上海市
8	小儿鼻饲	JY/L-2006	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.40	1.60	产地：上海市
9	新生儿腰椎穿刺模型	JY/L-4023	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.20	0.80	产地：上海市
10	婴儿骨髓穿刺模型	JY/L-3025	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.20	0.80	产地：上海市
11	电子儿童胸腔穿刺模型	JY/L-2001	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.75	3.00	产地：上海市
12	儿童透明洗胃训练模型	JY/H-2032	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技	套	4	0.40	1.60	产地：上海市

				有限公司					
13	婴儿气管切开护理模型	JY/H-303	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	2	0.30	0.60	产地：上海市
14	Mini 心肺复苏模拟人（核心产品）	JY/M-Baby	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	2	0.20	0.40	产地：上海市
15	儿童心肺复苏模拟人	JY/CPR-003	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	2	0.50	1.00	产地：上海市
16	婴儿心肺复苏模拟人	JY/CPR-002	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	2	0.40	0.80	产地：上海市
17	新生儿模型（四肢可弯曲）	JY/FT005	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	4	0.10	0.40	产地：上海市
18	儿童病床	BC-09	沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	张	8	0.25	2.00	产地：西安市
19	医用床头柜	G-01	沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	个	8	0.10	0.80	产地：西安市
20	医用设备带	S-05	沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	套	8	0.15	1.20	产地：西安市
21	操作台	CZT-01	沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	张	8	0.25	2.00	产地：西安市
22	模型柜	G-11	沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	个	4	0.15	0.60	产地：西安市
23	临床技能实训交互平台	FH86EC	希沃	广州视睿电子科技有限公司	台	2	2.00	4.00	产地：广州市临床技能实训交互平台（交互一体机）
24	制冷系统（空调）	KFR-72LW	格力	珠海格力电器股份有限公司	台	3	0.80	2.40	产地：珠海制冷系统（空

									咽）
25	出生婴儿模型	JY/FT007	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	个	8	0.10	0.80	产地：上海市
26	新生儿生长发育指标测量仿真模型	JY/FT020	嘉奕医学	人卫嘉奕(上海)医学科技有限公司	套	1	0.40	0.40	产地：上海市
27	坐式幼儿身高计	SH-700	上禾	郑州上禾电子科技有限公司	个	1	0.20	0.20	产地：郑州市
28	卧式幼儿身高计	SH-3008	上禾	郑州上禾电子科技有限公司	个	1	0.40	0.40	产地：郑州市
29	婴儿秤	SH-YRC-1	上禾	郑州上禾电子科技有限公司	个	1	0.19	0.19	产地：郑州市
30	抚触台（软面）	DX-3000	迪新	泰州市高港区迪新医用设备有限公司	台	4	0.30	1.20	产地：泰州市
31	储物柜	G-08	沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	个	4	0.10	0.40	产地：西安市
32	婴儿洗浴池（含水龙头）	DX-3000	迪新	泰州市高港区迪新医用设备有限公司	个	10	0.20	2.00	产地：泰州市
33	防滑垫收纳盒	H-08	沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	个	8	0.01	0.08	产地：西安市
合计金额（含税，大写）：叁拾捌万叁仟柒佰元整					合计金额（含税，小写）：383700.00元				

附件 6：质量保修书 / 售后服务承诺

1）售后服务期限：质保期：三年（自验收合格之日起）。质保期外服务：质保期满后，可提供终身维护服务，收取合理的维修成本费及上门服务费，并签订长期维护协议。

2）售后服务内容：故障响应：接到故障报修后，2 小时内给出远程技术指导；如需现场维修，市区内 24 小时内到达现场，跨区域 48 小时内到达现场。定期巡检：质保期内每半年开展一次上门巡检，检查设备运行状态、进行维护保养，并提交巡检报告。备件供应：在质保期内，免费提供非人为损坏的设备零部件；质保期外，以优惠价格供应原厂备件。技术支持：提供 7×24 小时电话、在线客服技术解答设备使用、操作及维护过程中的疑问。培训服务：质保期内不限次数免费培训，确保教师熟练掌握设备使用及基础故障处理技能。

3）培训内容：免费培训教师使用仪器，直至教师完全会使用为止，培训过程中，我公司培训人员将向相关人员详细介绍各类儿科护理实训设备的基本结构、设备进行日常清洁，确保其性能和使用寿命的基础工作。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App