

招标文件

(货物类)

采购项目名称：医用布类用品、低值日杂类、院内水、电材料及小电器设备采购项目

采购项目编号：LZBE2026-511

西安市儿童医院

龙寰项目管理咨询有限公司共同编制

2026年06月03日

第一章 投标邀请

龙寰项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市儿童医院委托，拟对医用布类用品、低值日杂类、院内水、电材料及小电器设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：LZBE2026-511

二、采购项目名称：医用布类用品、低值日杂类、院内水、电材料及小电器设备采购项目

三、招标项目简介

采购包1：为满足医院日常使用，符合标准、安全可靠的包括工作服、床品及敷料在内的各类纺织品，以满足日常医疗需求。采购包2：为确保医院日常运营中低值日杂类后动物资的稳定供应，本次采购旨在选择一家具备良好信誉、优质产品和合理价格的供应商，为医院提供可靠的保障。采购包3：为确保医院日常运营中水、电等设施的稳定运行及医院日常的用电安全。保障医疗环境安全及能源供应质量，本次采购旨在选择一家具备良好信誉、优质产品和合理价格的供应商，为医院提供可靠的保障。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

2、身份证明文件：法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人2026年2月至2026年4月社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

3、税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证：供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

4、财务状况报告：供应商提供2024年度或2025年度有效的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告）；或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料；或提供专业担保机构出具的投标担保函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

6、履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

7、其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应

商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

8、供应商法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员：供应商承诺本公司法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

9、信用状况：不得为“中国执行信息公开网”（<https://zxgk.court.gov.cn/>）中列入失信被执行人的供应商，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，以代理机构现场查询记录为准

采购包2：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

2、身份证明文件：法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人2026年2月至2026年4月社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

3、投标产品属于消毒产品的，需提供生产企业有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》：投标产品属于消毒产品的，需提供生产企业有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

4、税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证：供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

5、财务状况报告：供应商提供2024年度或2025年度有效的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告）；或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料；或提供专业担保机构出具的投标担保函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

7、履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

8、其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

9、供应商法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员：供应商承诺本公司法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

10、信用状况：不得为“中国执行信息公开网”（<https://zxgk.court.gov.cn/>）中列入失信被执行人的供应商，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，以代理机构现场查询记录为准

采购包3：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

2、身份证明文件：法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被

授权人2026年2月至2026年4月社保缴纳的证明资料) (法定代表人(单位负责人)直接参加的,须提供法定代表人(单位负责人)身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致), 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

3、税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证: 供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金, 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

4、财务状况报告: 供应商提供2024年度或2025年度有效的财务审计报告(事业法人可提供部门决算报告); 或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料; 或提供专业担保机构出具的投标担保函, 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 其中: 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚; 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明, 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

6、履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函: 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函, 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

7、其他要求: 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动; 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动, 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

8、供应商法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员: 供应商承诺本公司法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

9、信用状况: 不得为“中国执行信息公开网”(https://zxgk.court.gov.cn/)中列入失信被执行人的供应商, 不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中重大税收违法失信主体的供应商, 不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商, 以代理机构现场查询记录为准

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购, 使用的电子化交易系统为: 陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”), 登录方式及地址: 通过陕西省政府采购网(https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台(以下简称“政府采购平台”), 进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求, 参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南, 并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前, 应当按照要求完成供应商注册和信息完善, 加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递, 以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据, 均属于供应商真实意思表示, 由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商, 校验互认的证书及签章有效性后, 即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作; 未办理互认的证书及签章的供应商, 按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后, 按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验, 可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管, 确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用; 供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理, 防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境, 承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线服务: 通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话: 029-96702。

CA及签章服务: 通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间: 详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始时间前, 采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统, 向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的, 供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商, 不得参与本次采购活动, 不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后, 采购人或代理机构进行澄清或者修改的, 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件, 供应商应当重新获取招标文件; 澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的, 采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的, 自行承担不利后果。

注: 获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本, 其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间: 详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点: 供应商应当在投标文件提交截止时间前, 通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的, 供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标, 即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求, 为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题, 促进供应商依法诚信参加政府采购活动, 有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台(<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>), 选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品, 凭项目中标(成交)结果、中标(成交)通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人: 西安市儿童医院

地址: 西安市莲湖区西举院巷69号

邮编: /

联系人: 于老师

联系电话: 029-87692082

代理机构: 龙寰项目管理咨询有限公司

地址: 西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

邮编: /

联系人: 庞冰倩、陈钊、刘强

联系电话: 029-88228899-653

采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：800,000.00元 采购包2：750,000.00元 采购包3：700,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的蹲便器产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的冰箱、淋浴器、洗衣机产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	<p>缴交方式：否</p> <p>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。</p>
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p> <p>采购包3：不缴纳</p>
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

15	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、招标代理服务费以预算金额为取费基数，收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号中货物类标准下浮20%收取。2、中标人在领取中标通知书之前，须向采购代理机构支付招标代理服务费。3、招标代理服务费以转账或现金形式缴纳至以下账户：开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司 开户银行：平安银行西安高新路支行 账号：30201278018551
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： (一) 交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； (二) 因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； (三) 其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市儿童医院和龙寰项目管理咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市儿童医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由龙寰项目管理咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市儿童医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是龙寰项目管理咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化

交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- (四) 资格审查；
- (五) 评标办法；
- (六) 投标文件格式；
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起二十五日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小

型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见合同

采购包2：

详见合同

采购包3：

详见合同

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

- 二、提供虚假材料谋取中标；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 龙寰项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由龙寰项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 龙寰项目管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：庞冰倩、陈钊、刘强

联系电话：029-88228899-653

地址：陕西省西安市高新区太白南路181号A座A区501室

邮编：710065

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

(注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

(注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1 采购项目概况

采购包1：为满足医院日常使用，符合标准、安全可靠的包括工作服、床品及敷料在内的各类纺织品，以满足日常医疗需求。采购包2：为确保医院日常运营中低值日杂类后勤物资的稳定供应，本次采购旨在选择一家具备良好信誉、优质产品和合理价格的供应商，为医院提供可靠的保障。采购包3：为确保医院日常运营中水、电等设施的稳定运行及医院日常的用电安全。保障医疗环境安全及能源供应质量，本次采购旨在选择一家具备良好信誉、优质产品和合理价格的供应商，为医院提供可靠的保障。

3.2 采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：800,000.00

采购包最高限价（元）：800,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	标段一（医用布 类用品采购）	1. 0 0	800,000 .00	批	工业	否	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：750,000.00

采购包最高限价（元）：750,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	标段二（低值 日杂类采购）	1. 0 0	750,000 .00	批	工业	否	否	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：700,000.00

采购包最高限价（元）：700,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	标段三 (院内水 电材料及电器设备采购)	1.000	700,000.00	批	工业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1:

标的名称: 标段一 (医用布类用品采购)

序号	参数性质	技术参数与性能指标																					
		<p>一、采购内容:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">医用布类用品参数及单价最高限价</th> </tr> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>规格</th> <th>参数要求</th> <th>单位</th> <th>单价最高限价</th> <th>单价最高限价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	医用布类用品参数及单价最高限价							序号	名称	规格	参数要求	单位	单价最高限价	单价最高限价 (元)							
医用布类用品参数及单价最高限价																							
序号	名称	规格	参数要求	单位	单价最高限价	单价最高限价 (元)																	

1	洗手衣裤	S-3XL	<p>1、成分T/C 65/35;</p> <p>2、纱织32*32s;</p> <p>3、密度130*70;</p> <p>4、颜色: 墨绿/其它;</p> <p>5、单位面积质量: $\geq 220\text{g/m}^2$;</p> <p>6、水洗尺寸变化率: -3%~1.5%;</p> <p>7、甲醛: $\leq 75(\text{mg/kg})$;</p> <p>8、撕破强力: 经向$\geq 17\text{N}$, 纬向$\geq 15\text{N}$;</p> <p>9、断裂强力: 经向$\geq 350\text{N}$, 纬向$\geq 300\text{N}$;</p> <p>10、耐洗色牢度: ≥ 4 级;</p> <p>11、耐酸汗渍色牢度: ≥ 4 级;</p> <p>12、耐碱汗渍色牢度: ≥ 4 级;</p> <p>13、大肠杆菌抑菌率: $> 99\%$;</p> <p>14、金黄色葡萄球菌抑菌率: $> 99\%$;</p> <p>15、白色念珠菌抑菌率: $> 99\%$;</p> <p>16、耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 4 级;</p> <p>17、异味: 无;</p>	套	85.00
---	------	-------	---	---	-------

2	反穿衣 (全包围)	均码	成分T/C 65/35; 2、纱织20*16s; 3、密度128*60; 4、颜色: 墨绿/其它; 5、单位面积质量: $\geq 230\text{g/m}^2$; 6、水洗尺寸变化率: -3%~1.5%; 7、甲醛: $\leq 75(\text{mg/kg})$; 8、撕破强力: 经向 $\geq 17\text{N}$, 纬向 $\geq 15\text{N}$; 9、断裂强力: 经向 $\geq 350\text{N}$, 纬向 $\geq 300\text{N}$; 10、耐洗色牢度: ≥ 4 级; 11、耐酸汗渍色牢度: ≥ 4 级; 12、耐碱汗渍色牢度: ≥ 4 级; 13、大肠杆菌抑菌率: $> 99\%$; 14、金黄色葡萄球菌抑菌率: $> 99\%$; 15、白色念珠菌抑菌率: $> 99\%$; 16、耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 4 级; 17、异味: 无;	件	92.00
3	马甲 (春秋款)	S-3XL	1、成分: 100%聚酯纤维; 2、颜色: 绿色; 3、双层: 内加透气网; 4、耐洗色牢度: ≥ 4 级; 5、耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 4 级; 6、异味: 无;	件	47.00

4	工作开衫毛衣	S-3XL	<p>1、领子: V领衣, 门襟: 单排扣 ;</p> <p>2、面料: 精梳丝光三七羊毛;</p> <p>3、成分: 30%羊毛, 70%聚酯纤维;</p> <p>4、面料功能: 可机洗, 不掉色, 不起球, 不变形, 抗静电, 耐磨;</p> <p>5、款式: 开衫, 两侧带兜, 配固定胸章有医院LOGO;</p> <p>6、甲醛: ≤ 75(mg/kg);</p> <p>7、颜色: 紫色/其它;</p>	件	143.0 0
---	--------	-------	--	---	------------

工
作
服

5	长款夏装	S-3XL		件	125.00
6	长款冬装 (核心产品)	S-3XL		件	133.00
7	短款夏装	S-3XL		件	90.00
8	短款冬装	S-3XL	<p>1、成分：聚酯纤维93%、棉7%；</p> <p>2、单位面积质量：$\geq 225\text{g}/\text{m}^2$；</p> <p>3、防静电：电荷面密度$\leq 5.0\mu\text{C}/\text{m}^2$（或电荷量$\leq 0.6\mu\text{C}/\text{件}$；</p> <p>4、UPF紫外线防护系数：$\geq 50$；</p> <p>5、颜色：粉色，白色，蓝色，其它；</p> <p>6、水洗尺寸变化率：$-3\% \sim 1.5\%$；</p> <p>7、甲醛：$\leq 75(\text{mg}/\text{kg})$；</p> <p>9、撕破强力：经向$\geq 17\text{N}$，纬向$\geq 15\text{N}$；</p> <p>10、断裂强力：经向$\geq 350\text{N}$，纬向$\geq 300\text{N}$；</p> <p>11、耐洗色牢度：$\geq 4$级；</p> <p>12、耐酸汗渍色牢度：$\geq 4$级；</p> <p>；</p> <p>13、耐碱汗渍色牢度：≥ 4级；</p> <p>；</p> <p>14、大肠杆菌抑菌率：$>99\%$；</p> <p>；</p> <p>15、金黄色葡萄球菌抑菌率：$>99\%$；</p> <p>16、白色念珠菌抑菌率：$>99\%$；</p> <p>；</p> <p>17、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥ 4级；</p> <p>18、异味：无；</p>	件	98.00

9	短装上衣	S-3XL	1、成分T/C、65/35; 2、纱织25*22.6s;	件	72.00
10	工作裤子 (核心产品)	S-3XL	3、密度104*61; 4、颜色:粉色, 白色, 蓝色, 其他; 5、甲醛: ≤75(mg/kg); 6、耐洗色牢度: ≥4 级; 7、耐酸汗渍色牢度: ≥4 级; 8、耐碱汗渍色牢度: ≥4 级; 9、大肠杆菌抑菌率: >99%; 10、金黄色葡萄球菌抑菌率: >99%; 11、白色念珠菌抑菌率: >99%; 12、耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥4 级; 13、异味: 无;	条	40.00
11	护士帽	大-中-小	1、成分T/C、65/35; 2、纱织45/2*21s; 3、密度138*71; 4、颜色:粉色; 4、甲醛: ≤75(mg/kg); 5、耐洗色牢度: ≥4 级; 6、耐酸汗渍色牢度: ≥4 级; 7、耐碱汗渍色牢度: ≥4 级; 8、大肠杆菌抑菌率: >99%; 9、金黄色葡萄球菌抑菌率: >99%; 10、白色念珠菌抑菌率: >99%; 11、耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥4 级; 12、异味: 无;	件	12.00

12	花帽子	均码	<p>1、成分T/C 65/35;</p> <p>2、纱织32×32s;</p> <p>3、密度130×70;</p> <p>4、颜色:花色;</p> <p>5、甲醛: ≤75(mg/kg);</p> <p>6、耐洗色牢度: ≥4 级;</p> <p>7、耐酸汗渍色牢度: ≥4 级;</p> <p>8、耐碱汗渍色牢度: ≥4 级;</p> <p>9、异味: 无;</p>	件	11.00
1	丝绵被子	150* 200c m	<p>填充物: 整张羽丝棉350g/m²;</p> <p>2、外包布: 100%棉、纱织40*40、密度133×100、甲醛: ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度: ≥4 级、耐酸汗渍色牢度: ≥4 级、耐碱汗渍色牢度: ≥4 级;</p> <p>3、四周加滚绳, 行缝花型;</p> <p>4、异味: 无;</p>	条	100.00
2	丝绵被子	80*1 20cm	<p>1、填充物: 整张羽丝棉150g/m²、</p> <p>2、外包布: 100%棉、纱织40*40、密度133*100、甲醛: ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度: ≥4 级、耐酸汗渍色牢度: ≥4 级、耐碱汗渍色牢度: ≥4 级;</p> <p>3、四周加滚绳, 行缝花型;</p> <p>4、异味: 无;</p>	条	40.00
3	丝绵褥子	100* 200c m	<p>1、填充物: 整张羽丝棉700g/m²;</p> <p>2、外包布: 100%棉、纱织40*40、密度133*100、甲醛: ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度: ≥4 级、耐酸汗渍色牢度: ≥4 级、耐碱汗渍色牢度: ≥4 级;</p> <p>3、四周加滚绳, 行缝花型, 四角加定位松紧带;</p> <p>4、异味: 无;</p>	条	70.00

4	热熔棉 枕芯	40*6 0cm	1、填充物：整张热熔棉 2、填充物重量：1000克 3、外包布：100%棉、纱织40*40、密度133*100、甲醛：≤75(mg/kg)、耐洗色牢度：≥4级、耐酸汗渍色牢度：≥4级、耐碱汗渍色牢度：≥4级 4、异味：无	个	25.00
5	荞麦皮 枕芯	40*6 0cm	1、填充物：3.8斤荞麦皮； 2、外包布：100%棉、纱织40*40、密度133*100、甲醛：≤75(mg/kg)、耐洗色牢度：≥4级、耐酸汗渍色牢度：≥4级、耐碱汗渍色牢度：≥4级 3、异味：无，防虫蛀，定型枕。	个	25.00

6	床单 (纯色) (核心产品)	≥180 *290 cm	1、成分: 100%棉; 2、纱织21*21s;	条	56.00
7	床单 (蓝白格)	≥180 *280 cm	3、密度108*58; 4、单位面积质量: ≥180g/m ² ;	条	46.00
8	枕套 (纯色)	≥55* 75cm	5、水洗尺寸变化率: -3%~1.5%;	条	14.00
9	枕套 (蓝白格)	≥50* 70cm	6、甲醛: ≤75(mg/kg); 7、撕破强力: 经向≥17N, 纬向≥15N;	条	11.00
10	被套 (纯色)	≥175 *265 cm	8、断裂强力: 经向≥350N, 纬向≥300N; 9、耐洗色牢度: ≥4级; 10、耐酸汗渍色牢度: ≥4级; 11、耐碱汗渍色牢度: ≥4级; 12、大肠杆菌抑菌率: >99%; 13、金黄色葡萄球菌抑菌率: >99%; 14、白色念珠菌抑菌率: >99%; 15、耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥4级; 16、异味: 无; 17、全棉斜纹; 18、床单: 四周卷边, 多次洗涤后需满足病房整理需求; 19、枕套 (纯色): 口袋式, 两对绑带; 20、枕套 (蓝白格): 信封式; 21、被套 (纯色): 被尾左右缝合30cm, 三对绑带, 5cm飞边, 洗涤后满足被子尺寸;	条	90.00

床
品

11	被套 (蓝白格)	≥165 *240 cm	成分: 100%棉; 2、纱织40*40s; 3、密度133*72; 4、单位面积质量: ≥120g/m ² ; 5、水洗尺寸变化率: -3%~1.5%; 6、甲醛: ≤75(mg/kg); 7、撕破强力: 经向≥17N, 纬向≥15N; 8、断裂强力: 经向≥350N, 纬向≥300N; 9、耐洗色牢度: ≥4 级; 10、耐酸汗渍色牢度: ≥4 级; 11、耐碱汗渍色牢度: ≥4 级; 12、大肠杆菌抑菌率: >99%; 13、金黄色葡萄球菌抑菌率: >99%; 14、白色念珠菌抑菌率: >99%; 15、耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥4 级; 16、异味: 无; 17、全棉斜纹; 18、被套: 被尾左右缝合30cm, 三对绑带, 5cm飞边; 19、颜色: 蓝白格/卡通图案; 20、被套经多次洗涤出现缩水情况后, 需确保其尺寸仍能满足冬被顺利套入的使用需求。	条	58.00
----	------------	--------------	---	---	-------

12	冬被	150* 210c m	<p>填充物：整张羽丝棉350g/m²；</p> <p>2、面料：磨毛印花包布、成分：100%聚酯纤维、单位面积质量：≥110g/m²、甲醛：≤75(mg/kg)</p> <p>3、异味：无</p>	条	66.00
13	三件套 (核心产品)	<p>被套≥ 160* 220c m</p> <p>床单≥ 160* 230c m</p> <p>枕套≥ 45*7 2cm</p>	<p>成分：100%棉；</p> <p>2、纱织40*40s；</p> <p>3、密度133*72；</p> <p>4、单位面积质量：≥120g/m²；</p> <p>5、水洗尺寸变化率：-3%~1.5%；</p> <p>6、甲醛：≤75(mg/kg)；</p> <p>7、异味：无；</p> <p>8、印花方格；</p> <p>9、被套经过多次洗涤出现缩水情况后，需确保其尺寸仍能满足冬被顺利套入的使用需求。</p> <p>10、床单：四周卷边，洗涤后要满足病房整理需求；</p>	套	71.00
14	荞麦皮枕芯	38*5 8cm	<p>1、填充物：3.8斤荞麦皮；</p> <p>2、外包布：100%棉；</p> <p>3、纱织40*40；</p> <p>4、密度133*100；</p> <p>5、甲醛：≤75(mg/kg)；</p> <p>6、耐洗色牢度：≥4级；</p> <p>7、耐酸汗渍色牢度：≥4级；</p> <p>8、耐碱汗渍色牢度：≥4级；</p> <p>9、异味：无；</p> <p>10、防虫蛀，定型枕；</p>	个	25.00

15	小被套	≥100 *135 cm	<p>成分：100%棉；</p> <p>2、纱织40*40s；</p> <p>3、密度133*72；</p> <p>4、单位面积质量：≥120g/m²；</p> <p>5、水洗尺寸变化率：-3%~1.5%；</p> <p>6、甲醛：≤75(mg/kg)；</p> <p>7、撕破强力：经向≥17N，纬向≥15N；</p> <p>8、断裂强力：经向≥350N，纬向≥300N；</p> <p>9、耐洗色牢度：≥4级；</p> <p>10、耐酸汗渍色牢度：≥4级；</p> <p>11、耐碱汗渍色牢度：≥4级；</p> <p>12、大肠杆菌抑菌率：>99%；</p> <p>13、金黄色葡萄球菌抑菌率：>99%；</p> <p>14、白色念珠菌抑菌率：>99%；</p> <p>15、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级；</p> <p>16、异味：无；</p> <p>17、全棉斜纹；</p> <p>18、被套：被尾左右缝合30cm，三对绑带，5cm飞边；</p> <p>19、颜色：深蓝白块/卡通图案；</p> <p>20、经多次洗涤出现缩水情况后，需确保其尺寸仍能满足丝绵被子（80*120）顺利套入的使用需求。</p>	条	22.00
----	-----	--------------------	---	---	-------

16	小褥子	160* 80cm	1、填充物：整张羽丝棉250g/m ² ;	条	28.00			
17	保护垫	95*2 10cm	2、外包布：100%聚酯纤维、 单位面积质量：≥110g/m ² 、 行缝花型，四角加定位松紧带 、甲醛：≤75(mg/kg) 3、异味：无 4、加包边，绗缝小方格花型	条	33.00			
18	卧具包	80*3 5*50 cm	防雨布，缝绉处贴防水胶条， 耐用美观	个	15.00			
敷 料			1、成分T/C 65/35; 2、纱织45/2s*45/2s; 3、密度106*56; 4、断裂强度：径向1400±50 N, 纬向600±50N; 5、水洗尺寸变化率：径向3% , 纬向2%; 6、耐氯漂：≥4级; 7、PH、甲醛符合国家纺织品 相关标准; 8、落絮≤4.0 (见国家规范YY/T 0506.2); 9、颜色：墨绿/其它;	1	桌巾	150* 200c m双 层	条	82.00
				2	盖布	135* 150c m双 层	条	60.00
				3	方巾	95*9 5cm 单层	条	21.00
				4	洞巾	80*1 10cm 双层	条	37.00
				5	大包皮	150* 150c m双 层	条	64.00
				6	中包皮	125* 125c m双 层	条	53.00
				7	小包皮	90*9 0cm 双层	条	37.00
				8	剖腹单	180* 400c m双 层	条	145.0 0

9	中单	150* 190c m双 层
---	----	-------------------------

条	38.00
---	-------

单价合计:

2280.00

二、技术要求

1、产品具体颜色、花型，待中标后由中标人根据采购人需要确定，同时按采购人要求进行免费的 LOGO 印刷或刺绣。

2、质量要求：耐高温、高压、氯漂，抗起球，不掉色，不变形。

3、本项目使用的各类材料各项指标均达到国家现行有关标准要求。

三、服务要求：

在质保期内因产品的质量问题的，在接到采购人通知后，供应商在24小时内完成更换。

样品

本采购包样品要求如下（样品参与评审打分，若不提供则不得分）：

序号	样品名称	规格	数量	单位
1	长款冬装	S	1	件
2	工作裤子	S	1	条
3	床单（纯色）	≥180*290c m	1	条
4	三件套	被套≥160*2 20cm	1	套
		床单≥160*2 30cm		
		枕套≥45*72 cm		

采购包2：

标的名称：标段二（低值日杂类采购）

序号	参数性质	技术参数与性能指标										
		<p>一、采购内容及技术要求</p> <p>低值日杂类项目规格参数及单价最高限价表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>规格型号</th> <th>计量单位</th> <th>单价最高限价（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	规格型号	计量单位	单价最高限价（元）					
序号	产品名称	规格型号	计量单位	单价最高限价（元）								

1	医用干手纸	<p>纸张尺寸：230mm*225mm 包装尺寸：230mm*160mm*75mm</p> <p>材质：原生木浆，制品等级：合格品，保质期：3年，克重：400g/包，包装：全封闭医用。</p> <p>产品特点：细菌数量≤20cfu/g，不得检出大肠杆菌和致病性化脓球菌（需提供第三方检测报告）。</p> <p>免费提供并安装干手纸盒</p> <p>卫生标准达到GB/T24455</p> <p>安装要求：需安装在现有干手纸盒内，如无法安装，需全部免费更换干手纸盒。</p>	包	6.50
2	抗菌洗手液（ 核心产品 ）	<p>功效：杀菌、抑菌、护肤</p> <p>性能特点：中性配方，呵护双手</p> <p>主要有效成分：三氯羟基二苯醚，</p> <p>含表面活性剂、保湿剂等。</p> <p>容量：1升/瓶</p> <p>免费提供并安装洗手液支架</p> <p>执行标准：WS/T 650</p> <p>需安装在现有洗手液支架上，如无法安装，需全部免费更换洗手液支架。</p> <p>★需提供所投产品的《消毒产品卫生安全评价报告》备案凭证</p>	瓶	18.50

3	抗菌洗手液	<p>功效：杀菌、抑菌、护肤 性能特点：中性配方，呵护双手 主要有效成分：三氯羟基二苯醚</p> <p>，</p> <p>含表面活性剂、保湿剂等。</p> <p>容量：500毫升/瓶 免费提供并安装洗手液支架</p> <p>执行标准：WS/T 650 需安装在现有洗手液支架上，如无法安装，需全部免费更换洗手液支架。</p> <p>★需提供所投产品的《消毒产品卫生安全评价报告》备案凭证</p>	瓶	9.50
4	洗衣粉	<p>无磷型洗衣粉 去污力强，去奶渍，去血渍 300克/袋、 产品标准：Q/GZBJ9A型、</p>	袋	3.50
5	长方形毛巾	<p>100%棉，不起毛，不掉色 尺寸：70cm*34cm 重量≥75克</p>	块	11.00
6	正方形毛巾	<p>100%棉，不起毛，不掉色 尺寸：34cm*34cm 重量≥44克</p>	块	3.50
7	白方巾	<p>尺寸：25cm*25cm 重量≥20克</p>	条	0.95
8	浴巾	<p>材质：100%棉，不掉毛，不褪色 尺寸：120cm*60cm 重量≥270克</p>	条	30.00
9	粘衣钩(大)	<p>材质：ABS，金属挂钩，粘性强 承重≥3kg</p>	个	2.20
10	粘衣钩(小)	<p>材质：ABS，金属挂钩，粘性强 承重≥1kg</p>	个	1.50
11	生活塑料袋(小)	<p>尺寸：35cm*45cm（50个/包） 无毒无异味、带手提袋 颜色：黑/其他 整包重量≥350克</p>	包	6.31

1 2	一次性 纸杯	材质：木浆纸PE膜，不易破损 50个/包 单包重量≥270克	包	4.50
1 3	专用定 制卫生 纸	超声专用纸 不含荧光剂，双层压花，擦拭皮 肤，不易掉屑，表面柔软，不伤 皮肤 尺寸：27cm*27cm 重量≥8斤/箱（不含纸箱）	箱	114.33
1 4	纸篓	PP材质，不易变形 -20度≤耐受温度≤120 尺寸：270cm*275cm 重量≥180g	个	7.73
1 5	塑料方 凳	PP材质，加厚，耐摔，凳面光滑 、无网眼、凳腿着力面大、稳定 不打滑 尺寸：29cm*29cm*48cm*37 cm 承重≥150kg 重量≥1500g	个	21.00
1 6	整理箱	PP材质，四角带轮，可取 -20度≤耐受温度≤120 尺寸：50cm*60cm*35cm	个	77.00
1 7	整理箱	PP材质，四角带轮，可取 -20度≤耐受温度≤120 尺寸：50cm*40cm	个	61.33
1 8	整理箱	PP材质 可手提，手提接口处不易断裂 -20度≤耐受温度≤120 尺寸：30cm*40cm*23cm	个	37.67
1 9	整理箱	PP材质 可手提，手提接口处不易断裂 -20度≤耐受温度≤120 尺寸：20cm*30cm*16cm	个	21.33
2 0	散装洗 手液	长效抑菌、含多重滋润配方、容 易清洗 适用于普通于皂液机，不易堵塞 出液口 容量：瓶≥5L	桶	52.00

2 1	手术室 拖鞋	一体成型，洞洞鞋，轻薄透气、 无配饰，防漏，久站不累不臭 颜色：绿色/其他 符合QB/T 2977-2008标准	双	28.93
2 2	玻璃奶 瓶	可高温消毒、不含双酚A、平身 通透、光滑、 容量：120ml，奶瓶瓶口直径： ≥34mm 符合国标	个	24.00
2 3	橡胶手 套	材质：天然乳胶 耐酸，耐85液，不易破损 S-L码	双	4.60
2 4	线手套	棉线、耐磨透气 重量：≥700g	双	1.50
2 5	肥皂	天然植物，皂基发泡细腻， 开封后皂体柔软，易清洗 重量：200克	条	2.80
2 6	香皂	轻柔，温和不伤皮肤，抑菌，易 清洗 重量：108克	块	4.50
2 7	肥皂盒	PP材质 带盖，可滤水 尺寸：11cm*7.5cm*3.5cm	个	3.70
2 8	洗洁精	去油强，易过水，无残留， 环保无磷配方 重量：500克	瓶	3.90
2 9	去污粉	去污力强、不伤釉面 重量：350克	袋	2.00
3 0	洁厕净	除菌，除臭，去污效果强、无刺 鼻异味，不伤釉面 重量：500ml 符合国标	瓶	2.00
3 1	沐浴露	婴幼儿用，PH弱酸性配方，不刺 激皮肤 重量：1000g	瓶	33.60
3 2	洗发水	日常洗护 重量400ml	瓶	20.00
3 3	粉扑	表面柔软，光滑，气孔小，不易 存垢，易清洗 2只/组	块	11.50

3 4	花露水	防痲祛痲，清香去异味，清凉提神祛暑，容量≥180ml	瓶	12.00
3 5	卫生纸	优等品，无芯三层，不易破，不掉屑 重量≥1.8kg 执行标准：GB/T 20810	提	24.00
3 6	湿巾	99.9%全效除菌，植物精华，0酒精，擦拭不易破，独立包装，10个/包	包	3.80
3 7	电蚊香器	插电式、适用电蚊香片，无线斜插式，适合较长时间通电使用	个	12.50
3 8	电蚊香片	无味，无烟，驱蚊效果好 30片/盒	盒	5.80
3 9	灭害灵	无刺激味道 重量：600ml	瓶	20.00
4 0	百洁布	强力去污持久耐用	块	3.33
4 1	游泳圈	一体式脖圈	个	86.33
4 2	热水袋	锁温：≥7小时 容量≥2000ml	个	11.50
4 3	保鲜膜	PE材质 宽度：25cm，长度:100m	卷	11.00
4 4	套袖(布)	材质：防水布（内有防水涂料） 袖口小，带松紧带 尺寸：均码 耐磨、防水	套	4.50
4 5	包装绳	材质：PP 尺寸:绳面展开2cm、长≥350m	盘	30.00
4 6	喷壶(大)	材质：PP 气压式，喷头可调节成雾，不宜堵 容量：2L	个	12.90
4 7	喷壶（小）	材质：PP 喷头不宜堵，可装84液，酒精 容量：500ml	个	3.50
4 8	海绵拖把	双排挤水、不锈钢杆 使用前海绵头易于搭理 尺寸：38cm	把	28.00

49	旋转拖把	单桶、洗脱一体、pp材质、拖把头不易粘毛30cm*30cm*25cm	套	115.00
50	普通拖把	白线、吸水性强、木质拖把棍不易腐烂 材质：500g棉线	把	10.00
51	抽纸	100%原生木浆，优等品 三层压花，温柔亲肤，不含荧光增白剂 每包重量≥110克，单包≥120抽	包	3.90
52	一次性塑料杯	材质：PP 耐温0-100度、加厚材质，透明杯体 50个/包	包	4.50
53	地推（推拉）	面板长度≥40cm、拖头加固、强力吸水、360度旋转、	套	38.00
54	地推	结实不易生锈、毛头棉质好、吸水强、不易掉毛、干湿两用、吸附力强 尺寸：90cm	套	32.00
55	地推	结实不易生锈、毛头棉质好、吸水强、不易掉毛、干湿两用、吸附力强 尺寸：60cm	套	22.00
56	地推	结实不易生锈、毛头棉质好、吸水强、不易掉毛、干湿两用、吸附力强 尺寸：40cm	套	18.00
57	地推头	毛头棉质好、吸水强、不易掉毛、干湿两用、吸附力强 尺寸：90cm	个	18.60
58	地推头	毛头棉质好、吸水强、不易掉毛、干湿两用、吸附力强 尺寸：60cm	个	13.00
59	地推头	毛头棉质好、吸水强、不易掉毛、干湿两用、吸附力强 尺寸：40cm	个	9.50
60	奶瓶刷	食品级材质，毛刷软，应用于直径：≥34mm	个	7.50

61	除胶剂	不刺鼻，除胶能力强，好擦拭 重量≥250ml	瓶	14.17
62	(塑料) 除胶剂	不刺鼻，除胶能力强，好擦拭， 适用于塑料 重量≥250ml	瓶	30.17
63	转运箱	直插式，盖子合页竖头不易断 尺寸：60cm*40cm*32cm	个	91.00
64	盘带	棉布条，柔软，不伤皮肤 宽>1cm、长45米	盘	11.00
65	马桶刷	长柄毛刷，不掉毛 圆头/方头	个	5.00
66	皮尺	>1.5米	个	1.50
67	人体秤	数字显示，可精确小数点后两位 ， 电池款	个	38.00
68	食品秤	电池款、高精度、称重区间：1g /5kg	个	21.50
69	保鲜膜	柔软不易破，宽度：50cm	卷	30.00
70	指甲刀	型号：适用于儿童 不锈钢	个	1.50
71	矿泉水	容量≥340ml	瓶	1.50
72	防烫手套	五指款、加厚硅胶 耐高温≥80°长度≥45cm	双	50.33
73	扫把	高粱苗笤帚	把	9.50
74	吹风机	功率≥1800w	个	153.33
75	洗手液	抑菌、温和配方、易于清洗 重量≥500ml	瓶	13.00
76	扫床刷	木把、4排加密刷毛、7厘米长刷 毛、榉木手柄、稳固不掉毛	个	15.00
77	排钩	6头、不锈钢、双排，挂钩不易 断	个	23.50
78	一次性 勺子	食品级 2000个/箱	箱	85.00

79	室内温湿度计	表盘式, 挂墙款	个	20.00
80	光盘	DVD刻录、4.7GB	片	1.50
81	木方凳	全实木、免安装、加粗 尺寸: 32cm*25cm*45cm	个	56.00
82	折叠椅子	尺寸:460mm*480mm*760mm、材质:面料pu皮革, 高密度海绵, 金属椅架、便于折叠、收纳	把	80.00
83	大蓝桶	带盖, 100L	个	58.33
84	超市筐	塑料, 带提手,	个	24.00
85	塑料筐(绿)	带盖, 尺寸: 38cm*25cm*21cm	个	16.00
86	塑料袋	适用于桌面垃圾桶 颜色: 黄/其他 50个/包	包	2.80
87	儿童桌	1200mm*600mm*580mm	张	190.00
88	儿童靠背椅	24cm儿童桌配套靠背椅	把	28.50
89	桌面垃圾桶	PP材质	个	11.00
90	双条纹防滑垫	柔软不掉毛1.6米*15米	卷	723.33
91	保鲜盒(大)	20cm*15cm	个	9.50
92	保鲜盒(小)	12cm*9cm	个	8.00
93	黄色医疗垃圾桶(大)	原生材料、环保无异味, 坚固耐用 容量: 100L	个	121.67
94	黄色医疗垃圾桶(中)	原生材料、环保无异味 容量: 40L	个	56.00

95	黄色医疗垃圾桶(小)	原生材料、环保无异味 容量: 15L	个	31.33
96	生活垃圾分类箱(大)	原生材料、环保无异味 容量: 100L	个	110.00
97	生活垃圾分类箱(中)	原生材料、环保无异味 容量: 60L	个	65.67
98	生活垃圾分类箱(小)	10L、原生材料、环保无异味	个	28.00
99	塑料桶(大)	PP材质, 带盖 尺寸: 34cm*31cm*23cm 带盖重量≥640克	个	25.00
100	塑料桶(小)	PP材质, 带盖 22cm*20cm*16cm 重量≥200克	个	15.00
101	塑料盆(大)	环保无异味 尺寸: 55cm	个	24.50
102	塑料盆(小)	环保无异味 尺寸: 35cm	个	10.00
103	塑料筐(大)	pp材质 无异味 耐热温度: 120度、耐冷温度: -20度 尺寸: 30cm*40cm*10cm	个	13.00
104	塑料筐(小)	pp材质 无异味 耐热温度: 120度、耐冷温度: -20度 尺寸: 29cm*24cm*12cm	个	9.00

105	黑生活 塑料袋(大)	无毒无害无异味 尺寸: 95cm*110cm (50个/ 包)	包	22.33
106	黑生活 塑料袋(中)	无毒无害无异味 尺寸: 60cm*90cm (50个/包)	包	17.67
107	塑料簸 箕	不锈钢杆、无缝贴合、	个	10.76
108	塑料笞 帚	不锈钢杆、浓密刷毛、	个	11.10
109	鞋架	塑料 (三层) /套, 长度≥80cm	套	43.33
110	衣架 (塑料)	带裤子钩, 防滑, 不易滑落	个	2.00
111	晾衣架 (1.5米~2米)	不锈钢管、加厚材质、免安装	个	146.00
112	套装小 笞帚	塑料	套	13.00
113	一次性 扎带	240根/包 2.5*150mm	包	6.70
114	一次性 扎带	240根/包 2.5*20mm	包	7.00
115	婴儿理 发器	陶瓷刀头、低噪音、IPX7级防水、无拉扯、电池款、全身可水洗	个	155.00
116	玻璃贴 膜	60cm宽、含人工费	米	6.00
117	手机置 物架	塑料	个	5.20

1 1 8	公共卫 生间纸 盒	塑料	个	41.00
1 1 9	配套卷 纸	120mmx90mm/节、3层、1 250节/卷(150米/卷)12卷/箱、 100%原生木浆	卷	13.00
1 2 0	除雪剂	50公斤、符合国标、快速融雪、 不伤路面、质保期：两年	包	74.33
1 2 1	多功能 防撞条	4米/包、国标安全材质、胶带粘 性强、防水抗污、方便清理、高 弹柔软	包	20.50
1 2 2	不锈钢 保温壶	2L、304不锈钢、双层防烫、保 温时长≥6小时	个	60.00
1 2 3	钢化玻 璃	厚度：5mm	平方米	100.00
1 2 4	钢化玻 璃	厚度：10mm	平方米	175.00
1 2 5	塑料桌 面抽屉 柜	可放重物，不易变形 三层22.5cm*15.5cm*19cm	个	30.00
1 2 6	塑料储 物柜	材质：ABS加厚材质、抽屉不易 变形 三层46*34*58	个	136.00
1 2 7	塑料储 物柜	材质：ABS加厚材质、抽屉不易 变形 四层46*34*72	个	166.00
1 2 8	塑料储 物柜	材质：ABS加厚材质、抽屉不易 变形 五层46*34*87	个	210.00
1 2 9	普通镜 子	厚度：5mm	平方米	95.00
1 3 0	有机玻 璃	厚度：3mm	平方米	133.33

1 3 1	不锈钢 盆	304材质 直径: 32cm	个	35.00
1 3 2	三步凳 梯	踏板数3级、承重100-150公斤 , 材质多为铝合金或钢木结构,	个	89.00
1 3 3	超市车	80升	台	285.00
1 3 4	空调挡 风板	环保ABS或塑料, 适配不同尺寸 挂式	个	12.00
1 3 5	柠檬酸 除垢剂	含量≥300g, 能够快速除垢, 食品级安全无残留	瓶	9.20
1 3 6	透明垫	厚度≥2mm,	平方米	45.00
1 3 7	高效氯 氰酯	500克	瓶	25.33
1 3 8	镂空防 滑垫	规格: 厚度>4mm, 材质材质 为PVC或TPE, 备防滑底纹设计 以确保干湿环境下的摩擦力与排 水效率	平方米	26.00
1 3 9	塑料方 桌	60*60*50cm	个	115.00
1 4 0	医疗废 液桶	配内盖, 方形, 耐酸碱, 耐压性 强, 密封性强, 坚固厚实, 颜色 : 透明/蓝色,规格: 30L	个	39.60
1 4 1	带盖塑 料杯	规格: 50ml、食品级材质、耐 高温消毒	个	0.75
单价合计:			5909.80	

二、服务要求

在质保期内因产品的质量问题的, 在接到采购人通知后, 供应商在24小时内完成更换。

三、样品

本采购包样品要求如下(样品参与评审打分, 若不提供则不得分):

		序号	样品名称	规格	数量	单位
		1	医用干手纸	230mm*22 5mm	1	包
		2	正方形毛巾	34cm*34c m	1	块
		3	抽纸	每包重量≥1 10克, 单包 ≥120抽	1	包
采购包3:		4	地推 (推拉)	面板长度≥4 0cm	1	套
标的名称: 标段三 (院内水 电材料及电器设备采购)						

序号	参数性质	技术参数与性能指标																		
		<p>一、采购内容及要求</p> <p>1、要求知名品牌, 满足医院日常维修。</p> <p>2、锁、五金配件、电池、卫浴类、灯具类、插排、面板、其他等。需具备质量合格证明, 符合国家安全标准, 满足压力等级、规格等性能要求, 并遵循相关国家标准。</p> <p>院内水、电材料及电器设备参数及单价最高限价</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>规格型号</th> <th>计量单位</th> <th>单价最高限价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>柜锁</td> <td> 材质: 锌合金、电镀 适用于三门更衣柜, 文件柜, 连杆: U型插片/卡簧插片 规格: 偏心转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 中芯转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 符合: 中国强制性产品认证 </td> <td>个</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>管道井锁芯</td> <td> 材质: 不锈钢 适用于管道井, 防火门等 </td> <td>个</td> <td>8.70</td> </tr> </tbody> </table>				序号	产品名称	规格型号	计量单位	单价最高限价 (元)	1	柜锁	材质: 锌合金、电镀 适用于三门更衣柜, 文件柜, 连杆: U型插片/卡簧插片 规格: 偏心转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 中芯转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 符合: 中国强制性产品认证	个	7.00	2	管道井锁芯	材质: 不锈钢 适用于管道井, 防火门等	个	8.70
序号	产品名称	规格型号	计量单位	单价最高限价 (元)																
1	柜锁	材质: 锌合金、电镀 适用于三门更衣柜, 文件柜, 连杆: U型插片/卡簧插片 规格: 偏心转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 中芯转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 符合: 中国强制性产品认证	个	7.00																
2	管道井锁芯	材质: 不锈钢 适用于管道井, 防火门等	个	8.70																

3	锁体	材质：主体钢质防锈 轻弹簧锁体，锁舌可调节方向 符合：中国强制性产品认证	个	1 7. 0 0
4	锁体（定制）	门诊专用定制锁体 材质：主体钢质防锈 轻弹簧锁体，锁舌可调节方向，带凹槽	个	2 0. 5 0
5	木门锁芯	材质：主体黄铜防锈 铜珠、铜内芯 规格：12.5cm*16.5cm*2cm 符合：中国强制性产品认证	个	3 7. 0 0
6	门扣	材质：加厚不锈钢、银色 规格：7.5cm*2.5cm	套	2. 5 0
7	挂锁（大）	材质：铜芯单开，防锈 规格：50mm 符合：中国强制性产品认证	个	1 4. 6 7
8	挂锁（中）	材质：铜芯单开，防锈 规格：38mm 符合：中国强制性产品认证	个	8. 3 3
9	挂锁（小）	材质：铜芯单开，防锈 规格：25mm 符合：中国强制性产品认证	个	8. 0 0
10	U型锁	规格：长度>20cm 符合：中国强制性产品认证	个	3 5. 0 0
11	链锁	防水、防锈、锁链一体，锁体部分轴芯不易脱落 长度：150cm 符合：中国强制性产品认证	个	1 5. 8 3
12	一管三锁	主体钢质、锌合金， 6cm*1.5cm 符合：中国强制性产品认证	个	1 3. 3 0

1 3	卫生间 门锁扣	材质：304加厚不锈钢 符合：中国强制性产品认证	个	1 8. 6 3
1 4	月牙锁	材质：塑钢/不锈钢 薄款/平门/叠门 符合：中国强制性产品认证	个	9. 0 0
1 5	球形锁	材质：主体不锈钢 符合：中国强制性产品认证	个	3 7. 5 3
1 6	抽屉锁	材质：主体钢质 适用于22mm以下板厚，开孔16mm 符合：中国强制性产品认证	个	7. 6 7
1 7	抽屉锁	材质：主体钢质 适用于25mm以下板厚，开孔20mm 符合：中国强制性产品认证	个	9. 5 0
1 8	铜锁体	规格：小50 不锈钢长总长144mm 符合：中国强制性产品认证	个	4 0. 3 3
1 9	铜锁体	规格：大50 不锈钢总长148mm 符合：中国强制性产品认证	个	4 6. 6 7
2 0	防盗门 锁体	材质：主体钢质 规格：15cm/17cm,不锈钢总长20cm 符合：中国强制性产品认证	个	7 1. 6 7
2 1	防盗门 锁芯	材质：铜质 规格：8cm 符合：中国强制性产品认证	个	6 8. 6 7
2 2	防盗门 锁芯	材质：铜质 规格：10cm 符合：中国强制性产品认证	个	7 7. 6 7

2 3	分体式 执手锁	材质：主体铝合金/C级铜锁芯； 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理 执手：锌合金	套	1 1 3. 6 7
2 4	过道门 执手锁	材质：主体钢质 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理 执手：锌合金	套	6 4. 3 3
2 5	卫浴执 手锁	材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理 执手：锌合金	套	7 7. 3 3
2 6	防盗门 执手锁	材质：主体不锈钢/C级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理 执手：锌合金	套	1 0 4. 6 7
2 7	三杆执 手锁	材质：主体锌合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理 执手：锌合金	套	1 2 0. 0 0
2 8	防火门 执手锁	材质：主体锌合金/C级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理 执手：锌合金	套	1 5 0. 0 0
2 9	木门执 手	材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理	套	3 7. 8 3
3 0	窗户执 手	材质：主体铝合金/塑钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂 处理	套	3 5. 6 7

3 1	分体门 执手	材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	套	5 2. 3 3
3 2	塑钢门 执手	材质：主体铝合金把手 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	套	6 6. 6 7
3 3	防盗门 执手	材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	套	5 7. 0 0
3 4	闭门器	材质：铝合金 耐磨耐用、不易生锈、拥有停门定位、自动缓冲闭门功能、有效防夹手、	套	1 1 4. 3 3
3 5	窗户限 位器		个	1 2. 6 3
3 6	抽屉滑 道	材质：钢质、防锈、静音 规格：30cm	套	2 1. 0 0
3 7	抽屉滑 道	材质：钢质、防锈、静音 规格：40cm	套	2 6. 6 7
3 8	弹簧合 页（大 弯）	直弯合页、中弯合页、大弯合页 、材质：柜门用、不锈钢	个	9. 0 0
3 9	子母合 页	材质：304不锈钢	个	2. 5 0
4 0	5号	续航长、不漏液、无汞无镉，电 流输出稳定 质保期≥10年 容量≥2000mAh	个	2. 5 0

4 1	7号	续航长、不漏液、无汞无镉，电 流输出稳定 质保期≥10年 容量≥1200mAh	个	2. 5 0
4 2	2032	续航长、不漏液、无汞无镉，不 易生锈 容量≥240mAh	个	5. 6 7
4 3	1号	续航长、不漏液、无汞无镉 质保期≥10年 容量≥12000mAh	个	9. 5 0
4 4	2号	续航长、不漏液、无汞无镉 质保期≥10年	个	9. 3 0
4 5	9V	续航长、不漏液、无汞无镉	个	1 2. 5 0
4 6	12V12 A	续航长、不漏液、无汞无镉	个	6. 0 0
4 7	189/LR 54	续航长、不漏液、无汞无镉	个	3. 1 7
4 8	高弯混 合龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质、增 压出水、冷热双控、防爆加厚， 不生锈	套	1 2 0. 0 0
4 9	高弯单 冷龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质材质 ：阀体、阀芯全铜材质、增压出 水、防爆加厚，不生锈	套	8 6. 6 7
5 0	肘碰龙 头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	8 3. 6 7
5 1	开水器 龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	6 4. 3 3

52	快开龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	41000
53	加长快开龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	41000
54	抬把龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	97000
55	按压式龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质、自动关闭、镜面电镀、	套	81000
56	感应水龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	28000
57	龙头阀芯	适合医院常用龙头	个	8000
58	花洒	材质：铝合金，带304不锈钢软管，带支架	套	85000
59	开水器温控	适用于医院所有开水器	个	9867
60	开水器交流接触器	适用于医院所有开水器	个	9933

61	小便池 (立式)	自动感应小便池, 落地款, 适用于医院所有小便池;	个	47500
62	小便池 感应器	自动感应, 表面电镀处理, 304不锈钢, 红外智能感应, 含配件;	套	17333
63	全铜角 阀	防爆角阀, 壁厚 $\geq 2.8\text{mm}$ 材质: 全铜	套	5000
64	淋浴龙 头混水 阀	材质: 全铜	套	8067
65	脚踩阀 踏板	材质: 全铜	套	5833
66	脚踩阀 阀芯	材质: 全铜	套	4533
67	脚踩阀 连接杆	材质: 全铜	套	2300
68	脚踏阀	材质: 全铜阀芯、精铜材质、 脚踩轻松开关、	套	17833
69	进水阀	材质: 常用马桶规格	套	5500

707	PPR活接截止阀	全铜材质 规格: 20	套	50.33
711	PPR活接截止阀	全铜材质 规格: 32	套	59.00
722	PPR活接截止阀	全铜材质 规格: 40	套	92.67
733	PPR活接截止阀	全铜材质 规格: 50	套	136.67
744	下水软管	规格: 32	根	63.00
755	上水软管	耐压性、耐腐蚀性、耐高温性、柔韧性、环保性, 采用304或316不锈钢编织层, 内管为PVC或橡胶。长度≥60cm	根	132.00
766	铝塑管	规格: 16, 质轻、可弯曲、不易反弹	米	75.00
777	铝塑管内丝	规格: 16	个	80.00
788	铝塑管外丝	规格: 16	个	80.00
799	铝塑管	规格: 20, 质轻、可弯曲、不易反弹	米	22.67

80	铝塑管 球阀	规格: 20,	个	4 3. 8 7
81	铝塑管 外丝	规格: 20,	个	1 5. 5 3
82	pvc-u管 子	规格: 15、环保、壁厚 \geq 4.2mm	米	1 2. 0 0
83	pvc-u接 头	规格: 15、环保、壁厚 \geq 4.2mm	个	1. 0 0
84	pvc-u弯 头	规格: 15、环保、壁厚 \geq 4.2mm	个	2. 0 0
85	pvc-u管 子	规格: 25、环保、壁厚 \geq 4.2mm	米	1 6. 0 0
86	pvc-u接 头	规格: 25、环保、壁厚 \geq 4.2mm	个	2. 0 0
87	pvc-u弯 头	规格: 25、环保、壁厚 \geq 4.2mm	个	3. 0 0
88	pvc-u管 子	规格: 110、环保、壁厚 \geq 4.2m m	米	4 6. 9 7
89	pvc-u接 头	规格: 110、环保、壁厚 \geq 4.2m m	个	1 6. 3 3
90	pvc-u弯 头	规格: 110、环保、壁厚 \geq 4.2m m	个	2 4. 4 7

91	电焊条	规格: 2.5mm	个	3900
92	电焊条	规格: 3.2mm	个	4900
93	高水箱 支架	规格: 301	套	2233
94	高水箱 卡座	规格: 32	套	1833
95	壁挂式 低水箱	规格: 8-10L	套	8833
96	低水箱 配件	材质: 塑料	套	3600
97	不锈钢 冲洗管	304不锈钢, 防腐防锈, 壁厚≥1.0mm 25/90°、32/90°、40/90°、50/90°	个	2267
98	PPR水 管	管径: 50 压力1.25Mpa, 抗压耐用, 保温节能, 无异味, 抗腐蚀, 抗水垢, 长度: 米	米	3200
99	PPR直 接	用料足, 抗冲击, 耐冷热, 耐腐蚀 管径: 50	个	817
100	PPR弯 头	用料足, 抗冲击, 耐冷热, 耐腐蚀 管径: 50/90°	个	967

1 0 1	PPR焊 接器	工业级热熔机，快速加热，智能控温，防堵模式，3C国际认证，耐热阻燃电源线	个	1 7 8. 0 0
1 0 2	耐高温 浮球开 关	5米线	个	1 2 6. 6 7
1 0 3	下水口	规格：32，带下水软管	套	1 2. 0 0
1 0 4	下水口	规格：50，带下水软管	套	4 6. 6 7
1 0 5	下水口	规格：75，带下水软管	套	5 8. 3 3
1 0 6	节能灯 泡	光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：5W	个	9. 5 0
1 0 7	节能灯 泡	光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：11W	个	1 1. 6 7
1 0 8	节能灯 泡	光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：55W	个	5 4. 6 7
1 0 9	格栅灯 架带灯 管	加厚底盘 规格：600*600	个	1 2 0. 0 0

1 1 0	格栅灯 管	寿命≥10000小时、发光均匀、 无暗区、节能，嵌入式 规格：600*600配套20w/30w/4 0w	个	1 4. 6 7
1 1 1 1	格栅灯 架	加厚底盘，规格：600*600	个	1 1 8. 3 3
1 1 2	LED台 灯	护眼、无蓝光、无可视频闪，节 能，广角照明，多段式多向转轴 调节，电源线长1.8米，3900k暖 白光	个	1 1 1. 6 7
1 1 3	应急照 明灯	新国标、充电式双头照明	个	4 5. 0 0
1 1 4	安全出 口灯	新国标LED	个	3 6. 0 0
1 1 5	灭蝇灯	公共区域≥80平方	个	6 6. 0 0
1 1 6	升降灯		个	1 4 8. 0 0
1 1 7	指示灯	绿/红（裕豪热水器专用）	个	1 0. 5 0
1 1 8	灯头	材质：纯铜、加厚、通用款	个	1 2. 3 3

1 1 9	环形灯	规格: T9-22W 外径21cm	个	2 0. 6 7
1 2 0	投光灯	IP65/200W	个	1 6 5. 0 0
1 2 1	LED灯 芯	18W, 色温4000K, 寿命20000 小时, 能效≥二级能效	个	2 6. 3 3
1 2 2	LED灯 芯	24W, 色温5700K、6500K/寿 命20000小时, 能效≥二级能效	个	3 4. 5 0
1 2 3	LED灯 芯	36W, 色温5700K、6500K/寿 命20000小时, 能效≥二级能效	个	6 3. 6 7
1 2 4	LED球 泡	5W, 色温6500K, 光通量430l m, 能效≥二级能效	个	8. 8 3
1 2 5	LED球 泡	10W, 色温6500K, 光通量680l m, 能效≥二级能效	个	1 0. 8 3
1 2 6	LED球 泡	13W, 色温6500K, 光通量102 0lm, 能效≥二级能效	个	1 2. 8 7
1 2 7	LED球 泡	16W, 色温6500K, 光通量120 0lm, 能效: 二级及以上能效	个	1 8. 6 7
1 2 8	LED球 泡	20W, 色温6500K, 光通量140 0lm, 能效: 二级及以上能效	个	2 3. 6 7

1 2 9	LED球泡	32W, 色温6500K, 光通量2500lm, 能效: 二级及以上能效	个	3 4. 3 3
1 3 0	节能灯	85W, 色温6500K, 光通量3430lm, 能效: 二级及以上能效	个	6 8. 3 3
1 3 1	LED球泡感应	5w, 色温6500K, 光通量430lm, 能效: 二级及以上能效, 声光控	个	1 3. 0 0
1 3 2	LED球泡感应	10w, 色温6500K, 能效: 二级及以上能效, 声光控	个	2 2. 8 3
1 3 3	LED灯管	T5/8W, 色温6500K, 光通量750lm 能效: 二级及以上能效	个	1 3. 1 7
1 3 4	LED灯管	14W, 色温6500K, 光通量1500lm, 能效: 二级及以上能效	个	1 4. 0 0
1 3 5	LED灯管	16W, 色温6500K, 光通量1500lm, 能效: 二级及以上能效	个	1 5. 5 0
1 3 6	LED灯管	28W,色温6500K, 光通量1500lm 能效: 二级及以上能效	个	1 6. 6 0
1 3 7	LED一体化灯	T5/4W, 色温6500K, 光通量700lm 能效: 二级及以上能效	个	1 9. 0 0
1 3 8	LED一体化灯	T5/8W, 色温6500K, 光通量13000m 能效: 二级及以上能效	个	2 2. 8 3

139	LED一体化灯	T8/28W, 色温6500K, 光通量24000m	个	28000
140	手术室灯角	手术室灯具配件	个	223
141	LED灯管	T8/8W, 色温6500K, 光通量1150lm 能效: 二级及以上能效	个	1233
142	LED灯管	T8/12W, 色温6500K, 光通量15000m 能效: 二级及以上能效	个	1393
143	LED灯管	T8/24W, 色温6500K, 光通量2400lm 能效: 二级及以上能效	个	1750
144	LED面板灯	300*1200 (带卡槽)、超薄款	个	667
145	LED灯贴	18W	个	2433
146	LED灯贴	24W	个	3200
147	LED射灯	4寸	个	2767
148	LED面板灯	300*300/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时	个	8067

149	LED声光控面板灯	300*300/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时	个	88.67
150	LED洁净面板灯	600*600/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时 抗菌涂层/不锈钢材质 易清洁消毒	个	160.00
151	LED洁净面板灯	595*595/超薄 超薄款≤15mm 白光6500K 使用寿命≥30000小时 抗菌涂层/不锈钢材质 易清洁消毒	个	176.67
152	LED驱动	48W	个	34.33
153	一开双控	塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，	个	10.93
154	二开双控	塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，	个	14.00
155	一开五孔	塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，	个	16.83
156	16A空凋插座	塑料材质，合金触点，按压灵敏，持久耐用，耐高温，防变形，	个	14.00
157	三项插头	10A	个	5.50

1 5 8	三项插 头	16A	个	8. 6 7
1 5 9	空开	2P/25A外壳材质阻燃PC,触电材 质银合金,连接片采用铜材质, 使 使用寿命20000次循环操作	个	1 5. 0 0
1 6 0	空开	2P/40A外壳材质阻燃PC,触电材 质银合金,连接片采用铜材质, 使 使用寿命20000次循环操作	个	1 8. 3 3
1 6 1	空开	2P/63A外壳材质阻燃PC,触电材 质银合金,连接片采用铜材质, 使 使用寿命20000次循环操作	个	2 4. 0 0
1 6 2	空开	4P/25A外壳材质阻燃PC,触电材 质银合金,连接片采用铜材质, 使 使用寿命20000次循环操作	个	3 8. 3 3
1 6 3	空开	4P/32A外壳材质阻燃PC,触电材 质银合金,连接片采用铜材质, 使 使用寿命20000次循环操作	个	4 4. 0 0
1 6 4	空开	4P/40A外壳材质阻燃PC,触电材 质银合金,连接片采用铜材质, 使 使用寿命20000次循环操作	个	4 8. 6 7
1 6 5	空开	4P/63A外壳材质阻燃PC,触电材 质银合金,连接片采用铜材质, 使 使用寿命20000次循环操作	个	5 5. 3 3
1 6 6	空气开 关	C40	个	3 2. 6 7
1 6 7	空气开 关	C60	个	4 4. 3 3

168	漏电	1P/16A过载+短路+漏电三保护	个	1800
169	漏电	1P/20A过载+短路+漏电三保护	个	2000
170	漏电	1P/25A过载+短路+漏电三保护	个	2200
171	漏电	1P/32A过载+短路+漏电三保护	个	2300
172	漏电	1P/40A过载+短路+漏电三保护	个	2700
173	漏电	1P/63A过载+短路+漏电三保护	个	2900
174	漏电	3P/40A过载+短路+漏电三保护	个	5333
175	漏电	3P/63A过载+短路+漏电三保护	个	6000
176	楼顶字体控制 器	400W--12v, 室外安装, 需要防水注胶,	个	1150

1 7 7	插线板	长度: 1.8米 参数: 带开关款, 符合国标强制要求, 单排20孔	个	2 8. 6 0
1 7 8	插线板	长度: 3米 参数: 带开关款, 符合国标强制要求, 单排 (双排8位)	个	7 8. 0 0
1 7 9	插线板	长度: 5米 参数: 带开关款, 符合国标强制要求, 单排20孔	个	4 6. 0 0
1 8 0	铜塑线	规格: 100米/卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C认证 尺寸: 1.5mm ²	卷	1 4 0. 0 0
1 8 1	铜塑线	规格: 100米/卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C认证 尺寸: 2.5mm ²	卷	1 6 0. 0 0
1 8 2	铜塑线	规格: 100米/卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C认证 尺寸: 4mm ²	卷	2 6 0. 0 0
1 8 3	铜塑线	规格: 100米/卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C认证 尺寸: 6mm ²	卷	4 0 5. 0 0
1 8 4	延时继电器	高精度时控、功耗低、不易发热、绝缘阻燃、	个	2 5. 0 0

185	软护套线	规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：2×1.0mm ²	卷	4000
186	软护套线	规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：2×1.5mm ²	卷	4320
187	软护套线	规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：2×2.5mm ²	卷	6933
188	软护套线	规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：4×1.0mm ²	卷	6133
189	软护套线	规格：100米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C认证 尺寸：4×1.5mm ²	卷	83167
190	16A插线板	长度：1.8米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排	个	6933
191	面板	面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 五孔	个	1167
192	面板	面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 十孔	个	2567

1 9 3	面板	单开86型 面板高分子PC材料，内部紫铜覆 银工艺	个	1 1. 0 0 0
1 9 4	面板	双开86型 面板高分子PC材料，内部紫铜覆 银工艺	个	1 3. 6 7 7
1 9 5	扳手	优质碳素钢，电镀处理不易生锈 , 规格：8寸	个	2 4. 0 0 0
1 9 6	扳手	优质碳素钢，电镀处理不易生锈 , 规格：10寸	个	2 9. 6 7 7
1 9 7	扳手	优质碳素钢，电镀处理不易生锈 , 规格：12寸	个	3 5. 3 3 3
1 9 8	电笔	绝缘外壳，合金钢头，	个	4. 0 0 0
1 9 9	十字口 螺丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄， 化学防锈处理 规格：中号	个	1 3. 6 7 7
2 0 0	十字口 螺丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄， 化学防锈处理 规格：小号	个	8. 8 3 3
2 0 1	平口螺 丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄， 化学防锈处理 规格：中号	个	1 3. 6 7 7
2 0 2	平口螺 丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄， 化学防锈处理 规格：小号	个	8. 8 3 3

203	钳子	硬度高, 韧性好, 防滑手柄, 坚固耐用 规格: 6寸	个	25000
204	钳子	硬度高, 韧性好, 防滑手柄, 坚固耐用 规格: 8寸	个	29500
205	多功能尖嘴钳	工业级, 坚固耐用, 不蹦刃, 不卷刃, 多重防腐防锈, 防滑包胶手柄 规格: 9寸	个	5667
206	水口钳	工业级, 坚固耐用, 不蹦刃, 不卷刃, 多重防腐防锈, 防滑包胶手柄 规格: 6寸	个	3867
207	管钳	勾心加长, 咬合紧密, 加长螺杆, 规格: 12寸	个	5133
208	管钳	勾心加长, 咬合紧密, 加长螺杆, 规格: 14寸	个	5833
209	管钳	勾心加长, 咬合紧密, 加长螺杆, 规格: 18寸	个	7300
210	角磨机片	耐磨性强, 寿命长, 双网切割片, 切割片	个	227
211	钢卷尺	加厚尺带, 抗磨抗摔, 防滑按钮定位制动, 尺寸: 5m	个	1467
212	开孔钻头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 木开/16	个	1217

2 1 3	开孔钻 头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨 锋利, 木开/25	个	2 1. 1 7
2 1 4	开孔钻 头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨 锋利, 木开/32	个	2 4. 0 0
2 1 5	开孔钻 头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨 锋利, 木开/35	个	2 5. 8 3
2 1 6	不锈钢 钻头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨 锋利, 8mm	个	1 2. 3 3
2 1 7	不锈钢 钻头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨 锋利, 10mm	个	1 5. 8 3
2 1 8	不锈钢 钻头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨 锋利, 11mm	个	1 8. 5 0
2 1 9	不锈钢 钻头	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨 锋利, 12mm	个	2 1. 8 3
2 2 0	电锤钻 头	合金刀头, 加深排屑槽, 更坚固 14*250	个	2 2. 1 7
2 2 1	电锤钻 头	合金刀头, 加深排屑槽, 更坚固 16*250	个	2 4. 5 0
2 2 2	膨胀螺 丝	材质: 镀锌、规格: 直径10mm* 长度100mm	个	2. 1 3

2 2 3	膨胀螺 丝	材质：镀锌、规格：直径12mm* 长度100mm	个	3. 8 3
2 2 4	膨胀螺 丝	材质：镀锌、规格：直径12mm* 长度150mm	个	5. 2 0
2 2 5	膨胀螺 丝	材质：镀锌、规格：直径10mm* 长度80mm	个	2. 0 7
2 2 6	外六角 膨胀螺 丝	材质：镀锌、规格：直径12mm* 长度100mm	个	4. 4 7
2 2 7	尼龙膨 胀管	M10	个	0. 6 0
2 2 8	燕尾螺 丝	30	包	4 6. 3 3
2 2 9	燕尾螺 丝	40	包	4 7. 0 0
2 3 0	自攻螺 丝	包	包	1 1. 6 7
2 3 1	排钉	材质：钢制、规格：ST-18	盒	9. 6 7
2 3 2	排钉	材质：钢制、规格：ST-25	盒	1 4. 6 7
2 3 3	排钉	材质：钢制、规格：ST-30	盒	1 9. 0 0

2 3 4	钢钉	规格: 3公分	盒	2 5. 0 0
2 3 5	钢钉	规格: 5公分	盒	3 3. 3 3
2 3 6	高强内六角螺 丝	规格: 直径8mm*长度80mm	个	2. 1 0
2 3 7	高强内六角螺 丝	规格: 直径8mm*长度100mm	个	2. 5 7
2 3 8	高强内六角螺 丝	规格: 直径10mm*长度100mm	个	3. 0 7
2 3 9	电话线	纯铜两芯200米	卷	1 0 6. 6 7
2 4 0	接线子	简单快速, 内充防锈油膏, 接线 稳定 三进三出卡硬线 规格: 包	包	6 1. 0 0
2 4 1	按压式 线卡	2位	个	0. 4 4
2 4 2	网状水晶头	超五类	个	0. 4 8
2 4 3	电话转 接头	1拖2	个	3. 5 0
2 4 4	网络钳	剥线, 剪线, 压线	个	6 6. 6 7

2 4 5	净味乳胶漆	规格: ≥18L, 环保, 无异味, 符合国标	桶	3 2 4. 6 7
2 4 6	水性调和漆	环保, 符合国标, 无异味 20KG	桶	1 8 3. 3 3
2 4 7	标线漆 (黄、白)	环保, 符合国标, 无异味 18KG	桶	3 1 6. 6 7
2 4 8	地坪漆	大桶20KG	桶	3 5 1. 6 7
2 4 9	净味调和漆	环保, 符合国标, 无异味 规格: 20KG	桶	2 4 6. 6 7
2 5 0	金属防锈漆	防腐防锈, 耐黄变, 耐腐蚀, 气味温和, 抗划耐磨, 干燥快 规格: 1KG	桶	2 2. 0 0
2 5 1	地坪漆	抗污耐磨, 净味环保, 耐酸耐碱, 防水防滑, 成膜迅速 规格: 2.5KG	桶	8 5. 0 0
2 5 2	白油漆	防水防晒, 持久保色, 净味环保, 快干防水, 规格: 2.5KG	桶	8 1. 6 7

2 5 3	标线漆	漆膜坚固，覆盖力强，快干耐磨，防水防晒，颜色鲜艳 3KG	桶	1 1 5. 0 0
2 5 4	滚刷	尺寸：8寸	个	1 0. 3 3
2 5 5	滚刷	尺寸：10寸	个	1 3. 6 7
2 5 6	排刷	尺寸：3寸	个	5. 5 0
2 5 7	排刷	尺寸：5寸	个	9. 0 0
2 5 8	免钉胶	硬支装300ml、环保无甲醛、快速敬畏、粘接力强、防霉防水防潮、 一箱：24个	箱	2 6 5. 0 0
2 5 9	中性硅酮结构胶	高强度，抗老化，高弹高韧，室内外通用，590ml/支 一箱：20个	箱	2 5 6. 6 7
2 6 0	玻璃胶	硬支装300ml 一箱：24个	箱	2 9 0. 0 0
2 6 1	水不漏	快速固化，易施工，粘接强度高，可大面涂刷 规格：4kg/包	包	4 1. 8 3

2 6 2	云石胶	硬度强, 抛光性佳, 固化速度快 规格: 3升/桶	桶	5 3. 3 3
2 6 3	发泡胶	粘接密封, 耐热胀冷缩, 隔音降噪 规格: 900g/个	个	2 0. 0 0
2 6 4	热熔胶枪	粘合、固定、隔声、保温、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、独立电源开关, 适用胶棒: 7mm 规格: 个	个	4 1. 6 7
2 6 5	水泥	抗压耐磨, 强力粘接, 1小时速干 50公斤/包	包	5 6. 6 7
2 6 6	腻子粉	普通腻子/耐水腻子, 20kg/包	包	3 6. 6 7
2 6 7	电胶布	颜色: 红、黑、白、黄、蓝、绿, 适用温度: -10-80℃, 额定电压: 600v, 材质: PVC, 规格: 卷	卷	3. 3 3
2 6 8	丁基胶带	5cm宽, 5米/卷	卷	1 6. 3 3
2 6 9	丁基胶带	20cm宽, 5米/卷	卷	3 2. 0 0
2 7 0	工程专用生料带	工程专用, 耐高温, 耐腐蚀, 耐老化, 韧性强, 密封性能好 规格: 卷	卷	2. 2 7

2 7 1	强力尼 龙扎带	宽度: 2.5mm,长度: 200mm, 止退设计 规格: 包	包	2 1. 6 7
2 7 2	耐高温 扎带	宽度: 2.5mm,长度: 100mm, 耐高温 \geq 140 规格: 包	包	4 6. 3 3
2 7 3	球墨铸 铁井盖	厚度 \geq 40mm, 规格 \geq 400*600 , 材质: 铸铁, 承重 \geq 30吨	个	1 0 0. 0 0
2 7 4	窗纱网	幅宽1.2米、透风性好、耐酸碱、 易清洁,	米	8. 7 0
2 7 5	钢丝芯 安全绳	规格: 20米, 内有钢丝	卷	1 3 8. 1 7
2 7 6	病床护 栏把手	孔距14.5cm	个	1 2 7. 3 3
2 7 7	空调制 冷剂	10公斤	桶	7 2 6. 6 7
2 7 8	瓷砖	800mm*800mm	片	3 9. 5 0
2 7 9	瓷砖	600*600mm	片	2 0. 0 0

2800	瓷砖空鼓剂	规格: ≥650, 强力粘接, 耐高低温, 安全环保	瓶	4433
2811	管道疏通剂	规格: ≥500ml, 快速分解, 高效疏通, 防止堵塞, 深度清洁, 除垢除味	瓶	1000
2822	减速带	尺寸: 5cm*25cm*100cm、实心、可抗压300T	个	6500
2833	超市车轮子	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强	个	3833
2844	推车轮	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强 规格: 4寸	个	4120
2855	推车轮	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强 规格: 5寸	个	3667
2866	推车轮	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强 规格: 6寸	个	4333
2877	推车轮	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强 规格: 8寸	个	5500
2888	斗车轮子	80cm轴长 55cm轴长	个	9500
2899	小手电	功率3W 亮度: 200 电池: 1节5号干电池	个	2450

2 9 0	手提充 电手电	电池容量≥8000mah锂电池, 续航≥7小时, 大光斑, 射程远, 高强度光, 侧灯照明, 前灯照明20W, 侧灯照明3.6W, 隐藏式充电	个	7 6. 3 3
2 9 1	铁丝	规格: 14号, 盘	盘	9. 1 7
2 9 2	强光头 灯	大功率, 白激光灯珠, 续航时间≥4.5小时	个	3 5. 5 0
2 9 3	电烧水 壶	304不锈钢内胆, 带盖, 双层隔热壶身, 防干烧保护, 高温断电, 防触电 规格: 1.7升	个	9 2. 0 0
2 9 4	讲解器	轻便, 方便携带, 操作简单, 音质清晰, 无杂音, 智能降噪无啸叫, 扩音清晰穿透强, 充电款	个	1 8 5. 0 0
2 9 5	麦克风	讲解器配套	个	1 5. 0 0
2 9 6	电表	材质: ABS阻燃材质, 220V 40A 50HZ	个	6 6. 6 7
2 9 7	微波炉	操控方式: 机械式按钮, 底盘类型: 平板式, 开门方式: 侧开门 功率≥700W	台	3 6 6. 6 7
2 9 8	微波炉 托盘	直径 24.5cm, 适用于美的微波炉	个	3 0. 8 3

299	蹲便器	适用于医院蹲便器, 易洁釉面, 经久耐用, 前排水或后排水	个	30000
300	防撞扶手角	PVC面板+铝合金内芯	个	1870
301	包边条	宽度 $\geq 2.5\text{cm}$, 材质: 铝合金, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,	米	3000
302	大喇叭扬声器	强劲穿透力、大功率、带录音功能、ABS材质、大口径、	个	4580
303	钢制暖气片	上下中心距离53cm, 厚度9cm, 片宽6cm, 片间隔1cm	片	4300
304	蒸汽疏水器	管径: DN20, 介质温度 ≤ 200 度, 铸铁/304不锈钢材质阀体, 加厚阀体, 抗压耐腐,	个	2740
305	长效防冻冷却液	符合国标, 红色液体, 冰点 $\leq -25^\circ\text{C}$, 沸点 $\geq 108^\circ\text{C}$, 容量 ≥ 4 升	瓶	3800
306	皂液感应器	滴液款/泡沫款, 供电方式: 电池/电池插电双模式。 容量: 1000ml	台	2020
307	空调扇	控制方式: 机械, 可取水箱, 缺水保护, 进风滤网、静音 功率 $> 40\text{W}$,	台	3200

308	工业风扇	能效≥二级, 强劲动力、功率>150W	台	251000
309	台扇	节能省电, 三挡风速, 优质电机, 左右摇头, 安全紧密格栅, 低音降噪 功率≥60W	台	130000
310	落地扇	广角摇头, 稳固不摇晃, 高密度网罩, 低音降噪, 均匀散热孔 功率≥60W	台	180000
311	对讲机	音量调节, 可连接耳麦, 高清麦克风, 多信道数, 待机时间长 距离>80公里	台	264000
312	恒温电烧水壶	全水路食品级304不锈钢内胆, 可拆洗上盖, 儿童锁, 可视玻璃水尺 容量: 5L	台	184000
313	电油汀	双重过热保护, 倾倒自动断电, 功率≥2000W 油汀片数≥13片	台	275000
314	电热水龙头	进水方式: 下进水, 发热管: 304不锈钢, 阀芯: 陶瓷阀芯, 功率≥3300W	个	177000
315	百叶窗换气扇	安装方式: 墙面、窗面, 电机: 密封电机, 材质: PP材质、耐高温, 安全: 自动闭合百叶, 电源: 三插电源带开关 规格: 300*300	台	140000

3 1 6	窗口双向对讲机	音质清晰，无杂音，安装方便、金属话杆自由调节、音量可调、	个	1 6 5. 0 0
3 1 7	电磁炉	操控方式：触控式，功能：过热保护，预约定时，面板样式：一体面板 功率≥2200W、	台	1 9 9. 0 0
3 1 8	暖奶器	支持恒温、快速暖奶，一键高温消毒， 功率≥220W	台	1 6 9. 0 0
3 1 9	冰箱（ 核心产品 ）	全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，分贝低噪，风冷无霜，节能，包安装 容量：178L	台	1 1 1 6. 6 6
3 2 0	冰箱	全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，分贝低噪，风冷无霜，节能，包安装 容量：185L	台	1 2 7 5. 0 0
3 2 1	冰箱	全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，分贝低噪，风冷无霜，节能，包安装 容量：201L	台	1 4 4 7. 6 6
3 2 2	淋浴器	抗溶抗爆抗酸，不易漏水，持续高效加热，节能，抑菌率99.9%，防电墙，防水，防干烧，防高压，防溅水，含配件，包安装 容量：60L	台	8 5 3. 3 3

3	2	3	上翻盖，一级能效，运行稳，噪音低，包安装 容量：8KG	台	1 0 2 2. 6 6
3	2	4	整机304不锈钢，食品级内胆，防干烧保护，快速升温，大出水量，全自动进水，节能省电，镀铬水龙头，拒绝千沸水，洁净无异味，加厚保温，包安装 紫铜发热管：耐高温防腐蚀，功率：9KW，国产，带支架	台	2 0 3 5. 0 0
合计：					30221.33

二、服务要求

在质保期内因产品的质量问题的，在接到采购人通知后，供应商在24小时内完成更换。

三、样品

本采购包样品要求如下（样品参与评审打分，若不提供则不得分）：

序号	样品名称	规格	数量	单位
1	5号电池	5号	1	个
2	LED球泡感应	10w	1	个
3	LED洁净面板灯	超薄款≤15mm	1	个

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

供货期：自合同签订之日起1年，按需配送。交货期：接到采购人订单之日起3日内交货。

采购包2：

供货期：自合同签订之日起1年，按需配送。交货期：接到采购人订单之日起3日内交货。

采购包3：

供货期：自合同签订之日起1年，按需配送。交货期：接到采购人订单之日起3日内交货。

3.4.2交货地点

采购包1：

西安市儿童医院

采购包2：

西安市儿童医院

采购包3：

西安市儿童医院

3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

采购包2：

一次付清

采购包3:

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1:

1、进度款，自合同签订之日起，按需配送，经双方验收合格后，按照医院财务付款流程，每季度支付本季度验收合格货物总价款，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2:

1、进度款，自合同签订之日起，按需配送，经双方验收合格后，按照医院财务付款流程，每季度支付本季度验收合格货物总价款，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包3:

1、进度款，自合同签订之日起，按需配送，经双方验收合格后，按照医院财务付款流程，每季度支付本季度验收合格货物总价款，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

甲方对产品进行外观验收，确认产品的品牌、规格、型号和数量。

采购包2:

甲方对产品进行外观验收，确认产品的品牌、规格、型号和数量。

采购包3:

甲方对产品进行外观验收，确认产品的品牌、规格、型号和数量。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

采购包2:

运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

采购包3:

运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

质保期两年。

采购包2:

质保期两年。

采购包3:

质保期两年（项目参数中另有要求的以参数中的要求为准）。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

以合同约定为准。

采购包2:

以合同约定为准。

采购包3:

以合同约定为准。

3.5其他要求

1、投标人可参与多个采购包投标，但只能中其中一个采购包。评标委员会按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次评审，若投标人在采购包1被确定为排名第一的中标候选人，则该单位在后续的采购包中不再将其推荐为中标候选人，依此类推。

2、本项目样品要求：本项目需按要求提供样品，样品须在投标文件递交截止时间（开标时间）前递交至采购代理机构（西安市雁塔区太白南路181号西部电子社区A座A区501招标五部庞冰倩收，联系方式：15389059209。样品可以邮寄也可以专人派送）。每个样品包装袋上应标明该样品名称，所有样品须密封在一个密封箱，外包装上注明供应商名称、项目名称、项目编号及采购包号。样品在发布结果公告后退还。

3、中标人在领取中标通知书时需提交纸质响应文件一正二副，内容应与系统上传文件一致。

4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

5、由于系统原因，本项目确定供应商按以下执行：采购代理机构在评审结束之日起1个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评标报告后4个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购代理机构应当自中标人确定之日起1个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

6、需要落实的政府采购政策：（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

7、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

8、支付方式及支付约定说明：因电子化交易系统设置，本章3.4.3条款（支付方式）、3.4.4条款（支付约定）为系统模板、无法修改，具体付款方式以合同为准。

9、因系统显示问题，若技术要求看不清楚可详见附件，附件与正文中内容一致。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
2	身份证明文件	法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人2026年2月至2026年4月社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
3	税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证	供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx

4	财务状况报告	供应商提供2024年度或2025年度有效的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告）；或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明材料；或提供专业担保机构出具的投标担保函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
6	履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
7	其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
8	供应商法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员	供应商承诺本公司法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
9	信用状况	不得为“中国执行信息公开网”（ https://zxgk.court.gov.cn/ ）中列入失信被执行人的供应商，不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，以代理机构现场查询记录为准	资格证明文件.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
2	身份证明文件	法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人2026年2月至2026年4月社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
3	投标产品属于消毒产品的，需提供生产企业有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》	投标产品属于消毒产品的，需提供生产企业有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
4	税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证	供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
5	财务状况报告	供应商提供2024年度或2025年度有效的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告）；或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明材料；或提供专业担保机构出具的投标担保函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
7	履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx

8	其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
9	供应商法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员	供应商承诺本公司法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
10	信用状况	不得为“中国执行信息公开网”（ https://zxgk.court.gov.cn/ ）中列入失信被执行人的供应商，不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，以代理机构现场查询记录为准	资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
2	身份证明文件	法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人2026年2月至2026年4月社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx

3	税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证	供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
4	财务状况报告	供应商提供2024年度或2025年度有效的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告）；或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明材料；或提供专业担保机构出具的投标担保函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
6	履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
7	其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx
8	供应商法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员	供应商承诺本公司法定代表人、出资人、参股人非采购人及代理机构在职工作人员。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章	资格证明文件.docx

9	信用状况	不得为“中国执行信息公开网”（ https://zxgk.court.gov.cn/ ）中列入失信被执行人的供应商，不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，以代理机构现场查询记录为准	资格证明文件.docx
---	------	--	-------------

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>	开标一览表 开标一览表（折扣）.docx 标的清单
2	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函

3	投标文件的签署、盖章、有效性	符合招标文件要求	开标一览表 商务响应偏离表.docx 技术响应部分.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 开标一览表（折扣）.docx 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 承诺书及声明函.docx
4	投标报价	满足招标文件要求，无缺漏项，供应商的投标折扣不得超过100%。	开标一览表 开标一览表（折扣）.docx 标的清单
5	供货期、交货期、质保期、交货地点、付款方式	符合招标文件要求	开标一览表 商务响应偏离表.docx 开标一览表（折扣）.docx 标的清单
6	有效性审查	未出现招标文件规定的无效响应情形	开标一览表 商务响应偏离表.docx 技术响应部分.docx 开标一览表（折扣）.docx 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx 承诺书及声明函.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>	<p>开标一览表 开标一览表（折扣）.docx 标的清单</p>
2	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函

3	投标文件的签署、盖章、有效性	符合招标文件要求	开标一览表 商务响应偏离表.docx 技术响应部分.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 开标一览表（折扣）.docx 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 承诺书及声明函.docx
4	投标报价	满足招标文件要求，无缺漏项，供应商的投标折扣不得超过100%。	开标一览表 开标一览表（折扣）.docx 标的清单
5	供货期、交货期、质保期、交货地点、付款方式	符合招标文件要求	开标一览表 商务响应偏离表.docx 开标一览表（折扣）.docx 标的清单
6	实质性参数	技术参数标“★”项为实质性参数，若不满足，则视为无效投标。	技术响应部分.docx
7	有效性审查	未出现招标文件规定的无效响应情形	开标一览表 商务响应偏离表.docx 技术响应部分.docx 开标一览表（折扣）.docx 标的清单 资格证明文件.docx 承诺书及声明函.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>	<p>开标一览表 开标一览表 (折扣) .docx 标的清单</p>
2	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函

3	投标文件的签署、盖章、有效性	符合招标文件要求	开标一览表 商务响应偏离表.docx 技术响应部分.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 开标一览表（折扣）.docx 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 承诺书及声明函.docx
4	投标报价	满足招标文件要求，无缺漏项，供应商的投标折扣不得超过100%。	开标一览表 开标一览表（折扣）.docx 标的清单
5	供货期、交货期、质保期、交货地点、付款方式	符合招标文件要求	开标一览表 商务响应偏离表.docx 开标一览表（折扣）.docx 标的清单
6	有效性审查	未出现招标文件规定的无效响应情形	开标一览表 商务响应偏离表.docx 技术响应部分.docx 开标一览表（折扣）.docx 标的清单 资格证明文件.docx 承诺书及声明函.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100

$$\text{评标总得分} = F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$$

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重 (A1 + A2 + …… + An = 1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标	<p>投标产品技术指标完全满足招标文件要求（无负偏离）得14分。整个产品所有参数视为1项技术指标，整条参数需全部满足，若未完全满足，视为这项技术指标负偏离，有1项负偏离扣1分，扣完为止。说明：以技术规格偏离表响应为准。如出现供应商技术参数完全复制的响应情况，由评委视其情况给予7分的扣分。</p>	14.0000	客观	技术响应部分.docx
	实施方案	<p>一、评审内容：针对本项目提出实施方案，方案内容包含：①产品配置与选型；②项目组织机构人员安排及供货、配送方案；③产品验收措施；④货物供货及使用期间可能会发生的故障及故障发生后的响应时间及补救措施。二、评审标准： 1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容； 3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①产品配置与选型：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分；②项目组织机构人员安排及供货、配送方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③产品验收措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；④货物供货及使用期间可能会发生的故障及故障发生后的响应时间及补救措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	15.0000	主观	技术响应部分.docx

详细评审	保证措施	<p>一、评审内容：针对本项目提出保证措施，内容包含：①产品质量保证措施；②项目进度保证措施；③产品可靠性（提供投标产品货源渠道合法的证明文件（内容包括销售协议或代理协议或原厂授权等），产品符合国家、行业标准及有关规定，确保产品性能稳定，无产权纠纷）。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①产品质量保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；②项目进度保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③产品可靠性（提供投标产品货源渠道合法的证明文件（内容包括销售协议或代理协议或原厂授权等），产品符合国家、行业标准及有关规定，确保产品性能稳定，无产权纠纷）：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	12.0000	主观	技术响应部分.docx
------	------	---	---------	----	-------------

售后服务	<p>一、评审内容：针对本项目提出售后服务内容包含：①售后服务措施；②售后服务机构及售后服务人员配备；③售后服务承诺。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①售后服务措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；②售后服务机构及售后服务人员配备：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③售后服务承诺：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分；</p>	12.0000	主观	技术响应部分.docx
样品	<p>一、评审内容：各供应商提供长款冬装、工作裤子、床单（纯色）、三件套等四个产品的样品，根据各供应商提供的样品，从①外观与款式②做工与细节③产品舒适度进行评审。二、评审标准 1、外观与款式：符合医院特点，活动方便、美观大方；2、做工与细节：版型符合要求、线条平直、锁边平整；3、产品舒适度：触摸舒适、标签柔软、纽扣牢固、拉链顺滑；三、赋分标准：每个产品的样品每满足一项评审标准得1分；满分3分；</p>	12.0000	主观	技术响应部分.docx
业绩	<p>供应商提供自2023年05月01日以来同类项目的合同证明（以合同的签订日期为准），每提供一份有效合同得1份，满分5分。（合同内容须清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）</p>	5.0000	客观	技术响应部分.docx

价格分	价格分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的投标折扣为基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(基准价/投标报价)×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 开标一览表（折扣）.docx
-----	-----	--	---------	----	---------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例(C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表（折扣）.docx 承诺书及声明函.docx

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标	<p>投标产品技术指标完全满足招标文件要求（无负偏离）得14分。整个产品所有参数视为1项技术指标，整条参数需全部满足，若未完全满足，视为这项技术指标负偏离，有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>说明：所有参数须按要求提供相关技术指标证明材料予以佐证并注明具体页码，若不提供，按负偏离处理。证明材料若未体现或不清晰，按负偏离处理。供应商自行承担因材料提供不全导致的技术参数评审风险。若无证明材料要求，以技术规格偏离表响应为准。如出现供应商技术参数完全复制的响应情况，由评委视其情况给予7分的扣分。</p> <p>技术参数标“★”项为实质性参数，若不满足，则视为无效投标。</p>	14.0000	客观	技术响应部分.docx
--	------	--	---------	----	-------------

<p>实施方案</p>	<p>一、评审内容：针对本项目提出实施方案，方案内容包括：①产品配置与选型；②项目组织机构人员安排及供货、配送、安装、调试方案；③产品验收措施；④货物供货及使用期间可能会发生的故障及故障发生后的响应时间及补救措施。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①产品配置与选型：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分；②项目组织机构人员安排及供货、配送、安装、调试方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③产品验收措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；④货物供货及使用期间可能会发生的故障及故障发生后的响应时间及补救措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	<p>15.0000</p>	<p>主观</p>	<p>技术响应部分.docx</p>
-------------	---	----------------	-----------	--------------------

<p>保证措施</p>	<p>一、评审内容：针对本项目提出保证措施，内容包含：①产品质量保证措施；②项目进度保证措施；③产品可靠性（提供投标产品货源渠道合法的证明文件（内容包括销售协议或代理协议或原厂授权等），产品符合国家、行业标准及有关规定，确保产品性能稳定，无产权纠纷）。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①产品质量保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；②项目进度保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③产品可靠性（提供投标产品货源渠道合法的证明文件（内容包括销售协议或代理协议或原厂授权等），产品符合国家、行业标准及有关规定，确保产品性能稳定，无产权纠纷）：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	<p>12.0000</p>	<p>主观</p>	<p>技术响应部分.docx</p>
-------------	---	----------------	-----------	--------------------

售后服务	<p>一、评审内容：针对本项目提出售后服务内容包含：①售后服务措施；②售后服务机构及售后服务人员配备；③售后服务承诺。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①售后服务措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；②售后服务机构及售后服务人员配备：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③售后服务承诺：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分；</p>	12.0000	主观	技术响应部分.docx
样品	<p>一、评审内容：各供应商提供医用干手纸、正方形毛巾、抽纸、地推（推拉）等四个产品的样品，根据各供应商提供的样品，从①外观与款式②做工与细节③产品舒适度进行评审。二、评审标准 1、外观与款式：符合医院特点，使用方便、美观大方；2、做工与细节：线条平直、锁边平整、结构牢固；3、产品舒适度：触摸抓握舒适、使用效果达到要求；三、赋分标准：每个产品的样品每满足一项评审标准得1分；满分3分；</p>	12.0000	主观	技术响应部分.docx
业绩	<p>供应商提供自2023年05月01日以来同类项目的合同证明（以合同的签订日期为准），每提供一份有效合同得1份，满分5分。（合同内容须清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）</p>	5.0000	客观	技术响应部分.docx

价格分	价格分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的投标折扣为基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(基准价/投标报价)×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	--	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例(C1)	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 承诺书及声明函.docx 开标一览表（折扣）.docx

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标(响应)文件格式文件

	技术指标	<p>投标产品技术指标完全满足招标文件要求（无负偏离）得15分。整个产品所有参数视为1项技术指标，整条参数需全部满足，若未完全满足，视为这项技术指标负偏离，有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。</p> <p>说明：以技术规格偏离表响应为准。如出现供应商技术参数完全复制的响应情况，由评委视其情况给予8分的扣分。</p>	15.0000	客观	技术响应部分.docx
	实施方案	<p>一、评审内容：针对本项目提出实施方案，方案内容包含：①产品配置与选型；②项目组织机构人员安排及供货、配送、安装、调试方案；③产品验收措施；④货物供货及使用期间可能会发生的故障及故障发生后的响应时间及补救措施。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①产品配置与选型：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分；②项目组织机构人员安排及供货、配送、安装、调试方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③产品验收措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；④货物供货及使用期间可能会发生的故障及故障发生后的响应时间及补救措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。</p>	15.0000	主观	技术响应部分.docx

详细评审	保证措施	<p>一、评审内容：针对本项目提出保证措施，内容包含：①产品质量保证措施；②项目进度保证措施；③产品可靠性（提供投标产品货源渠道合法的证明文件（内容包括销售协议或代理协议或原厂授权等），产品符合国家、行业标准及有关规定，确保产品性能稳定，无产权纠纷）。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①产品质量保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；②项目进度保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③产品可靠性（提供投标产品货源渠道合法的证明文件（内容包括销售协议或代理协议或原厂授权等），产品符合国家、行业标准及有关规定，确保产品性能稳定，无产权纠纷）：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。</p>	12.0000	主观	技术响应部分.docx
------	------	---	---------	----	-------------

售后服务	<p>一、评审内容：针对本项目提出售后服务内容包含：①售后服务措施；②售后服务机构及售后服务人员配备；③售后服务承诺。二、评审标准：1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出清晰、合理的内容；3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①售后服务措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；②售后服务机构及售后服务人员配备：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；③售后服务承诺：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分；</p>	12.0000	主观	技术响应部分.docx
样品	<p>一、评审内容：各供应商提供5号电池、LED球泡感应、LED洁净面板灯等三个产品的样品，根据各供应商提供的样品，从①外观与款式②做工与细节③产品效果进行评审。二、评审标准 1、外观与款式：符合医院特点，使用方便、美观大方；2、做工与细节：做工精细、无毛刺、边框平整严密；3、产品效果：使用效果达到要求；三、赋分标准：每个产品的样品每满足一项评审标准得1分；满分3分；</p>	9.0000	主观	技术响应部分.docx
节能环保产品	<p>供应商所响应产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且处于有效期内的，每提供一个得0.5分，满分2分。</p>	2.0000	客观	技术响应部分.docx

	业绩	供应商提供自2023年05月01日以来同类项目的合同证明（以合同的签订日期为准），每提供一份有效合同得1份，满分5分。（合同内容须清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）	5.0000	客观	技术响应部分.docx
价格分	价格分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的投标折扣为基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(基准价/投标报价)x30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例(C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 承诺书及声明函.docx 开标一览表（折扣）.docx

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- (一) 遵守评审工作纪律；
- (二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- (三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- (四) 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- (五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- (六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- (七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- (一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- (二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- (三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- (四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后, 不得记录、复制或带走任何评审资料, 除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外, 不得向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理, 接受评审现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定, 不得私下接触供应商, 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处, 不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 开标一览表(折扣).docx

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 商务响应偏离表.docx

详见附件: 技术响应部分.docx

详见附件: 承诺书及声明函.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 开标一览表(折扣).docx

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 商务响应偏离表.docx

详见附件: 技术响应部分.docx

详见附件: 承诺书及声明函.docx

采购包3:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 开标一览表(折扣).docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务响应偏离表.docx

详见附件：技术响应部分.docx

详见附件：承诺书及声明函.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订合同.docx