

# 磋商文件

(货物类)

采购项目名称：警务侦查巡防无人机等执法执勤装备购置项目

采购项目编号：ZYGL-2026-ZS-208

柞水县公安局

陕西众依项目管理有限公司共同编制

2026年07月01日

# 第一章 竞争性磋商邀请

陕西众依项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受柞水县公安局委托，拟对警务侦查巡防无人机等执法执勤装备购置项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、项目编号：ZYGL-2026-ZS-208

## 二、项目名称：警务侦查巡防无人机等执法执勤装备购置项目

## 三、磋商项目简介

为满足全局9个派出所、刑侦、治安分别购置警务侦查巡防无人机11台（含红外热成像、拍照、喊话、探照灯、备用电池、保险），另外补充购置交所合一单警装备补充等装备13个品种，包括：派出所交警执法提示显示屏、执法记录仪、防暴头盔、盾牌、长橡胶辊、抓捕器、碎纸机、手机屏蔽柜、审讯椅、治安执勤安保用金属探测仪、移动安检门等警用装备购置。

## 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告（任选其一）：1、提供具有财务审计资质单位出具的完整的2024年度或2025年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）2、提交竞争性磋商响应文件截止时间六个月内（2026年01月至今）其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息及开户许可证）；注：根据“【财办2022】32号”的规定，2022年后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台<http://acc.mof.gov.cn/qrcapp/search.html?timestamp=1709602157914>进行自动赋码验证，未赋码的视为审计报告无效。

3、社保资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内（2026年01月至今）任意一个月的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法免税的供应商应提供相关文件证明），单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。

4、税收缴纳证明：提交竞争性磋商响应文件截止时间前六个月内（2026年01月至今）任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。

5、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、履行本合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）

7、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。

8、非联合体投标声明：非联合体投标声明（格式自拟）；

9、信用记录：供应商通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；以网站查询结果为准并提供相关截图。（开标当日对供应商信用记录进行核查）

## 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

**七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址**

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

**八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式**

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

**九、磋商方式**

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

**十、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十一、联系方式**

**采购人：柞水县公安局**

地址：柞水县乾佑镇石镇村二组

邮编：711400

联系人：柞水县公安局经办

联系电话：0914-4321059

**代理机构：陕西众依项目管理有限公司**

地址：陕西省西安市雁塔区汉华曲江中心T1楼11223室

邮编：710000

联系人：贾丹

联系电话：15229702914

**采购监督机构：柞水县政府采购管理股**

联系人：柞水县政府采购管理股经办

联系电话：0914-4323221

第二章 供应商须知

2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项                                                           | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购预算（实质性要求）                                                    | 本项目各包采购预算金额如下：<br>采购包1：680,000.00元<br>供应商采购报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | 最高限价（实质性要求）                                                    | 详见第三章。<br>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | 评审方法                                                           | 综合评分法(详见第六章)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | 是否接受联合体                                                        | 采购包1：不接受<br>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。<br>1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。<br>2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。<br>3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。                                                   |
| 5  | 落实节能、环保产品政策                                                    | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。<br>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。<br>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。<br>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。<br>（其他情形）不适用。                                                                                                                                                                        |
| 7  | 本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）                                        | 本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）                                             | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。<br>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。                                                                                                           |
| 9  | 不正当竞争预防措施（实质性要求）                                               | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。                                                                                                                                      |
| 10 | 异常低价审查                                                         | 本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | 磋商保证金                                                          | 缴交方式：否<br>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 标书费信息          | 免费获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | 履约保证金（实质性要求）   | 采购包1：不缴纳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | 响应有效期（实质性要求）   | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | 招标代理服务费（实质性要求） | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。 2、成交服务费的收取：参照国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》（发改价格〔2011〕534号）规定，由成交供应商在领取成交通知书时向陕西众依项目管理有限公司交纳招标代理服务费。 3、招标代理服务费付款信息 银行账户名：陕西众依项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司西安浐灞商务中心支行 账 号：3700052609100282978 注：1）招标代理服务费应采用转账、现金形式缴纳 2）转账事由：ZYGL-2026-ZS-208警务侦查巡防无人机等执法执勤装备购置招标代理服务费。</p> |
| 16 | 采购结果公告         | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | 成交通知书          | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | 政府采购合同公告、备案    | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | 进口产品           | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | 是否组织潜在供应商现场考察  | 采购包1：组织现场踏勘：否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | 特殊情况           | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | 其他说明           | 本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件的最终解释权由柞水县公安局和陕西众依项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由柞水县公安局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西众依项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是柞水县公安局。
- 二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西众依项目管理有限公司。
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

- 一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
  - （一）竞争性磋商邀请；

- (二) 供应商须知；
- (三) 磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- (四) 资格审查；
- (五) 磋商过程中可实质性变动的内容；
- (六) 磋商办法；
- (七) 响应文件格式；
- (八) 拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## 2.4响应文件

### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

- 一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。
- 二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

- 一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。
- 二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

##### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

##### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人

或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

**2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.6履行合同**

- 一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
- 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.7履约验收方案**

采购包1：  
1. 商务标准：按期足额交货，票据、资质、备件、配套资料齐全完整。 2. 技术标准：型号参数符合招标合同，设备功能正常，系统稳定运行，培训到位。  
3. 质量标准：全新正品，制式合规，无破损缺陷，性能达标。 4. 资料标准：验收表单、测试记录、影像材料齐全，双方签字归档。 5. 合规标准：质保、知识产权、保密等全部合同条款履约到位。

**2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1磋商活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

**2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）**

- 供应商参加响应不得有下列情形：
- 一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：
    - （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
    - （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
    - （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
    - （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
    - （五）不同供应商的响应文件相互混装。
  - 二、提供虚假材料谋取成交；
  - 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
  - 四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；
  - 五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
  - 六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；
  - 七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
  - 八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
  - 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
  - 十、提供假冒伪劣产品；
  - 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
  - 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
  - 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

**2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西众依项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西众依项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西众依项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：贾工

联系电话：13519115819

地址：陕西省西安市雁塔区汉华曲江中心T1楼11223室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

警务侦查巡防无人机、单警装备、交警执法提示显示屏、执法记录仪、防暴头盔、盾牌、长橡胶棍、抓捕器、碎纸机、手机屏蔽柜、审讯椅、执勤安保金属探测仪、移动安检门等。

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：680,000.00  
采购包最高限价（元）：680,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称                                                                                           | 数量   | 标的金额（元）    | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|--------|----------|----------|------------|------------|
| 1  | 补充配齐执法执勤装备，有效提升快速响应、现场处置、应急防控、隐患排查能力，进一步筑牢辖区安全防线，确保各类突发情况能够稳妥高效处置，根据公安机关新型智能化、规范化执法执勤装备建设相关要求。 | 1.00 | 680,000.00 | 批    | 工业   | 否      | 否        | 否        | 否          | 是          |

采购包1：

3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：补充配齐执法执勤装备，有效提升快速响应、现场处置、应急防控、隐患排查能力，进一步筑牢辖区安全防线，确保各类突发情况能够稳妥高效处置，根据公安机关新型智能化、规范化执法执勤装备建设相关要求。

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |       |    |    |      |
|----|------|-----------|-------|----|----|------|
|    |      | 1.单警装备    |       |    |    |      |
|    |      | 序号        | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
|    |      |           |       |    |    |      |

|   |            |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 单警装备（金属手铐） | 套 | 30 | <p><b>金属手铐</b></p> <p>1.执行标准：《GA1512-2018公安单警装备 金属手铐》</p> <p>1) 手铐各部分材质：铐体：铝合金，扇梁：不锈钢，链座、铆钉、链条材质：不锈钢</p> <p>2) 手铐结构：三排扇齿，齿形完整无缺损。</p> <p>3) 手铐表面做氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀、无剥落、起泡等缺陷，铐体和扇梁的边角圆滑整齐，左右铐体上均无硬印，铐体与扇梁铆接处晃动量小于等于0.3mm。</p> <p>4) 铐体内具有两个防拨隔片，使纸片、铁片、铁丝、曲别针等不易插入，防拨性能高。</p> <p>5) 颜色：铐体为炼金色,左右铐体颜色一致，无明显色差，扇梁为亚光银色。</p> <p>▲6) 重量：≤255克（不含钥匙）</p> <p>7) 手铐尺寸：全长≥243mm</p> <p>铐体卡入手腕开放尺寸：55mm±2mm</p> <p>环直径尺寸：51mm-82mm</p> <p>8) 耐用度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，达到7000次循环。</p> <p>9) 强度：金属手铐在锁闭状态下，分别在纵向、横向施加2200N静拉力并保持30s,手铐不能被拉开，铐体上没有永久性变形或裂纹。对扇梁铆钉施加2940N静压力，保持30s,固定连接件不能松脱。对钥匙施加3Nm的扭矩，保持30s,钥匙不能变形、断裂。对铐体施加15Nm的扭矩，保持30s，铐体和扇梁不脱离。</p> <p>10) 反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加1500N静压力，不出现啮合松动或失效现象；</p> <p>11) 防拨性能：三个锁齿相互独立，拨动任何一个锁齿，其他两个锁齿不联动，在锁闭状态下，防拨净工作时间大于等于2min。</p> <p>12) 灵活性：手铐钥匙能从正反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐，钥匙能插入反锁定位孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅。</p> <p>▲13) 耐腐蚀性：≥10级</p> <p><b>▲14) 需提供公安部检验中心或具备CMA(检验检测机构资质认定)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会) 认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b></p> |
| 2 | 单警装备（强光手电） |   |    | <p><b>（二）强光手电</b></p> <p>执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》</p> <p>▲1、强光初始光通量≥265 lm</p> <p>▲2、强光初始照度≥335 lx（距光源5米处）</p> <p>3、强光照明时间：连续照明300min（距光源5米处照度值≥230 lx）</p> <p>4、弱光初始照度：165 lx-180 lx（距光源1m处）</p> <p>5、强光爆闪频率：8Hz-10Hz</p> <p>6、光束角：6°～9°</p> <p>电池保护功能：18650锂离子电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能。</p> <p>外壳抗压强度：外壳在承受980N的径向压力后，无变形、并能正常使用</p> <p>外壳温升检验：≤25K</p> <p>挂绳抗拉性能：挂绳承受50N的拉力无断裂</p> <p>碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部能击碎5mm厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不碎裂，且强光手电能正常使用</p> <p>可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下状态3种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验3次，强光手电无龟裂、破碎、氮化硅球不脱落，并且强光手电能正常使用。</p> <p>防水性能：在0.5m深度水中进行防水试验1h，内部不进水，且能正常使用</p> <p>14、开关耐久性：对照明键、爆闪键分别触压不小于38000次，开关按键能正常使用</p> <p>15、充电插头连接可靠性：充电插头插拔≥3000次，不变形，能正常使用</p> <p>▲16、外形尺寸：长度154.6±2mm，握柄直径28.5±1mm，头盖外径35±1mm，手绳长度155±5mm.</p> <p>▲17、质量：≤209g（含18650锂离子充电电池）</p> <p><b>▲18.需提供公安部检验中心或具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b></p>                                                              |

|   |  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 3 | 单警装备（催泪喷雾器） | <p><b>（三）催泪喷雾器</b></p> <p>1、符合《GA884-2018公安单警装备 催泪喷射器》相关标准；</p> <p>2、结构：由保险盖,横梁,压柄喷嘴,支撑盖,锥形弹簧,内罐,囊袋组件,催泪器溶液,外罐等组成,催泪器为合成辣椒素；</p> <p>3、喷射器长度：175mm±1mm；</p> <p>4、外观:催泪喷射器外观洁净，无变形，无催泪剂气味；各零部件装配紧密、牢固；罐体两侧具有对称的透明观察窗；罐体内催泪剂溶液均匀一致，无明显油状物，无絮状物；</p> <p>5、质量：205g±5g；</p> <p>6、喷射器装填量：70ML±1ML；</p> <p>▲7、喷射距离：≥4m；</p> <p>▲8、有效喷射时间：≥7s；</p> <p>9、使用温度范围：-30℃~55℃；</p> <p>10、跌落可靠性:以正立、倒置和横放三种姿态顺序进行从1.5m落高自由跌落至水泥地面，催泪喷射器不解体、不泄漏、不爆裂，保险盖和喷嘴不松脱；</p> <p><b>▲11.需提供公安部检验中心或具备CMA(检验检测机构资质认定)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会) 认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b></p>                                                                                                                |
|   |  | 4 | 单警装备（伸缩警棍）  | <p><b>伸缩警棍</b></p> <p>符合《GA 886-2018公安单警装备 伸缩警棍》相关标准</p> <p>伸缩警棍主要部件有握把组件、中管组件、小管组件、开关组件组成。</p> <p>1、展开长度：508mm±2mm；</p> <p>2、收回长度：224mm±1.5mm；</p> <p>★3、质量：≤330g</p> <p>4、锁合抗冲击性能：用300g的钢球从1米的高度自由落下，对棍头进行冲击实验10次，伸缩警棍未缩回，可正常使用。</p> <p>★5、伸缩可靠性：≥6000次,</p> <p>★6、轴向抗拉性能检验：≥1500N，并保持1min</p> <p>★7、抗弯性能：≥8000N,并保持1min</p> <p>★8、耐击打性能：≥4000N，击打6000次</p> <p>★9、极限击打性能：≥10000±200N,击打15次</p> <p>★10、握把防脱出性能：插拔6000次应无卷边、翘起、鼓包、龟裂和移位。</p> <p>11、耐腐蚀性能：≥9级</p> <p>12、温度适应性：-40℃~+60℃</p> <p>13、防脱环跌落可靠性：收回状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从2m高度自由跌落至水泥地面，试验3次，防脱环应无开裂、破碎</p> <p><b>▲14.需提供公安部检验中心或具备CMA(检验检测机构资质认定)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会) 认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b></p> |

|  |  |   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|---|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |             |  | <p><b>多功能腰带</b></p> <p>1.符合《GA890-2018 公安单警装备 多功能腰带》相关要求；</p> <p>2.结构及组成</p> <p>多功能腰带应由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套。</p> <p>主腰带由腰带钎子、带体、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。</p> <p>内带由带体、锦丝搭扣带、二道梁组合。</p> <p>斜挂带由带体、带袢、挂袢、三道梁、卡扣和锦丝搭扣带组成。带袢采用搭扣式活动结构，可固定在主腰带带体任意位置三道梁其中一件可调节并固定挂袢位置，另一件三道梁调节斜挂带长短。卡扣结构为可拆卸式。</p> <p>3.颜色：黑色，腰带钎子颜色为镀镍亚光色银白色</p> <p>4.质量：≤1.2kg</p> <p>5.腰带钎子插拔寿命：≥3000 次；</p> <p>警棍套旋转寿命：≥3000 次；</p> <p>警棍套警棍插拔寿命：≥3000 次；</p> <p>催泪喷射器套旋转寿命：≥3000 次；</p> <p>斜挂带卡扣抗拉性能：≥500N；</p> <p>装具套缝合抗拉性能：≥350N；</p> <p>腰带钎子抗拉性能：≥750N；</p> <p>警棍套抗拉性能：≥900N；</p> <p>催泪喷射器套抗拉性能：≥900N；</p> <p>甲醛含量:≤30mg/kg；</p> <p><b>▲6.需提供公安部检验中心或具备CMA(检验检测机构资质认定)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会) 认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b></p> |
|  |  | 5 | 单警装备（多功能腰带） |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |  |    |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--|----|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |  | 6  | 执法记录仪 | 台  | 30 | <p><b>1.</b>外形尺寸：外形尺寸（背夹、外接设备除外）长×宽×高≤85mm×60mm×35mm，质量≤165g。</p> <p><b>2.</b>存储介质容量：≥32G。</p> <p><b>▲3.</b>电池工作时间：采用内置不可更换电池供电，可满足连续摄录时间≥10h；</p> <p><b>4.</b>防摔抗跌：裸机跌落高度2000mm，水泥地面，任意6个面各跌落≥5次，试验期间执法记录仪处于工作状态。</p> <p><b>5.</b>外壳防护：外壳防护等级不低于IP68的要求。</p> <p><b>▲6.</b>接口：支持Mini USB和Type-C接口传输数据及充电。</p> <p><b>7.</b>夜视功能：设备在开启夜视功能后，红外有效拍摄距离≥3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，红外补光范围在3m处覆盖摄录画面≥70%面积。</p> <p><b>8.</b>设备具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；按下任意按键能进入取景预览模式。</p> <p><b>▲9.</b>显示屏：显示屏对角线尺寸≥2.0in，显示屏最大亮度≥400cd/m2。</p> <p><b>▲10.</b>视频性能：在2560×1440清晰度下视频分辨率≥1000线，帧率30帧/s。</p> <p><b>11.</b>视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂商声明的所有分辨率条件下均≥120°</p> <p><b>▲12.</b>几何失真：执法记录仪记录的视频在生产厂商声明的所有分辨率条件下几何失真应≤8%。</p> <p><b>▲13.</b>照片分辨率：在生产厂商声明的所有分辨率条件下，照片分辨率应≥1100线。</p> <p><b>14.</b>重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。</p> <p><b>15.</b>一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。</p> <p><b>16.</b>视音频预录功能：执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于等于10s的视音频信息。</p> <p><b>▲17.</b>快充：充电时间≤3小时。</p> <p><b>18.</b>防抖功能：可通过菜单设置开启/关闭防抖功能。</p> <p><b>▲19.</b>执法记录仪可靠性试验（MTBF）≥5万小时。（需提供相关证明文件）</p> <p><b>20.</b>紧急摄录：具有开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式。</p> <p><b>▲21.</b>一键切换分辨率：在录像状态下，可通过一次按键实现1440P、1296P、1080P、720P、480P五种分辨率之间的切换。</p> <p><b>22.</b>绝缘电阻：执法记录仪的充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其它导电电路与易触及部件间的绝缘电阻≥1000 MΩ；</p> <p><b>▲23.</b>编码格式：为节约存储空间，支持H.265编码格式。</p> <p><b>24.</b>语音播报：在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及整点报时功能；</p> <p><b>▲25.</b>执法记录仪具有检测资质的第三方检测检测机构出具的防暴合格证书（需提供相关证明文件）</p> <p><b>26.需提供具有检测资质的第三方检测检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）</b></p> |

|   |  |    |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--|----|-------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |  | 7  | 防暴头盔  | 顶  | 10 | <p>1、警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等)、护颈组成;面罩具有防雾性能。</p> <p>2、质量:警用防暴头盔质量应小于等于1.60kg。</p> <p>3、面罩结构:警用防暴头盔的面罩不应有凹凸痕、尖锐角、毛刺、气泡等缺陷,边缘应 光滑圆钝,不应有毛边。警用防暴头盔的面罩开合过程中,应能保持在非人工外力作用下的定位功能。</p> <p>4、视觉质量:警用防暴头盔的面罩上任何小斑点 或黑点的直径应小于等于1mm、数量应小于等于4个。面罩内表面应有防雾性能。</p> <p>5、面罩透光率大于等于89%,面罩的光畸变最大量<math>\leq 2.5'</math>。</p> <p>6、佩戴装置:警用防暴头盔的系带应与壳体固定连接,系带宽度应为<math>19\text{mm}\pm 1\text{mm}</math>。佩戴扣的开启闭合功能应方便可靠 能有效调节系带松紧程度。系带应能承受900N的拉伸负载,加载过程中系带不应出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象,系带伸长量 应小于等于17.5mm,卸载后佩戴扣应能正常使用:</p> <p>7、护颈:护颈应使用软质材料制成,应为可拆 卸式,与壳体连接可靠,沿中矢面延伸出 警用防暴头盔壳体外的有效部分长度头<math>120\text{mm}\pm 5\text{mm}</math>。</p> <p>8、抗撞击防护性能:警用防暴头盔应能承受对面罩4.9J动能的冲击,冲击后面罩与试验头模的鼻子不应接触,且面罩应能正常开合。</p> <p>9、抗冲击强度性能:警用防暴头盔的面罩应能承受1 g铅弹以<math>150\text{m/s}\pm 10\text{m/s}</math>速度冲击,冲击后面罩不应被击穿或破碎。</p> <p>吸收碰撞能量性能:警用防暴头盔应能承受49J能量的冲击,冲击时传递到试验头模上的力应小于3200N ,且壳体不应破裂。</p> <p>10、耐穿透性能:警用防暴头盔应能承受88.2J能量的穿刺,穿刺时落锤不应穿透警用防暴头盔与试验头模产生接触。</p> <p>11、阻燃性能:警用防暴头盔外表面续燃时间应小于等于2s。</p> <p>12、将警用防暴头盔在常温条件下进行 淋雨处理(喷水量<math>15\text{L/min}</math>)1h,处理后放置5min,盔壳应符合吸收碰撞能量性能的要求,面罩应符合抗撞击防护性能的要求。</p> <p>13、执行标准:GA294-2012 防暴头盔</p> <p><b>14.需提供公安部检验中心或具备CMA(检验检测机构资质认定)或 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认证资质出具的检验报告。(复印件加盖厂家公章)</b></p> |

|   |  |    |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--|----|-------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |  | 8  | 防暴盾牌  | 个  | 10 | 1.防暴盾牌采用全新的PC材料整体热压而成，盾体的中部涂覆黑色挡光层，具有透明度高、自重轻、防护能力强、抗冲击能力好、坚固耐用等特点。<br>2.盾牌结构：由盾体、握把、臂带、缓冲垫等组成，用于执行任务时，保护身体不受外来物袭击，适用于单人使用。<br>3.材质：优质PC板材<br>4.产品规格：500*900*3.5mm<br>5.重量：≤2.6kg<br>6.透光率：≥80%<br>7.构造：盾板。盾体表面光滑，弧面设计有效阻碍危险物的袭击，盾板背面设有缓冲高弹海绵、扣带及握把，操作简单便捷且安全有效。<br>8.耐冲击强度：147J动能冲击复核标准；<br>9.耐穿刺能力：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准；<br>10.温度适应性：-20℃—+55℃；<br>11.阻燃性：离开明火后，被点燃处续燃时间不超过5S；<br>12.特性：防暴盾牌采用优质的PC材料制造。具有透明度高、自重轻、防护能力强、抗冲击能力好、坚固耐用等特点。握把处根据人体工程学设计，利于牢固抓握，背棉能有效缓冲外力打击带来的震动。本盾牌可抵御除枪炮之外的投掷物和尖锐器械，可御防瞬间汽油燃烧所带来的高温。<br><b>13.需提供公安部检验中心或具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b> |
| 5 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |  | 9  | 橡胶棍   | 根  | 10 | 1.外观：长警棍表面应光滑，无明显的凹坑突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端应有防滑结构，金属部件应进行防腐处理。<br>2.颜色：长警棍整体应为黑色。<br>3.尺寸：长警棍棍体总长度应大于或等于 1.58m，棍体外径≥φ30mm。<br>4.质量：长警棍质量应小于或等于1.04kg。<br>5.柔韧性：长警棍在外力作用下应能弯曲，且两端夹角为120°时不应出现裂纹或断裂。<br>6.刚性性能：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量为45mm。<br>7.棍体抗拉性能：长警棍在2000N的拉力作用下，棍体不应出现裂纹或断裂。<br>8.抗击打性能：长警棍连续击打2000次后，棍体不应出现裂纹或断裂。<br>9.温度适应性：-30℃至+55℃。<br>10.阻燃性：长警棍应具有阻燃性，棍体表面续燃时间应小于或等于4s。<br>11.检测依据：GA 1124-2013《长警棍》<br><b>12.需提供公安部检验中心或具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b>                                                                                             |

|   |  |    |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--|----|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |  | 10 | 抓捕器   | 个  | 10 | 1.警用约束叉由叉头、叉杆(含握持部位、连接部位)及控制部件(若有)等;外表光滑,不应有尖锐棱角,各连接部位应圆滑。各零件无明显划伤、变形,无明显加工缺陷,零部件的涂、镀层应完整均匀,不应有脱落、起皮、瘤痕等缺陷;握持部位应有防滑措施;连接部位应连接牢固,不应有阻塞、卡死和连接失效等现象。<br>2.主体颜色应为黑色。<br>3.工作长度: 2130mm±5mm<br>4.携行长度: 1298mm±5mm<br>5.握持部位直径: 34.5mm±0.5mm<br>6.叉头闭合缝隙: 无缝隙<br>7.重量≤2.03kg<br>8.通过触碰方式叉套被约束对象,当叉头触碰约束部位时,叉头应能迅速叉套并闭合;通过操作控制部件(若有)叉套被约束对象,叉头叉套约束部位并闭合的时间应不大于5s。<br>9.警用约束叉叉头闭合后,叉头自内向外应不能自由开启。<br>10.携行状态与工作状态应能快速有效地转换,转换时间应≤7s。<br>11.纵向抗拉能力:在叉头闭合状态下,沿叉杆轴向承受500N的静拉力作用时,叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱,叉头横向开口尺寸应不大于20mm。<br>12.叉头横向抗拉能力:在叉头闭合状态下,沿叉头开启、闭合方向承受500N的静拉力作用时,叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱,叉头横向开口尺寸应不大于20mm。<br>13.叉杆抗弯能力:叉杆的中间点承受500N的横向力作用时,叉杆不应出现裂纹、断裂或拉脱。<br>14.执行标准:GA 1145-2014 《警用约束叉》<br>15.需提供公安部检验中心或具备CMA(检验检测机构资质认定)或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认证资质出具的检验报告。(复印件加盖厂家公章) |
| 7 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |  | 11 | 碎纸机   | 台  | 10 | 支持一次碎纸6张,碎三针,颗粒2*8mm,容量17升,功率230w,机身尺寸≥343*242*546mm,净重≥11.0kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |  | 12 | 审讯椅   | 把  | 3  | 台面:手铐重量≤35KG<br>椅长:≥800mm<br>椅宽≥550mm<br>椅高:≥1000mm<br>座面长≥485mm<br>座面宽≥430mm<br>地面离座面高≥550mm<br>地面离桌面高≥880mm<br>材质:钢管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |  | 13 | 金属探测仪 | 个  | 20 | 电源:标准9v一次性电池<br>产品尺寸:≤410*85*45 (mm)<br>包装尺寸:≤425*100*50(mm)<br>产品重量(含电池)≤380g<br>报警模式:声(震)光同步报警<br>需提供公安部检验中心或具备CMA(检验检测机构资质认定)或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认证资质出具的检验报告。(复印件加盖厂家公章)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |  | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |  |    |       |    |    | 人行通道尺寸检查:高度(Z轴方向)应大于等于1980mm;<br><br>宽度(X轴方向)应大于等于710mm;<br>深度(Y轴方向)应小于等于910mm。<br><br>安检门为可折叠安检门 内置电池。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |    |       |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----|-------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |       |   |   |  | <p>探测灵敏度试验：</p> <p>I类：应报警测试：T2测试物在全部探测位置全部姿态；</p> <p>2.1.1 不应报警测试：T1测试物在全部探测位置；</p> <p>2.1.2 对一个应报警测试物在同一位置的探测率应大于等于90%,对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率应小于等于30%,且全部位置总的误报警率应小于等于15%；</p> <p>II类：应报警测试：T4-1.T4-2测试物在全部探测位置全部姿态；</p> <p>2.2.1不应报警测试：T3测试物在全部探测位置竖向姿态；</p> <p>2.2.2对一个应报警测试物在同一位置的探测率应大于等于90%,对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率应小于等于30%,且全部位置总的误报警率应小于等于15%；</p> <p>III类：应报警测试：T6-1, T6-2测试物在全部探测位置全部姿态；</p> <p>2.3.1不应报警测试：T5测试物在全部探测位置竖向姿态；</p> <p>2.3.2对一个应报警测试物在同一位置的探测率应大于等于90%,对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率应小于等于30%,且全部位置总的误报警率应小于等于15%；</p> <p>2.3.3混合类：通过参数调整，探测能力能够达I类、II类、III类中的两类或三类的金属门。</p> <p>探测灵敏度范围检查：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等50个级别。</p> <p>报警响应时间试验：应报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于Is。</p> <p>稳定工作时间试验：稳定工作时间应大于等于24h,待机期间不应出现误报警。</p> <p>计数功能试验：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。</p> <p>抗相互干扰试验：以大于等于0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。</p> <p>磁感应强度限制试验：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于30。</p> <p>抗静止金属物影响试验：①抗周围静止金属物影响:金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响。</p> <p>②抗地面内部金属结构影响:金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。</p> <p>扫频耐久机械振动试验：（10～55）Hz、速率loct/min,振幅 0. 35mm, X、Y、Z方向各30min, 试验后外观和基本性能应正常。</p> <p>冲击试验：150m/s持续时间lhns、6个面各三次，共18次；试验后外观和基本性能应正常。</p> <p>▲显示及设置功能检查：应可调节显示屏亮度，显示屏应能显示电源状态，并能显示电池电量。LCD液晶应有中英文操作菜单，应可通过遥控器对所有参数进行设置。</p> <p>设备应具有文字或图形可视化灵敏度调节功能。</p> <p>▲计数功能检验：安检门应有2对红外探测器，应能分别对前后红外探测器的开启和关闭状态进行分组管理。</p> <p>安检门应具有计数统计功能，应能记录受检人数和报警的人次。记录次数大于50万次，超过后从1开始重新计数，并能通过按键复位清零。应具有双向计数统计功能，通过人数有3种统计方法可选：</p> <p>15.1 从前往后通过的人数和从后往前通过的人数相加；</p> <p>15.2 特定方向进入时统计人数增加，反方向时进入时统计人数递减，小于0时以负数显示；</p> <p>15.3 从前往后通过的人数和从后往前通过的人数分别统计显示。</p> <p>▲人流统计功能检验：应具有通过人流量统计功能，当高于安检门红外传感器的推车或行李和人一起通过安检门时，安检门应能过滤推车或行李数量，只统计通过人数并在电脑上显示。</p> <p>飞物报警功能检验：在飞物报警模式下，将5毛硬币抛过金属安检门，安检门应报警，试验100次，准确率应不小于90%。</p> <p>▲预设工作场景功能检查：安检门应具有工作场景一键切换功能，对于不同用户所需的安检灵敏度，用户应可通过快速设置功能一键完成设置。</p> <p>自学习功能检查：安检门应具有自学习功能，进入该模式后，对金属样品进行采样学习，完成后，对于金属含量大于该样品的金属应报警，小于该样品的金属不应报警。</p> <p>▲最低探测高度检查：测试人携带一枚1元硬币在安检门离地高度1CM的位置以接近1m/s的速度通过，安检门应报警。</p> <p>状态指示检查：金属门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示。</p> |
| 0 | 14 | 移动安检门 | 个 | 3 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>报警声音：①颜色应用红色，且与非报警显示有区别。</p> <p>②应能调节音调，以便能明确区别两台相邻探测门的报警。</p> <p>③应能从静音到最大声强分档调节,距金属门0.8m处，最大声强应大于等于85dB。</p> <p>报警显示：①颜色应用红色，且与非报警显示有区别。</p> <p>②如有分区探测功能，分区定位应一目了然，位置准确。</p> <p>③在6000Lx的明亮环境和25Lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰可见。</p> <p>回形针探测功能检查：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警。</p> <p>黑色金属和有色金属探测功能检查：安检门应可设置“全部金属”、“黑色金属”、“有色金属”三种探测模式。</p> <p>①黑色金属探测模式：</p> <p>标准测试人携带φ20mm的铜球、铝球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统不应报警。</p> <p>标准测试人携带φ20mm的铁球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，不出现漏报警或误报警。</p> <p>标准测试人携带φ20mm的铜（铝）球和φ20mm的铁球（铜球和铁球在Z轴方向不能在同一区域）以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并正确指示铁球所在区位，不出现漏报警或误报警。</p> <p>②有色金属探测模式：</p> <p>标准测试人携带φ20mm的铁球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统不应报警。</p> <p>标准测试人携带φ20mm的铜球、铝球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，不出现漏报警或误报警。</p> <p>标准测试人携带φ20mm的铜（铝）球和φ20mm的铁球（铜球和铁球在Z轴方向不能在同一区域）以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并正确指示铜所在区位，不出现漏报警或误报警。</p> <p>▲最大功率检验：安检门仅金属探测功能工作时整机最大功率应不超过8W。</p> <p>报警联动功能检查：安检门应能输出至少一路控制信号给X光安检机、车底检查设备、访客机、道闸、升降机、门禁等外围设备，用于联动控制。</p> <p>安检门应可以以数值的形式显示金属检测物的金属含量。</p> <p>安检门正前方应有正常通行的指示灯，无人在门内安检时，指示灯亮，有人在门内安检时，指示灯灭。</p> <p>安检门应能在0°~359°之间设置设备的工作相位。</p> <p>安检门应有4种滤波模式可选，分别为带通滤波、高通滤波、低通滤波、不滤波。</p> <p>数据存储与查询功能检查：安检门应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，应能查询历史记录，存储数据应不小于100000条。</p> <p>分区报警功能检查：安检门应可设置为多个报警区域；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。</p> <p>▲频率自动调整功能检验：两台以上门并排工作，开机时每台门应能自动调整为不同工作频率，避免相互干扰。</p> <p>超大金属探测能力检验：各灵敏度等级下都应能检测到10kg以上金属测试物，并指示相应的报警区位。</p> <p>微小金属探测能力检验：以10#钉书钉和直径1.0mm的钢球为微小金属测试物样品，在靠近两侧门板小于3cm的距离内，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警，并指示相应报警区位。</p> <p><b>29.需提供公安部检验中心或具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证资质出具的检验报告。（复印件加盖厂家公章）</b></p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|   |   | 序号 | 名称/内容 | 单位 | 数量 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---|----|-------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 | 17 | 无人机   | 套  | 11 | <b>无人机技术参数</b><br><br>最大起飞重量：≥1400g；<br>最大载重：≥200g；<br>对角线轴距：≤443mm；<br>最大上升速度：≥10m/s；<br>最大水平飞行速度：≥20m/s；<br>最大起飞海拔高度：≥6000米；<br>最长飞行时间：≥49分钟；<br>无人机需支持北斗定位模式。<br><br><b>负载相机技术参数</b><br><br>具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；<br>广角相机：相机CMOS不低于1/1.3 英寸，有效像素不低于4800万；<br>中长焦相机：相机CMOS不低于1/1.3 英寸，有效像素不低于4800万；<br>长焦相机：相机CMOS不低于1/1.5 英寸，有效像素不低于4800万；<br>可见光相机变焦倍数不低于112倍；<br>红外热成像相机传感器为非制冷氧化钒（VOx）；<br>红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024；<br>支持点测温、区域测温；<br>红外热成像相机最大变焦倍数：≥28倍；<br>支持激光测距模块，测距距离不少于1800m；<br>支持近红外补光灯。<br><br><b>三、无人机电池技术参数</b><br><br>容量：≥6700 毫安时；<br>能量：≥99瓦时；<br>重量：≤405克；<br>电池循环次数：≥200次；<br><br>无人机需配备不少于2块电池。<br><br><b>四、喊话器</b><br><br>重量：≤95克；<br>最大功率：≥12瓦；<br>最大响度：≥110分贝；<br>有效广播距离：≥250米；<br><br>支持实时喊话、文字转语音、录音喊话、媒体导<br><br><b>五、探照灯</b><br><br>重量：≤100克；<br>有效照明角度：≥21°；<br>有效照明面积：≥2000平方米；<br>支持常亮、爆闪两种工作方式；<br><br>最大功率：≥30瓦。 |
|   |   |    |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |   |    |       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：  
自合同签订后30个日历日交货验收

3.4.2交货地点和方式

采购包1：  
陕西省商洛市柞水县公安局院内

3.4.3支付方式

采购包1：  
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：  
1、其他，一次性付清，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：  
一、交付标准 1. 资料齐全：随车交付合同、原厂合格证、操作手册、供货清单、质保承诺等全套资料。 2. 货物合规：全新原厂正品，数量、型号、制式外观与采购合同一致，无破损翻新，配套配件完整。 3. 性能达标：设备实测参数满足招标技术要求，电子装备功能正常；系统类设备完成安装调试、联调通畅。 4. 配套完成：供货方完成操作培训，明确质保期限、售后应急响应方案。 二、验收方法 1. 到货初验：验收小组核对资料、清点货物数量，目视检查外观包装，做好清点登记。 2. 性能检测：核心执法装备全部实操全检；批量通用装备按比例抽样测试，比对技术参数。 3. 系统试运行：信息化平台连续72小时试运行，无故障方可进入终验。 4. 出具终验报告：全部检测合格后，各方签字盖章，验收资料归档作为财务付款、资产入库凭证。 三、不合格处置 外观、资料小瑕疵限期补齐；参数、质量不达标整批退换，二次验收仍不合格追究供货方合同违约责任；无警用资质假冒装备直接拒收并上报。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：  
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：  
一、保修范围 1. 免费保修内容 验收合格后，装备自身原厂质量缺陷、硬件故障、系统程序故障、配件损坏；配套软件免费维护、故障排查、远程调试、上门维修、更换零配件；配套培训、技术支持全部免费。 2. 不在保修范围 人为摔砸、涉水、私自拆解改装、违规操作造成损坏；电池、贴膜、收纳布袋等易损耗材；火灾、雷击、外力撞击等意外损毁；超质保期故障。 二、保修期标准（自项目整体验收合格当日起算） 1. 电子信息化装备（执法记录仪、对讲机、服务器、管控平台）：整机质保≥3年，核心主板≥5年；软件终身免费基础升级。 2. 单警防护制式装备（防弹衣、防刺服、防弹头盔、防爆毯）：质保8年；防暴盾牌、防割护具质保5年。 3. 常规警械、训练后勤装备（警棍、警戒器材、备勤物资）：质保≥2年。 4. 通用小件耗材：质保1年。 三、售后响应要求 质保期故障24小时内响应，48小时上门处置；无法现场修复提供备用设备；质保期满仅收取配件成本费，免收工时维修费。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：  
一、违约责任 1. 供方逾期交货、产品不合格、未履行售后义务，按合同约定支付违约金，限期整改；整改仍不合格，采购方有权解除合同、扣除质保金并索赔损失。 2. 采购方逾期付款，按约定支付逾期违约金。 3. 任何一方泄露涉密信息、侵犯知识产权，承担全部赔偿责任。 二、争议解决 双方优先友好协商；协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.5其他要求

纸质投标文件要求：（1）成交单位应在成交结果公告发布后5个工作日内提供纸质投标文件 2 份（胶装成册）。（2）成交单位应保持响应文件纸质版内容与交易系统上传电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容                                                                                                | 具体标准和要求                               | 关联投标（响应）文件格式文件          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。                                                                     | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应文件封面 响应函              |
| 2  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商提供的相关资格证明文件.docx 响应函 |

4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|---------|----------------|
| 无  |      |         |                |

4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容               | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 关联投标（响应）文件格式文件      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 有效的主体资格证明          | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |
| 2  | 财务状况报告（任选其一）       | 1、提供具有财务审计资质单位出具的完整的2024年度或2025年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表） 2、提交竞争性磋商响应文件截止时间六个月内（2026年01月至今）其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息及开户许可证）； 注：根据“【财办2022】32号”的规定，2022年后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台 <a href="http://acc.mof.gov.cn/qrcapp/search.html?timestamp=1709602157914">http://acc.mof.gov.cn/qrcapp/search.html?timestamp=1709602157914</a> 进行自动赋码验证，未赋码的视为审计报告无效。 | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |
| 3  | 社保资金缴纳证明           | 提供截止至开标时间前六个月内（2026年01月至今）任意一个月的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法免税的供应商应提供相关文件证明），单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |
| 4  | 税收缴纳证明             | 提交竞争性磋商响应文件截止时间前六个月内（2026年01月至今）任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |
| 5  | 无重大违法记录声明          | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |
| 6  | 履行本合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。                                                                                                                                                                           | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |
| 8 | 非联合体投标声明               | 非联合体投标声明（格式自拟）；                                                                                                                                                                                                                                                 | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |
| 9 | 信用记录                   | 供应商通过“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；以网站查询结果为准并提供相关截图。（开标当日对供应商信用记录进行核查） | 供应商提供的相关资格证明文件.docx |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 审查内容                      | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 关联投标（响应）文件格式文件                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 不正当竞争预防措施（实质性要求）          | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表                                                                                                                                                                                              |
| 2  | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏：（1）封面；（2）响应函；（3）法定代表人委托授权书。                                                                                                                                                                                                                                                  | 响应文件封面 响应函                                                                                                                                                                                            |
| 3  | 响应文件组成                    | 响应文件组成是否完整，是否按照磋商文件要求的格式编写                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 响应文件封面 分项报价表.docx 供应商提供的相关资格证明文件.docx 商务应答表 关于符合本国产品标准的声明函 报价表 响应函                                                                                                                                    |
| 4  | 响应文件的签署、盖章                | 签署、盖章均符合竞争性磋商文件要求，且无遗漏。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 响应文件封面 产品技术参数表 分项报价表.docx 供应商提供的相关资格证明文件.docx 商务应答表 报价表 响应函                                                                                                                                           |
| 5  | 投标有效期                     | 符合竞争性磋商文件的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 响应函                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | 实质性条款响应                   | 完全响应竞争性磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款，不得出现重大负偏离。（1）竞争性磋商文件要求的技术方案和技术要求；（2）技术响应偏离表；（3）技术响应佐证资料；（4）供应商认为需要提供的其他文件和资料。                                                                                                                                                                                                     | 响应文件封面 技术响应.docx 产品技术参数表 商务应答表 标的清单 报价表                                                                                                                                                               |
| 7  | 其他                        | 完全理解并接受法律法规和竞争性磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性磋商文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。                                                                                                                                                                                                                                     | 技术响应.docx 业绩.docx 培训方案.docx 本国产品说明 中小企业声明函 商务应答表 报价表 中国境内生产的组件 成本核算基本规则 响应文件封面 产品技术参数表 分项报价表.docx 供应商提供的相关资格证明文件.docx 售后服务承诺.docx 残疾人福利性单位声明函 产品来源渠道.docx 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 实施方案.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |

6.3.3磋商

- 一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
- 二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

**6.3.4最后报价**

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

**6.3.5解释、澄清有关问题**

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**6.3.6比较与评价**

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**6.3.7复核**

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审内容   |      | 评审标准                     |    |       |                |
|--------|------|--------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 详细评审70.00分<br>报价得分30.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                  | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |                                                     |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------|
|  | 技术响应 | <p>1.磋商文件技术参数中带★参数为实质性条款，不得负偏离，否则视为无效投标。除按要求在技术参数偏离表上应答外，还须提供相应的佐证材料并采用明显标识（比如方框）进行标记，佐证材料不限于所投产品技术参数的公开印刷的详细说明书或制造商公开发布的彩页或产品宣传册或国家认可的检测机构出具的检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图等，并在技术参数偏离表“说明”栏中标明佐证材料的页码。</p> <p>2.磋商文件技术参数中带▲参数为重要技术参数。除按要求在技术参数偏离表上应答外，还须提供相应的佐证材料并采用明显标识（比如方框）进行标记。磋商文件中该条技术参数有明确要求的，按要求提供；未明确要求的，可提供不限于所投产品技术参数的公开印刷的详细说明书或制造商公开发布的彩页或产品宣传册或国家认可的检测机构出具的检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图等，并在技术参数偏离表“说明”栏中标明佐证材料的页码。</p> <p>3.未标注★或▲的参数为一般技术参数。磋商文件中该条技术参数明确要求提供佐证材料的，按要求提供；未明确要求的应按照所投产品技术参数逐条如实填写技术参数偏离表，如有弄虚作假须承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。</p> <p>4.投标产品全部满足磋商文件重要技术参数（带▲参数共31项）要求的，得31分。每出现一项负偏离，扣1分，扣完为止。</p> <p>5.投标产品全部满足磋商文件一般技术参数（未标注★或▲参数）要求的，得11分。不满足1-15（含15）项，扣5.5分；不满足大于15项,扣11分；（即一般技术参数部分得0分）。</p> <p>6. 供应商在技术参数偏离表上应答时，应如实描述所报产品的技术参数，不得完全复制粘贴采购文件中技术参数描述。若所有技术参数完全复制粘贴，本技术参数响应部分得0分。</p> <p>7. 若投标文件中佐证材料参数不满足磋商文件技术参数要求或与技术参数偏离表应答不符或无相关佐证材料，视为不响应该条技术参数或负偏离。供应商自行承担因材料提供不全或未按磋商文件要求提供材料导致的技术参数评审风险。注：提供技术指标、参数相应的加盖供应商公章的证明材料（包括但不限于国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、合格证、官网功能截图等），经评审专家审定得分。</p> | 42.0000 | 客观 | 产品技术参数表<br>商务应答表<br>标的清单<br>技术响应.docx<br>分项报价表.docx |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |                                                     |

详细评审

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------|
| 实施方案   | 供应商针对本项目提供的实施方案 内容进行赋分，方案内容包括：（1）各项工作进度安排；（2）各项 工作的进度保障措施；（3）服务 质量保障措施；（4）各项工作的 质量保障措施。 1.完整性：方案全 面，对评审内容中的各项要求有详 细阐述； 2.可实施性：切合本项目 实际情况，提出步骤清晰、合理的 方案； 3.针对性：方案能够紧扣项 目实际情况，内容科学合理。 上述 3项评审内容全部满足评审标准及 采购需求得 6 分，每有一个评审内 容缺项扣 1.5 分，每一项评审内容 中每出现一处缺陷扣 0.75分，扣 完为止。 三、备注： 缺陷是指内 容不完整或缺少关键点 ；非专门针 对本项目或不适用本项目特性、 套 用其他项目内容；对同一问题前后 表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原 理或常识错误； 不利于本项目目标 的实现、现有技术条件下 不可能出 现的情形；涉及的规范及标准错误 ；地点区域错误；方案标题与实际 内容不相 符合；项目名称或项目编 号与本项目不一致 ；有错别字；不 符合现实操作；内容比较空 洞、片 面等。                | 6.0000 | 主观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
| 售后服务承诺 | 根据供应商的售后服务承诺、维护 保修计划 进行赋分，方案包括具体 的（1）售后服务内 容，（2）响应 方式、响应时间、（3）故障 服务 管理、问题管理、（4）设备返修 管理 、服务报告管理。 1.完整性： 方案全面，对 评审内容中的各项要 求有详细阐述； 2.可实 施性：切合 本项目实际情况，提出步骤清晰 、 合理的方案； 3.针对性：方案能够 紧扣项 目实际情况，内容科学合理 。 上述3项评审 内容全部满足评审 标准及采购需求得 6 分， 每有一个 评审内容缺项扣 1.5分，每一项评 审内容中每出现一处缺陷扣 0.75 分，扣完为 止。 三、备注： 缺陷 是指内容不完整或缺少 关键点；非 专门针对本项目或不适用本项目 特 性、套用其他项目内容；对同一问 题前后 表述矛盾；存在逻辑漏洞、 科学原理或常识 错误；不利于本项 目目标的实现、现有技术 条件下不 可能出现的情形；涉及的规范及标 准错误；地点区域错误；方案标题 与实际内 容不相符合；项目名称或 项目编号与本项目 不一致；有错别 字；不符合现实操作；内容 比较空 洞、片面等。 | 6.0000 | 客观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------|
| 培训方案       | 供应商针对本项目提供的培训方案 内容进行赋分，培训内容包括：（1）所提供产品的原理和技术性能；（2）操作维护方法；（3）常规 排除故障。1.完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2.可实施性：切合本项目实际 情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实 际情况，内容科学合理。上述3项 评审内容全部满足评审标准及采购 需求得3.0分，每有一个评审内容 缺陷扣1.0分，每一项评审内容中 每出现一处缺陷扣0.5分，扣完为 止。<br>三、备注：缺陷是指内容不 完整或缺少关键点；非专门针对本 项目或不适用本项目特性、套用其 他项目内容；对同一问题前后表述 矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或 常识错误；不利于本项目目标的实 现、现有技术条件下不可能出现的 情形；涉及的规范及标准错误；地 点区域错误；方案标题与实际内容 不相符合；项目名称或项目编号与 本项目不一致；有错别字；不符合 现实操作；内容比较空洞、片面等。 | 3.0000 | 主观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
| 类似项目业绩     | 提供供应商2024年6月1日以来类似项目业绩，每提供1份得1.5分，最高得9.0分。注：以合同签订日期为准，提供合同复印件（包括首页、签字盖章页，金额等，金额不得涂抹）加盖公章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.0000 | 客观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
| 产品合法来源渠道证明 | 提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等），每提供1个产品计0.5分，满分4分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.0000 | 客观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |                           |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------|
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p> | 0.0000  | 客观 | 报价表<br>分项报价表.docx         |
| 价格评审   | 价格分    | <p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分 为满分。其他投标人的价格分统一 按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×价格 权值（即30%）×100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.0000 | 客观 | 报价表<br>标的清单<br>分项报价表.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容              | 适用情形               | 扣除比例（C1) | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                                                         | 关联投标（响应）文件格式文件                                     |
|----|-----------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 20.00%   | <p>对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：</p> <p>评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除</p> | <p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> |

|   |          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 标的清单<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>中国境内生产的组件成本核算基本规则<br>本国产品说明<br>分项报价表.docx |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 6.5终止采购活动

- 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
  - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；
  - （四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。



## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：本国产品说明

详见附件：产品来源渠道.docx

详见附件：技术响应.docx

详见附件：培训方案.docx

详见附件：实施方案.docx

详见附件：售后服务承诺.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：供应商提供的相关资格证明文件.docx

详见附件：分项报价表.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同条款.docx