

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提
升改造工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-教学楼门窗改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	门窗					
	1.1	拆除					
1	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门尺寸:900*2600 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	18		
2	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门尺寸:1200*2700 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	9		
3	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗尺寸: ϕ 1200 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	8		
4	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗尺寸:1450*2350 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	27		
5	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗尺寸:1500*2400 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	63		
6	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗尺寸:2600*2400 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	24		
	1.2	安装					
7	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2600 2. 门类型:单扇木门(含门锁) [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-教学楼门窗改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2700 2. 门类型:双扇木门（含门锁） [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	9		
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: Φ 1200 2. 开启方式:推拉式圆形窗 3. 框、扇材质及规格:灰色断桥铝合金四腔型材 4. 玻璃品种、厚度:5+9A+5Low-e中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	8		
10	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1450*2350 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇材质及规格:灰色断桥铝合金四腔型材5+9A+5Low-e中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	27		
11	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*2400异型窗 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇材质及规格:灰色断桥铝合金四腔型材5+9A+5Low-e中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-教学楼门窗改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2600*2400 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇材质及规格:灰色断桥铝合金四腔型材5+9A+5Low-e中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	24		
13	01B001	原窗户防盗网拆除、安装	[项目特征] 1. 原窗户防盗网保护性拆除、安装 [工作内容] 1. 拆除、安装	个	98		
14	011202001001	零星项目一般抹灰	[项目特征] 1. 面层处理方式:水泥砂浆抹面 2. 部位:窗口收边 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	111.56		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-教学楼门窗改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园
提升改造工程-教学楼门窗改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金	元			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-教学楼门窗改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-教学楼门窗改造工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-院子地面改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	室外地面					
	1.1	拆除					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土地面 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	738.37		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	738.37		
3	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:旗台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.78		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:建筑垃圾 2. 运距:7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	378.78		
	1.2	新做					
5	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土路面分块现浇，振捣密实随打随抹，每块路面长度不大于6m，留缝10宽用沥青砂填实。 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	738.37		
6	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300mm 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	738.37		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-院子地面改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园
提升改造工程-院子地面改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-院子地面改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城铁路幼儿园提升改造工程-院子地面改造工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]