

（投标文件格式二）

第二部分 开标一览表

项目名称：榆阳区环境卫生管理局2026年作业车辆轮胎采购项目（二次）
项目编号：ZGSJ2026-16

项目名称	投标报价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
榆阳区环境卫生管理局2026年作业车辆轮胎采购项目（二次）	大写：贰万捌仟伍佰捌拾元整 小写：28580.00元	合同签订后360日历天	榆林市榆阳区环境卫生管理局指定地点	

投标人（盖公章）：榆林市榆阳区宏盛商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张号

日 期：2026年08月24日

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

（一）投标分项报价表

项目编号：ZGSJ2026-16

项目名称：榆阳区环境卫生管理局2026年作业车辆轮胎采购项目（二次）

序号	产品名称	单位	数量	规格型号	单价（元）	总价（元）	备注
1	轮胎	套	1	1200R20	1400.00	1400.00	中策橡胶集团股份有限公司/安达
2	轮胎	套	1	1000R20	1300.00	1300.00	中策橡胶集团股份有限公司/安达
3	内胎	条	1	1000R20	80.00	80.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
4	轮胎	套	1	1100R20	1350.00	1350.00	中策橡胶集团股份有限公司/安达
5	内胎	条	1	1100R20	90.00	90.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
6	轮胎	套	1	900R20	1200.00	1200.00	中策橡胶集团股份有限公司/安达
7	内胎	条	1	900R20	70.00	70.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
8	垫带	条	1	1200R20/1100R20	30.00	30.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
9	垫带	条	1	1000R20/900R20	30.00	30.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
10	轮胎	条	1	8.25R20	1140.00	1140.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
11	内胎	条	1	8.25R20	40.00	40.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
12	轮胎	套	1	8.25R16	900.00	900.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
13	内胎	条	1	8.25R16	40.00	40.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
14	轮胎	套	1	750R16	700.00	700.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
15	内胎	条	1	750R16	40.00	40.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
16	轮胎	套	1	700R16	600.00	600.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
17	内胎	条	1	700R16	40.00	40.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳

18	垫带	条	1	750R16/700R16	20.00	20.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
19	轮胎	套	1	23.5-25	3200.00	3200.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
20	内胎	条	1	23.5-25	300.00	300.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
21	轮胎	套	1	17.5-25	2000.00	2000.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
22	内胎	条	1	17.5-25	200.00	200.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
23	真空轮胎	条	1	11R22.5	1350.00	1350.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
24	真空轮胎	条	1	295/80R22.5	1400.00	1400.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
25	真空轮胎	条	1	275/80R22.5	1350.00	1350.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
26	真空轮胎	条	1	255/70R16	700.00	700.00	佳通轮胎（中国）投资有限公司/佳通
27	真空轮胎	条	1	245/70R19.5	1000.00	1000.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
28	真空轮胎	条	1	235/75R17.5	900.00	900.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
29	真空轮胎	条	1	235/70R16	600.00	600.00	中策橡胶集团股份有限公司/西湖
30	真空轮胎	条	1	215/75R15	500.00	500.00	中策橡胶集团股份有限公司/西湖
31	真空轮胎	条	1	175R14	350.00	350.00	中策橡胶集团股份有限公司/西湖
32	真空轮胎	条	1	175R13	350.00	350.00	中策橡胶集团股份有限公司/西湖
33	真空轮胎	条	1	165R13	450.00	450.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
34	真空轮胎	条	1	600R13	450.00	450.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
35	真空轮胎	条	1	185R14	450.00	450.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
36	真空轮胎	条	1	175/60R14	340.00	340.00	中策橡胶集团股份有限公司/西湖
37	三轮轮胎	条	1	3.75-12	160.00	160.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
38	三轮内胎	条	1	3.75-12	20.00	20.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳

39	三轮轮胎	条	1	3.00-10	120.00	120.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
40	三轮内胎	条	1	3.00-10	20.00	20.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
41	三轮轮胎	条	1	300*16	130.00	130.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
42	三轮内胎	条	1	300*16	20.00	20.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
43	除雪车滚刷 轮胎	条	1	16*6-8	500.00	500.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
44	除雪车滚刷 轮胎	套	1	4.10/3.5-4	240.00	240.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
45	除雪车滚刷 内胎	条	1	4.10/3.5-4	40.00	40.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
46	除雪车滚刷 轮胎	套	1	400-8	260.00	260.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
47	除雪车滚刷 轮胎	条	1	16.5*6.5-8	440.00	440.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
48	除雪车滚刷 轮胎	套	1	18*7-8	500.00	500.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
49	除雪车滚刷 轮胎	套	1	5.00-10	260.00	260.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
50	除雪车滚刷 内胎	条	1	5.00-10	30.00	30.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
51	滑移装载机 轮胎	条	1	12-16.5	880.00	880.00	中策橡胶集团股份有限公司/朝阳
合计人民币（大写）：贰万捌仟伍佰捌拾元整（小写：¥ 28580.00 元）							

投标人（盖公章）： 榆林市榆阳区宏盛商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日 期： 2026年08月24日

投标分项报价表附件：

(二) 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：ZGSJ2026-16
项目名称：榆阳区环境卫生管理局2026年作业车辆轮胎采购项目（二次）

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无
(2) 优先采购类								
无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3. 若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）。

投标人（盖公章）：榆林市榆阳区宏盛商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：王峰

日 期：2026年08月24日

（投标文件格式四）

（三）技术偏离表

项目编号：ZGSJ2026-16

项目名称：榆阳区环境卫生管理局2026年作业车辆轮胎采购项目（二次）

序号	名称	招标要求	投标响应		完全响应	偏离	说明	备注
			技术参数	制造厂家/品牌				
1	轮胎	1200R20	1200R20 层级 18 层花 纹深度 16mm 负荷指数 154/151K	中策橡胶集 团股份有限 公司/安达	完全响应	无偏离	严格执行	
2	轮胎	1000R20	1000R20 层级 16 层花 纹深度 15mm 负荷指数 146/143K	中策橡胶集 团股份有限 公司/安达	完全响应	无偏离	严格执行	
3	内胎	1000R20	1000R20 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
4	轮胎	1100R20	1100R20 层级 18 层花 纹深度 16mm 负荷指数 154/151K	中策橡胶集 团股份有限 公司/安达	完全响应	无偏离	严格执行	
5	内胎	1100R20	1100R20 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
6	轮胎	900R20	900R20 层级 14 层花 纹深度 15mm 负荷指数 141/139K	中策橡胶集 团股份有限 公司/安达	完全响应	无偏离	严格执行	
7	内胎	900R20	900R20 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
8	垫带	1200R20/1100R20	1200R20/1100R20 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
9	垫带	1000R20/900R20	1000R20/900R20 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	

10	轮胎	8. 25R20	8. 25R20 层级 16 层花 纹深度 14mm 负荷指数 139/137K	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
11	内胎	8. 25R20	8. 25R20 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
12	轮胎	8. 25R16	8. 25R16 层级 16 层花 纹深度 14mm 负荷指数 128/124L	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
13	内胎	8. 25R16	8. 25R16 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
14	轮胎	750R16	750R16 层级 14 层花 纹深度 12mm 负荷指数 122/114L	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
15	内胎	750R16	750R16 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
16	轮胎	700R16	700R16 层级 14 层花 纹深度 11mm 负荷指数 118/114L	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
17	内胎	700R16	700R16 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
18	垫带	750R16/700 R16	750R16/700R1 6 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
19	轮胎	23. 5-25	23. 5-25 层级 20 层花 纹深度 35mm 轮辋标准 19. 5/2. 5	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
20	内胎	23. 5-25	23. 5-25 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
21	轮胎	17. 5-25	17. 5-25 层级 14 层花	中策橡胶集 团股份有限	完全响应	无偏离	严格执行	

			纹深度 26mm 轮辋标准 14.00/1.5	公司/朝阳				
22	内胎	17.5-25	17.5-25 丁基胶	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
23	真空轮胎	11R22.5	11R22.5 层级 16 层花 纹深度 15mm 负荷指数 149/146	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
24	真空轮胎	295/80R22.5	295/80R22.5 层级 16 层花 纹深度 16mm 负荷指数 150/147M	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
25	真空轮胎	275/80R22.5	275/80R22.5 层级 16 层花 纹深度 15mm 负荷指数 150/147M	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
26	真空轮胎	255/70R16	255/70R16 荷重/速度 111T	佳通轮胎（中国）投资有限 公司/佳通	完全响应	无偏离	严格执行	
27	真空轮胎	245/70R19.5	245/70R19.5 层级 14 层花 纹深度 15mm 负荷指数 136/134M	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
28	真空轮胎	235/75R17.5	235/75R17.5 层级 12 层花 纹深度 15mm 负荷指数 134/132M	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
29	真空轮胎	235/70R16	235/70R16 荷重/速度 111T	中策橡胶集团股份有限 公司/西湖	完全响应	无偏离	严格执行	
30	真空轮胎	215/75R15	215/75R15 荷重/速度 111T	中策橡胶集团股份有限 公司/西湖	完全响应	无偏离	严格执行	
31	真空轮胎	175R14	175R14 荷重/速度 99/98NC 层级 8PR	中策橡胶集团股份有限 公司/西湖	完全响应	无偏离	严格执行	

32	真空轮胎	175R13	175R13 荷重/速度 99/98NC 层级 6PR	中策橡胶集团股份有限 公司/西湖	完全响应	无偏离	严格执行	
33	真空轮胎	165R13	165R13 荷重/速度 99/98NC 层级 6PR	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
34	真空轮胎	600R13	600R13 荷重/速度 99/98NC 层级 6PR	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
35	真空轮胎	185R14	185R14 荷重/速度 99/98NC 层级 6PR	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
36	真空轮胎	175/60R14	175/60R14 层级 4 层花 纹深度 7mm 负荷指数 115/415	中策橡胶集团股份有限 公司/西湖	完全响应	无偏离	严格执行	
37	三轮轮胎	3.75-12	3.75-12 层级 4 层花 纹深度 7mm 负荷指数 115/415	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
38	三轮内胎	3.75-12	3.75-12 丁基胶	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
39	三轮轮胎	3.00-10	3.00-10 层级 4 层花 纹深度 7mm 负荷指数 115/415	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
40	三轮内胎	3.00-10	3.00-10 丁基胶	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
41	三轮轮胎	300*16	300*16 层级 4 层花 纹深度 6mm 负荷指数 112/370	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
42	三轮内胎	300*16	300*16 丁基胶	中策橡胶集团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	

43	除雪车滚刷 轮胎	16*6-8	16*6-8 层级 4 层花 纹深度 6mm 负荷指数 112/375	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
44	除雪车滚刷 轮胎	4. 10/3. 5-4	4. 10/3. 5-4 层级 4 层花 纹深度 6mm 负荷指数 112/375	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
45	除雪车滚刷 内胎	4. 10/3. 5-4	4. 10/3. 5-4 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
46	除雪车滚刷 轮胎	400-8	400-8 层级 6 层花 纹深度 9mm 负荷指数 112/415	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
47	除雪车滚刷 轮胎	16. 5*6. 5-8	16. 5*6. 5-8 层级 4 层花 纹深度 6mm 负荷指数 112/375	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
48	除雪车滚刷 轮胎	18*7-8	18*7-8 层级 4 层花 纹深度 7mm 负荷指数 112/412	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
49	除雪车滚刷 轮胎	5. 00-10	5. 00-10 层级 4 层花 纹深度 6mm 负荷指数 112/375	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
50	除雪车滚刷 内胎	5. 00-10	5. 00-10 丁基胶	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
51	滑移装载机 轮胎	12-16. 5	12-16. 5 层级 6 层花 纹深度 9mm 负荷指数 112/415	中策橡胶集 团股份有限 公司/朝阳	完全响应	无偏离	严格执行	
52	备注：本项目 为单价招标， 供应商报价 不得高于最 高限价。	备注：本项 目为单价招 标，供应商 报价不得高 于最高限	我公司报价不 高于最高限价	/	完全响应	无偏离	严格执行	

		价。						
53	二、其他要求 1、本项目核心产品为：轮胎（型号为23.5-25）、真空轮胎（型号为：295/80R22.5）、滑移装载机轮胎（型号为：12-16.5） 2、产品有效期（质保期）不得低于1年，投标人须提供承诺书。	二、其他要求 1、本项目核心产品为：轮胎（型号为23.5-25）、真空轮胎（型号为：295/80R22.5）、滑移装载机轮胎（型号为：12-16.5） 2、产品有效期（质保期）不得低于1年，投标人须提供承诺书。	我公司保证为贵单位提供优质产品及服务，质保期3年	/	完全响应	无偏离	严格执行	

投标人（盖公章）：榆林市榆阳区宏盛商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2026年08月24日

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。
2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。
3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。