

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：2026年度省级应急救灾物资采购（第二阶段）

采购项目编号：SCZD2026-ZB-1893-001

陕西省救灾物资储备中心

陕西省采购招标有限责任公司共同编制

2026年07月31日

第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受陕西省救灾物资储备中心委托，拟对2026年度省级应急救灾物资采购（第二阶段）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SCZD2026-ZB-1893-001

二、采购项目名称：2026年度省级应急救灾物资采购（第二阶段）

三、招标项目简介

本次采购棉帐篷一批、夏凉被一批、防寒服一批、家庭应急包一批。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（棉帐篷）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（夏凉被）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（防寒服）：属于专门面向中小企业采购。

采购包4（家庭应急包）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法人授权书：投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

2、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标

3、投标人不得存在下列情形：投标人不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动

4、投标人获取招标文件登记备案：需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标

采购包2：

1、法人授权书：投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

2、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标

3、投标人不得存在下列情形：投标人不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人

人，不得再参加本项目的采购活动

4、投标人获取招标文件登记备案：需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标

采购包3：

1、法人授权书：投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

2、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标

3、投标人不得存在下列情形：投标人不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动

4、投标人获取招标文件登记备案：需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标

采购包4：

1、法人授权书：投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

2、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标

3、投标人不得存在下列情形：投标人不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动

4、投标人获取招标文件登记备案：需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身

份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西省救灾物资储备中心

地址：西安市未央区未央路副102号

邮编：710000

联系人：陕西省救灾物资储备中心经办

联系电话：029-86320705

代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门C座九楼

邮编： 710000

联系人： 姜凯、雷鹏

联系电话： 029-88497916

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话： 029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,000,000.00元 采购包2：1,000,000.00元 采购包3：1,000,000.00元 采购包4：300,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 。

5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的涉及产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的涉及产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的涉及产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。

9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 采购包2保证金金额：9,500.00元 采购包3保证金金额：9,000.00元 采购包4保证金金额：6,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安雁塔区支行营业部 银行账号：102460078752 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：依据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的招标代理服务收费标准按照采购预算（分标段）进行收取。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否

21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省救灾物资储备中心和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省救灾物资储备中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省救灾物资储备中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性

响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

详见拟签订的合同文本

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合

- 一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
- 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

- 采购包1：
详见拟签订的合同文本
- 采购包2：
详见拟签订的合同文本
- 采购包3：
拟签订的合同文本
- 采购包4：
详见拟签订的合同文本

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

- 一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
 - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的投标文件相互混装。
- 二、提供虚假材料谋取中标；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：马超

联系电话：029-85235014

地址：西安市锦业路1号都市之门C座九楼综合办公室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本次采购棉帐篷一批、夏凉被一批、防寒服一批、家庭应急包一批。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,000,000.00

采购包最高限价（元）：1,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	棉帐篷	100	1,000,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包2：

采购包预算金额（元）：1,000,000.00

采购包最高限价（元）：1,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	夏凉被	100	1,000,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包3：

采购包预算金额（元）：1,000,000.00

采购包最高限价（元）：1,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
----	------	----	-------------	----------	----------	------------	--------------	--------------	----------------	----------------

1	防寒服	1.00	1,000,000.00	批	工业	是	否	否	否	是
---	-----	------	--------------	---	----	---	---	---	---	---

采购包4：

采购包预算金额（元）：300,000.00

采购包最高限价（元）：300,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	家庭应急包	1.00	300,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：棉帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

救灾专用棉帐篷技术文件

序号	品种	单价限价
1	12m ² 棉帐篷	2750元/顶

1.样式、结构及主要尺寸

救灾专用12m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。其样式、结构及主要尺寸见示图（单位：毫米）。

示图

2.执行标准

按照《救灾帐篷 通用技术要求》（GB/T 44010—2024）执行。
（见附件）

序号	参数性质	技术参数与性能指标																									
		救灾专用夏凉被技术文件																									
		序号	品种	单价限价	1	夏凉被	140元/张																				
		序号	品种	单价限价																							
		1	夏凉被	140元/张																							
		1.要求																									
		1.1.样式																									
		救灾专用夏凉被为长方形，需整体绗缝工艺加工。																									
		1.2.成品规格																									
		夏凉被的成品规格及允许偏差见表1。																									
		表1规格尺寸及允许偏差																									
		项 目	标准值	允许偏差，cm、g	长度	200,cm	±2.0	宽度	150,cm	±2.0	总条重	1000,g	±50.0														
		项 目	标准值	允许偏差，cm、g																							
		长度	200,cm	±2.0																							
		宽度	150,cm	±2.0																							
		总条重	1000,g	±50.0																							
1.3.颜色																											
夏凉被颜色：浅色为主体色。																											
1.4.材料																											
夏凉被材料见表2。																											
表2夏凉被材料要求																											
材料名称	规格	质量要求	用途	被套	100%棉，40支纱斜纹工艺，环保全工 艺活性印染，丝光处理，坯布织造密度 133*72根/英寸	GB/T22796-2021	被面、里	絮片	100%聚酯纤维	符合GB 18383-2025标 准要求	填充物	涤纶缝纫线	11.8tex×3	GB/T 6836-2018	缝纫	塑料袋	PE材质650mm×950mm	符合相关国家标准要求	内包装	聚丙烯编织 布	单面复膜型	GB/T 8946-2013	外包装	缝包绳	Φ0.2cm 二股	断裂强力≥200N	缝包
材料名称	规格	质量要求	用途																								
被套	100%棉，40支纱斜纹工艺，环保全工 艺活性印染，丝光处理，坯布织造密度 133*72根/英寸	GB/T22796-2021	被面、里																								
絮片	100%聚酯纤维	符合GB 18383-2025标 准要求	填充物																								
涤纶缝纫线	11.8tex×3	GB/T 6836-2018	缝纫																								
塑料袋	PE材质650mm×950mm	符合相关国家标准要求	内包装																								
聚丙烯编织 布	单面复膜型	GB/T 8946-2013	外包装																								
缝包绳	Φ0.2cm 二股	断裂强力≥200N	缝包																								

捆包麻绳	Φ0.7cm 三股	断裂强力≥1100N	捆包
------	-----------	------------	----

1.5.缝制及整烫要求

1.5.1.夏凉被应无明显织造疵点，染色均匀丰满，裁剪顺直，整体绗缝，无跳针、浮针、漏针、脱线，四周5cm包边（四角斜插），拼接缝线平直，花型完整。针码密度9～11针/3厘米。

1.5.2.夏凉被整烫匀整光洁、干燥，整理美观、规整。

1.5.3.缝制要求按GB/T 22796-2021中一等品的相关标准规定。

1.6.外观质量

产品的外观质量指标见GB/T 22796-2021中一等品的相关标准规定。

1.7.内在质量

产品被套应符合标准GB18401B类的规定，填充物应符合GB 18383国家标准要求同时满足表3规定。

表3产品成品质量以及被套要求

序号	项 目		指标	试验方法		
1	成品	条重, g	表1	称重		
2		尺寸, cm	表1	测量		
3		接缝强力, N	≥120	GB/T 13773.1-2008		
4		纤维含量, %	棉100	GB/T 2910.17-2009		
5		断裂强力, N	≥250	GB/T 3923.1-2013		
6	被套	水洗尺寸变化率, %		≥-4	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013	
7		耐皂洗色牢度, 级	变色	≥3-4	GB/T 3921-2008	
			沾色	≥3-4		
8			耐摩擦色牢度, 级	干摩	≥3-4	GB/T 3920-2024
				湿摩	≥3	
9		耐水色牢度, 级	变色	≥3-4	按GB 18401-2010规定	
			沾色	≥3-4		
10			耐汗渍色牢度, 级	变色		≥3-4

		沾色	≥3-4	
11		甲醛含量, mg/kg	≤75	GB/T 2912.1-2009
12		pH值	4.0~8.5	GB/T 7573-2025
13		异味	无	按GB 18401-2010规定
14		可分解芳香胺染料, mg/kg	禁用	

2.试验方法

2.1.外观检验

外观质量检验在自然北光或日光灯下检验，检验台面照度均匀且照度不低于600Lx，检验人员以目视和手感进行检验，目光距产品约60cm。

2.2.成品尺寸检验

将产品平摊在水平检验台上，轻轻理平呈自然伸直状态，各部位的成品尺寸按3.2的规定，用精度为1mm 的钢尺在产品长、宽方向各1/4、3/4处测定，精确至1mm。

2.3.颜色和色差检验

夏凉被的颜色检验应目测方法进行，色差应按GB/T 250的规定进行评定。

2.4.内在质量检验

内在质量检验方法见表3中的规定。

3.验收规则

3.1.基本原则

成品交付验收暨入库检验按本规则执行。

3.2.抽样

3.2.1.抽样时间

生产供货方将救灾物资在本企业或运送至指定地点后，收货方或检测机构应清点数量并出具救灾物资抽检收据。

3.2.2.抽样人员

抽样人员可由收货方或采购方指定，也可由收货方或采购方组织相关方面人员参与，通常可包括收货方代表、检验机构代表、生产供货方代表，或者收货方或采购方认为有必要的机构人员代表；抽样执行人员至少2名(不含生产供货方代表)。

3.2.3.抽样方式

抽样前不得随意将物资分包，确保样品抽取的随机性和公开透明。抽样人员应采取系统抽样和随机抽样结合的方式进行。

3.3.检验项目

3.3.1.外观和缝制质量，包括样式、规格、色泽、缝制、包装标志等(3.1-3.6条)。

3.3.2.成品和材料性能，按3.7规定要求。

3.4.外观质量

3.4.1.外观检验

按3.1-3.6条要求逐项检验。

3.4.2.缺陷划分

成品外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度分为：

严重缺陷：严重不符合标准规定、严重影响产品使用性能和产品外观的缺陷；

重缺陷：明显不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响不严重的缺陷；

轻缺陷：不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。

3.4.3.缺陷判定细则

单件产品缺陷判定按表4规定。

表4缺陷判定细则

序号	项 目	轻缺陷	重缺陷	严重缺陷
1	成品尺寸	主要部位：超过允许偏差；非主要部位：超过允许偏差≥1倍	表面部位：超过允许偏差1倍；非表面部位：超过允许偏差2倍	超过重缺陷
2	色差	超过标准规定范围	超过标准规定范围限1级	---
3	开、断线	被面每处限2针，每床限2处。	超出轻缺陷范围	---
4	针距	超过标准规定限3针	超出轻缺陷范围	---
5	重量	总重超出允许偏差限1倍	总重超出允许偏差1.5倍	超过重缺陷
6	线头	表面1.0cm以上线头限3根	---	---
7	污渍	表面1.0cm两 处， 其他部位加倍	超出轻缺陷范围	表面有破洞
8	标志	字迹不清、 内容不规范	缺项、外标志不全	没有水洗标志
9	包装	包装尺寸不符、不整齐	包装材料不符合要求	包装不牢固、无检验单

3.4.4.单件样品外观质量评定

按3.4.3对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格:严重缺陷=0,重缺陷=0,轻缺陷≤10,或严重缺陷=0,重缺陷=1,

轻缺陷≤6

3.4.5.批量外观评定

按3.2.3抽取的每个样品按3.4.4进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%,则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。

3.5.成品和材料性能

3.5.1.成品和材料主要性能抽验项目按照3.7规定进行。

3.5.2.内在质量评定

样品内在质量全部达到5.5.1要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格判该批内在质量合格，否则判该批内在质量不合格。

3.6.验收批质量

对验收批产品检验后，如产品批外观质量和内在质量均合格判该批产品合格，否则为不合格。

4.包装与标志

4.1.产品标志

产品标志为尺寸10cm×6cm的白色涤纶耐久标、应选用耐磨，防水材质，并能够与二维码材质强力粘合。正面为产品信息，反面为陕西省应急物资装备管理调度平台二维码标签，二维条码于包装前紧贴于空白水洗标居中位置，二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用，详见图1。



图 1 夏凉被产品标志

4.2.外包装标志

外包装前、后两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字

；字体大 小适宜、布局合理，标注见图2。侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体 字,字体大小适宜、布局合理,外包装箱开口方向粘贴和箱内物资一样的二维码，样式见图2。




图 2 夏凉被外包装标志

4.3.内包装

每条夏凉被按长度方向三折、宽度方向四折折叠成长方体，规整平服、清洁、干燥，品名标签外露，每一条夏凉被用塑料袋包装。

4.4.外包装

每箱装入20床夏凉被或按照采购方规定，包内应放入承制方的包装检验单，样式见图3。

其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4,字体大小适宜。

外包装采用聚丙烯编织布包装方式，编织布符合GB/T8946-2013相关规定，根据实际情况可适当调整尺寸。

捆扎：包裹后用Φ 0.2cm 两合股加捻绳缝包,缝包针距为1针/3cm~1 针/4cm，逐针打结。再用Φ0.7cm 麻绳捆扎成一横三竖,横竖均为双道。麻绳的质量应符合表3的规定。包形尺寸为 65cm×45cm×35cm (长×宽×高)捆扎应牢固、严紧。


检 验 单	
产品名称	
数 量	床
生产日期	年 月
检验人员	(检验工号)

	<table><tr><td>承制单位</td><td>(单位全称)</td></tr></table> 图 3 检验单样式 4.5.运输与贮存 4.5.1. 运输与贮存中严禁露天存放, 应防止雨淋、 暴晒、 污染、 重压。运输根据合同要求执行。 4.5.2. 产品应贮存在通风干燥的库房内, 相对湿度不得超过80%, 并不得与化学药物同库混放。 4.5.3.包装件应码放在货架上, 货架距地面高度不得低于15cm 。码放时包间应留有间隙以利通风, 或适当时间倒包通风。 4.5.4. 产品主要质量性能应能满足贮存不少于6年的要求。	承制单位	(单位全称)
承制单位	(单位全称)		

采购包3:

标的名称: 防寒服

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		救灾专用防寒服技术文件 <table><tr><th>序号</th><th>品种</th><th>单价限价</th></tr><tr><td>1</td><td>防寒服</td><td>300元/件</td></tr></table> 1.要求 1.1.样式 防寒服的样式见图1。  正面背面	序号	品种	单价限价	1	防寒服	300元/件
序号	品种	单价限价						
1	防寒服	300元/件						



内胆正面

内胆背面

图 1 样式

1.2.号型与规格

1.2.1. 产品分大号、中号和小号。

1.2.2. 规格尺寸与极限偏差按表1规定。


1.2.3. 产品测量部位见图2、图3、图4,图中所注数字为表1中规格尺寸各测量编号。

表1规格尺寸与极限偏差

单位：厘米

编号	部位名称	大号	中号	小号	极限偏差(±)
1	前身长	95.0	89.0	83.0	1.5
2	胸围	144.0	132.0	120.0	2.5
3	中腰围	142.0	130.0	118.0	2.0
4	底边围	146.0	134.0	122.0	2.5
5	袖长	67.5	64.5	61.5	1.0
6	袖口肥	20.0	19.0	18.0	0.5
7	大肩宽	55.6	52.0	48.4	1.0
8	袖袷长/宽	14.5/5.0			0.5/0.2
9	后身长	93.0	87.0	81.0	1.5
10	领长	59.0	56.0	53.0	1.0
11	领前宽	9.5			0.3
12	领后宽	10.5			0.3
13	右领台宽	1.0			0.2

14	左领台宽	3.0			0.2
15	胸袋盖长	12.8			0.4
16	胸袋盖中宽	6.5			0.2
17	胸袋全长	16.0			0.4
18	斜袋袋长	18.0			0.4
19	斜袋异宽	3.5			0.2
20	前门襟拉链长	74.0	68.0	62.0	1.0
21	里袖口罗纹长	11.0	10.0	9.0	0.5
22	里袖口罗纹宽	5.0			0.3
23	袖口、底边折边宽	2.5			0.2
24	帽墙高	35.5	33.5	31.5	0.5
25	帽围大	31.7	29.7	27.7	0.5
26	帽顶宽	11.0			0.2
27	帽子拉链长	36.0			1.0
28	内胆后长	66.0			1.5






图 2 测量部位说明

1.3.颜色及色差

1.3.1.面料颜色：藏青色(PANTONE 19-3921 TCX), 同批次内色差不得超过3级。

1.3.2.里料颜色：与面料颜色相匹配。

1.3.3.平剪绒颜色：为黑色。

1.3.4.缝纫、锁钉线颜色：与面料颜色相匹配。

- 1.3.5.绣花线颜色：与面料颜色相匹配。
- 1.3.6.聚酯四眼扣颜色：黑色，每件应一致。
- 1.3.7.罗纹布颜色：与面料颜色相匹配。
- 1.3.8.涤纶绳、涤纶纱带颜色：与面料颜色相匹配。
- 1.3.9.拉链颜色：与面料颜色相匹配。
- 1.3.10.组合气眼、调节扣颜色：黑色，每件应一致。
- 1.4.产品色泽偏差范围
- 1.4.1.成品表面颜色色差不低于4级，按GB/T 250规定评定。
- 1.4.2.成品非表面颜色色差不低于3-4级，按GB/T 250规定评定。
- 1.4.3.非表面部位与表面部位颜色色差对比应符合表2规定。色差评定按GB/T 250规定评定。

表2非表面部位与表面部位颜色色差对比

色差	对比部位
≥4级	面料：挂面、翻领里、掩门暗牌面、后托领面和帽口贴条 里料：帽里三片
≥3 — 4级	面料：掩门里、掩门暗牌里、袋盖里、袋异垫布、袖袷里、绒领里和套领面与表面 部位。 里料：外装前身、袖子；内胆面前身后身；内胆面与内胆里；外装里、内胆面和帽 里相互间对比
≥3级	挂面贴条、后托领贴条、斜插袋垫布与表面部位

- 1.5.材料
- 材料规格及用途应符合表3规定。

表3材料规格及用途

材料名称	规格	要求	用途
涤棉轧光帆布	涤纶80%/棉20% 29.5tex×2/59tex	符合附录A	面料、翻领里、绒领里、套领面、挂面、挂面贴条、后托领、后托领贴条、掩门里、掩门暗牌面、掩门暗牌里、胸袋盖里、斜插袋片、帽口贴条
防静电涤纶平纹防绒绸	77.8dtex+22dtex/77.8dt ex,单位面积质量60g/m²	符合附录B	里料、内胆面里、袖紧口布、套领里 、斜插袋袋布

材料名称	规格	要求	用途
丙纶熔喷布	80g/m ²	符合附录C	前、后身和袖子、翻领和风帽保暖层
超细聚酯絮片	120g/m ²	符合附录D	帽口贴条、掩门、风帽保暖层、内胆保暖层
	200g/m ²		前、后身和袖子保暖层
	毛高: 11.0mm~13.0mm		领绒
涤纶缝纫线	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫、锁眼、钉扣
	11.8tex×2		环缝、绗缝
	132dtex×2	FZ/T 63002	左胸绣花
尼龙拉链(拉头救灾专用标识)	4#单开尾	QB/T 2173	帽与身结合
	5#单开尾		胆与身结合
	8#双拉头	QB/T 2172	前门襟
(拉头救灾专用标识)			
聚酯四眼扣(专用)	外径: Φ22 mm,厚度: 3mm表面激光蚀刻“救灾专用”字样	GB/T 29290	前襟、袖袂
	外径: Φ15mm,厚度: 3mm表面激光蚀刻“救灾专用”字样		胸袋、领窝、翻领里
	Φ4mm		中腰抽绳、风帽抽绳
涤纶纱带	宽: 30mm厚: 1.0mm	—	中腰抽绳贴条
罗纹布	2+2罗纹, 333dtex×2, 550g/m ²	—	里袖袖口、身里腋下
组合气眼	Φ5.0mm铝质喷塑	-	风帽抽绳穿孔
调节扣		按实物样品	中腰抽绳调节、风帽

黑色粘扣带	宽度：25mm	GB/T 2331 5	门襟搭扣
材料名称	规格	要求	用途
黑色粘扣带	宽 度：70mm		风帽搭扣
号型标志	按7.1规定		号型标
纸箱	BD-1.3	GJB 1109A	外包装
塑料袋	聚乙烯薄膜厚：0.04 m m~0.068 mm 长：75.0 cm±2.0 cm 宽：48.0 cm±2.0cm	GB/T 4456	内包装防护
检验单	-	—	内包装
塑料打包带	PP 12008J	QB/T 3811	外包装
塑料基胶带	宽度：60mm	GB/T 2237 8	纸箱封口

1.6.裁片纱向

裁片纱向按表4规定。

表4裁片下料方向及要求

单位：厘米

类别	裁片名称	下料方向	允许极限	要求
面料	前身	经向	前襟边顺经纱	-
	后身	经向	背中缝顺经纱	
	挂面	经向	1.0	-
	挂面贴条	经向	2.0	-
	掩门	经向		—
	掩门暗牌	经向	1.0	-
	翻领	经向	下口与纬纱平	—
	绒领里	经向	下口与纬纱平	—
	套领面	经向	1.0	—
	大袖、小袖	经向	袖口与纬纱平	-

胸袋盖面		经向	上后端翘1.2或与纬纱平	—
类别	裁片名称	下料方向	允许极限	要求
里料 其它	胸袋布	经向	前侧顺经纱	-
	斜插袋	经向	1.0	-
	后领托	经向	1.0	
	后托领贴条	经向	3.0	-
	风帽墙面	经向	帽口边顺经纱1.0	-
	风帽顶面	经向	以中心线为准1.0	—
	风帽帽口贴条	经向	帽口边顺经纱	—
	前身	经向	前襟边顺经纱2.0	-
	后身	经向	背中缝顺经纱2.0	-
	大袖、小袖	经向	袖口与纬纱平	-
	袖紧口布	经向	1.0	—
	套领里	经向	1.0	—
	风帽墙里	经向	帽口边顺经纱1.0	—
	风帽顶里	经向	以中心线为准1.0	-
	内胆前身面、里	经向	前襟边顺经纱2.0	-
	内胆后身面、里	经向	后背缝顺经纱2.0	—
	斜插袋袋布	经向	1.0	-
	领绒	纬向	下口与纬纱平	顺毛下裁，毛向倒向领外口，领绒纬向排满后，剩余面副可经向下裁

袖口、腋下罗纹布	经向	—	顺罗纹布条纹为经向
----------	----	---	-----------

1.7.外观疵点

成品各部位的疵点允许存在程度按表5规定。成品各部位划分见图3。每个独立部位只允许疵点一处，未列入本标准的疵点按其形态，参照表5相似疵点执行。

表5面料外观疵点使用范围

疵点名称	各部位允许存在程度		
	1号部位	2号部位	3号部位
	不允许	不允许	轻微
纬档	不允许	不允许	1.0cm以内轻度
皱 印 、色泽深浅	4级色差	3-4级色差	3级色差
结头	不允许	不明显	较明显
班疵(油、锈 、色斑)	不允许	小于5.0mm²,不明显	小于10.0mm²不明显
擦毛	不允许	小于2.0cm²	小于4.0cm²
注：外观疵点判定，在室内标准光照条件下，相对1.5m观察，不明显的可不作为疵点。			



图 3 成品部位划分

1.8.缝制

1.8.1.针距

各部位缝制针距应符合表6规定。

表6针距要求

项目	针距	质量要求
----	----	------

前襟	2.4	前襟掩门距边1.7,横锁直眼五个, 第一眼距领台2.0,顺领台斜势, 第五眼距底边按规格, 中间均锁三	前襟掩门拉链拉合, 与眼对正, 距眼 前端0.3,钉五粒
部位名称	扣眼尺寸	要求	
		锁眼	钉扣
		个, 锁眼暗牌面为正面	
胸贴袋	1.7	袋盖长度取中, 距尖1.5,竖锁直眼一个	与眼对正, 距眼前端0.3在袋布上钉扣一粒
袖袷	2.4	袖袷前宽取中, 距尖1.8,锁直眼各一个	与眼对正, 钉扣一粒, 向后3.0再钉 扣一粒, 不钉透袖里
挂面	1.7	对准中腰抽绳贴布开口, 距挂面里口 3.0 ± 0.2 , 左右各竖锁直眼一个	抽绳从眼穿过
套领	1.7	套领下口距边1.2横竖直眼五个, 第一直眼和第五扣眼中心距绒领两端5.0,中间均锁三个	与眼对正, 在翻领里上钉扣五粒
领面下口	一		扣中心距领面下口1.5~1.7, 与绒领扣袷对正, 钉扣五粒, 钉在挂面和后托领上, 不允许钉透身面

1.9.成品外观质量

各部位缝制平服、线路顺直，整体牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜。对称部位基本一致，套结位置准确，拉链平直，外观整洁，无线头纱毛。缝制过程中工艺熨烫应平服定型，无烫光、变色。里布应低温熨烫，熨烫温度不超过110℃。各部位外观质量应符合表8规定。

表8外观质量规定

部位名称	外观质量规定
绒领	绒领丰满、圆角大小一致
前襟	拉链拉合后平服
前、后身	肩缝、面、里、内胆平服
胸袋、斜插袋异	左右袋高低、前后对称，口袋明线不应接线
内胆	内胆拉合后，与外装里结合匹配松紧适宜

1.10.理化性能要求

成品应符合表9的要求。

表9成品性能检验

序号	部件	项 目	标准要求	检测方法
1	成品	纤维含量	GB/T 29862	GB/T 2910、FZ/T 01057
2		成品尺寸偏差	表1	GB/T 2662
3		“纴裂/cm”≤	0.6	GB/T 21294

2.标志、包装、运输与贮存

2.1.标志

2.1.1.号型标志

号型标志为白色印刷胶带，标签内框为9.0cm×6.0cm（长×宽），边框宽为0.4cm，标签字体颜色为黑色。标签中“救灾专用防寒服”为黑体小五号字，其它内容为小五号宋体字，缝制要求参照附录E 内容位置，内胆号型标签缝制在左前胸，距前门3.0cm，号型标志底边与袖隆深线齐，一周扎线首尾回针，标志样式见图4。字迹应清晰、整洁。

	
产品名称：救灾专用 防寒服 号型：大/中/小	
生产日期	××××年×月
承制单位	
监制单位：陕西省应急管理厅	

图4 标志样式

2.1.2.检验章

承制方产品检验后要加盖章，位置为号型标签空白处。

2.2.包装

2.2.1.内包装

整叠、装袋

防寒服内胆、风帽、绒领与外装组合。袖子折向后背，风帽平铺于后身，领绒整理平服，前身向后对折，整叠见图5。整叠后，每件装入一个塑料袋，由包装挤压设备挤出袋内空气，立即用热熔封口机封住袋口，密封牢固。挤压程度以纸箱高度和装箱数量相适宜为准，挤压时 注意避免绒领压皱和压坏拉链、扣子。物资码贴在装好的塑料袋正面。




图5 防寒服内包装

2.2.2.外包装

2.2.2.1.纸箱

外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A 军用瓦楞纸箱的相关规定，参考尺寸为长800mm×宽600mm×高380mm,根据实际可适当调整尺寸。

2.2.2.2.装箱

防寒服每箱10件。配号包装，每包内大、小号各3件，中号4件。箱顶应放入“检验单”，其中“检验单”、“产品名称”、“数量和号型”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4,字体大小适宜。样式、字体、字号见图6。包装数量可具体据合同定制。

检 验 单	
产品名称	救灾专用 防寒服
数量和号型	大号3件 中号4件 小号3件
生产日期	××××年××月
检验人员	(检验工号)
承制单位	(单位全称)

图6 检验单样式

2.2.2.3.封箱

纸箱上下口盖对接应采用印有承制方名称的塑料基胶带封牢，两端预留长度不应小于5cm。


2.2.2.4.捆扎

打包带捆成“#”字型，横竖互压(最后一道除外),捆扎牢固，打包带捆扎不应遮挡 号型标识。打包带粘合后搭头长度不小于2.0cm, 粘合不得起翘，偏歪不得超过0.2cm, 禁止使用再生打包带，应符合QB/T3811中一等品规定。

2.2.3.包装标志

外包装两个两侧面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产日期、承制单位名称和 监制单位名称。其中，产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字；字体大小适宜、布 局合理，并根据各单位名称字数选择合适的字号。侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字 样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，样式见图7。箱码贴

在箱体侧面、端面左上角 各一个。



- 2.3.产品的运输应防潮、防火、防污染。
- 2.4.产品应贮存在通风、干燥、清洁的库房内，不应与化学危险品同库混放，注意防蛀、防霉
- 2.5.产品主要质量性能应能满足贮存不少于6年的要求。

附录 A
(规范性)

涤棉轧光帆布规格及技术要求

A.1.规格

藏青色涤棉轧光帆布规格见表A.1 规定。

表A.1规格

项 目		标准值	试验方法
纤维含量		涤纶80%/棉20%	GB/T 29862
线密度/tex		29.5×2/59(不作为考核指标)	GB/T 29256.5
单位面积质量/(g/m²)		280±20	GB/T 4669
密度/(根/10cm)	经向	285±29	GB/T 4668
	纬向	162±17	

A.2.理化性能

藏青色涤棉轧光帆布理化性能应符合GB 18401规定同时符合表A.2 规定。

表A.2理化性能要求

项 目		标准值与允差	检验方法
断裂强力/N	经向	≥1500	GB/T 3923.1
	纬向	≥1000	
水洗尺寸变化率/%	经向	≥-2.5	GB/T 8628 GB/T 8629-2017(洗涤4N,干燥C) GB/T 8630
	纬向		
*干热尺寸变化率/%	经向	≥-2.0	GB/T 17031.1 GB/T 17031.2
	纬向		
撕破强力/N	经向	≥150	GB/T 3917.3
	纬向	≥70	
耐光色牢度/级		≥4	GB/T 8427方法3

项 目		标准值与允差	检验方法
*耐刷洗色牢度/级	变色	≥3	GB/T 42030℃/25次
耐摩擦色牢度/级	湿摩	≥3	GB/T 3920

注：有*的项为选择项，根据实际情况选测。

附 录 B

(规范性)

防静电涤纶平纹防绒绸规格及技术要求

B.1. 规 格

防静电涤纶平纹防绒绸规格见表B.1规定。

表B.1规格

项 目		标准值	试验方法
纤维含量		100%聚酯纤维	GB/T 29862
织物组织		平纹	目 测
线密度/tex		经纱77.8+22(70D+20D)纬纱77.8(70D)(不作为考核指标)	GB/T 29256.5
单位面积质量/(g/ m ²)		60±5	GB/T 4669
密度/(根/10cm)	经向	480±48	GB/T 4668
	纬向	340±34	

B.2. 理化性能

防静电涤纶平纹防绒绸理化性能应符合GB 18401规定同时符合表B.2 规定。

表B.2理化性能

项 目		标准值与允差	试 验 方 法
断裂强力/N	经向	≥490	GB/T 3923.1
	纬向	≥390	
撕破强力/N	经向	≥9	GB/T 3917.3
水洗尺寸变化率/%	经向	≥-1.0	GB/T 8628 GB/T 8629-2017(洗涤4N,干燥C) GB/T 8630
	纬向	≥-1.0	
缝口脱开/cm		≤0.6	GB/T 13772.2
耐洗色牢度/级	变 色 ， 沾 色	≥4	GB/T 3921-2008(C3)
耐摩擦色牢度/级	湿摩	≥3	GB/T 3920

附 录 C

(规范性)

丙纶熔喷布技术要求

C.1. 技术要求

丙纶熔喷布规格应符合表C.1 规定。

表C.1丙纶熔喷布规格

项目	标准值	检验方法
质量/(g/m ²)	≥80	GB/T 24218.1
热阻/(m ² · K/W)	≥0.124	GB/T 11048

附 录 D

(规范性)

超细聚酯絮片技术要求

D.1.规格性能

超细聚酯絮片为超细梳理型絮片，结构为单层絮片形式，规格应符合表D.1规定。

表D.1材料规格

组成	线密度/dtex	纤维长度/mm
----	----------	---------

主体纤维	细旦聚酯纤维	1.8~2.2	38~51
粘结纤维	低熔点共聚物聚酯	1.8~2.2	38~51

D.2.物理性能

超细聚酯絮片物理性能应符合表D.2 规定。

表D.2物理性能

项目	标准值与允差		试验方法
单位面积质量/(g/m²)	≥200-5%	≥120-5%	GB/T 24218.1
热阻/(m² · K/W)	≥0.450	≥0.350	GB/T 11048

附 录 E

(资料性)

缝制工艺

E.1. 缝制工艺应符合E.1规格

表E.1缝制工艺单位：厘米

部位名称		缝制形式及缝线道 数	外观要求		内在要求	
			明线距边	要求	缝头	要求
绒领	扎套领扣袢	明线一道扎线三道	0.1	扣袢宽 0.5±0.1,扣袢叠成宝剑头净长 2.5±0.5,距尖 1.7±0.1 回针三道	0.4	-
	钩套领	明、暗线各一道	0.6	钩缝下口，面吐0.1	0.6	-
	绒领里与套领结合	扎线一道	0.2~0.3	外口扎线	—	-
	钩绒领	暗线一道	—	领绒丰满，钩缝不得加绒毛。领底口夹扎扣袢5个，回针三道。扣袢距绒领两端 4.0,中间三个均分。套领中宽另 4.5	0.6	-
	封压绒领底口开口	明线一道	0.2~0.3	开口长 8.0~10.0,领绒与领里比齐扎线，首尾回针	0.8	-
领子	钩、压领子	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.2~0.3	0.5	领面与絮片围扎一道
	纳领子	暗线一道	—	领里取中央纳拉链挡布和拉链，拉链链齿外露 0.7,插座在右边，挡布和拉链两端回针三道	0.8	-
	压领面底口线	明线一道	0.1	压线反面下炕，扎在拉链 和挡布上，领面取中央扎 挂衣袢，净长 8.0±0.5,	0.7	-

部位名称		缝制形式及缝线道数	外观要求		内在要求	
			明线距边	要求	缝头	要求
				内侧间距 3.7~4.0, 挂衣样处回针三道		
	编号型标志	明线一道	0.15	后托领下口居中扎号型标志, 正面外露, 两端回针	0.4	—
胸贴袋	钩压袋盖	明暗线各一道	0.6	面吐 0.1	0.5	—
	纳袋盖	明暗线各一道	0.6	袋盖尖对准袋体正中	0.4	—
	纳胸袋压片	明线各一道	0.6	压片上宽 3.0、压片下宽 3.5	1.0	—
	纳胸袋布	明线一道	0.6	胸贴袋压片中线与袋盖尖对正	1.0	—
	钩、压斜插袋片	明、暗线一道	0.6	按净样中间对折, 钩缝两端	0.6	
	纳斜插袋垫布	暗线一道		—	1.0	—
	袋布面里结合	扎线一道	—	袋布前侧下端扎住牵条布, 牵条布并与门襟、里襟止口擦住	0.8	—
	压袋异明线	明线一道	0.1	明线扎在大身上	—	倒缝, 不扎透袋布
	压袋口明线	明线二道	0.15-0.7	袋异两端拐扎明线, 斜角处斜线回针三道后与两端明线重合封住袋口, 袋口两端明线扎住袋布面和三角剪口, 三角剪口不露毛茬		—
	钩、压袖口样	明、暗线各一道	0.6	面吐 0.1	0.5	—
袖子	合、压面袖外缝	明暗线各一道	0.6	袖口样下端距袖口 6.0±0.2, 夹纳袖样, 明线压	1.0	缝头向大袖侧

部位名称		缝制形式及缝线道数	外观要求		内在要求	
			明线距边	要求	缝头	要求
前襟				在大袖上, 不压住袖样		
	合里外袖缝	暗线一道	-		1.0	分缝
	纳袖面	暗线一道	-	-	1.0	-
	纳袖里	暗线一道	-	-	1.0	前缝处面里扎住拉条, 拉条余量2.0~3.0
	合里底袖缝	暗线一道		-	1.0	分缝
	合里紧口布底、外袖缝	暗线一道	-	里紧口布为双层, 共四道 缝	1.0	倒缝
	合袖口罗纹布	暗线一道	-	-	1.0	分缝
	里紧口布与罗纹布结合	暗线一道	-	夹扎袖口罗纹布	1.0	倒缝
	钩里紧口布外口	暗线一道	-	留开口长8.0~12.0	-	-
	纳里紧口布	明线一周	0.1~0.2	里紧口布袖缝与里袖缝相对, 罗纹边距面袖口2.5±0.5, 扎住里袖和开口	-	
	包扎袖口钩、压暗牌	明线一道 明暗线各一道	0.1~0.2 0.5	面袖口折边包住里袖扎线一道	0.8 0.8	里袖有余量
	钩、压掩门	明暗线各一道	0.6		0.8	掩门与絮片扎住
	纳暗牌	暗线一道明线一道	0.6	暗牌上端开口为第二扣眼向上4.0±0.2, 暗牌下端开口为第五扣眼向下	0.8	-

部位名称		缝制形式及缝线道数	外观要求		内在要求	
			明线距边	要求	缝头	要求
				4.0±0.2,面吐 0.1.明线搭接重合规整、牢固。底边掩门折边包扎暗牌		
	打暗牌开口结	42针打结	—	与掩门明线重合,齐暗牌两端开口处,开口上、下各打竖结一个	—	—
	打扣眼中结	回针三~五道	—	扣眼之间取中打结,结长0.7,距掩门明线0.4~0.6,暗牌缩进0.1	—	—
	门襟、掩门、挂面结合	明暗线各一道	0.6	门襟面、里比齐同时扎住,掩门和挂面之间夹纳拉链,链齿外露1.0。明线压在身上,扎透挂面。拉链上止位置与里襟一侧拉链上止相对应,拉链拉合后颌下口平齐	1.0	缝头向大身倒,拉链两端明线回针三道
	里襟、挂面结合	明暗线各一道	0.6	里襟面、里比齐同时扎住,夹纳拉链,拉链上止距领台0.1~0.3	1.0	倒缝,拉链两端明线回针三道
前 后 身	合面肩缝	暗线一道	—		1.0	缝头向后倒
	合里肩缝	暗线一道	—	—	1.0	分缝
	后托领与挂面结合	暗线一道	/	—	0.8	分缝
	纳挂面贴条和后托领贴条	暗线一道明线二道	第一道0.15 第二道2.0	贴条宽2.0±0.2,齐止口。第二道明线扎住拉链和里,链齿外露0.8.第二道明线两端,距拉链两端2.0±0.2拐扎与下端	0.8贴条里口1.2	—

部位名称		缝制形式及缝线道数	外观要求		内在要求	
			明线距边	要求	缝头	要求
				0.15 明线相核重合, 扎住里子。拐扎明线和拉链两端回针三道		
	合面腰袖缝	暗线一道	—	腋下十字交叉处缝头错开	1.0	缝头向后身和小袖侧
	合里腰缝	暗线一道	—	—	1.0	分缝
	纳腋下罗纹布	暗线一周	—	与里结合, 罗纹布条纹与里腰缝垂直	1.0	见图 2
	合、压面背中缝	明暗线各一道	0.6	明线压在左身上	1.0	缝头向左身侧
	扎中腰抽绳贴布	明线各一道	0.1~0.2	两端折净 1.0, 两端明线与抽绳开口眼对正向后 2.0~3.0, 抽绳夹在贴布内, 抽绳以中腰放平为准, 两端抽绳各长出 13.0~17.0, 穿入调节扣, 绳头系结后热熔	0.1~0.2	与后背中缝明线重合, 扎住抽绳, 回针 3-5 道
	包扎底边	明线一道	0.1~0.2	面底边折边包住身里扎线一道	0.8	身里有余量
	纳底边搭扣带	明线一周	0.2	门襟搭扣带为絨面, 扎住掩门折边上, 距掩门折边 1.0 ± 0.2 , 里襟搭扣带为钩面, 对正扎在里襟面上, 搭扣带长 3.0 ± 0.2 , 首尾重合回针三道, 长 1.0~1.5	—	—

风帽	帽墙面与帽顶面结合	明暗线各一道	0.6	明线压在帽顶上	1.0	缝头向中间倒
	帽墙里与帽	暗线一道	—	帽顶弧线处各加拉条一	1.0	分缝
部位名称		缝制形式及缝线道数	外观要求		内在要求	
			明线距边	要求	缝头	要求
	顶里结合			根，与面帽顶固定，余量2.0~3.0		
	合帽口贴条中缝	暗线一道	—	—	0.8	分缝
	帽里与帽口贴条结合	明暗线各一道	0.15	明线压在贴条上	1.0	贴条与絮片围扎一道，缝头向贴条倒
	钉气眼	—	—	按标印在钉帽气眼，两气眼间距3cm，气眼反面钉住垫布，不钉透帽口贴条，抽绳从上气眼穿出，穿入调节扣，从下气眼穿入帽面与贴条夹层内，两侧抽绳外露3.0~4.0(双量)，抽绳正中与风帽贴条中缝缝头扎住		帽绳两端热熔后与带条结合，固定在帽下口缝头上
	帽面、里结合	暗线一道	—	下口缝中间夹纳拉链，与后领窝拉链相对应，链齿外露0.7，抽绳正中与风帽贴条中缝缝头扎住	0.8	—

		压帽口明线	明线二道	第一道0.2 第二道2.5 风帽下墙0.7	压第一道线扎住帽下口开口6~10.第二道明线 帽口搭门和帽下口压明线	—	压帽口第二道2.5 明线,袖绳夹在中间,拉两端0.1明线回针三道
		纳搭扣带	明线一周	0.2	风帽左端帽口搭门里搭	—	—
部位名称		缝制形式及缝线道数		外观要求		内在要求	
				明线距边	要求	缝头	要求
					扣带为钩面,右端帽口搭门面搭扣带为絨面。位置为帽口搭门居中,搭扣带前端扎线与0.7明线重合,搭扣带长 7.0 ± 0.2 ,首尾回针三道,长 $1.0\sim1.5$		
		合肩缝	暗线一道	—	—	1.0	倒缝
		合腰缝	暗线一道	—	—	1.0	倒缝
		肩缝、腰缝环缝	环线一道		两片缝头一起环缝	—	—
		包袖窿滚条	扎线一道	0.15	滚条宽 0.7 ± 0.1 ,搭接处滚条折净	—	肩缝、腰缝缝头向后倒
		包前襟、领窝、底边滚条	扎线一周	0.15	滚条宽 0.7 ± 0.1 ,搭接处滚条折净	—	—
内胆		纳拉链	扎线一道	—	拉链纳在滚条反面,插片在左边,链齿里口齐滚条边,与滚条边明线重合扎		拉链两端明线回针三道

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		救灾专用家庭应急包技术文件						
		<table><tr><th>序号</th><th>品种</th><th>单价限价</th></tr><tr><td>1</td><td>家庭应急包</td><td>280元/包</td></tr></table>	序号	品种	单价限价	1	家庭应急包	280元/包
		序号	品种	单价限价				
		1	家庭应急包	280元/包				
		1.质量要求						
产品质量符合以下标准：								
GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB/T 20878-2024 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分 GB/T 22864-2024 毛巾								

GB/T 23147-2018 晴雨伞
GB/T 12903-2025 个体防护装备术语GB/T 191-2025包装储运图示标志
QB/T 1333-2018 背提包QB/T 1815-2002 指甲钳

2.技术要求

2.1家庭应急包的结构

2.1.1 反光指示：家庭应急包外表面要有反光标志，在夜晚或黑暗条件下，可以反光标示所在位置，易于找寻；

2.1.2 携带方便：家庭应急包外上部应有手提的装置；

2.1.3 外表结构：外表面上设置的兜袋必须可以完全封闭。不可使用网状半开放式结构，避免逃生时与周边环境的钩挂；

2.1.4 内部结构：家庭应急包内部结构要设计合理、配置齐全、取用便利。

2.2家庭应急包的组成

家庭应急包由以下9种物资组成，具体规格见表1物资配置表：

表1 物资配置表

序号	物品名称	品种/规格	数量
1	饭盆	口径：180（mm），高度：50-70（mm），厚度≥0.5（mm），容量≥1000mL	3个
2	筷子	长度：185-226（mm）	3双
3	带盖水杯	口径≥90mm，高度：90mm	3个
4	毛巾	≥700×330（mm）	3条
5	毛巾被	200×150cm	1条
6	应急保温毯	200×180cm	1张
7	折叠雨伞	伞骨：≥8根，半径：550-610mm，三折叠样式	1把
8	指甲钳	不锈钢，长5-7cm	1个
9	物资包	手提式	1个

2.3家庭应急包的分类物资技术要求

2.3.1饭盆

饭盆应能容纳1000ml食物的容器，采用食品级304不锈钢,耐高温、边缘光滑、无尖锐。

2.3.2筷子

筷子应采用食品级304不锈钢，耐高温、不打滑、不易发霉、不易变形、边缘光滑、无

尖锐。 2.3.3带盖水杯 带盖水杯的杯身口径应大于90mm，采用食品级304不锈钢,耐高温、边缘光滑、无尖锐。 2.3.4毛巾 毛巾应具有日常生活中的洗擦用途，以棉为原料，表面起毛圈或毛圈经割绒的织物。产品的质量等级为一等品。成品质量≥80g 2.3.5毛巾被 尺寸200×150cm，颜色：浅色，成品质量≥900g，采用符合国家标准品质优良的纯棉32s/2股线，选择先进的毛巾类产品生产织造染整工艺路线加工。产品巾面方正，表面整洁，色泽明快有光泽，手感柔软舒适富有弹性，吸水性强，使用贴身舒适。 2.3.6应急保温毯 尺寸200cm×180cm，厚度≥2mm。正面银色铝膜，背面为EPE黑色珍珠棉，四周为黑色无纺布包边。 2.3.7指甲钳 指甲钳应为不锈钢材质，采用上、下压板两侧的切断部相互切合的结构，能方便、省力地剪切指甲。 2.3.8折叠雨伞 折叠雨伞应采用聚酯纤维防水布类材料，三折式折叠雨伞，具有遮挡雨水的特点。 2.3.9物资包 家庭应急包外包装应选用无毒的塑料、针织面层材料、针织里料、其他可用材料制造。 2.4使用说明文件 家庭应急包内应附有《产品使用说明书》等文件，产品使用说明书内容应准确易懂，主要包括： (1) 配置物品名称、数量清单； (2) 使用方法或简图； (3) 维护方法及准则； (4) 配置物品的生产日期和有效期； (5) 配置物品的更换提示； (6) 使用贮存等注意事项。 3.试验方法 3.1家庭应急包外观与成套性 通过目测、手感进行检查判定。 3.2家庭应急包性能试验 家庭应急包性能的试验方法按所列相关标准规定进行。 3.3跌落试验 将家庭应急包按GB/T 2423.7中方法一的规定，于500mm高处进行跌落试验。	
---	--

3.4检验规则

家庭应急包的包体和分类物资的检验规则按附录A执行。

4.标志、包装、运输、贮存

4.1标志

家庭应急包标志应包括下列内容，示例见图1：

	
产品名称：救灾专用 家庭应急包	
生产日期	××××年×月
承制单位	
监制单位：陕西省应急管理厅	

图1 家庭应急包标志

4.2包装

4.2.1家庭应急包的包装纸箱应完整，无破损。图示标志应符合GB/T 191的规定。

4.2.2 4个家庭应急包装一个双层瓦楞纸箱，每个家庭应急包外用10 丝的塑料包密封包装。纸箱外面采用“井”字型打包带捆包。附《产品使用说明书》和《产品检验单》各一份。检验单样式见图 2，其“检验单”、“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为 B5 纸的1/4。字体大小适宜。

检 验 单	
产品名称	救灾专用 家庭应急包
品 等	合格品 4个
生产日期	年 月
检验人员	(检验员工号)
承制单位名称	(单位全称)

图2 检验单样式

4.3外包装标志

纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、生产批号、承制单位名称和监制单位名称，两端面印刷黑色的“救灾专用”及“注意防潮”。其中产品名称、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和“救灾专用”及“注意防潮”为黑体字，其他为宋体字。产品名称、“救灾专用”及“注意防潮”字体宽度为60mm，其他字体宽度为35mm，承制单位名称和监制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择。印刷布

局合理，字体大小适宜，字迹清晰、工整。并在外包装箱前、后两面和侧面均粘贴二维条码。详见图3。

救灾专用 家庭应急包		
数量	4个	××kg
××××年××月		
×××× 承制		
×××× 监制		

正面

救灾专用

注意防潮

背面

图3 外包装标志

4.3运输

家庭应急包运输过程中应避免雨淋、受潮、暴晒、剧烈碰撞，并采取防护措施；不得与有毒、有异味或影响产品质量的物品混装。

4.4贮存

家庭应急包应贮存在干燥、通风的环境中，码垛高度不超过6层。不得与有毒、有害、

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试
- 采购包2：
合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试。
- 采购包3：
合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试
- 采购包4：
合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试。

3.4.2交货地点

- 采购包1：
采购人指定地点
- 采购包2：
采购人指定地点
- 采购包3：
采购人指定地点
- 采购包4：
采购人指定地点

3.4.3支付方式

- 采购包1：

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

采购包4:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

1、预付款，合同签订后5个工作日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，采购物资全部到货验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

采购包2:

1、预付款，合同签订后5个工作日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，采购物资全部到货验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

采购包3:

1、预付款，合同签订后5个工作日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，采购物资全部到货验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

采购包4:

1、预付款，合同签订后5个工作日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，采购物资全部到货验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

详见拟签订的合同文本

采购包2:

详见拟签订的合同文本

采购包3:

拟签订的合同文本

采购包4:

详见拟签订的合同文本

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

采购包2：

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

采购包3：

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

采购包4：

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：

详见拟签订的合同文本

采购包2：

详见拟签订的合同文本

采购包3：

拟签订的合同文本

采购包4：

详见拟签订的合同文本

3.5其他要求

首次抽检检测不合格，第二次抽检数量为10个单位。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1.法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 2.依法缴纳税收的相关材料 （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。 3.依法缴纳社会保障资金的相关材料 （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 资格证明文件.docx
---	---------------------------------------	--	------------------------

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供形式（1）或提供形式（2）。（1）提供2024或2025年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标函 资格证明文件.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1.法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 2.依法缴纳税收的相关材料（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。（2）缴纳税证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。（3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。 3.依法缴纳社会保障资金的相关材料（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 资格证明文件.docx

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供形式（1）或提供形式（2）。（1）提供2024或2025年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标函 资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1.法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 2.依法缴纳税收的相关材料（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。（2）缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。（3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。 3.依法缴纳社会保障资金的相关材料（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 资格证明文件.docx

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供形式（1）或提供形式（2）。（1）提供2024或2025年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标函 资格证明文件.docx

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1.法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 2.依法缴纳税收的相关材料（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。（2）缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。（3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。 3.依法缴纳社会保障资金的相关材料（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 资格证明文件.docx

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供形式（1）或提供形式（2）。（1）提供2024或2025年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标函 资格证明文件.docx

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法人授权书	投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）	资格证明文件.docx
2	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址（ www.ccgp.gov.cn ）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标	资格证明文件.docx
3	投标人不得存在下列情形	投标人不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动	资格证明文件.docx
4	投标人获取招标文件登记备案	需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标	资格证明文件.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法人授权书	投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）	资格证明文件.docx

2	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人、被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址 (www.ccgp.gov.cn) 上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的, 不得参加投标	资格证明文件.docx
3	投标人不得存在下列情形	投标人不得存在下列情形之一: (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加本次采购活动; (2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人, 不得再参加本项目的采购活动	资格证明文件.docx
4	投标人获取招标文件登记备案	需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案, 未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标	资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法人授权书	投标人参加本项目的合法授权人授权委托书; 投标人应授权合法的人员参加投标全过程, 其中法定代表人直接参加投标的, 须出具法人身份证, 并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的, 须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明 (提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明)	资格证明文件.docx
2	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人、被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址 (www.ccgp.gov.cn) 上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的, 不得参加投标	资格证明文件.docx

3	投标人不得存在下列情形	投标人不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动	资格证明文件.docx
4	投标人获取招标文件登记备案	需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标	资格证明文件.docx

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法人授权书	投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）	资格证明文件.docx
2	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址（ www.ccgp.gov.cn ）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标	资格证明文件.docx
3	投标人不得存在下列情形	投标人不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动	资格证明文件.docx
4	投标人获取招标文件登记备案	需按照招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案，未按招标公告要求的方式获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标	资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表（报单价） 标的清单
2	签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	投标报价	投标人投标报价未超出采购预算或最高限价	开标一览表（报单价） 标的清单
4	投标保证金	投标保证金的提交符合招标文件要求	资格证明文件.docx
5	投标内容	投标内容满足招标文件的所有“★”要求，不得存在漏项或数量不符合招标文件规定情形	产品技术参数表
6	商务要求	满足招标文件的所有商务要求	商务应答表

7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表（报单价） 标的清单
2	签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	投标报价	投标人投标报价未超出采购预算或最高限价	开标一览表（报单价） 标的清单
4	投标保证金	投标保证金的提交符合招标文件要求	资格证明文件.docx
5	投标内容	投标内容满足招标文件的所有“★”要求，不得存在漏项或数量不符合招标文件规定情形	产品技术参数表
6	商务要求	满足招标文件的所有商务要求	商务应答表

7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表（报单价） 标的清单
2	签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	投标报价	投标人投标报价未超出采购预算或最高限价	开标一览表（报单价） 标的清单
4	投标保证金	投标保证金的提交符合招标文件要求	资格证明文件.docx
5	投标内容	投标内容满足招标文件的所有“★”要求，不得存在漏项或数量不符合招标文件规定情形	产品技术参数表
6	商务要求	满足招标文件的所有商务要求	商务应答表

7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表（报单价） 标的清单
2	签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	投标报价	投标人投标报价未超出采购预算或最高限价	产品技术参数表
4	投标保证金	投标保证金的提交符合招标文件要求	资格证明文件.docx
5	投标内容	投标内容满足招标文件的所有“★”要求，不得存在漏项或数量不符合招标文件规定情形	产品技术参数表
6	商务要求	满足招标文件的所有商务要求	商务应答表

7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	业绩.docx 开标一览表（报单价） 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 满足详细评审办法的内容.docx 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准, 但大写金额出现文字错误, 导致金额无法判断的除外;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表总价为准, 并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前, 投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示, 及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的, 自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责, 不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准, 对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前, 采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部令第87号)》《政府采购非招标采购方式管理办法(财政部令第74号)》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》(陕财办函〔2026〕10号)等文件要求, 对评审数据进行全面校对与核对, 重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况, 确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1: 按投标人综合得分从高到低进行排序, 确定3名中标候选人。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的, 按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列; 得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2: 按投标人综合得分从高到低进行排序, 确定3名中标候选人。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的, 按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列; 得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3: 按投标人综合得分从高到低进行排序, 确定3名中标候选人。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的, 按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列; 得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4: 按投标人综合得分从高到低进行排序, 确定3名中标候选人。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的, 按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列; 得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告, 其主要内容包括:

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;

二、投标人名单和评标委员会成员名单;

三、评审方法和标准;

四、开标记录和评审情况及说明, 包括投标无效供应商名单及原因;

- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

$$\text{评标总得分} = F1 \times A1 + F2 \times A2 + + Fn \times An$$

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能、环境标志产品	投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）：1、所投产品属于节能产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。2、所投产品属于环境标志产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。	1.0000	客观	产品技术参数表
	参数响应度	投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得40分。技术指标参数一项负偏离扣2分，扣完为止。评审依据：技术参数响应须提供佐证材料（第三方检测机构出具的所投产品的带CMA或CNAS标识的检测报告（须有检测机构的赋码）），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码，未提供佐证材料的视为负偏离。	40.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
	产品业绩	提供2023年1月1日至今的类似项目业绩（以投标文件加盖公章的合同和进账发票复印件为准），每提供一份业绩得3分，满分9分。评审依据：以加盖公章的业绩合同和进账发票复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。	9.0000	客观	业绩.docx

详细评审

服务方案	根据投标人提供的服务方案进行评审，服务方案包括：供货方案、人员安排方案、质量保证方案、售后服务方案上述四项内容完整、无缺陷的，每项得2分，共8分。每项内容有缺陷扣0.5分（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形），每项内容有缺失扣1分。	8.0000	主观	满足详细评审办法的内容.docx
------	---	--------	----	------------------

样品	根据投标人提供的样品情况进行综合评审（未提供样品或提供样品不全的不得分）；从样品的材质、制作工艺、面料、款式、外观色泽、舒适度六个方面进行评分，每个方面根据提供样品的参数符合程度、结核样品外观检查赋分：每项完全满足或优于采购需求的得2分；基本满足或少部分偏离的得1分；不满足或大部分偏离的得0.5分；未提供不得分。注：样品于2026年8月26日9：30之前递交到西安市都市之门C座一楼大厅处。一、样品递交要求：1、所有样品密封提交，封箱或封袋上不可出现供应商或制造厂家的任何信息（包括但不限于单位logo标识、单位公章、法人章、联系电话、签字等一切标记信息）。否则不予接收。2、样品上不得出现明显标识、铭牌、标签等，否则评审时样品部分视为无效得分。3、如提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的，评标委员会按无效投标处理。评审结束后发现此类情况的，采购机构或采购单位有权拒签、取消或废止采购合同。二、投标文件递交要求：需要递交一套盖章签字版的纸质版投标文件（同样品分开密封递交）。	12.0000	主观	产品技术参数表
----	---	---------	----	---------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表（报单价） 标的清单
价格评审	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表（报单价） 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能、环境标志产品	投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）：1、所投产品属于节能产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。2、所投产品属于环境标志产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。	1.0000	客观	产品技术参数表
	参数响应度	投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得40分。技术指标参数一项负偏离扣2分，扣完为止。评审依据：技术参数响应须提供佐证材料（第三方检测机构出具的所投产品的带CMA或CNAS标识的检测报告（须有检测机构的赋码）），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码，未提供佐证材料的视为负偏离。	40.0000	客观	产品技术参数表
	产品业绩	提供2023年1月1日至今的类似项目业绩（以投标文件加盖公章的合同和进账发票复印件为准），每提供一份业绩得3分，满分9分。评审依据：以加盖公章的业绩合同和进账发票复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。	9.0000	客观	业绩.docx

详细评审

服务方案	根据投标人提供的服务方案进行评审，服务方案包括：供货方案、人员安排方案、质量保证方案、售后服务方案上述四项内容完整、无缺陷的，每项得2分，共8分。每项内容有缺陷扣0.5分（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形），每项内容有缺失扣1分。	8.0000	主观	满足详细评审办法的内容.docx
------	---	--------	----	------------------

样品	根据投标人提供的样品情况进行综合评审（未提供样品或提供样品不全的不得分）；从样品的材质、制作工艺、面料、款式、外观色泽、舒适度六个方面进行评分，每个方面根据提供样品的参数符合程度、结核样品外观检查赋分：每项完全满足或优于采购需求的得2分；基本满足或部分偏离的得1分；不满足或大部分偏离的得0.5分；未提供不得分。注：样品于2026年8月26日9：30之前递交到西安市都市之门C座九楼第一会议室。一、样品递交要求：1、所有样品密封提交，封箱或封袋上不可出现供应商或制造厂家的任何信息（包括但不限于单位logo标识、单位公章、法人章、联系电话、签字等一切标记信息）。否则不予接收。2、样品上不得出现明显标识、铭牌、标签等，否则评审时样品部分视为无效得分。3、如提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的，评标委员会按无效投标处理。评审结束后发现此类情况的，采购机构或采购单位有权拒签、取消或废止采购合同。二、投标文件递交要求：需要递交一套盖章签字版的纸质版投标文件（同样品分开密封递交）。	12.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表（报单价） 标的清单
价格评审	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表（报单价） 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	节能、环境标志产品	投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）：1、所投产品属于节能产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。2、所投产品属于环境标志产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。	1.0000	客观	产品技术参数表
	参数响应度	投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得40分。技术指标参数一项负偏离扣2分，扣完为止。评审依据：技术参数响应须提供佐证材料（第三方检测机构出具的所投产品的带CMA或CNAS标识的检测报告（须有检测机构的赋码）），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码，未提供佐证材料的视为负偏离。	40.0000	客观	产品技术参数表
	产品业绩	提供2023年1月1日至今的类似项目业绩（以投标文件加盖公章的合同和进账发票复印件为准），每提供一份业绩得3分，满分9分。评审依据：以加盖公章的业绩合同和进账发票复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。	9.0000	客观	业绩.docx

详细评审

服务方案	根据投标人提供的服务方案进行评审，服务方案包括：供货方案、人员安排方案、质量保证方案、售后服务方案上述四项内容完整、无缺陷的，每项得2分，共8分。每项内容有缺陷扣0.5分（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形），每项内容有缺失扣1分。	8.0000	主观	满足详细评审办法的内容.docx
------	---	--------	----	------------------

	样品	根据投标人提供的样品情况进行综合评审（未提供样品或提供样品不全的不得分）；从样品的材质、制作工艺、面料、款式、外观色泽、舒适度六个方面进行评分，每个方面根据提供样品的参数符合程度、结核样品外观检查赋分：每项完全满足或优于采购需求的得2分；基本满足或部分偏离的得1分；不满足或大部分偏离的得0.5分；未提供不得分。注：样品于2026年8月26日9：30之前递交到西安市都市之门C座九楼第一会议室。一、样品递交要求：1、所有样品密封提交，封箱或封袋上不可出现供应商或制造厂家的任何信息（包括但不限于单位logo标识、单位公章、法人章、联系电话、签字等一切标记信息）。否则不予接收。2、样品上不得出现明显标识、铭牌、标签等，否则评审时样品部分视为无效得分。3、如提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的，评标委员会按无效投标处理。评审结束后发现此类情况的，采购机构或采购单位有权拒签、取消或废止采购合同。二、投标文件递交要求：需要递交一套盖章签字版的纸质版投标文件（同样品分开密封递交）。	12.0000	主观	产品技术参数表

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表（报单价）
价格评审	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表（报单价） 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包4：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能、环境标志产品	投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）：1、所投产品属于节能产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。2、所投产品属于环境标志产品得0.5分；评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。	1.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
	参数响应度	投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得40分。技术指标参数一项负偏离扣2分，扣完为止。评审依据：技术参数响应须提供佐证材料（第三方检测机构出具的所投产品的带CMA或CNAS标识的检测报告（须有检测机构的赋码）），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码，未提供佐证材料的视为负偏离。	40.0000	客观	产品技术参数表

详细评审	产品业绩	提供2023年1月1日至今的类似项目业绩（以投标文件加盖公章的合同和进账发票复印件为准），每提供一份业绩得3分，满分9分。评审依据：以加盖公章的业绩合同和进账发票复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。根据投标人提供的服务方案进行评审，服务方案包括：供货方案、人员安排方案、质量保证方案、售后服务方案上述四项内容完整、无缺陷的，每项得2分，共8分。每项内容有缺陷扣0.5分（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形），每项内容有缺失扣1分。	9.0000	客观	业绩.docx
	服务方案	根据投标人提供的服务方案进行评审，服务方案包括：供货方案、人员安排方案、质量保证方案、售后服务方案上述四项内容完整、无缺陷的，每项得2分，共8分。每项内容有缺陷扣0.5分（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形），每项内容有缺失扣1分。	8.0000	主观	满足详细评审办法的内容.docx

	样品	根据投标人提供的样品情况进行综合评审（未提供样品或提供样品不全的不得分）；从样品的材质、制作工艺、面料、款式、外观色泽、舒适度六个方面进行评分，每个方面根据提供样品的参数符合程度、结核样品外观检查赋分：每项完全满足或优于采购需求的得2分；基本满足或部分偏离的得1分；不满足或大部分偏离的得0.5分；未提供不得分。注：样品于2026年8月26日9：30之前递交到西安市都市之门C座九楼第一会议室。一、样品递交要求：1、所有样品密封提交，封箱或封袋上不可出现供应商或制造厂家的任何信息（包括但不限于单位logo标识、单位公章、法人章、联系电话、签字等一切标记信息）。否则不予接收。2、样品上不得出现明显标识、铭牌、标签等，否则评审时样品部分视为无效得分。3、如提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的，评标委员会按无效投标处理。评审结束后发现此类情况的，采购机构或采购单位有权拒签、取消或废止采购合同。二、投标文件递交要求：需要递交一套盖章签字版的纸质版投标文件（同样品分开密封递交）。	12.0000	主观	产品技术参数表

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表（报单价） 标的清单
价格评审	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表（报单价） 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
- 详见附件：产品技术参数表
- 详见附件：商务应答表
- 详见附件：开标一览表（报单价）
- 详见附件：标的清单
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：资格证明文件.docx
- 详见附件：业绩.docx
- 详见附件：满足详细评审办法的内容.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
- 详见附件：产品技术参数表
- 详见附件：商务应答表
- 详见附件：开标一览表（报单价）
- 详见附件：标的清单
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：资格证明文件.docx
- 详见附件：业绩.docx
- 详见附件：满足详细评审办法的内容.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表（报单价）

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：满足详细评审办法的内容.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表（报单价）

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：满足详细评审办法的内容.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订合同文本..docx