

项目编号：GHC-2026010.1B1

镇坪县 2026 年重点产品抽检采购项目 (二次)

竞争性谈判文件

采购人：镇坪县市场监督管理局（本级）

代理机构：陕西高汇昌工程管理有限责任公司

二〇二六年六月

目 录

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 谈判须知

第三部分 采购内容

第四部分 商务要求

第五部分 谈判响应文件格式

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

镇坪县 2026 年重点产品抽检采购项目（二次）采购项目的潜在供应商应在陕西高汇昌工程管理有限公司获取采购文件，并于 2026 年 7 月 2 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GHC-2026010.1B1

项目名称：镇坪县 2026 年重点产品抽检采购项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：160,000.00 元

采购需求：

合同包 1(镇坪县 2026 年重点产品抽检采购项目)：

合同包预算金额：160,000.00 元

合同包最高限价：160,000.00 元

本合同包不接受联合体投标

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他 服务	镇坪县 2026 年重点产品抽 检采购项目	1(项)	详见采购 文件	160,000.00

合同履行期限：自合同签订之日起 2026 年 12 月 31 日前完成

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(镇坪县2026年重点产品抽检采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；
- 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；
- 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
- 4、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；
- 5、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)；
- 6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
- 7、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；
- 8、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；
- 9、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；
- 10、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
- 11、《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资

办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

12、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(镇坪县2026年重点产品抽检采购项目)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照；

(2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证)；

(3) 具有检验检测机构资质认定证书CMA；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 税收缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6) 财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计的财务报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

三、获取采购文件

时间：2026年06月25日至2026年06月29日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：陕西高汇昌工程管理有限责任公司

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月2日10时00分00秒（北京时间）

地点：安康市汉滨区江北办江北大道江华澜庭2号楼201室

五、开启

时间：2026年7月2日10时00分00秒（北京时间）

地点：安康市汉滨区江北办江北大道江华澜庭2号楼201室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

投标供应商请携带营业执照复印件、法人授权委托书原件（后附法人及委托代理人身份证复印件）和委托代理人身份证原件（法定代表人报名只需携带身份证原件及复印件）加盖单位公章到陕西高汇昌工程管理有限责任公司获取采购文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：镇坪县市场监督管理局（本级）

地址：安康市镇坪县城关镇下新街25号

联系方式：15929580091

2. 采购代理机构信息

名称：陕西高汇昌工程管理有限责任公司

地址：安康市汉滨区江北办江北大道江华澜庭2号楼201室

联系方式：18091536408

3. 项目联系方式

项目联系人：经办人

电话：18091536408

陕西高汇昌工程管理有限责任公司

2026年6月24日

第二部分 谈判须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、及省市现行有关法律法规执行。

1. 名词解释

1.1 采购单位：镇坪县市场监督管理局（本级）

1.2 招标代理机构：陕西高汇昌工程管理有限责任公司

1.3 供应商：参加本次采购活动的制造商或供应商

2. 投标人资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本次货物和服务的供应商，具备以下资质：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；

（3）具有检验检测机构资质认定证书 CMA；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月的社会

保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 税收缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6) 财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

备注：以上（1）～（9）为必备资质资料，缺一项或某项达不到要求，投标文件按废标处理。在投标文件正副本中附一套上述资质资料的复印件，并加盖投标供应商印红色印章。由评标委员会小组成员进行评审，否则视为不响应招标文件要求。不得进入下步程序，按无效投标文件办理。

二、谈判文件

1. 谈判文件包括目录中所列的五部分，供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都作出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2. 谈判文件的澄清：任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的投标人，均应在谈判响应文件递交截止期 3 日前按竞争性谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购人，谈判组织机构对谈判响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的投标人。投标人在收到通知后立即以电子邮件或其他书面形式予以确认。对文件

中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。投标人未在规定的时间内要求对谈判文件澄清和提出疑问的，将视其为无异议。

3. 谈判文件的修改：

3.1 在谈判响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，谈判组织机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性谈判文件进行修改。

3.2 竞争性谈判文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.3 为使投标人编写谈判响应文件时，有充分时间对竞争性谈判文件的修改内容进行研究，谈判组织机构可以酌情延长谈判响应文件递交截止日期。

4. 投标人必须从谈判组织机构获取文件，投标人自行转让或复制谈判文件视为无效。未从采购代理机构获取谈判文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加谈判。

5. 本文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、谈判要求

1. 投标人应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。如果投标人在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

2. 谈判费用：供应商应承担所有准备和参加谈判有关的全部费用。

3. 谈判响应文件的编制：

谈判响应文件必须根据谈判组织单位发售的谈判文件格式编写，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：

- (1) 竞争性谈判响应函
- (2) 谈判报价表
- (3) 报价明细表
- (4) 资格证明文件
- (5) 供应商概况
- (6) 拟组建承担本项目的项目组人员情况
- (7) 商务响应偏离表
- (8) 技术规格响应偏离表
- (9) 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
- (10) 服务方案
- (11) 类似项目业绩
- (12) 其它材料

4. 谈判报价：

(1) 谈判报价大于或等于本项目采购预算的，按废标处理。各供应商应在谈判响应文件中的第一次谈判报价表上，标明谈判报价、合同履行期限等项，有选择的报价谈判组织单位不予接受。

(2) 投标报价为供应商完成招标项目内容的全部合理费用。

(3) 凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

(4) 报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。

5. 谈判响应文件有效期为自谈判之日起九十日历天，成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

四、谈判响应文件的式样和签署

1. 供应商应参照谈判文件给定的样式，准备谈判响应文件正本一份、副本二份、电子文件 1 份（U 盘）。谈判响应文件正副本单独采用胶封，装订成册，装订应牢固、不易拆散、夹页、换页，不得采用活页装订。正本和

副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样，若正本和副本不符，以正本为准。

2. 报价文件必须加盖单位公章，由供应商法定代表人或经正式授权有约束力的供应商代表签字。

3. 报价文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人和其授权人代表签字和盖章。

4. 响应文件不符合上述要求的，均作不合格处理。

五、谈判响应文件的递交

1. 供应商应将谈判响应文件的正本和所有副本按以下要求进行密封和标记：

1.1 正副本分开封装，并清楚表明正副本字样，电子文件放入正本封装带；

1.2 响应文件正副本的外包装接缝处分别加封条密封，在封线处必须加盖公章、法定代表人章。

1.3 标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容；

1.4 标明“递交至镇坪县市场监督管理局（本级）”和“在2026年7月2日10:00时之前不得启封”的字样；

1.5 如果谈判响应文件未按要求密封和加写标记，造成谈判响应文件过早启封或价格泄露等情况，招标代理机构概不负责。

1.6 投标人需按上述要求递交响应文件，投标人相互查验密封文件时，如不符合上述要求，均作不合格处理。

2. 谈判组织机构收到谈判响应文件的时间不得迟于竞争性谈判文件规定的截止时间。在谈判响应文件递交截止期后，供应商递交的任何谈判响应文件谈判组织机构拒绝接收。

3. 在谈判响应文件递交截止期前，经谈判组织机构同意后，供应商方

可修改或撤回已送达的谈判响应文件。修改或撤回的内容应按竞争性谈判文件的规定编制、密封、标记和发送。并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

4. 谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

5. 在谈判响应文件递交截止期后到竞争性谈判文件规定的谈判响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判，否则按有关规定处罚。

六、谈判小组组成及职责

1. 谈判小组组成：在谈判开始前，组建谈判小组，谈判小组由采购人代表及有关专家组成。

2. 谈判小组职责

2.1 确认竞争性谈判文件。

2.2 确定符合资质条件的供应商参加谈判。

2.3 审查供应商的响应文件并做出评价。

2.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2.5 编写评审报告。

2.6 告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3. 确认谈判文件：谈判小组对谈判文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改后经采购人确认后，谈判小组确认，以文字形式通知供应商。

七、评审程序

谈判的全过程分为资质审查、第一次谈判报价、谈判过程、谈判承诺、第二次报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最终报价均采取集中报价形式，按相关文件规定，不得公开供应商的报价。通过资质审查合格的各谈判

单位，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

1. 谈判会议及第一次报价

1.1 在竞争性谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。谈判整个过程接受监督机构的监督和管理。

1.2 竞争性谈判第一次报价前，由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1.3 采购代理机构工作人员按照顺序开启各供应商第一次投标报价，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认第一次投标报价表。

1.4 谈判过程由采购代理机构指定专人记录。

2. 谈判响应文件有效性审查：谈判小组对供应商响应文件进行有效性审查，出现下列情况之一者不得进入谈判程序。

2.1 谈判响应文件没有按谈判文件要求提交必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定；

2.2 竞争性谈判文件要求提交原件时未按要求提交原件的；

2.3 谈判响应文件没有盖供应商单位公章的；

2.4 谈判响应文件没有法定代表人或其授权代表签字的；

2.5 无谈判有效期或有效期达不到谈判文件的要求的；

2.6 供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

2.7 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答的。

3. 谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给所有参加谈判供应商平等的谈判机会。

3.1 谈判小组在谈判过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以

下原则修正：

(1) 开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(5) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

(6) 文字与图表不一致的，以文字为准；

(7) 正本与副本不一致的，以正本为准；

(8) 投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

3.2 谈判小组以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。

3.3 供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3.4 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。

3.5 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4. 最终报价

4.1 通过资格审查合格的供应商，在谈判响应文件都符合谈判文件的要求进入最终报价。谈判小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者

盖章。

4.2 最终报价后，由谈判小组进行最终评审，进入最终评审的有效响应供应商不少于 3 家。

4.3 供应商最低报价出现相同时，相同的供应商再报一次价格，得出最低报价。

4.4 依据相关文件（陕财办采资{2016}53 号令）规定，第一次报价与最终报价均不予公布。

八、本项目落实政府采购政策

1. 投标企业政府采购政策

1.1 中小企业落实政府采购政策

1.1.1 中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

1.1.2 投标供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业声明函，以此为依据享受政府采购政策。

1.1.3 投标供应商出具《中小企业声明函》。

1.2 监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

1.3 投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

2. 投标产品政府采购政策

2.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51 号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

2.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库

[2006]90号)的规定,以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

2.3 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品,在投标报价时必须对此类产品单独分项报价,计算出小计及占投标报价总金额的百分比,并提供属于清单内产品的证明资料(从中国政府采购网上下载的网页公告等),未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

2.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的,则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2.5 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠,强制类产品不给予优惠。

2.6 节能、环保、环境标志产品不重复优惠;同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

2.7 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”,否则不予优惠。

九、成交原则

1. 质量和服务响应评审:依据谈判文件的要求,对各供应商的响应文件的响应程度审查。谈判响应文件出现下列情况视为非实质性的响应,不进入最后推荐排序。

- 1.1 最终谈判报价超出采购预算的。
- 1.2 供应商在质量标准、售后服务等条件下不响应谈判文件。
- 1.3 供应商所提交的货物数量和内容与竞争性谈判文件要求不符的。
- 1.4 供应商所提交的产品技术参数、性能指标不能满足要求,出现负偏差。

2. 谈判小组经质量和服务响应评审后,从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成

交候选人，并编写评审报告。

十、确定成交单位

1. 采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审结果的函送采购人确定成交单位。

2. 采购人在收到评审结果的函后五个工作日内，从评审结果的函提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并函告采购代理机构。

3. 采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审结果的函提出的最后报价，最低的供应商为成交供应商。

4. 采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，向成交供应商发出“成交通知书”。

5. 采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

十一、关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现有上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

十二、合同

采购人在自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。竞争性谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

十三、成交服务费

成交服务费依据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）标准收取，由中标单位支付。

十四、保密

投标人自领取谈判文件之日起，需接受以下条件并做出承诺：

1. 谈判文件仅可用于本项目招标过程，招标过程结束后，相关所有资料均不能以任何形式进行传播和使用。

2. 除非经招标人的书面同意，否则任何时候均不得向任何第三方透露从本次谈判获得的信息。

3. 投标人应确保其雇员遵守同样的保密义务。

4. 如投标人因故意、过失或任何其它原因导致任何保密信息泄露、公开或为第三方知晓，由此造成的各项损失均由投标人承担全部责任。

十五、其它

1. 在谈判响应文件递交截止时间，递交的有效谈判响应文件不足三家时，经请示监督机构同意后，继续谈判或采用其他方式进行采购。

2. 特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，采购人又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。

3. 谈判开始到成交单位确定前，谈判小组、采购单位及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府采购有关处罚条款进行相应的处罚。

4. 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》编制在谈判响应文件中，同时保证谈判响应文件正、副本中都有且一致。

第三部分 采购内容

一、采购内容概况

2026 年镇坪县重点产品抽检计划抽检 108 批次。对农资、建材、日用消费品、化肥、电线电缆、钢筋、防水材料、儿童玩具、学生用品、家用电器、服装鞋帽、取暖器、老年用品、食品相关产品、建筑涂料、车用油品、电动自行车及相关产品、燃气灶具及配件、消防器材、电工材料等 32 种产品进行监督抽查。

二、技术要求

1. 检验项目及标准

序号	抽检产品	检测项目	执行标准	抽查批次
1	车用汽油	研究法辛烷值、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、氧含量、甲醇含量、密度	GB 17930-2016 《车用汽油》	10
		研究法辛烷值、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、密度	GB 18351-2017 《车用乙醇汽油（E10）》 GB 18351-2025 《车用乙醇汽油》	
2	车用柴油	硫含量、铜片腐蚀、水含量、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、密度	GB 19147-2016 《车用柴油》	5
3	散煤	全硫、灰分、挥发分、煤粉含量、磷含量	GB 34169-2017 《商品煤质量 民用散煤》	10
4	化肥	总养分、总氮、有效磷、钾、氯离子、粒度	GB/T 15063-2020 《复合肥料》	3
		总养分、总氮含量、有效磷含量、钾含量、粒度、氯离子	GB/T 21633-2020 《掺混肥料（BB肥）》	

		总养分含量、总氮含量、有效五氧化二磷含量、总钾含量、有机质含量、氯离子含量	GB/T 18877-2020 《有机无机复混肥料》 (含第1号修改单)	
		总养分的质量分数、总氮的质量分数、有效磷的质量分数、粒度	GB/T 10205-2009 《磷酸一铵、磷酸二铵》	
		大量元素含量、总氮含量、磷含量、钾含量、水不溶物含量	NY/T 1107-2020 《大量元素水溶肥料》	
		有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数、游离水的质量分数、粒度的质量分数、硫的质量分数	GB/T 20413-2017 《过磷酸钙》	
		氮(N)、硫(S)、游离酸(H ₂ SO ₄)、水分(H ₂ O)、水不溶物、氯离子(Cl ⁻)	GB/T 535-2020 《肥料级硫酸铵》 (含第1号修改单)	
		总氮的质量分数、缩二脲的质量分数、粒度	GB/T 2440-2017 《尿素》	
		总养分、总氮(N)、有效磷(P2O5)、氧化钾(K2O)、水溶性磷占有有效磷百分率、氯离子	GB/T 10510-2023 《硝酸磷肥、硝酸磷钾肥》	
5	有机肥料	有机质的质量分数、总养分的质量分数、总氮含量、总磷含量、总钾含量	NY/T 525-2021 《有机肥料》	2
6	农用薄膜	厚度和厚度偏差、宽度极限偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷	GB 13735-2017 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》	2
		厚度极限偏差、厚度平均偏差、拉伸强度、直角撕裂强度、透光率、雾度	GB/T 4455-2019 《农业用聚乙烯吹塑棚膜》	
7	电动自行车蓄电池	蓄电池结构(极性)、外形尺寸、外观、2hr容量、重量比能量、耐振动能力、机械冲击	T/ZJXDC 001-2021 《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》	3

		蓄电池结构（极性）、外形尺寸、外观、实际容量、质量比能量、绝缘电阻、机械冲击	GB/T 22199.1-2025 《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》	
		外形尺寸、充放电接口、外观、极性标志、I2A 放电、自由跌落	GB/T 36972-2018 《电动自行车用锂离子蓄电池》	
		蓄电池外观、蓄电池极性、蓄电池外形尺寸、2h 率额定容量、过充电性能、大电流放电性能、耐振动性能	QB/T 2947.1-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》	
8	电动自行车充电器	外壳冲击、内部布线、电气强度、防触电保护、电源软线及输出线、接地措施	GB 42296-2022 《电动自行车用充电器安全技术要求》	3
9	燃气灶	气密性、燃烧工况、熄火保护装置、电点火装置、耐热冲击、结构-结构的一般要求、结构-燃气导管	GB 16410-2020 《家用燃气灶具》	2
10	燃气软管	波纹软管气密性、波纹软管耐压性、波纹软管柔软性、波纹软管耐冲击性、接头耐安装强度	GB 41317-2024 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》	2
		包覆管气密性、包覆管耐压性、包覆管柔软性、被覆层阻燃性、接头耐安装强度	GB 44017-2024 《燃气用具连接用金属包覆软管》	
		结构与尺寸、耐压性、气密性、耐燃烧性、耐热性	GB 44023-2024 《燃气用具连接内用橡胶复合软管》	
		软管耐冲击性、软管气密性、软管耐压性、软管阻燃性、管件气密性、管件耐压性	GB/T 26002-2010 《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》	
		软管耐冲击性、软管气密性、软管耐压性、软管被覆层阻燃性、管件气密性、管件耐压性	GB/T 26002-2025 《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》	

11	减压阀	结构一般要求、调压器的接头组件、外观、气密性、关闭压力、出口压力、机械强度-耐压性	GB 35844-2018 《瓶装液化石油气调压器》	5
12	消防产品	充装量、充装误差、20℃时喷射性能、瓶体爆破性能、瓶体充装口内径、灭火剂（磷酸二氢铵）	GB 4351-2023 《手提式灭火器》 GB 4066-2017 《干粉灭火剂》	1
		结构、佩戴质量、金属材料表面质量、橡塑材料老化性能、包装材料强度（抗跌落性能）	GB 21976.7-2012 《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》	
		外观质量、内径、长度、单位长度质量、水压试验、爆破试验、附着强度	GB 6246-2011 《消防水带》	
		表面质量、使用环境温度-耐高温试验、使用环境温度-耐低温试验、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能	GB 8181-2005 《消防水枪》	
		表面质量、使用环境温度-耐高温试验、使用环境温度-耐低温试验、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能	GB 8181-2025 《消防水枪》	
		电气强度性能、电压波动性能、转换电压性能、设备内部接线、接地、绝缘	GB 17945-2024 《消防应急照明和疏散指示系统》	
		外观质量、基本尺寸与公差、手轮、阀杆升降性能、水压强度、密封性能、开启高度	GB 3445-2018 《室内消火栓》	
		外观与结构、尺寸、质量、材料性能、操作性能、柔软性能	XF 1205-2014 《灭火毯》	
		基本尺寸、外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能、耐腐蚀性能	GB 12514.1-2005 《消防接口》	

13	电线电缆	导体电阻（20℃）、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套热延伸试验	JB/T 8734 系列 GB/T 5023 系列 JB/T 8735 系列 GB/T 5013 系列 GB/T 12706 系列 GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 等 （样品不同检测项目略有不同）	2
14	家用和类似用途插座	防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、机械强度（测 24.2）、耐热（测 25.2）、绝缘电阻和电气强度	GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求》	3
15	延长线插座	普通延长线插座-尺寸要求、普通延长线插座-防触电保护要求、普通延长线插座-接地措施要求、普通延长线插座-结构要求（插孔的防触电措施、软缆、外壳要求）、普通延长线插座-耐热要求（仅测 GB/T 2099.1-2021 中 25.2）	GB 2099.7-2024 《家用和类似用途延长线插座安全技术规范》	3
		防触电保护、标志、延长线插座的结构、尺寸检查、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求》	
16	烟花爆竹	标志、包装、外观、部件、结构、材质、药量、燃放性能	GB 10631-2025 《烟花爆竹 安全与质量》	2
17	钢筋	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、表面质量、内径偏差、重量偏差	GB 1499.2-2024 《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》	3
		直径偏差、实际重量与理论重量的偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、冷弯试验 180°、表面质量	GB 1499.1-2024 《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》	

		表面质量、重量偏差、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲试验 180°	GB 13788-2024 《冷轧带肋钢筋》	
18	水泥	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度（3天）	GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》	2
		三氧化硫、氯离子、凝结时间、沸煮法安定性、细度（80 μm 方孔筛筛余）、强度（3天）	GB/T 3183-2017 《砌筑水泥》 GB/T 3183-2025 《砌筑水泥》	
19	防水材料	耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、渗油性	GB 18242-2008 《弹性体改性沥青防水卷材》	2
		耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率	GB 18243-2008 《塑性体改性沥青防水卷材》	
		耐热性、低温柔性、不透水性、拉伸性能	GB/T 18242-2025 《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》	
		拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、直角撕裂强度、吸水率	GB 12952-2011 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》	
		拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折	GB/T 18173.1-2012 《高分子防水材料 第1部分：片材》	
		外观、固体含量、表干时间、实干时间、挥发性有机化合物、游离甲醛	JC/T 864-2023 《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》	
		外观、固体含量、表干时间、实干时间、挥发性有机化合物、游离甲醛	JC/T 408-2005 《水乳型沥青防水涂料》 JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》	

		外观、固体含量、干燥时间、挥发性有机化合物、游离甲醛	JC/T 2217-2014 《环氧树脂防水涂料》 JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》	
		外观、固体含量、挥发性有机化合物、游离甲醛	GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2025 《聚合物水泥防水涂料》 JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》	
		容器中状态、不挥发物含量、pH值、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	JC/T 1017-2020 《建筑防水涂料用聚合物乳液》	
		挥发性有机化合物、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》	
20	取暖器	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度（测 21.1）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.23-2007 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》 GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB/T 4706.23-2024 《家用和类似用途电器的安全 第23部分：室内加热器的特殊要求》	3

21	老年用品	球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、材料和表面的质量、可见光透射比、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差	GB 13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》	4
		球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、可见光透射比、中心点水平距离偏差、中心点单侧水平距离偏差	GB/T 13511.1-2025 《配装眼镜 第1部分：单焦和多焦定配眼镜》	
		球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、材料和表面的质量、可见光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、镜片和镜圈	GB/T 13511.3-2019 《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》	
		耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2955-2017 《休闲鞋》	
		剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度	GB/T 15107-2013 《旅游鞋》	
		帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫摩擦色牢度、成型底鞋跟硬度	QB/T 4329-2012 《布鞋》	
		帮底剥离强度、外底与外中底黏合强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度	QB/T 1002-2015 《皮鞋》	

		<p>条质量偏差、pH、杂质、可迁移性荧光物质、吸收速度、回渗量、渗漏量、外观质量</p>	<p>GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分： 成人纸尿裤》 (产品失禁程度不同， 检验项目不同)</p>	
		<p>纤维含量、甲醛含量、pH值、 异味、耐水色牢度、耐皂洗色 牢度、耐汗渍色牢度</p>	<p>FZ/T 73020-2019 GB/T 22853-2019 FZ/T 73029-2019 GB/T 2660-2017 GB/T 2666-2017 GB/T 2664-2017 GB/T 2665-2017 FZ/T 73026-2014 FZ/T 81004-2022 GB/T 22849-2024 FZ/T 81006-2017 GB/T 22700-2016 FZ/T 81010-2018 FZ/T 81007-2022 FZ/T 81008-2021 GB 18401-2010 标准不同,检验项目不 同</p>	
22	卫生纸	<p>定量、D65亮度、横向吸液高度、 横向抗张强度、纵向湿抗张强 度、柔软度、洞眼、尘埃度、 可迁移性荧光物质</p>	<p>GB/T 20808-2022 《纸巾》</p>	4
		<p>可迁移性荧光物质、定量、D65 亮度、抗张指数、柔软度(成 品层纵横平均)、洞眼、尘埃 度、横向吸液高度(成品层)</p>	<p>GB/T 20810-2018 《卫生纸(含卫生纸原 纸)》</p>	
		<p>定量、亮度、荧光性物质、横 向吸液高度、抗张指数、柔软 度、洞眼、尘埃度</p>	<p>QB/T 4509-2013 《本色生活用纸》 (产品不同,检验项目 不同)</p>	

23	一次性筷子	感官要求、含水率、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、二氧化硫浸出量	GB/T 19790.1-2021 《一次性筷子 第1部分：木筷》 GB/T 19790.2-2005 《一次性筷子 第2部分：竹筷》 (根据具体产品标准检测相应的项目)	4
		感官要求、总迁移量、二氧化硫、大肠菌群、沙门氏菌	GB 4806.12-2022 《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》	
24	洁厕灵(净)	外观、气味、稳定性、总酸度(以HCl计)、总有效物含量、总五氧化二磷含量	GB/T 21241-2022 《卫生洁具清洗剂》	4
25	电热水壶	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度(测21.1)、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》 GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB/T 4706.19-2024 《家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求》	2
26	作业本	破页张数、封面、封底定量、内芯定量、内芯D65亮度、脏迹、断线、印刷、白页	QB/T 1437-2023 《课业簿册》	3
		纸张定量、纸张破洞、脏迹、白页、两面对线偏差、断线、内芯尺寸极限偏差、施胶度	QB/T 1438-2007 《簿册》	

		定量、平滑度、D65 亮度、D65 荧光亮度、印刷质量	GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》	
27	儿童玩具	可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性	GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》	3
		易燃性能、缝纫拼缝及布绒牢度、缝纫质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物	GB/T 9832-2007 《毛绒、布制玩具》 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》	
		工作温度下的电气强度、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离	GB 19865-2005 《电玩具的安全》	
		电气强度、机械强度、结构（不测 13.4、13.8）、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离	GB/T 19865-2024 《电玩具的安全》	
28	儿童及婴幼儿服装	纤维含量、甲醛含量、pH 值、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度	FZ/T 73025-2019 《婴幼儿针织服饰》 GB/T 33271-2016 《机织婴幼儿服装》 GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》 GB/T 39508-2020 《针织婴幼儿及儿童服装》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 标准不同,检验项目不同	5

29	一次性塑料餐饮具	异嗅、外观、结构、负重性能、跌落性能、耐温性能、漏水性	GB/T 18006.1-2009 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》	3
		外观、结构、容积偏差、负重性能、跌落性能、盖体对折性能、弯折性能、耐热性能、漏水性	GB/T 18006.1-2025 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》	
		感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验	GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》	
30	食品接触用纸容器	感官指标、容量偏差、渗漏性能、杯身挺度、重金属、荧光性物质、感官要求	GB/T 27590-2022 《纸杯》 GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》	3
		外观质量、容量偏差、耐温性能、感官要求、荧光性物质、重金属	GB/T 27591-2025 《纸餐具》 GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》	
		感官要求、荧光性物质、重金属	GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》	
31	食品用洗涤剂	气味、外观、稳定性、总有效物含量、pH	GB/T 9985-2022 《手洗餐具用洗涤剂》	3
		气味、外观、稳定性、总有效物含量、pH	GB/T 24691-2022 《果蔬清洗剂》	

32	学生校服	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》	2
合计				108
备注：CMA证书检验项目覆盖率为100%，提供相关证明材料，否则视为无效文件。				

2. 在合同约定的时间内完成承担的计划内抽检工作任务，对抽查到的样品，按照执行标准进行检验，并按要求提供检测汇总表(汇总表应详细准确，并按检测品种做好分类)和分析报告。

3. 提供高效抽检服务，有专门团队负责配合采样；对接收的样品履行检查程序，对不符合检验要求的样品应当退回抽样人员，并告知理由；对接收的复检备份样品应按照相关要求妥善保管。

4. 有能满足采样、运输、检验等工作车辆、设备等硬件，负责所有检验品货物的运输(完成采购服务项目包含的所有的运输)，确保货物安全、完整到达使用地点。

5. 承担抽样任务时，应当按照抽检检测计划和工作规范要求开展样品采集工作，不得提前告知被抽样单位，不得随意变更抽样样品信息。

6. 承担抽检结果数据信息的及时录入、上传工作，定期开展检测数据质量自查工作，确保监督抽检数据质量，并配合采购人做好对检测结果的复检和异议的处置工作。

7. 检验机构收到检品后20个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验，3天出结果，7天出报告。涉案样品需要配合司法机关调查、

取证的应当积极配合。同等情况下，优先完成采购人的工作任务。

8. 发现检验方法可能存在问题的，应及时报告有关情况，并可提出完善检验方法的建议。

9. 对采购人提出的有关咨询问题负有及时解释的责任，并提供相关的报告分析等服务；

10. 承验机构不得将检验任务外包或分包给其他检测机构检验。

11. 承检机构不得瞒报、谎报、漏报抽检检测数据、结果等信息。

12. 承检机构应当承担保密义务，不得泄露、擅自使用或对外发布抽检检测结果和相关信息，严格遵守国家法律、法规和抽检检测工作有关纪律要求。

13. 承检机构不得接受被抽检检测单位的馈赠，不得利用抽检检测结果开展有偿活动、获取不正当利益。

14. 采购人定期或不定期开展对承检机构的考核检查，内容可包括：

(1) 核查承检机构用于承担检测检验任务相关的实验室环境、仪器设备、样品存放、管理体系、工作管理制度等相关条件以及检验能力的符合性情况；

(2) 核查抽检检测不合格样品、问题样品报告、数据报送及结果分析总结报告等材料；

(3) 抽查抽检检测的原始记录、实验室内部质量控制、能力验证或实验室间比对结果等材料；

(4) 必要时，采用盲样测试或留样复测等方式考核承检机构检验结果的可靠性；

(5) 核查相关保密制度落实情况；

(6) 同时承担抽样任务的，抽查原始抽样记录、样品流转信息等材料；

(7) 检查抽检检测相关经费使用情况；

(8) 与抽检检测相关的其他工作。

15. 承检机构出现以下情况，采购人将立即终止承担检验检测工作任务：

(1) 篡改数据、出具虚假检验报告等违法行为的；

(2) 擅自对外发布或泄露抽检检测数据和分析研判结果等信息，或利用抽检检测相关数据进行有偿活动的；

(3) 检验工作出现重大差错并造成严重后果的；

(4) 在抽样、检验过程中接受被抽检检测单位馈赠的；

(5) 擅自将抽检检测任务转交其他检验机构或将抽检检测项目进行分包的；

(6) 其他违反相关法律法规行为的。

16. 承检机构出现以下情况，采购方视情节严重程度，应当暂停或终止承担抽检检测工作任务：

(1) 不能持续满足第三条规定的相关条件的；

(2) 漏报抽检检测数据、结果等信息的；

(3) 检验工作出现差错或者一年内监督抽检复检结论发生变化的记录超过 2 次以上的；

(4) 未按要求报送抽样检验信息，不合格样品、问题样品报告以及结果分析报告的；

(5) 盲样考核、留样复测结果不符合要求的；

(6) 违反经费管理相关规定的；

(7) 其他违反抽检检测工作有关要求的。

三、商务要求

1. 合同履行期限：2026年12月31日前完成。

2. 付款方式和金额：采购人按合同约定向供应商支付款项。

3. 验收由采购人组织相关技术人员，以采购文件、响应文件、澄清函及国家相应的标准、规范等为依据逐项验收。

4. 违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关条款和合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给供应商造成的经济损失

第四部分 合同主要条款

2026 年度产品质量监督抽检项目

合
同
书

委托单位(甲方):

承检单位(乙方):

签订地点:

五、开票形式

项目验收结束后，乙方根据实际采样数量及合同约定总价为甲方开具增值税发票，甲方应在收到发票后15个工作日内办理付款手续。

六、双方的权利和义务

1、甲方

(1)甲方应在采样前_____个工作日内通知乙方采样时间、采样地点及相关情况，以便于乙方提前安排采样物资以及人员车辆等。

(2)甲方应为乙方现场采样提供必要工作条件，协调好乙方与受检单位的工作配合关系。

(3)甲方应按本协议规定及时向乙方支付检验费用。

(4)甲方对检验结果若有异议，可于收到《检验报告》之日起十五日内向乙方提出复检。如甲方未在十五日内提出复检要求，视为甲方已经认可乙方的检验结果。

2、乙方

(1)乙方必须持有有效的经国家授权颁发的检验机构资质证书，应严格按照国家法律法规、标准进行现场采样和检验工作，确保检验结果的公正性、准确性。

(2)乙方应积极配合甲方的执法检查工作，按照协议规定完成检验任务，并在规定时间提交检验报告。

(3)乙方应对样品的检验技术要求、检验报告数据和原始记录保密，维护甲方利益。

(4)就检验报告的有关内容，接受甲方的咨询。

(5)乙方对样品进行检验后出具的报告仅对被检样品负责。

七、违约责任

1、甲、乙双方应遵守本协议各项条款，不得违约。

2、任何一方违反本合同条款的约定，应承担由此引起的一切经济损失及法律责任。

3、乙方在收取样品后如遇停电或仪器故障等不可抗力，不能在本协议约定的时

间内及时检测并出具检测报告，应提前小时通知甲方并说明原因。

八、争议解决及其他

1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商。若协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。

2、本协议一式____份，甲方执____份，乙方执____份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

甲方代表(签字)：

乙方代表(签字)：

地址：

开户行：

日期： 年 月 日

账号：

行号：

固话：

地址：

日期： 年 月 日

第五部分 谈判响应文件格式

项目编号：

(正/副本)

_____项目

谈判响应文件

供 应 商：（单位盖章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

目 录

- 一、 竞争性谈判响应函
- 二、 谈判报价表
- 三、 报价明细表
- 四、 资格证明文件
- 五、 供应商概况
- 六、 拟组建承担本项目的项目组人员情况
- 七、 商务响应偏离表
- 八、 技术规格响应偏离表
- 九、 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
- 十、 服务方案
- 十一、 类似项目业绩
- 十二、 其它材料

一、竞争性谈判响应函

(采购人)：

我单位收到_____(项目编号)_____谈判文件，经详细研究，我们决定参加
(项目名称)_____的谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 愿意按照谈判文件中的一切要求，完成合同的责任和义务。

2. 按照谈判文件的规定，完成总体项目的报价为：

人民币（大写）：_____（¥：_____元）

3. 我方提交的谈判响应文件正本一份、副本两份、电子文件一份。

4. 我们已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5. 如果我方在投标后到规定的投标有效期内不得撤回谈判响应文件及承诺。

6. 同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

7. 我方的谈判响应文件在投标后 90 个日历日内有效。

8. 所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

单位全称（单位盖章）_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

电 话：_____

邮 编：_____

年 月 日

二、 谈判报价表

项目编号：

项目名称	总报价（元）	服务期	备注
投标总报价（大写）			

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

三、报价明细表

序号	商品名称	检验项目	标准	批次数目	价 格 / 批次	总价格

投标人（盖章）： _____

法定代表人或授权代理人签字或盖章： _____

日 期： _____

四、资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；

（3）具有检验检测机构资质认定证书 CMA；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

附件 1

1、法定代表人身份证明（格式）

投标人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

日 期：_____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
-------------	-------------

附件 3

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____其他未列明行业；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、供应商概况

单位全称			
主要业务范围			
法定代表人姓名		职 务	
地 址		邮 政 编 码	
电 话		传 真	
成 立 日 期		现 有 职 工 人 数	
单位组织机构简介：			

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

七、商务响应偏离表

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

供应商名称（盖章）： _____

法人或被授权人（签字或盖章）： _____

日期： _____

注：偏差说明填写：优于、等于、低于。

九、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）
全权代表：_____（签字或盖章）
地 址：_____
邮 编：_____
电 话：_____

年 月 日

承诺书（二）

致：采购人		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（三）

致：采购人		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重声明并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（四）

致：采购人

作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

十、服务方案（格式自拟）

十一、类似项目业绩表

序号	项目名称	合同期限	合同金额	业主名称
1				
2				
3				
4				
5				
••	•••	•••	•••	•••

- 注： 1、 供应商应随此表附上类似项目业绩证明，业绩合同等。
- 2、 如有多个类似项目，可按此表格扩展。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表签字或盖章： _____

日期： _____

十二、其它证明资料

(投标人认为有必要提供的其它证明资料)