

东风小学运动场地改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

白水县教育体育局

（盖章）

2026 年 07 月 06 日

工程名称： 东风小学运动场地改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 06 日

招 标 人： 白水县教育体育局 (盖章)

法定代表人或其授权人： 刘杨民 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	排水沟盖板拆除及恢复					
1	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 规格:400*600*80mm 2. 拆除, 外弃, 消纳 3. 运距: 自定 备注: 按总盖板的70%考虑 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.92		
2	010103002009	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	5.53		
3	010503014001	环沟预制盖板	[项目特征] 1. 构件尺寸:400*600*80mm 2. 材质: 混凝土 3. 强度等级: C30 4. 说明: 按总盖板的70%考虑 5. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 混凝土构件制作、安装 2. 钢筋制作, 安装 3. 模板制作, 安装	套	204		
	2	沟内垃圾清理					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 各种垃圾 2. 部位: 环沟内 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	4.7		
5	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 各种垃圾 2. 运距: 自定 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	4.7		
	3	广场铺装更换					
	3.1	透水砖拆除					
6	011705001001	现状透水砖拆除	[项目特征] [项目特征] 1. 30mm厚透水砖 2. 水泥砂浆粘结层 3. 100mm厚混凝土垫层 4. 300mm厚灰土垫层 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	556.66		
7	010103002002	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	265.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东风小学运动场地改造项目

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	3.2	石材铺设					
8	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 300mm厚3:7灰土 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 5. 30mm厚毛面花岗岩板面层, 缝宽10, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 部位: 教学楼前石材区域 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	556.66		
	4	路面石材拆除及恢复					
9	011705001004	现状石材拆除	[项目特征] [项目特征] 1. 50mm厚石材 2. 水泥砂浆粘结层 3. 100mm厚混凝土垫层 4. 300mm厚灰土垫层 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	37.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东风小学运动场地改造项目 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010103002004	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	18.64		
11	011601003002	块料道路面层	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 300mm厚3:7灰土(压实系数0.97) 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 5. 50mm厚毛面花岗岩板面层, 缝宽10, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 部位: 石材路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	37.2		
	5	路缘石					
12	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 部位: 道路南侧 原路侧石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010103002008	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 自定 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	3.05		
14	011601005003	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料规格: 600*250*120mm青灰色花岗岩立缘石 2. 基座尺寸、强度等级: 300*300mmC15混凝土靠背, 见图06-① 3. 结合层: 30mmM7.5水泥砂浆 4. 部位: 道路南北侧及广场东西两侧 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	159.78		
15	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 模板类型: 自行考虑 2. 部位: 混凝土靠背 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.33		
	6	跑道					
	6.1	跑道(20%更换基层面层)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B002	塑胶地面拆除	[项目特征] 1. 15mm厚塑胶地面 2. 120mm厚C30混凝土地面 3. 300mm厚3:7灰土 备注:其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清扫废渣	m2	335.6		
17	010103002005	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别:各种垃圾 2. 运距:自定 3. 备注:其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	162.5		
18	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300mm 2. 基层材质:3:7灰土 3. 其它:原路基找坡,平整压实 4. 备注:其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	335.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011601002001	道路垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:120mm 3. 嵌缝材料:沥青砂填实或涂沥青松木条板 4. 备注:其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 伸缝、缩缝 5. 锯缝、嵌缝 6. 路面养护	m2	335.6		
20	011101005001	塑胶跑道	[项目特征] 1. 15mm厚塑胶颗粒地面 2. 背胶:SPU 3. 底布:单+网 备注:其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	335.6		
21	010103003001	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别:外购黄土 2. 备注:虚方 3. 部位:3:7灰土中土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	105.71		
	6.2	跑道（80%更换面层）					
22	01B004	塑胶地面拆除	[项目特征] 1. 拆除现状15mm厚塑胶地面 备注:其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清扫废渣	m2	1342.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010103002006	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 各种垃圾 2. 运距: 自定 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	20.14		
24	011101005002	塑胶跑道	[项目特征] 1. 15mm厚塑胶颗粒地面 2. 背胶: SPU 3. 底布: 单+网 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	1342.38		
7		足球场					
25	01B003	人造草坪拆除	[项目特征] 1. 拆除现状人造草坪(含砂) 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 拆除 2. 清扫废渣	m2	741.22		
26	010103002007	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 各种垃圾 2. 运距: 自定 3. 备注: 其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	22.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011103002001	人造草皮	[项目特征] 1. AB草(足球场专用免冲洗耐磨草) 2. 2米宽A深绿色+2米宽B浅绿色, 划线白草同等质量 3. 草高30, 行距3/8, 簇密度21000针 4. 背胶:SPU, 底布:单+网, 划线白草线宽0.08 备注:其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	741.22		
	8	操场护栏墩子修补					
28	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 安装方式:砂浆粘贴 2. 面层:300*300mm 3. 粘结层:20mm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	56		
	9	花池挡墙修补					
29	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:砂浆层 2. 饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	6.55		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：东风小学运动场地改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	8.11		
31	010103002003	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别：拆除建筑垃圾 2. 运距：自定 3. 备注：其它未尽事宜详见设计文件 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.19		
32	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1. 安装方式：砂浆粘贴 2. 粘结层：2mm厚M10水泥砂浆 3. 面层：300*300*15mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	6.55		
33	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 安装方式：砂浆粘贴 2. 粘结层：2mm厚M10水泥砂浆 3. 面层规格：300*300*15mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	8.11		
	10	垃圾桶					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	050307018001	垃圾箱	[项目特征] 1. 垃圾箱材质：镀锌板 2. 规格尺寸：880*360*900mm 3. 固定方式：移动式 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	4		
	11	树池改造					
35	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 材料规格：600*200*100mm石材树坑石 2. 垫层：30mm厚水泥砂浆 3. 树池尺寸：1200*1200mm 4. 树池盖面材料品种：1100*1100mm塑料树坑格栅 5. 格栅下铺200mm厚细沙 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料安装	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：东风小学运动场地改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：东风小学运动场地改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用价格指数调差)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
4 分项计算可调价主要材料价差时，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。