采购包 1：

标的名称：训练比赛器材

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td>技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
一、货物采购清单
<table>
<tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>乒乓球底板</td><td>65 块</td><td>核心产品</td></tr>
<tr><td>2</td><td>乒乓球拍正手胶皮</td><td>800 块</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>乒乓球拍反手胶皮</td><td>750 块</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>比赛用乒乓球</td><td>960 盒</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>训练用乒乓球</td><td>1440 盒</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>乒乓球无机胶水</td><td>50 桶</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>无机胶水膨胀油</td><td>50 瓶</td><td></td></tr>
</table>
二、技术参数表
<table>
<tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>技术参数</td></tr>
<tr><td>1</td><td>乒乓球底板</td><td>1.▲平衡点：110～130mm；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）
2.弹跳高度：310～340mm;
3.▲层数：7 层；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）
4.反弹速度衰减率 70%-80;
5.▲重量：85g-93g;（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）
6.▲厚度 6.0±0.5mm。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>乒乓球正手胶片</td><td>7.弧圈＋控制；
8.▲厚度：2.1-2.2mm；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）
9.▲硬度：≥39;（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）
10.颜色红或黑。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>乒乓球反手胶片</td><td>11.全涩性高弹性反胶；
12.▲硬度：≥36；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）
13.颜色红或黑；
14.▲厚度 2.0-2.2mm。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告或产品彩页）</td></tr>
<tr><td>4</td><td>比赛用球</td><td>15. ABS 材质；
16.三星 40+；
17. 6 个装；
18. 大型赛事用。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>训练用球</td><td>19.ABS 树脂材料；
20.一星 40+（10 个装）；
21.训练用球。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		6	乒乓球无机胶水	22.水溶性无机胶水500ML。
		7	无机胶水膨胀油	23. 120毫升； 24.VOC检测不超标； 25.比赛安全可用。

三、样品提供要求

1.提供样品的名称及数量：**货物采购清单**中序号第1、2、3项，共3种样品，每种提供与投标参数一致的样品一套；评审现场对样品进行破环性检验（若需要），后果由投标人承担。

2.样品的提交时间：投标截止时间前，过时不收。

3.样品的提交地点：陕西省西安市碑林区长安北路8B陕西高速经纬大厦16层陕西中经招标有限公司第一会议室。

4.样品封装：样品统一由纸箱封装，封装箱上张贴投标单位名称及所提交样品的清单数量。

★四、实质性条款(须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效投标)

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所供产品为制造商原厂生产的全新、未经使用符合要求的产品。