

合阳县莘村马家祖祠保护修缮工程

工程量清单

招 标 人： 合阳县文化和旅游局 (盖章)

2026 年 08 月 20 日

工程名称：合阳县莘村马家祖祠保护修缮工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 08 月 20 日

招标人：合阳县文化和旅游局(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制（审核）说明

编制依据： 1. 依据设计方案图纸等； 2. 施工现场具体情况及一般施工技术与措施； 3. 计价依据：《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《全统修落定额土建工程陕四省价目表(2001)》、《全统修缮定额古建筑工程陕西省价目表(2001)》、《陕西省仿古建筑工程预算定额（2012）》，按照工料单价模式、程序计取各项费用(广联达云计价平台GCCP7.0定额计价模式，软件版本号：7.5000.23.3)； 4. 土建工程人工费综合工种人工工日消耗量按照《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》计算，一类工日单价155元/工日，二类工日单价190元/工日，三类工日单价215元/工日。 5. 主要材料、设备单价按《渭南市建设工程材料信息价》（2026年2月）有关单价执行，信息价没有的按市场价执行； 6. 适用于本工程的其他计价规范(规则)、标准文件等。 7. 本工程执行工程有效期内国家、地方省市及行业管理部门现行价格管理调整政策。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:合阳县莘村马家祖祠保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2. 墙体类型:丝缝墙 3. 墙体厚度:详图示 4. 砂浆强度等级:白灰浆	m3	2.4		
2	010401002002	土坯墙	1. 砖品种、规格、强度等级:土坯砖 2. 墙体类型:土坯墙 3. 墙体厚度:详图示 4. 砂浆强度等级:草泥	m3	5.11		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	127.79		
	A. 17	拆除工程					
4	011701001001	墙体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详图示 4. 拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	3.04		
5	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:灰土 2. 饰面材料种类:水泥砖240*120*60, 水泥砂浆地面	m2	37.6		
6	011705002001	拆除后做黑板	1. 拆除部位:拆除后做黑板 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	8.82		
7	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	13.07		
8	011707001001	屋面拆除	1. 面层种类:仰瓦屋面 2. 灰泥背拆除厚度:100mm 3. 垃圾外运:运距10km	m2	97.6		
	B. 1	砖作工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	020102005001	其他砖贴面	1. 砖贴面位置：淌白墙面 2. 用砖品种、规格、强度等级：青砖240*115*53 3. 砂浆种类、强度等级及配合比：白灰浆	m ²	13.07		
10	020111002001	博风	1. 博风宽度：尺二 2. 方砖品种、规格、强度等级：尺二方砖 3. 铁件种类、规格：详图示	m	16		
11	020111006001	砖细博风板头	1. 砖细博风板头型式：详图示 2. 规格尺寸：尺二方砖 3. 方砖品种、规格、强度等级：尺二方砖 4. 铁件种类、规格：详图示	份	4		
12	020111007001	零星仿古砌体	1. 项目名称及做法：剔补砖 2. 砌筑方式：丝缝墙相连砖在5块以内 3. 用砖品种及规格：青砖240*120*60 4. 灰浆品种及配合比：白灰浆	个	45		
13	020111007002	零星仿古砌体	1. 项目名称及做法：剔补砖 2. 砌筑方式：丝缝墙相连砖在5块以外 3. 用砖品种及规格：青砖240*120*60 4. 灰浆品种及配合比：白灰浆	个	232		
	B. 2	石作工程					
14	020201001001	阶条石	1. 素土夯实，压实系数不小于0.94； 2. 150厚3：7灰土夯实，压实系数不小于0.94； 3. 40厚1：3白灰砂浆坐底找平； 4. 台明阶条石	m ³	0.79		
15	020201001002	阶条石拆除	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：白灰浆 2. 石料种类、构件规格：青条石	m ³	0.79		
	B. 5	木作工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	020505001001	直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除	1. 构件截面尺寸： $\Phi 120$ 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	根	122		
17	020505001002	圆直椽制安	1. 构件截面尺寸： $\Phi 120$ 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m	463.6		
18	020508016001	大连檐拆除	1. 断面尺寸：详图示 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m	24.4		
19	020508016002	大连檐（里口木）	1. 断面尺寸：详图示 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m	24.4		
20	020508018001	瓦口板	1. 断面尺寸：详图示 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m	24.4		
21	020508025001	望板拆除	1. 望板种类：木望板厚3.5cm以内 2. 垃圾外运：运距10km	m ²	97.6		
22	020508025002	清水望板	1. 板宽厚度：厚25mm 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m ²	97.6		
23	020508027001	挂檐、滴珠板	1. 板宽厚度：详图示 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m ²	4.88		
24	020508028001	博缝板拆除	1. 木材品种：松木	m ²	4.88		
25	020508028002	博缝板	1. 板宽厚度：详图示 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光 4. 雕刻纹样：无	m ²	3.2		
26	020509001001	榻扇拆修安	1. 窗芯类型、式样：详图示 2. 框边挺、装芯截面尺寸：详图示 3. 木材品种：松木 4. 玻璃品种、厚度：4mm平板 5. 摇梗、榹子做法：详图示 6. 雕刻类型：无	m ²	4.66		
27	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样：详图示 2. 框边挺、装芯截面尺寸：详图示 3. 木材品种：松木 4. 玻璃品种、厚度：4mm厚平板玻璃 5. 摇梗、榹子做法：详图示 6. 雕刻类型：无 7. 槛框类：11.2m 8. 窗榻板制安：2.6m ²	m ²	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	020509010001	实榻门	1. 门类型、式样：实榻门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：详图示 3. 木材品种：松木 4. 摇梗、榫子、门闩做法：详图示 5. 槛框类拆修安：10.8m 6. 门枕制安：2.2m	m2	4.66		
29	020509015001	直拼屏门	1. 门类型、式样：屏门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：详图示 3. 木材品种：松木 4. 摇梗、榫子、门闩做法：详图示 5. 槛框类制安：15.6m	m2	4.66		
	B.6	屋面工程					
30	020601003001	合瓦屋面	1. 屋面类型：合瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸：2# 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆 4. 基层材料种类：木基层、护板灰	m2	97.6		
31	020602002001	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置：正脊 2. 脊件类型、规格尺寸：详图示 3. 高度：详图示 4. 铁件种类、规格：详图示 5. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	12.2		
32	020602003001	布瓦屋面脊拆除	1. 脊类型、位置：布瓦屋面脊拆除 2. 脊件类型、规格尺寸：脊高50cm以下 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	12.2		
33	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型：合瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸：2# 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	24.4		
34	020602012001	布瓦屋面垂、岔兽拆除	1. 规格尺寸：详图示 2. 砂浆类型及强度等级：白灰浆	只	4		
35	020602013001	布瓦屋面正吻拆除	1. 类型：正吻 2. 规格尺寸：详图示 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 前房

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	020602013002	布瓦屋面合角吻拆除	1. 类型: 正吻 2. 规格尺寸: 详图示 3. 坐浆配合比及强度等级: 白灰浆	座	2		
37	020602013003	正吻	1. 类型: 正吻 2. 规格尺寸: 详图示 3. 坐浆配合比及强度等级: 白灰浆 4. 铁件种类、规格: 详图示	座	2		
	B. 7	地面工程					
38	020702005001	糙埂其他砖	1. 铺设花纹要求: 详图示 2. 铺设部位: 地面 3. 砖料规格: 小停泥砖 4. 垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土垫层, 40厚白灰砂浆找平层 5. 结合层材料种类、厚度: 白灰浆	m2	46.83		
	B. 8	抹灰工程					
39	020801001001	墙面仿古抹灰	(1) 铲除内墙面残存抹灰层; (2) 清扫墙面, 用水泼湿; (3) 20厚麦草泥抹面两道; (4) 10厚麦余泥抹面; (5) 5厚白灰 (加3%环保建筑胶) 抹面, 压实, 赶平。	m2	127.79		
	B. 9	油漆彩画工程					
40	020903002001	下架构件油漆	1. 檐柱径: 300 2. 基层处理方法: 砍净挠白 3. 地仗 (腻子) 做法: 一麻一布六灰 4. 油漆品种、刷漆遍数: 调和漆三道	m2	58.1		
41	020905001001	木门油漆	1. 门类型: 实榻门 2. 地仗 (腻子) 做法: 地仗 三道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子刷单色漆三道 醇酸调合漆	m2	9.32		
42	020905002001	木窗油漆	1. 窗类型: 槛窗 2. 地仗 (腻子) 做法: 边抹心板糊布条三道灰 心屉三道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆醇酸调合漆 三道	m2	9.16		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：前房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	外脚手架	外脚手架双排	项	1		
2	011802001002	脚手架	内墙面粉饰脚手架	项	1		
3	011802001003	里脚手架		项	1		
4	011802001004	屋面脚手架		项	1		
5	011802003001	垂直运输		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：前房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1. 表中合同内约定的其他项目适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	淌白砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2. 墙体类型:淌白墙 3. 墙体厚度:详图示 4. 砂浆强度等级:白灰浆	m3	2.85		
2	010401002002	土坯墙	1. 砖品种、规格、强度等级:土坯转 2. 墙体类型:土坯墙 3. 墙体厚度:详图示 4. 砂浆强度等级:草泥	m3	2.84		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	141.41		
	A. 17	拆除工程					
4	011701001001	墙体拆除	1. 结构形式:砖墙 2. 强度:白灰浆 3. 运距:10km	m3	6.07		
5	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的面层类型:水泥面层、砖 2. 拆除的基层类型:灰土	m2	78.14		
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:木基层 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨、木面层	m2	57.68		
7	011707001001	屋面拆除	1. 面层种类:仰瓦屋面 2. 灰泥背拆除厚度:100mm 3. 垃圾外运:运距10km	m2	107.6		
8	011710001001	整樘门拆除	整樘门拆除	樘	5		
9	011710001002	整樘窗拆除	整樘窗拆除	樘	6		
	B. 2	石作工程					
10	020201001001	阶条石拆除	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:白灰浆 2. 石料种类、构件规格:青条石	m3	0.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	020201001002	阶条石	1. 素土夯实，压实系数不小于0.94； 2. 150厚3:7灰土夯实，压实系数不小于0.94； 3. 40厚1:3白灰砂浆坐底找平； 4. (1500x480x180) 条石砌筑前檐台明阶条；	m3	0.27		
	B.5	木作工程					
12	020505001001	直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除	1. 构件截面尺寸：Φ120MM	根	94		
13	020505001002	圆直椽制安	1. 构件截面尺寸：Φ100 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m	498.2		
14	020508016001	大连檐拆除	1. 拆除种类：大连檐 2. 垃圾外运：运距10km	m	18.46		
15	020508016002	大连檐(里口木)制安	1. 断面尺寸：详图示 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m	18.46		
16	020508018001	瓦口板制安	1. 断面尺寸：详图示 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m	18.46		
17	020508025001	望板拆除	1. 望板种类：木望板厚3.5cm以内 2. 垃圾外运：运距10km	m2	107.6		
18	020508025002	清水望板制安	1. 板宽厚度：厚25mm 2. 木材品种：松木 3. 刨光要求：刨光	m2	107.6		
19	020508028001	博缝板拆除	1. 木材品种：松木	m2	4.88		
20	020509001001	榻扇门	1. 窗芯类型、式样：详图示 2. 框边挺、装芯截面尺寸：详图示 3. 木材品种：松木 4. 玻璃品种、厚度：4mm平板 5. 摇梗、榧子做法：详图示 6. 雕刻类型：无 7. 槛框类只按：26mm 8. 门枕制安：3.2m 9. 单榧、连二榧制安：4件 10. 门头板、余塞板制安：2.58m² 11. 正方格心屉制安：11.71m²	m2	9.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样：详图示 2. 框边挺、装芯截面尺寸：详图示 3. 木材品种：松木 4. 玻璃品种、厚度：4mm厚平板玻璃 5. 摇梗、槛子做法：详图示 6. 雕刻类型：无 7. 槛框类：40.8m 8. 窗榻板制安：2.21m ²	m2	15.9		
	B.6	屋面工程					
22	020601003001	合瓦屋面	1. 屋面类型：合瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸：2# 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆 4. 基层材料种类：木基层、护板灰	m2	107.6		
23	020602002001	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置：正脊 2. 脊件类型、规格尺寸：详图示 3. 高度：详图示 4. 铁件种类、规格：详图示 5. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	18.46		
24	020602003001	布瓦屋面脊拆除	1. 脊类型、位置：布瓦屋面脊拆除 2. 脊件类型、规格尺寸：脊高50cm以下 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	38.98		
25	020602008001	筒瓦排山	1. 窑制瓦件类型：2号 2. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆 3. 垂脊附件：4条	m	21.2		
26	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型：合瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸：2# 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	18.46		
27	020602012001	布瓦屋面垂、岔兽拆除	1. 规格尺寸：详图示 2. 砂浆类型及强度等级：白灰浆	只	2		
28	020602013001	布瓦屋面正吻拆除	1. 类型：正吻 2. 规格尺寸：详图示 3. 坐浆配合比及强度等级：白灰浆	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东西厢房

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	020602013002	布瓦屋面合角吻拆除	1. 类型: 正吻 2. 规格尺寸: 详图示 3. 坐浆配合比及强度等级: 白灰浆	座	2		
30	020602013003	正吻	1. 类型: 正吻 2. 规格尺寸: 详图示 3. 坐浆配合比及强度等级: 白灰浆 4. 铁件种类、规格: 详图示	座	4		
	B. 7	地面工程					
31	020701001001	细墁方砖	1. 铺设花纹要求: 详图示 2. 铺设部位: 地面 3. 砖料规格: 尺二方砖 4. 垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土垫层, 40厚白灰砂浆找平层 5. 结合层材料种类、厚度: 白灰浆	m2	78.14		
	B. 8	抹灰工程					
32	020801001001	墙面仿古抹灰	(1) 铲除内墙面残存抹灰层; (2) 清扫墙面, 用水泼湿; (3) 20厚麦草泥 粘抹面两道; (4) 10厚麦余泥抹面; (5) 5厚白灰 (加3%环保建筑胶) 抹面, 压实, 赶平。	m2	141.41		
	B. 9	油漆彩画工程					
33	020903002001	下架构件油漆	1. 檐柱径: 300 2. 基层处理方法: 砍净挠白 3. 地仗 (腻子) 做法: 一麻一布六灰 4. 油漆品种、刷漆遍数: 调和漆三道	m2	26.8		
34	020905001001	木门油漆	1. 门类型: 实榻门 2. 地仗 (腻子) 做法: 地仗 三道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子刷单色漆三道 醇酸调合漆	m2	19.92		
35	020905002001	木窗油漆	1. 窗类型: 槛窗 2. 地仗 (腻子) 做法: 边抹心板糊布条三道灰 心屉三道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆 醇酸调合漆 三道	m2	31.8		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 东西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：东西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中合同内约定的其他项目适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2. 墙体类型:丝缝墙 3. 墙体厚度:详图示 4. 砂浆强度等级:白灰浆	m3	33.3		
2	010401002002	土坯墙	1. 砖品种、规格、强度等级:土坯砖 2. 墙体类型:土坯墙 3. 墙体厚度:详图示 4. 砂浆强度等级:草泥	m3	33.26		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	128.32		
	A. 17	拆除工程					
4	011701001001	墙体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:青砖 3. 拆除高度:详图示 4. 拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	33.26		
5	011701001002	青砖踏道拆除	1. 结构形式:青砖踏道拆除 2. 强度:白灰浆 3. 运距:10km	m3	1.57		
6	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:灰土 2. 饰面材料种类:水泥砖240*120*60, 水泥砂浆地面	m2	125.79		
7	011705001002	散水拆除	1. 拆除的基层类型:灰土 2. 饰面材料种类:尺四青砖地面	m2	9.47		
8	011707001001	屋面拆除	1. 面层种类:仰瓦屋面 2. 灰泥背拆除厚度:100mm 3. 垃圾外运:运距10km	m2	163.95		
9	011710001001	整樘门拆除	整樘窗拆除	樘	2		
10	011710001002	整樘窗拆除	整樘窗拆除	樘	4		
	A. 16	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆	m2	128.32		
	B. 2	石作工程					
12	020201001001	阶条石	1. 素土夯实, 压实系数不小于0.94; 2. 150厚3:7灰土夯实, 压实系数不小于0.94; 3. 40厚1:3白灰砂浆坐底找平; 4. 台明阶条石	m3	0.37		
13	020201001002	阶条石拆除	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级: 白灰浆 2. 石料种类、构件规格: 青条石	m3	0.37		
	B. 5	木作工程					
14	020505001001	直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除	1. 构件截面尺寸: $\Phi 120$ 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光	根	124		
15	020505001002	圆直椽制安	1. 构件截面尺寸: $\Phi 120$ 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光	m	818.4		
16	020508016001	大连檐拆除	1. 断面尺寸: 详图 示 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光	m	24.4		
17	020508016002	大连檐(里口木)	1. 断面尺寸: 详图 示 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光	m	24.4		
18	020508018001	瓦口板	1. 断面尺寸: 详图 示 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光	m	24.4		
19	020508025001	望板拆除	1. 望板种类: 木望板厚3.5cm以内 2. 垃圾外运: 运距10km	m2	163.95		
20	020508025002	清水望板	1. 板宽厚度: 厚25mm 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光	m2	163.95		
21	020508028001	博缝板拆除	1. 木材品种: 松木	m2	4.88		
22	020508028002	博缝板	1. 板宽厚度: 详图 示 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光 4. 雕刻纹样: 无	m2	4.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	020509001001	榻扇门	1.窗芯类型、式样：详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸：详图示 3.木材品种：松木 4.玻璃品种、厚度：4mm平板 5.摇梗、榫子做法：详图示 6.雕刻类型：无 7.槛框类只按：29.2m 8.门枕制安：3.8m 9.单榫、连二榫制安：4件 10.门头板、余塞板制安：8.49m² 11.步步紧心屉制安：12.42m²	m2	20.7		
24	020509002001	槛窗	1.窗芯类型、式样：详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸：详图示 3.木材品种：松木 4.玻璃品种、厚度：4mm厚平板玻璃 5.摇梗、榫子做法：详图示 6.雕刻类型：无 7.槛框类：30.56m 8.窗榻板制安：18.72m² 9.步步紧心屉制安：25.84m²	m2	30.24		
	B.6	屋面工程					
25	020601003001	小青瓦屋面	1.屋面类型：合瓦屋面 2.瓦件规格尺寸：2# 3.坐浆配合比及强度等级：白灰浆 4.基层材料种类：木基层、护板灰	m2	163.95		
26	020602002001	屋面窑制正脊	1.脊类型、位置：正脊 2.脊件类型、规格尺寸：详图示 3.高度：详图示 4.铁件种类、规格：详图示 5.坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	12.2		
27	020602003001	布瓦屋面脊拆除	1.脊类型、位置：布瓦屋面脊拆除 2.脊件类型、规格尺寸：脊高50cm以下 3.坐浆配合比及强度等级：白灰浆	m	38.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	020602008001	筒瓦排山	1. 窑制瓦件类型:2号 2. 坐浆配合比及强度等级:白灰浆 3. 垂脊附件: 4条	m	26.4		
29	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:合瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:2# 3. 坐浆配合比及强度等级:白灰浆	m	24.4		
30	020602012001	布瓦屋面垂、岔兽拆除	1. 规格尺寸:详图示 2. 砂浆类型及强度等级:白灰浆	只	4		
31	020602013001	布瓦屋面正吻拆除	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:详图示 3. 坐浆配合比及强度等级:白灰浆	座	2		
32	020602013002	布瓦屋面合角吻拆除	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:详图示 3. 坐浆配合比及强度等级:白灰浆	座	2		
33	020602013003	正吻	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:详图示 3. 坐浆配合比及强度等级:白灰浆 4. 铁件种类、规格:详图示	座	2		
	B.7	地面工程					
34	020701001001	细墁方砖地面	1. 铺设部位:地面 2. 铺设地面形状:详图示 3. 方砖规格:尺二方砖 4. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层, 40厚白灰砂浆找平层 5. 结合层材料种类、厚度:白灰浆 6. 嵌缝材料种类:白灰浆	m2	73.45		
35	020701001002	细墁方砖散水	1. 铺设部位:地面 2. 铺设地面形状:详图示 3. 方砖规格:尺四方砖 4. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层, 40厚白灰砂浆找平层 5. 结合层材料种类、厚度:白灰浆 6. 嵌缝材料种类:白灰浆	m2	9.47		
	B.8	抹灰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	020801001001	墙面仿古抹灰	(1) 铲除内墙面残存抹灰层; (2) 清扫墙面, 用水泼湿; (3) 20厚麦草泥 粘抹面两道; (4) 10厚麦余泥 抹面; (5) 5厚白灰 (加 3%环保建筑胶) 抹面, 压实, 赶平。	m2	128.32		
	B.9	油漆彩画工程					
37	020903002001	下架构件油漆	1. 檐柱径:300 2. 基层处理方法: 砍净挠白 3. 地仗 (腻子) 做法: 一麻一布六灰 4. 油漆品种、刷漆遍数: 调和漆三道	m2	86.3		
38	020905001001	木门油漆	1. 门类型: 实榻门 2. 地仗 (腻子) 做法: 地仗 三道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子刷单色漆三道 醇酸调合漆	m2	41.4		
39	020905002001	木窗油漆	1. 窗类型: 槛窗 2. 地仗 (腻子) 做法: 边抹心板糊布条三道灰 心屉三道灰 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷混色油漆 醇酸调合漆 三道	m2	60.48		
		补充分部					
40	01B001	大木构件打伞拨正		项	1		
41	01B002	木构件落架维修		项	1		
42	01B005	垃圾外运	1. 垃圾清理、外运	m3	173.5		
43	01B006	清理屋内杂物	1. 清理、垃圾外运	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：正殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	外脚手架	外脚手架双排	项	1		
2	011802001002	脚手架	内墙面粉饰脚手架	项	1		
3	011802001003	里脚手架		项	1		
4	011802001004	屋面脚手架		项	1		
5	011802003001	垂直运输		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：正殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称：院落

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 院落

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。