

三、分项报价清单

2	路灯维修材料	单位	品牌	规格型号	生产厂家	单价 (元)
2.1	交流接触器 1. 型号: CJ20-100A/220V	台	鑫烁	CJ20-100A/220V	西安鑫烁电力科技有限公司	245.02
2.2	交流接触器 1. 型号: CJ20-63A/220V	台	鑫烁	CJ20-100A/220V	西安鑫烁电力科技有限公司	179.62
2.3	交流接触器 1. 型号: CJ20-40A/220V	台	鑫烁	CJ20-40A/220V	西安鑫烁电力科技有限公司	128.76
2.4	交流接触器 1. 型号: CJ20-25A/220V	台	鑫烁	CJ20-25A/220V	西安鑫烁电力科技有限公司	76.74
2.5	交流接触器 1. 型号: A26-30-10	台	鑫烁	A26-30-10	西安鑫烁电力科技有限公司	106.33
2.6	交流接触器 100A (挂式的) 1. 型号: CJ20-100	台	鑫烁	CJ20-100	西安鑫烁电力科技有限公司	279.90
2.7	交流接触器 63A (挂式的) 1. 型号: CJ20-100	台	鑫烁	CJ20-100	西安鑫烁电力科技有限公司	208.85
2.8	交流接触器 1. 型号: A63-30-11 (220V)	台	鑫烁	A63-30-11 (220V)	西安鑫烁电力科技有限公司	252.68
2.9	交流接触器 1. 型号: A30-30-10	台	鑫烁	A30-30-10	西安鑫烁电力科技有限公司	97.21

2.10	交流真空接触器 1. 型号: CKJ5-125/220V	台	鑫烁	CKJ5-125/220V	西安鑫烁电力科技有限公司	451.71
2.11	空开 1. 型号: SE160-125A	个	鑫烁	SE160-125A	西安鑫烁电力科技有限公司	160.75
2.12	空开 1. 型号: SE160/3300-100A	个	鑫烁	SE160/3300-100A	西安鑫烁电力科技有限公司	303.43
2.13	空开 1. 型号: SE160-63A	个	鑫烁	SE160-63A	西安鑫烁电力科技有限公司	188.66
2.14	空开 1. 型号: CDM3-400	个	鑫烁	CDM3-400	西安鑫烁电力科技有限公司	187.50
2.15	空开 1. 型号: SE160-25A	个	鑫烁	SE160-25A	西安鑫烁电力科技有限公司	179.88
2.16	空开 1. 型号: 100A/220V	个	鑫烁	100A/220V	西安鑫烁电力科技有限公司	198.77
2.17	空开 1. 型号: CJ20-40 (220V)	个	鑫烁	CJ20-40 (220V)	西安鑫烁电力科技有限公司	355.50
2.18	空开 1. 型号: DZ47-63 (2p)	个	鑫烁	DZ47-63 (2p)	西安鑫烁电力科技有限公司	245.30
2.19	空开 1. 型号: 125L/3300 (100A)	个	鑫烁	125L/3300 (100A)	西安鑫烁电力科技有限公司	108.80

2.20	空开 1. 型号: 32A-2p	个	鑫烁	32A-2p	西安鑫烁电力科技有限公司	80.25
2.21	小空开 1. 型号: CDB2-125-3P	个	鑫烁	CDB2-125-3P	西安鑫烁电力科技有限公司	69.33
2.22	小型断路器 1. 型号: DZ47-40A/3P	台	鑫烁	DZ47-40A/3P	西安鑫烁电力科技有限公司	158.44
2.23	小型断路器 1. 型号: DZ47-25A/3P	台	鑫烁	DZ47-25A/3P	西安鑫烁电力科技有限公司	160.96
2.24	小型断路器 1. 型号: DZ47-40A/2P	台	鑫烁	DZ47-40A/2P	西安鑫烁电力科技有限公司	139.99
2.25	小型断路器 1. 型号: DZ47-25A/2P	台	鑫烁	DZ47-25A/2P	西安鑫烁电力科技有限公司	148.87
2.26	小型断路器 1. 型号: 250A	台	鑫烁	250A	西安鑫烁电力科技有限公司	411.12
2.27	小型断路器 1. 型号: 160A	台	鑫烁	160A	西安鑫烁电力科技有限公司	301.40
2.28	铜接管 1. 型号: GT-252	个	新智	GT-252	陕西新智希飞电缆有限公司	6.40
2.29	铜接管 1. 型号: GT-352	个	新智	GT-352	陕西新智希飞电缆有限公司	7.46
2.30	铜接管 1. 型号: GT-502	个	新智	GT-502	陕西新智希飞电缆有限公司	7.46

2.31	铜接管 1. 型号: GT-702	个	新智	GT-702	陕西新智希飞电缆有限公司	9.58
2.32	铜接管 1. 型号: GT-952	个	新智	GT-952	陕西新智希飞电缆有限公司	11.65
2.33	铜鼻子 型号: DT-162	个	新智	DT-162	陕西新智希飞电缆有限公司	6.18
2.34	铜鼻子 型号: DT-252	个	新智	DT-252	陕西新智希飞电缆有限公司	7.06
2.35	铜鼻子 型号: DT-352	个	新智	DT-352	陕西新智希飞电缆有限公司	7.85
2.36	铜鼻子 型号: DT-102	个	新智	DT-102	陕西新智希飞电缆有限公司	5.24
2.37	铝鼻子 型号: DT-252	个	新智	DT-252	陕西新智希飞电缆有限公司	1.37
2.38	铝鼻子 型号: DT-352	个	新智	DT-352	陕西新智希飞电缆有限公司	2.05
2.39	铝鼻子 型号: DT-502	个	新智	DT-502	陕西新智希飞电缆有限公司	6.20
2.40	铝管 1. 型号: GL-252	个	新智	GL-252	陕西新智希飞电缆有限公司	3.45
2.41	铝管 1. 型号: GL-352	个	新智	GL-352	陕西新智希飞电缆有限公司	7.40

2.42	铝管 1. 型号:GL-502	个	新智	GL-502	陕西新智希飞电缆有限公司	9.51
2.43	铝管 1. 型号:GL-702	个	新智	GL-702	陕西新智希飞电缆有限公司	11.63
2.44	铝管 1. 型号:GL-902	个	新智	GL-902	陕西新智希飞电缆有限公司	12.69
2.45	LED柱型泡(白光) 1. 型号:38W	只	玺钡	38W	陕西玺钡照明科技有限公司	65.57
2.46	一体灯(支架一体) 1. 型号:T5-35W(1.5米)	只	玺钡	T5-35W(1.5米)	陕西玺钡照明科技有限公司	94.56
2.47	亚克力灯管 1. 型号:2.1米×0.135米	根	玺钡	2.1米×0.135米	陕西玺钡照明科技有限公司	248.27
2.48	龙山路LED灯板 1. 型号:150WLED	块	玺钡	150WLED	陕西玺钡照明科技有限公司	104.62
2.49	龙山路LED灯板 1. 型号:80WLED	块	玺钡	80WLED	陕西玺钡照明科技有限公司	83.78
2.50	瓷灯座 1. 型号:E27	个	玺钡	E27	陕西玺钡照明科技有限公司	17.73
2.51	瓷灯座 1. 型号:E40	个	玺钡	E40	陕西玺钡照明科技有限公司	14.52
2.52	经纬度时控开关(调试与安装) 1. 型号:BT908	个	鑫烁	BT908	西安鑫烁电力科技有限公司	956.99

2.53	高压绝缘胶带 1. 型号: 90mm×18mm	卷	鑫烁	90mm×18mm	西安鑫烁电力科技有限公司	11.63
2.54	绝缘胶带 1. 型号: pvc15mm×18mm	卷	鑫烁	pvc15mm×18mm	西安鑫烁电力科技有限公司	8.45
2.55	防水胶布 1. 型号: pvc25mm×5mm×0.8mm	卷	鑫烁	pvc25mm×5mm×0.8mm	西安鑫烁电力科技有限公司	8.46
2.56	手套 1. 型号: 纯棉	双	鑫烁	纯棉	西安鑫烁电力科技有限公司	9.51
2.57	250W 镇流器(调试与安装) 1. 型号: NG250ZN (铜芯)	只	鑫烁	NG250ZN (铜芯)	西安鑫烁电力科技有限公司	196.70
2.58	150W 镇流器(调试与安装) 1. 型号: NG150ZN (铜芯)	只	鑫烁	NG150ZN (铜芯)	西安鑫烁电力科技有限公司	174.44
2.59	触发器 1. 型号: CD-2a/2.5~4.5KV	只	鑫烁	CD-2a/2.5~4.5KV	西安鑫烁电力科技有限公司	99.43
2.60	250W 钠灯泡 1. 型号: NG250	支	玺钡	NG250	陕西玺钡照明科技有限公司	86.85
2.61	150W 钠灯泡 1. 型号: NG150	支	玺钡	NG150	陕西玺钡照明科技有限公司	81.76
2.62	铜线(国标) 1. 型号: BV42	卷	新智	BV42	陕西新智希飞电缆有限公司	376.32
2.63	铜线(国标) 1. 型号: BV2.52	卷	新智	BV2.52	陕西新智希飞电缆有限公司	309.55

2.64	铜线(国标) 1. 型号: BV1.52	卷	新智	BV1.52	陕西新智希飞电缆有限公司	177.35
2.65	绝缘导线(国标)(铝) 1. 型号:162	卷	新智	162	陕西新智希飞电缆有限公司	370.85
2.66	绝缘导线(国标)(铝) 1. 型号:102	卷	新智	102	陕西新智希飞电缆有限公司	341.12
2.67	绝缘导线(国标)(铝) 1. 型号:62	卷	新智	62	陕西新智希飞电缆有限公司	306.18
2.68	绝缘导线(国标)(铝) 1. 型号:252	卷	新智	252	陕西新智希飞电缆有限公司	419.25
2.69	绝缘导线(国标)(铝) 1. 型号:502	卷	新智	502	陕西新智希飞电缆有限公司	569.85
2.70	铝线(架空) 1. 型号:2×102	卷	新智	2×102	陕西新智希飞电缆有限公司	191.88
2.71	近电报警安全帽(国标) 1. 型号:HA51-64CM	个	鑫烁	HA51-64CM	西安鑫烁电力科技有限公司	52.29
2.72	安全警示锥(国标) 1. 型号:高50CM、重1.8斤	个	鑫烁	高50CM、重1.8斤	西安鑫烁电力科技有限公司	42.91
2.73	安全带(国标) 1. 型号:双钩3米-5米	个	鑫烁	双钩3米-5米	西安鑫烁电力科技有限公司	160.82
2.74	十字镐 1. 型号:扁尖钢镐85-90cm	把	鑫烁	扁尖钢镐85-90cm	西安鑫烁电力科技有限公司	49.77

2.75	<p>电器门板</p> <p>1. 型号:30×15cm 25×12cm</p>	块	鑫烁	30×15cm 25×12cm	西安鑫烁电力科技有限公司	25.42
2.76	<p>万用表</p> <p>1. 型号:92系列</p>	块	鑫烁	92系列	西安鑫烁电力科技有限公司	188.09
2.77	<p>铜电缆(国标)</p> <p>1. 型号:VJV22 4×162+1×102(铠装)</p>	米	新智	VJV22 4×162+1×102(铠装)	陕西新智希飞电缆有限公司	76.88
2.78	<p>铜电缆(国标)</p> <p>1. 型号:VJV22 4×252+1×162(铠装)</p>	米	新智	VJV22 4×252+1×162(铠装)	陕西新智希飞电缆有限公司	128.46
2.79	<p>铝电缆(国标)</p> <p>1. 型号:VJLV22 2×162(铠装)</p>	米	新智	VJLV22 2×162(铠装)	陕西新智希飞电缆有限公司	15.82
2.80	<p>铝电缆(国标)</p> <p>1. 型号:VJLV22 4×252+1×162(铠装)</p>	米	新智	VJLV22 4×252+1×162(铠装)	陕西新智希飞电缆有限公司	19.86
2.81	<p>铝电缆(国标)</p> <p>1. 型号:4×162+1×102(5芯)(铠装)</p>	米	新智	4×162+1×102(5芯)(铠装)	陕西新智希飞电缆有限公司	24.33
2.82	<p>铝电缆</p> <p>1. 型号:YJLV22 2×102(2芯)</p>	米	新智	YJLV22 2×102(2芯)	陕西新智希飞电缆有限公司	14.08
2.83	<p>亚克力灯罩</p> <p>1. 型号:g400</p>	个	玺钡	g400	陕西玺钡照明科技有限公司	92.80
2.84	<p>路灯控制箱(带雨棚、带光源电器)</p> <p>1. 型号:71×50.5×20</p>	台	玺钡	71×50.5×20	陕西玺钡照明科技有限公司	724.26
2.85	<p>聚乙烯塑料管(白色)</p> <p>1. 型号:g76(2寸半)</p>	公斤	玺钡	g76(2寸半)	陕西玺钡照明科技有限公司	24.62

2.86	8米水泥杆 1. 型号:8米(上口径15cm,下口径26cm)	根	鑫烁	8米(上口径15cm,下口径26cm)	西安鑫烁电力科技有限公司	264
2.87	巷道灯灯臂 1. 型号:长150cm、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板	根	玺钡	长150cm、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板	陕西玺钡照明科技有限公司	266.11
2.88	电缆穿线器(国标) 1. 型号:11*200米+丝	台	鑫烁	11*200米+丝	西安鑫烁电力科技有限公司	995.66
2.89	电缆穿线器(国标) 1. 型号:11*50米+丝	台	鑫烁	11*50米+丝	西安鑫烁电力科技有限公司	804.56
2.90	液压钳(国标) 1. 型号:YQK-240 900mm	把	鑫烁	YQK-240 900mm	西安鑫烁电力科技有限公司	270.84
2.91	大活动扳手 1. 型号:18"/450mm	把	鑫烁	18"/450mm	西安鑫烁电力科技有限公司	51.03
2.92	小活动扳手 1. 型号:10"/450mm	把	鑫烁	10"/450mm	西安鑫烁电力科技有限公司	42.65
2.93	工具箱套装 1. 型号:42件电讯组套+小电钻	套	鑫烁	42件电讯组套+小电钻	西安鑫烁电力科技有限公司	230.56
2.94	壁纸刀(套) 1. 型号:18mm	把	鑫烁	18mm	西安鑫烁电力科技有限公司	7.80
2.95	壁纸刀片 1. 型号:18mm	盒	鑫烁	18mm	西安鑫烁电力科技有限公司	5.100

2.96	螺丝刀 (国标) 1. 型号:4* (100*6mm)	把	鑫烁	4* (100*6mm)	西安鑫烁电力科技有限公司	10.20
2.97	螺帽 1. 型号:M26	个	鑫烁	M26	西安鑫烁电力科技有限公司	3.05
2.98	螺帽 1. 型号:M24	个	鑫烁	M24	西安鑫烁电力科技有限公司	3.05
2.99	高压绝缘杆 1. 型号:4节6米	套	鑫烁	4节6米	西安鑫烁电力科技有限公司	501.32
2.100	高压熔断器 1. 型号:10KV-10A	只	鑫烁	10KV-10A	西安鑫烁电力科技有限公司	144.23
2.101	龙山路灯头 (小) 1. 型号:LED-80W	个	玺钡	LED-80W	陕西玺钡照明科技有限公司	589.33
2.102	龙山路灯头 (大) 1. 型号:LED-150W	个	玺钡	LED-150W	陕西玺钡照明科技有限公司	635.90
2.103	龙山路高杆射灯灯头 1. 型号:LED-200w	个	玺钡	LED-200w	陕西玺钡照明科技有限公司	545.25
2.104	红柳路灯头 1. 型号:LED-100w	个	玺钡	LED-100w	陕西玺钡照明科技有限公司	699.86
2.105	天赐路灯头 1. 型号:LED-100w	个	玺钡	LED-100w	陕西玺钡照明科技有限公司	612.20
2.106	滨河路灯头 1. 型号:LED-100w	个	玺钡	LED-100w	陕西玺钡照明科技有限公司	612.20

2.107	修树压力剪 1. 型号:4K5 钢伸缩铝管 3.5 米	把	鑫烁	4K5 钢伸缩铝管 3.5 米	西安鑫烁电力科技有限公司	265.31
2.108	断线钳子 1. 型号:24*600m	把	鑫烁	24*600m	西安鑫烁电力科技有限公司	112.45
2.109	安全警示牌 (铝) 1. 型号:贴膜 50cm×40cm	块	鑫烁	贴膜 50cm×40cm	西安鑫烁电力科技有限公司	70.85
2.110	安全警示牌 (铝) 1. 型号:贴膜 30cm×25cm	块	鑫烁	贴膜 30cm×25cm	西安鑫烁电力科技有限公司	68.87
2.111	长城路灯罩 1. 型号: g400 亚克力灯罩	个	玺钡	g400 亚克力灯罩	陕西玺钡照明科技有限公司	89.76
2.112	小活动扳手 1. 型号:10"/450mm	个	鑫烁	10"/450mm	西安鑫烁电力科技有限公司	42.03
2.113	长城路灯杆底座 1. 型号: 金色铁底座直径 30cm	只	玺钡	金色铁底座直径 30cm	陕西玺钡照明科技有限公司	254.98
2.114	LED 投光灯 (射灯) 1. 型号: 100WLED	个	玺钡	00WLED	陕西玺钡照明科技有限公司	292.98
2.115	新西街改造灯臂 1. 型号: 长 1.50m、壁厚4mm 防腐烤漆镀锌板	根	玺钡	长 1.50m、壁厚4mm 防腐烤漆镀锌板	陕西玺钡照明科技有限公司	305.56
2.116	靖杨路灯杆 1. 型号: 12 米铁杆 (上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)	根	玺钡	12 米铁杆 (上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)	陕西玺钡照明科技有限公司	1880.91
2.117	靖杨路灯头 1. 型号: 250W 钠灯)	套	玺钡	250W 钠灯)	陕西玺钡照明科技有限公司	609.33

2.118	<p>迎宾路灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 12米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	玺钡	12米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	2702.40
2.119	<p>育才路灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	玺钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌)	陕西玺钡照明科技有限公司	1461.83
2.120	<p>巷道灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	玺钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1209.47
2.121	<p>榆靖路灯臂</p> <p>1. 型号: 长1.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板</p>	套	玺钡	长1.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板	陕西玺钡照明科技有限公司	256.66
2.122	<p>迎宾路灯臂</p> <p>1. 型号: 长1.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板</p>	套	玺钡	长1.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板	陕西玺钡照明科技有限公司	256.66
2.123	<p>滨河路灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 12米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	玺钡	12米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司公	2269.83
2.124	<p>机械冲击钻</p> <p>1. 型号: 膨胀螺丝28重载</p>	把	鑫烁	膨胀螺丝28重载	西安鑫烁电力科技有限公司	220.86

2.125	长庆路灯杆、灯臂 1. 型号: 12米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	个	玺钡	12米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	2264.29
2.126	长庆路灯头 1. 型号: 主道100WLED灯头、辅道60WLED灯头	套	玺钡	主道100WLED灯头、辅道60WLED灯头	陕西玺钡照明科技有限公司	971.15
2.127	长庆路补装景观灯 1. 型号: 3.5米灯杆、38W节能灯泡、35W的T5灯管3根	套	玺钡	3.5米灯杆、38W节能灯泡、35W的T5灯管3根	陕西玺钡照明科技有限公司	1655.93
2.128	民生路灯杆、灯臂 1. 型号: 10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1740.33
2.129	天赐路灯杆、灯臂 1. 型号: 10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1548.31
2.130	统万路灯杆、灯臂 1. 型号: 8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1081.32

2.131	<p>人民路灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	奎钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西奎钡照明科技有限公司	1079.22
2.132	<p>南环路灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	奎钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西奎钡照明科技有限公司	1447.16
2.133	<p>新车站灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	奎钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西奎钡照明科技有限公司	1320.22
2.134	<p>307国道寨山段灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	奎钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西奎钡照明科技有限公司	1646.01
2.135	<p>北大街灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号: 8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	奎钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西奎钡照明科技有限公司	1277.57
2.136	<p>育才路景观灯</p> <p>1. 型号: 8米铁杆(上口径70mm、下口径)</p>	套	奎钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m)	陕西奎钡照明科技有限公司	2062.20

	160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)灯头38W节能灯泡、35W的T5灯管2根				、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)灯头38W节能灯泡、35W的T5灯管2根		
2.137	火车站灯杆、灯臂 1.型号:10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡		10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1544.86
2.138	靖安路路灯 1.型号:10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡		10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1543.71
2.139	民生路灯杆、灯臂(丽景花园段) 1.型号:8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡		8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1076.66
2.140	紫薇巷8米灯杆、灯臂 1.型号:8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡		8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1175.27
2.141	小肥牛巷8米灯杆、灯臂 1.型号:8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡		8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1174.12

2.142	<p>金华路8米灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号:8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	玺钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1172.97
2.143	<p>焊接巷8米灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号:8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	玺钡	8米铁杆(上口径70mm、下口径160mm、壁厚3mm)灯臂(长1.50m、壁厚2mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	971.82
2.144	<p>红柳路灯杆、灯臂</p> <p>1. 型号:10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)</p>	套	玺钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1467.06
2.145	<p>红柳路景观灯杆内光源</p> <p>1. 型号:38W-LED光源60cmT5灯管</p>	根	玺钡	38W-LED光源60cmT5灯管	陕西玺钡照明科技有限公司	83.75
2.146	<p>红柳路景观灯灯头光源</p> <p>1. 型号:LED球泡50W</p>	个	玺钡	LED球泡50W	陕西玺钡照明科技有限公司	50.87
2.147	<p>红柳路景观灯灯头(带光源)</p> <p>1. 型号:50W-LED</p>	只	玺钡	50W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	364.56
2.148	<p>宇文路灯头</p> <p>1. 型号:100W-LED</p>	只	玺钡	100W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	690.97
2.149	<p>宇文路景观灯</p> <p>1. 型号:4米灯杆、亚克力灯罩、38WLED光源</p>	套	玺钡	4米灯杆、亚克力灯罩、38WLED光源	陕西玺钡照明科技有限公司	2093.71

2.150	卷尺 1. 型号:50米(布)	个	鑫烁	50米(布)	西安鑫烁电力科技有限公司	25.40
2.151	卷尺 1. 型号:50米(铁)	个	鑫烁	50米(铁)	西安鑫烁电力科技有限公司	38.53
2.152	钢尺 1. 型号:5米	个	鑫烁	5米	西安鑫烁电力科技有限公司	5.25
2.153	铁锹 1. 型号:钢1.5米	把	鑫烁	钢1.5米	西安鑫烁电力科技有限公司	35.53
2.154	锯子 1. 型号:SK5钢	把	鑫烁	SK5钢	西安鑫烁电力科技有限公司	55.72
2.155	螺丝松动剂 1. 型号:450ml 除锈润滑剂	瓶	鑫烁	450ml 除锈润滑剂	西安鑫烁电力科技有限公司	14.83
2.156	电源插座 1. 型号:5米	个	鑫烁	5米	西安鑫烁电力科技有限公司	33.82
2.157	手推架子车 1. 型号:73*46 载重300公斤	个	鑫烁	73*46 载重300公斤	西安鑫烁电力科技有限公司	215.66
2.158	低压刀闸 1. 型号:100A 双向控制	个	鑫烁	100A 双向控制	西安鑫烁电力科技有限公司	171.72
2.159	小瓷座(纯瓷) 1. 型号:MH-1236	个	鑫烁	MH-1236	西安鑫烁电力科技有限公司	7.88
2.160	尖嘴钳子 1. 型号:6"/150mm	个	鑫烁	6"/150mm	西安鑫烁电力科技有限公司	16.01

2.161	板手(套) 1. 型号:六方	个	鑫烁	六方	西安鑫烁电力科技有限公司	19.98
2.162	虎头钳子 1. 型号:846	个	鑫烁	846	西安鑫烁电力科技有限公司	14.72
2.163	平口螺丝刀 1. 型号:国标	个	鑫烁	国标	西安鑫烁电力科技有限公司	7.50
2.164	十字螺丝刀 1. 型号:国标	个	鑫烁	国标	西安鑫烁电力科技有限公司	7.44
2.165	巷道灯头 1. 型号:80W-LED	套	玺钡	80W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	575.50
2.166	巷道灯头 1. 型号:100-WLED	套	玺钡	100-WLED	陕西玺钡照明科技有限公司	680.33
2.167	LED 恒流电源 1. 型号:60W-12V	个	鑫烁	60W-12V	西安鑫烁电力科技有限公司	147.70
2.168	LED 恒流电源 1. 型号:75W-12V	个	鑫烁	75W-12V	西安鑫烁电力科技有限公司	159.00
2.169	LED 恒流电源 1. 型号:80W-12V	个	鑫烁	80W-12V	西安鑫烁电力科技有限公司	165.30
2.170	LED 恒流电源 1. 型号:100W-12V	个	鑫烁	100W-12V	西安鑫烁电力科技有限公司	179.95
2.171	LED 恒流电源 1. 型号:150W-12V	个	鑫烁	150W-12V	西安鑫烁电力科技有限公司	196.22

2.172	LED 恒流电源 1. 型号:400W-12V	个	鑫烁	400W-12V	西安鑫烁电力科技有 限公司	205.44
2.173	断路器 1. 型号:CNC SE-160/100A	个	鑫烁	CNC SE-160/100A	西安鑫烁电力科技有 限公司	152.90
2.174	机械冲击钻 1. 型号:900r/min. 1200W	个	鑫烁	900r/min. 1200W	西安鑫烁电力科技有 限公司	521.36
2.175	新区路灯 1. 型号:9.5米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)、灯臂(长2.50m、壁厚4mm 防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡	9.5米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)、灯臂(长2.50m、壁厚4mm 防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有 限公司	1185.00
2.176	东关街 1. 型号:10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm 防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm 防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有 限公司	1148.30
2.177	铁丝 1. 型号:8号	公斤	鑫烁	8号	西安鑫烁电力科技有 限公司	7.80
2.178	绝缘鞋(冬) 1. 型号:绝缘1000V	双	鑫烁	绝缘1000V	西安鑫烁电力科技有 限公司	138.52
2.179	绝缘鞋(夏) 1. 型号:绝缘1000V	双	鑫烁	绝缘1000V	西安鑫烁电力科技有 限公司	102.87
2.180	铜铝鼻子(接电缆) 1. 型号:16	个	新智	16	陕西新智希飞电缆有 限公司	4.18

2.181	横担 1. 型号:5×50×800	付	新智	5×50×800	陕西新智希飞电缆有限公司	123.61
2.182	铜软线 1. 型号:16	米	新智	16	陕西新智希飞电缆有限公司	14.76
2.183	梅花扳手 1. 型号:32-36	个	鑫烁	32-36	西安鑫烁电力科技有限公司	25.11
2.184	拉线抱箍 1. 型号:5×5×190	付	鑫烁	5×5×190	西安鑫烁电力科技有限公司	16.42
2.185	高压熔丝 1. 型号:7.5A	根	新智	7.5A	陕西新智希飞电缆有限公司	9.44
2.186	活动扳手 1. 型号:300	把	鑫烁	300	西安鑫烁电力科技有限公司	33.75
2.187	开口扳手 1. 型号:34-36	把	鑫烁	34-36	西安鑫烁电力科技有限公司	34.15
2.188	开口扳手 1. 型号:22-24	把	鑫烁	22-24	西安鑫烁电力科技有限公司	17.84
2.189	电池 1. 型号:万用表专用	对	鑫烁	万用表专用	西安鑫烁电力科技有限公司	7.20
2.190	瓷瓶 1. 型号:3#	个	鑫烁	3#	西安鑫烁电力科技有限公司	9.44
2.191	灭火器(手提式) 1. 型号:1kg	个	鑫烁	1kg	西安鑫烁电力科技有限公司	180.63

2.192	钻头（大） 1. 型号:12×200	个	鑫烁	12×200	西安鑫烁电力科技有限公司	21.42
2.193	白皮线 1. 型号:16#	卷	新智	16#	陕西新智希飞电缆有限公司	296.60
2.194	锁子 1. 型号:常规	把	鑫烁	常规	西安鑫烁电力科技有限公司	12.25
2.195	角磨机 1. 型号:125A	台	鑫烁	125A	西安鑫烁电力科技有限公司	220.80
2.196	熔断管6A 1. 型号:6A	个	鑫烁	6A	西安鑫烁电力科技有限公司	5.16
2.197	电池 1. 型号:5#/7#	对	鑫烁	5#/7#	西安鑫烁电力科技有限公司	9.46
2.198	铁锤子 1. 型号:12磅	个	鑫烁	12磅	西安鑫烁电力科技有限公司	38.06
2.199	强光手电 1. 型号:RB-326-2	把	鑫烁	RB-326-2	西安鑫烁电力科技有限公司	88.88
2.200	雨衣 1. 型号:加厚	件	鑫烁	加厚	西安鑫烁电力科技有限公司	40.85
2.201	螺帽 1. 型号:M26	个	鑫烁	M26	西安鑫烁电力科技有限公司	2.06
2.202	螺帽 1. 型号:M24	个	鑫烁	M24	西安鑫烁电力科技有限公司	2.06

2.203	雨鞋 1. 型号:绝缘	双	鑫烁	绝缘	西安鑫烁电力科技有限公司	55.08
2.204	林荫路灯杆、灯臂 1. 型号:10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	套	玺钡	10米铁杆(上口径90mm、下口径180mm、壁厚4mm)灯臂(长2.50m、壁厚4mm防腐烤漆镀锌板)	陕西玺钡照明科技有限公司	1150.38
2.205	林荫路灯头 1. 型号:100W-LED灯头+60W-LED灯头	套	玺钡	100W-LED灯头+60W-LED灯头	陕西玺钡照明科技有限公司	1066.23
2.206	折叠梯子 1. 型号:18cm加厚四步梯	个	鑫烁	18cm加厚四步梯	西安鑫烁电力科技有限公司	356.40
2.207	垫片(校正路灯灯杆) 1. 型号:6*18*1.5中间加厚	公斤	鑫烁	6*18*1.5中间加厚	西安鑫烁电力科技有限公司	51.88
2.208	瓷瓶(带丝) 1. 型号:3#	个	鑫烁	3#	西安鑫烁电力科技有限公司	26.16
2.209	抱箍(8米水泥杆使用) 1. 型号:8米水泥杆使用	个	鑫烁	8米水泥杆使用	西安鑫烁电力科技有限公司	51.66
2.210	夹子(8米水泥杆使用) 1. 型号:8米水泥杆使用	个	鑫烁	8米水泥杆使用	西安鑫烁电力科技有限公司	51.03
2.211	水泥冲击钻头10mm 1. 型号:10mm	个	鑫烁	10mm	西安鑫烁电力科技有限公司	8.07
2.212	水泥冲击钻头12mm 1. 型号:12mm	个	鑫烁	12mm	西安鑫烁电力科技有限公司	8.15

2.213	水泥冲击钻头6mm 1. 型号:6mm	个	鑫烁	6mm	西安鑫烁电力科技有限公司	6.36
2.214	水泥冲击钻头8mm 1. 型号:8mm	个	鑫烁	8mm	西安鑫烁电力科技有限公司	6.48
2.215	电动扳手 1. 型号:50hz 1050w	把	鑫烁	50hz 1050w	西安鑫烁电力科技有限公司	1682.93
2.216	电镐 1. 型号:30s\90s 1200w	个	鑫烁	30s\90s 1200w	西安鑫烁电力科技有限公司	474.66
2.217	太阳能灯头+电池+太阳能板+配件一套 1. 型号:12V-30W(光源)+80Ah(电池) +140W(太阳能板)	套	玺钡	12V-30W(光源)+80Ah (电池)+140W(太阳 能板)	陕西玺钡照明科技有 限公司	1036.82
2.218	民生路(丽景段)灯头 1. 型号:100W-LED	个	玺钡	100W-LED	陕西玺钡照明科技有 限公司	246.51
2.219	民生路(延伸段)灯头 1. 型号:100W-LED	个	玺钡	100W-LED	陕西玺钡照明科技有 限公司	759.33
2.220	迎宾路灯头 1. 型号:钠灯	个	玺钡	钠灯	陕西玺钡照明科技有 限公司	924.66
2.221	宇文路景观灯灯头(带光源) 1. 型号:50W-LED	个	玺钡	50W-LED	陕西玺钡照明科技有 限公司	368.28
2.222	南关西街灯头(大) 1. 型号:120W-LED	个	玺钡	120W-LED	陕西玺钡照明科技有 限公司	741.54

2.223	南关西街灯头（大） 1. 型号:80W-LED	个	玺钡	80W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	687.44
2.224	南环路灯头（大） 1. 型号:120W-LED	个	玺钡	120W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	738.54
2.225	南环路灯头（小） 1. 型号:60W-LED	个	玺钡	60W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	526.68
2.226	人民路灯头 1. 型号:60W-LED	个	玺钡	60W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	526.68
2.227	火车站进站路灯头 1. 型号:120W-LED	个	玺钡	120W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	742.56
2.228	民生路延伸段灯杆、灯臂 1. 型号:方形灯杆、灯臂	套	玺钡	方形灯杆、灯臂	陕西玺钡照明科技有限公司	1704.01
2.229	南大街灯杆、灯臂 1. 型号:弧形灯杆	套	玺钡	弧形灯杆	陕西玺钡照明科技有限公司	1540.88
2.230	文化路灯头 1. 型号:100W-LED	个	玺钡	100W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	728.80
2.231	靖安路灯头 1. 型号:100W-LED	个	玺钡	100W-LED	陕西玺钡照明科技有限公司	728.80
2.232	钳形万用表 1. 型号:钳形万用表	个	鑫烁	钳形万用表	西安鑫烁电力科技有限公司	178.20
2.233	绝缘手套 1. 型号:绝缘手套	双	鑫烁	绝缘手套	西安鑫烁电力科技有限公司	20.69

2.234	长庆路景观灯顶造型 1. 型号:长庆路景观灯顶造型	副	玺钡	长庆路景观灯顶造型	陕西玺钡照明科技有 限公司	392.04
合计:						
小写: 88722.9 元						
大写: 捌万捌仟柒佰贰拾贰元玖角						

备注: 报价时以所有项的单价汇总价格报价。