

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目

采购项目编号：SJR2026-HZ1015

采购人：汉中市汉台区图书馆

采购代理机构：陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司

2026年10月18日

第一章 竞争性谈判邀请

陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市汉台区图书馆委托，拟对汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**SJR2026-HZ1015**

二、项目名称：**汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目**

三、谈判项目简介：

流动演出灯光系统及音响系统采购

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：

属于专门面向中小企业小微企业采购，预留比例为100%。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标主体：供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）

2、汉中市政府采购供应商资格承诺函：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

3、投标代表：法定代表人（负责人）参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明书及身份证正反两面扫描件；法定代表人（负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证正反两面扫描件

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：汉中市汉台区图书馆

地址：汉台区莲花池公园内

邮编：723000

联系人：任巍

联系电话：18009166858

代理机构：陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市市本级陕西省西安市高新区高新六路32号汇德科技园3幢一单元10449-224室

邮编：710000

联系人：陈旭东

联系电话：15191925494

采购监督机构：汉中市汉台区政府采购管理股

联系人：李红

联系电话：13509168535

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：580,600.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 / 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第七章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。

10	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
11	谈判保证金	采购包1保证金金额：1,000.00元 缴交渠道：电子保函、转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司西安北大街支行 银行账号：3700111609200048771 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。
15	代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：成交金额的1.5%
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
22	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2 总则

2.2.1 适用范围

- 一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 二、本竞争性谈判文件的最终解释权由汉中市汉台区图书馆和陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由汉中市汉台区图书馆负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是汉中市汉台区图书馆。
- 二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司。
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3 响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3 竞争性谈判文件

2.3.1 竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4 响应文件

2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

不涉及

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1 谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供

应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定和责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

合同中约定

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

(三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(五) 不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西顺捷瑞工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：陈旭东

联系电话：15191925454

地址：公司地址

邮编：710000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1 采购项目概况

流动演出灯光系统及音响系统采购

3.2 采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：580,600.00
采购包最高限价（元）：580,600.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	汉台区图书馆惠民文化活动相关 试听设备采购项目台	1. 0 0	580,600. 00	批	工业	否	否	否	否	否

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包1：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报 价 说 明
1	汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目台	批	元	580,600.00	总价	无

（2）报价明细要求：

汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目台

序号	报价明细内容	报价要求	计量 单位	报价 单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	汉台区图书馆惠民文化活动相关试 听设备采购项目台	汉台区图书馆惠民文化活动相关试 听设备采购项目台	批	元	580,600.0 0	总价	无

3.3 技术要求

采购包1：
标的名称：汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目台

序号	参 数 性 质	技术参数与性能指标					
		流动演出灯光系统采购清单					
		序号	设备名称	产 品 说 明		数量	单位

1	三合一防水 电脑灯	输入电压：100-240V AC， 50/60Hz ★额定功率：≥550W 灯泡规格：371W 色温：8000K±500K 光束角度：0-45°带放大功能 ★颜色盘：1个颜色盘 13个颜色+白光，可变速双向彩虹效果 ★固定图案盘：1个固定图案盘：≥17个图案+空白，具有变速抖动效果，双向变速流动效果 ★旋转图案盘：1个旋转图案盘，≥12个图案+空白 棱镜：16棱镜可双向变速旋转 调焦：电子线性调节清晰度 雾化：1个雾化片，0-100%线性调节 频闪调光：双片式频闪，线性调光 旋转角度：水平方向540°旋转；垂直方向270°；旋转;16BIT 微调，自动纠错回位功能 控制方式：国际标准DMX512信号；主从同步控制模式、自走模式、声控模式 通道数量:≥21个通道 防护等级：IP55 其他功能：高精度胶合光学镜头，自动纠错功能；显示屏可显示灯具，灯泡使用时间便于维护；风机自动调速功能；机械闭光时自动降低50%光源功率；防护等级：外壳采用耐高温耐寒塑料盒铝合金外壳，每条接缝处均有高弹性斥水胶带内嵌密封，≥IP65防护等级设计；全天候户外防水电脑灯。	18	台
2	LED切割灯	电压: AC110-240V,50/60Hz 光源: 800W LED 白光模组 色温: 7000K±500K ★总功率: ≥1000W 显指: 大于90 光源寿命:≥20000小时 光学系统: 先进的光学系统，切割图案清晰，边缘清晰，亮度好均匀 ★切割系统: 八片式全程图形切割模块，切割图案可120°旋转、可做出多重几何图形形状和多种尺寸图案造型) 色温矫正CTO: 0-100%线性升降色温系统 调光: 0-100%线性调节 线性缩放角度: 5~58° ★固定图案盘:≥8个图案+白光，可双向变速流水、抖动效果 ★旋转图案盘:≥6个图案+白光，具有索引功能可双向变速流水、抖动效果 颜色系统: ≥6快捷颜色+CTO色温+白+独立圆盘式无极CMY混色系统，颜色可半色效果。 光圈: 5—100%线性可调大小 旋转棱镜盘: 4棱镜+雾化镜 显示屏: ≥2.88寸LCD彩色液晶触摸屏、可中英文自由切换 控制方式: 3芯接口、支持DMX512, RDM, 自走 控制通道: 36，支持不通电的情况拔地址码,可做软件 升级外置接口 扫描范围: 水平:540°解析度8/16Bit，垂直270°解析度8/16Bit，XY轴带自动纠错系统 散热系统 : 采用最先进的铜管导热+全智能超静音风机、散热充分良好 防护等级: ≥IP21	4	台

3	4头LED观众灯	电压: AC90-240V, 50/60Hz, 光源:LED 100W*4光源 白光暖白二合一 (可订) ★额定功率:≥450W, 发光角度:45°, 覆盖角度:80° 调光:0-100%线性调光 灯珠色温:7000K±500K ★灯珠控制:点控, 爆闪, 常亮频闪: 0-20hz 显示: LED显示板 通道模式:4/8Chs ★防护等级: ≥IP21 安装模式: 可任意多台拼接造型使用 操作模式:主从, 内置程序自走, 声控	4	台
4	4头防水面光灯	电压AC90~230V, 50/60Hz; ★200W 4颗50W LED光源; 暖白正白各2颗 最大功率≥200W; 色温: 3200k/5600k可调; 出光角度:25° 特殊玻璃透镜专业配合LED光源二次聚光, 成像更加清晰均匀, 光斑无蓝边; 手动调光0%~100%; 16位线性调光, 调光频率: 32k/Hz; 轨式重心可调整吊挂挽手; 散热采用外包围铝型材散热传导装置; ★防护等级:≥IP65 ★频闪: 独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪。 电子调光: 0-100%独立电子线性调光, 摄像视频真实无闪烁, 主从自走自动同步功能, 控台正常控制自走永久同步 液晶显示菜单: 调用各种场景, 内置程序可以直接调用执行 控制模式: 多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 通道: 8 通道 灯具连接: 三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 特点: 铸铝外壳 防护等级: 电气Ⅱ级, 防火 V-1	12	台
5	防水LED染色灯 (三合一)	电 压: 100-240V 灯 泡: 灯珠3W高亮度LED灯珠 54颗珠,RGB全彩 控制信号: DMX 512 防水等级: ≥IP65 ★总功率: ≥200W 灯泡寿命: ≥50000小时 ★频闪: 独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪。 混色: RGBW(红绿蓝白)线性混色, 1670 万种颜色 (0-100%饱和度可调), 内置宏功能。 电子调光: 0-100%独立电子线性调光, 摄像视频真实无闪烁, 主从自走自动同步功能, 控台正常控制自走永久同步 液晶显示菜单: 调用各种场景, 内置程序可以直接调用执行 控制模式: 多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 通道: 8 通道 灯具连接: 三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 外壳: 铸铝外壳 防护等级: 电气Ⅱ级, 防火 V-1, 防护 IP65无风机散热 工作环境: -20℃——40℃~	40	台

6	灯光控制台	★≥5个DMX输出输入, 扩展可支持65536个通道参数 ≥1个无线DMX 输出 内置1 个≥12.1英寸触摸屏+1个≥9英寸触摸屏 可外接两个触摸显示器(DVI) ≥10个高精度电动推杆 (60mm) ≥2个AB 场电动推杆(100mm) 1个主控电动推杆 4-8个耐磨编码器 (带 Push 功能) 1个高灵敏轨迹球 1个千兆以太网口 4个USB2.0 口 独立静音型橙色背光按键 MIDI输入输出接口 LTC/SMPTE时间码 支持扩展推杆侧翼 1个LED鹅颈灯插口 固态硬盘1个≥120GB Intel i5或i7 CPU ≥4GB内存 Geforce显卡2块 AC 宽电源: 90V--240 V, 50/60Hz	1	台
7	36路流动电源管理系统	供电: 三相五线AC380±10%, 频率50HZ±5% 输入额定电流: ≥200A; 犀牛插式 (黄绿红; 蓝黑) ★输出规格: 36路16A怡达 (具备CQC认证) +3口10A输出, 每路输出带黄绿红三色指示灯标识; 具有三相独立直视式液晶电流、电压监测表, 无需切换可实时全部显示电流电压, 和A B C三相指示灯指示 具有总漏电保护或每路漏电保护 控制系统: 每路独立分空开, 每路短路, 过载双重保护。	1	台
8	信号放大器	★输入信号: 支持 1 路或 2 路 DMX 信号输入, 支持 DMX-512 标准协议。 ★输出信号: 1 进 8 出模式, 提供 8 路 DMX 信号输出; 2 进 4 出模式, 提供 2 组 DMX 信号输出, 每组对应 4 路 DMX 信号输出; 两种模式支持一键切换。 输出接口: 标准 3 针 XLR 接口。 信号指示灯: 每路输出配有独立指示灯, 指示灯为红色表示信号未接通, 绿色表示信号正常传输。 每个输入/输出接口具有完全独立的光电隔离功能, 有完全独立的信号放大功能, 有完全独立的电源隔离模块。 电气隔离性能: 输入输出端绝缘电阻≥1000MΩ 隔离电压: ≥2500V	4	台
9	灯光分支线	RVV3*2.5含≥16A防水头	26	条
10	一分二支线	RVV3*2.5含≥16A防水头	13	套

11	薄雾机	使用电压：AC230V,50-60HZ 功率：≥600W ★输出量：≥3000立方尺/分钟 耗油量：≥25小时/升 最大油桶容量：≥3.6升 ★DMX通道：2 内置控制器：LCD定时控制器 内键DMX系统 具有开关机及周期循环定时系统； 无油保护提醒功能； 喷口仓门关闭时机器自动停止工作； 外置防撞、防水、防压航空箱。	2	套
12	航空箱线材	铝合金+木制+重压轮	2	只

音响系统采购清单

序号	设备名称	产 品 说 明	数量	单位
1	线阵列音响	功率≥800W；12"低音，二分频恒定曲率线性阵列全频扬声器； ★不低于3个1.5"高频单元 双音圈和钕磁钢的低音扬声器； 可选择内置分频和双功放系统模式（BI-AMP）； 频率范围：57Hz-20kHz； 频率响应：75Hz-20kHz； ★灵敏度：95 dB SPL 标称阻抗：8Ω 覆盖范围（H*V）：100° x 15°； 功率：额定功率 ≥800W； 最大声压级：无源分频130dB；双功放：低频 130dB/1m，高频 139dB/1m； 体积（高 x 宽 x 深）：约343x 597x376mm ±100；	12	只
2	线阵航空箱	铝合金+木制+重压轮	6	只
3	超低音响	★双18"反射式超低音箱； 频率范围：30Hz-150Hz；频率响应：47Hz-120H 阻抗：4Ω 分频点：≥80Hz ★灵敏度：≥98dB SPL(1w/1m)； ★最大声压级：≥135dB@1m(peak)； 额定功率：额定功率 ≥800W； 体积(高x宽x深)：约574x1205x681mm可±100；	2	只
4	超低音航空箱	铝合金+木制+重压轮	2	只
5	返听音响	≥12"，两分频，低频反射式； 频率范围：47-20kHz； ★最大声压级：≥129dB； 额定功率：≥350w； ★灵敏度：≥97.5dB； 覆盖角度：90°*90°； 额定阻抗：8Ω；	4	只
6	返听音响航空箱	铝合金+木制+重压轮	2	只

7	四通道数字功放	<p>R-SMPS稳压式开关电源</p> <p>灵敏度：CMRR≥70dB</p> <p>在2Ω负载连续全动力运作下仍能保持最大稳定度</p> <p>从前向后的散热排风系统设计，确保设备长时间，高可靠性能运行和使用</p> <p>前面板独立通道有温度，保护、VHF和削峰灯警示</p> <p>前面板独立通道有电源指示灯和信号灯指示灯</p> <p>前面板有桥接和并接指示灯</p> <p>后面板有XLR输入插座和链接插座</p> <p>后面板有SpeakON NL4输出插座</p> <p>后面板有立体声，并接，桥接三种模式开关</p> <p>后面板有0.775V/1V/1.4V或38dB/32dB/26dB灵敏度选择开关</p> <p>★功率：4×1300W/8Ω或4×2100W/4Ω或4×2500W/2Ω 2*4200W/8Ω桥接 2*5000W/4Ω桥接</p> <p>频率响应：20Hz-20KHz,+/-1.5dB</p> <p>★总谐波失真：≤0.05%</p> <p>信噪比：≥80dB</p> <p>阻尼系数：>800</p> <p>输入灵敏度：0.775v/1v/1.4v或38dB/32dB/26dB</p> <p>输入阻抗（平衡/不平衡）：≥20KΩ/10KΩ</p> <p>电压增益（8Ω时）：≥40dB</p>	3	台
8	功放	<p>★额定功率：2×1500W/8Ω 或 2×2300W/4Ω 或4600W/8Ω桥接</p> <p>频率响应：20Hz-20KHz,+0/-1dB</p> <p>★总谐波失真：≤ 0.05%</p> <p>信噪比：≥98dB</p> <p>输入灵敏度：0.775V/1.0V或32dB</p> <p>阻尼系数：>300</p> <p>输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ</p> <p>电压增益（8Ω时）：≥40dB</p>	1	台
9	四通道数字功放	<p>开关电源供电和Class D功放模块</p> <p>内置功率因素校正技术PFC</p> <p>自动识别并切换电压90V-260V</p> <p>R-SMPS稳压式开关电源</p> <p>大于100dB的信噪比</p> <p>前面板独立通道有温度，保护和削峰灯警示</p> <p>前面板独立通道有电源指示灯和-5dB/-10dB/-20dB信号灯指示灯</p> <p>后面板有XLR输入插座和链接插座</p> <p>后面板有SpeakON NI4输出插座</p> <p>后面板有0.775V/1V/32dB灵敏度选择开关</p> <p>后面板有立体声、并接、桥接三种连接模式可选择</p> <p>后面板有1-In 4Out/2-In 4Out连接模式选择</p> <p>★功率：4×500W/8Ω 4×920W/4Ω 4×920W/2Ω 1500W×2/8Ω桥接 1900W×2/8Ω桥接</p> <p>频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB</p> <p>★总谐波失真：≤0.1%</p> <p>信噪比：≥100dB</p> <p>入灵敏度：0.775v/1v或32dB</p> <p>输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ</p> <p>电压增益（8Ω时）：38.2dB</p>	1	台

10	电源管理系统	输出9路16A航空防护插座, 前面板一路独立10A怡达防护插座 150A五线制插座 3个智能电压显示器, 10路32A空气开关, 每路独立指示灯	1	台
11	音频处理器	4进8出数字音频处理器, 采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP芯片 每路输出带最多512抽头FIR滤波器 采样频率: 48Khz-96Khz, AD/DA动态范围: 110dB-120dB 高性能指标: 动态范围>110dB, THD+N<0.0025%, 设备最小固定延时<2ms 内置粉红/白噪声/正弦发生器 参量均衡器类型: PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/Allpass1/Allpass2 (全通滤波器可用作相位调节) ★高低通滤波器: Bessel/Butterworth/Link-Riley的斜率从6~48dB/Oct范围内可选 输入输出可调延时达1000ms, 精度0.02ms 输入通道: 噪声门、反馈抑制器、10段参量均衡、3段动态均衡器、高低通、压缩器、延时 ★输出通道功能: 矩阵混音, 10段参量均衡、高低通、压缩器、限幅器、延时器 以太网+USB+RS232/485控制接口, 开放TCP/IP及串口协议实现第三方控制 PC 软件搜索发现处理器, 支持≥23组场景预设, 可灵活调用	2	台
12	电源时序器	最大输入电流30A, 单路最大输出电流10A, 每一路功率2000W ★输出电源插座: 万用插座。前面板1路直通式万用插, 后面板8个受控万用插座, 每一路开关间隔时间: 1秒, 每一路带开关指示灯, 前端配置一个保险开关按钮 (BYPASS) 电源线: 3*6平方的电缆线, 线材配置长度为1.5米	2	台
13	流动机柜	铝合金+木制+重压轮	2	台

14	数字调音台	<p>★≥40通道数字调音台，配有可供完全编程的高端话放及16个混音母线，并可设置子编组</p> <p>★16个模拟XLR输出及6个备用线路输入输出端，2个耳机接口及一个带有内置或外置话筒的对讲区。</p> <p>内置扩展接口，FIREWIRE/USB/AUAT集成卡区，支持单机16通道录音设备或其他连网设备。</p> <p>预置存储和恢复功能</p> <p>32通道，全部带有插入点</p> <p>16混音总线，全部带有插入点</p> <p>6个辅助发送和返回通道</p> <p>8个立体声效果返回通道</p> <p>6个矩阵调音台，全部带有插入点</p> <p>6个静音总线</p> <p>8个DCA编组</p> <p>USB扩展卡变身多通道音频接口</p> <p>可通过AES50接口实现48通道“数字SNAKE”</p> <p>完全可编程的High-end级别话放</p> <p>25个低噪音100mm电动推子</p> <p>超级简单的用户界面，没有让人摸不到头脑的菜单</p> <p>高精度≥7英寸TFT屏幕</p> <p>每个通道、DCA和总线还有独立的LCD显示屏幕</p> <p>每个通道都有完整的动态、EQ、电平表</p> <p>输入和输出都可调线性延迟</p> <p>可插8个效果器的虚拟效果机架</p> <p>内置录音机，可将无损WAV文件录制到U盘里</p> <p>可通过USB或网络远程遥控</p> <p>可连接Behringer的P-16个人监听系统</p> <p>AES/EBU立体声数字输出</p> <p>可作为MIDI控制器使用</p>	1	台
15	流动机柜	铝合金+木制+重压轮	1	台
16	无线手持话筒	<p>一键切换更换使用发射机</p> <p>中控主机可通过RS485/232控制接收机</p> <p>干扰预警以及断频分析功能</p> <p>串口通讯以及局域网通讯功能</p> <p>主机显示屏可以设置主机编号并且与发射机同步显示</p> <p>2个RJ45数据联网接口</p> <p>2个发射机切换按键</p> <p>多台主机进行联网切换发射机</p> <p>调频方式：宽带调频</p> <p>频率范围：630~698MHz（UHF）</p> <p>频率调节：≥1600个接收频率,可采用25KHz步长进行调谐</p> <p>工作带宽：40MHz</p> <p>最大静噪（参考值±38 kHz偏差）：>102 dB, (A加权)</p> <p>射频灵敏度：(2.0 μV, 12)</p> <p>★系统失真（参考值±38 kHz偏差，1 kHz调制方式）：≤0.3% 总谐波失真 总谐波失真用于测量装置产生多少电流噪音</p> <p>输出阻抗：线路电平小于30 Ω</p> <p>★接收机音频输出电平（±38 kHz偏差，1 kHz音调）：XLR接口（连接至600 Ω负载）：-24至+9 dBV（线路）</p> <p>音频响应范围：25-18000HZ</p> <p>主机一拖二话筒</p>	4	套

				传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应自: 30 HZ 频率响应至: 18 KHZ ★灵敏度 (DBV/PA): -45—— -65 DBV/PA		
		17	无线头戴		4	套
3.4 商务要求			话筒	声压: WIRED: ≥125 DB WIRELESS: ≥130 DB 主机一拖二话筒		
3.4.1 交货时间						
采购包1:						
合同签订后7日内完成供货						
3.4.2 交货地点			18 音响线材	2x2.5mm2 0D10.00MM(330支无氧铜+5/铜箔丝)	20	条
采购包1:			19 信号线	(7.2±0.2mm无氧铜)+单AL+DL(128/0.12无氧铜)]x1F SYVP-50-5	20	套
汉中市汉台区图书馆			20 接插件	音响贝尔头40个, 卡龙头30对, 莲花头8个	1	项
3.4.3 支付方式			线阵音响吊架	钢构吊架, 可调角度的链接片	2	个
采购包1:						

- 一次付清
1. 线阵列音响及超低音响为核心设备。
- 3.4.4 支付约定**
2. 每项参数需出具检验检测报告以佐证其响应性，否则视为未响应采购参数需求。
- 采购包1:
3. 除灯光分支线、一分二支线、航空箱线材、线阵航空箱、超低音航空箱、返听音响航空箱、电源管理系统、流动机柜、音响线材、信号线、接插件、线阵音响吊架外，其他所有设备需提供生产厂家出具的合法来源渠道证明（销售协议、代理协议、授权书等任何一种可证明其来源合法合规的证明材料均可）及产品图片。
1. 进度款：最终验收合格，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的100.0%
- 3.4.5 验收标准和方法**
4. 成交供应商需向采购人提供验收通过之日起至少三年的演出前调试服务。
- 采购包1:
5. 该项目不接受负偏离
- 满足招标文件及合同全部需求
- 3.4.6 包装方式及运输**
- 采购包1:
- 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
- 3.4.7 质量保修范围和保修期**
- 采购包1:
- 流动演出灯光系统：最终验收合格之日起两年 音响系统采购：最终验收合格之日起三年 质量保修范围：除辅材外的全部设备
- 3.4.8 违约责任与解决争议的方法**
- 采购包1:
- 合同中约定

3.5 其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标文件封面
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《中小企业声明函》并进行电子签章。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	投标主体	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）	资格要求
2	汉中市政府采购供应商资格承诺函	供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	资格要求
3	投标代表	法定代表人（负责人）参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明书及身份证正反两面扫描件；法定代表人（负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证正反两面扫描件	资格要求

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 谈判小组

评审专家是采用随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

采购包1：共3人，其中评审专家2人，采购人代表1人。

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2 符合性审查

- 一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。
- 二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。
- 三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	投标文件封面
2	完整性	供应商提供的投标响应文件完整，无缺项漏项	分项报价表 投标（响应） 报价明细表 开标（报价） 一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）
3	有效性	投标响应文件签章符合招标文件要求。	分项报价表 开标（报价） 一览表 投标（响应） 报价 明细表 投标函 商务应答表 投标文件封面 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）
4	响应性	供应商全面响应招标文件要求，无负偏离或实质性负偏离。无采购人无法接受的附加条件。	商务应答表 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）

6.3.3 谈判

- 一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。
- 二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。
- 五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。
- 六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：
- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。
- 七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

- 八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。
- 九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4 最后报价

- 一、方案评审
- 采购包1：谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
- 二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。
- 三、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。
- 四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。
- 五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。
- 六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。
- 七、最后报价为有效报价应符合下列条件：
- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
 - （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
 - （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
 - （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。
- ba、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
 - （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
 - （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
- 九、异常低价审查：
- 采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）合计报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。</p> <p>（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。</p> <p>（3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p>

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5 价格扣除

采购包1:

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	合计报价	0%	投标（响应）文件满足采购文件全部实质性要求，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的有效评审报价由低到高顺序排列，评审报价最低的投标人（供应商）为排名第一的中标（成交）候选人。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.3.6 解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7 复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8 推荐成交候选供应商

采购包1：按投标人投标报价从低到高进行排序，确定3名中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9 编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选

供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10 谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4 终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- 四、通过资格审查的供应商不足三家的；
- 五、通过符合性审查的供应商不足三家的；
- 六、提交最后报价的供应商不足三家的；
- 七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5 确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。
- 三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。
- 四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

6.6 谈判小组成员义务

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- 六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- 七、法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 谈判纪律

- 一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- 二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- 三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- 四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- 五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- 六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- 七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1:

- 详见附件：投标（响应）报价明细表
- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：开标（报价）一览表
- 详见附件：产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）
- 详见附件：商务应答表
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：投标函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：资格要求
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：分项报价表

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本（货物.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号：SJR2026-HZ1015
项目名称： 汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目
采购包： 汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目
投标人名称：

汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目台

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目台	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	批	总价	580600元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
合计：											
备注：此表中规格、型号、品牌、产地、制造商只需体现核心设备即可											

时间： 年 月 日
签章：

响应文件
采购项目名称: {项目名称}
采购项目编号: {项目编码}
采购包号: {包号}
供应商名称: {供应商名称}
日期:{当前日期}

开标（报价）一览表

项目编号： SJR2026-HZ1015
项目名称： 汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目
采购包： 1(汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目)
投标人（供应商）名称：

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	汉台区图书馆惠民文化活动相关试听设备采购项目	总价	580600 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注： _____				

时间： 年 月 日
签章：

产 技术 数表

采购项目名称： 采购项目名称

采购项目编号： 采购项目编号

采购包号： 采购包编号

号	标的名称	采购文件要求	响应产 技术 数

- 注：1. 以 表格格式行、列可增减。
2. 供应商根据采购项目的全部技术 数 条 写此表，并按采
购文件要求提供相应的证明材料。
3. 供应商需 响应产 的制造商家、规格 号、数量在此表中进行
明确响应， 则视为实质性不响应本项目。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

- 注：1.以上表格格式行、列可增减。
- 2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
- 2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、我单位满足采购文件规定的特定条件；
- 七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
- 八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- 九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；
- 十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
- 十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
- 十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
- 十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
- 十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；
- 十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日期：{当前日期}

说明：

- 1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
- 2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.{标的名称}，属于{采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日期: {当前日期}

注：

- 1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。
- 3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	<input type="text"/>
所属行业	<div>请选择</div>
制造商/承接（承建）企业名称	<input type="text"/>
是否为新成立企业	<div>否</div>
从业人员（人）	<input type="text"/>
营业收入（万元）	<input type="text"/>
资产总额（万元）	<input type="text"/>
企业规模	<div>请选择一个企业</div>

确定

取消

业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持 业发展有关 的通知》财
2014 68 号， 业 加政府采购 动时，应当提供由 以 管
理局、 管理局（含 生产建设 ）出具的 于 业的证明文件。

供应商应提交的相关资格证明材料

按 标文件要求提供

件 1:

法定代表人证明书

致：采购代理机构				
业 法 人	业 名 称			
	法 定 所			
	政 编			
	网			
	工商 机关			
	税务 机关			
	机构代 证号 (或 一社会信用代 证号)			
法 定 代 表 人	名			性
	务			电
法定代表 人（负责 人）身份 证	(或)			(法定代表人签 或盖章)
				(供应商公章) 年 月 日

法定代表人授权书

致：采购代理机构				
授权代表	名		性	
	务		手机号	
	电		图文	
	通 地			
	网			
被授权项目与内容	项目名称			
	文件编号			
	授权范围	全权办理本 采购项目的 标、现场 清、 、 、 签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对授权代表在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自 标大会之日计算有效期为_____天（需满足投标有效期要求）		
授权代表身份证		法定代表人签署		
(或)		(签 或盖章)		
		(公章) 年 月 日		

法定代表人 接 与投标，无授权代表的，可 除此表

件 2:

汉中市政府采购供应商资格承诺

致：(采购人、采购代理机构)

(供应商名称) 重承诺：

1. 方具有 好的商业信 和 全的财务会计制度，具有履行
合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法 税收和社会保
金的 好 ， 加本项目采购 动前三年内无重大违法 动
。
2. 方未列 在信用中国网 “失信被执行人”、“重大税收
违法 件当事人名单”中(. r d . .)， 未列
中国政府采购网“政府采购 重违法失信行为 名单”中
(. . .)。
3. 方在采购项目 审(标)环 结束后， 时接受采购人、

采购代理机构的检 验证， 合提供相关证明材料，证明符合《中

华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

方对以 承诺负全部法律责任。

此承诺。

(供应商公章)

日期： 年 月 日

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌及型号	生产厂家	产地	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
				国产/进口				
				国产/进口				
				国产/进口				
				国产/进口				
				国产/进口				
总计（人民币元）		：				大写：		

- 注：1. 注 本表应结合“采购内容”填写，可按原格式扩展。缺项视为未完全响应招标文件。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4. 报价精确到小数点后两位。
5. 可根据实际情况对具体附属内容进行说明。

供 应 商：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20 年 月 日