延长县高级中学

学生宿舍改造及办公用品

采

购

合

同

扫描全能王 创建

合同内容

采购人：延长县高级中学

供应商：洛阳市栋梁教学设备有限公司

一、供货条件：

（一）供货地点：延长县高级中学。

（二）供货期：自合同签订之日起 20 日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

二、合同价款

（一）大写：肆拾玖万贰仟元整 小写：492000.00 元。

（二）合同总价包括：延长县高级中学学生宿舍改造及办公用品采购项目和其他费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（四）货物明细见附表一。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账。

（二）结算方式：货物送到并达到采购要求后付 70%，验收合格后付 30%。

四、质量保证

（一）供货方案科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

（二）符合国家有关服务规范要求，确保各项系统达到磋商文件供货要求。

扫描全能王 创建

（三）供应商提供的货物，若发生侵权而产生的一切后果，由供应商负责，采购人保留索赔权力。

五、验收

（一）供应商向安装完成后，由甲乙双方共同组织验收。

（二）供应商向采购人提供供货过程中的所有资料,以便采购人日后管理。

（三）验收依据

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

六、保密条款

供应商和采购人均向对方提供的技术资料承担保密义务，如需公开或向第三方提供，需经对方同意。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

七、成果权属

本合同项下所有成果归采购人所有。

八、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供供货及服务成果不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约

扫描全能王 创建

定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。

（三）乙方应按照合同要求按期完成项目，如违约按照项目成交金额的 30%进行赔偿。

九、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式 4 份，采购人、中标供应商各执 2 份。

3、如本合同有未尽事宜，以磋商文件为准，磋商文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

甲方	乙方
采购人名称 延长县高级中学 （盖章）	供应商名称 洛阳市栋梁教学设备有限公司 （盖章）
地址：延安市延长县	地址：洛阳市洛龙区庞村镇
法定代表人 或被授权人：	法定代表人 或被授权人：梁栋
电话：0911-8612257	电话：17630352979
开户银行：	开户银行：河南偃师农村商业银行股份有限公司
账号：	账号：00000346839896675012

签订日期：2026 年 8 月 10 日

扫描全能王 创建

附表一

延长县高级中学学生宿舍改造及办公用品采购项目清单及技术参数

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	金额
1	下铺	对原有的公寓床进行改造：拆除原有公寓床下写字桌及衣柜和书桌，再在原有的公寓床上进行切割打孔焊接等工艺增加定做下铺使其改为双层床。 下铺规格： 床框 40*60*2.0mm，床撑 40*40*1.2mm，均匀分布 7 根。床板：1890*800mm 厚 16mm 优质多层板，板材平整干燥，不变形，四边无皮，无缺块，四面刨光。颜色：乳白色。钢质件制作：钢质部件所用管材符合国家标准，加工项目序经过喷砂除锈、除油、磷化处理、静电喷涂等工艺流程；钢质部件喷塑部位无漏喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象。管件焊接采用二氧化碳保护焊，焊接部位要求平整、光滑、无毛刺、无裂缝、无错位、无虚焊；所用螺母配置防脱螺母。	个	200	495	99000
2	床板	1890*800mm 厚 16mm 优质多层板，板材平整干燥，不变形，四边无皮，无缺块，四面刨光。	块	300	118	35400
3	课桌椅	1 课桌整体规格：长 650mm*宽 450mm*高 780mm，钢木结构单人固定课桌。桌面规格：长 650mm*宽 450mm 实木多层板桌面，厚度 16mm。桌斗规格：桌斗由优质方管焊接而成，底箱板、群隔板、上面板均采用 0.8mm 优质板冲压成型镶嵌，接触缝及立面平整光洁、工艺精致。桌架	套	750	320	240000

扫描全能王 创建

		规格：桌架桌斗一体，采用直立四柱平角结构整体焊接成型，桌腿采用 30mm*30mm 国标 1.5 厚优质。 外观：桌面颜色为浅黄色，色泽细腻明亮、不褪色。钢材表面进行喷塑处理，图层均匀牢固、色泽盈润、平整。脚垫：采用双层脚垫，先塞入内脚垫中，再嵌入外脚垫，不易脱落、结实耐磨。 2 凳子整体规格：长 500mm*宽 460mm*高 800mm，座面和靠背面为真空吹塑。凳架结构：凳腿和拉撑由整体焊接成型，均采用 20mm*20mm 国标 1.5 厚优质方管，有效加强。钢材表面进行喷塑处理，图层均匀牢固、色泽盈润、平整光洁，板面处理工艺水平（无流挂、无气泡、无露底剥落 ）。				
4	办公桌椅	1.办公桌　规格：长 1400mm、宽 700mm、高 790mm。桌面为优质免漆颗粒板，板厚 33mm，颜色为灰白色。桌面下方带能拉动的电脑键盘，左侧为三个抽斗，右侧上方带一抽斗、下方有单开门柜。桌子背面镶喷塑铁皮，抽斗面板为一次成型圆弧形面板，滑道采用优质三级滑道。焊接部位要求平整、光滑、无毛刺、无裂缝、无错位、无虚焊；所用螺母配置是防脱螺母。 2. 办公椅　规格：总高 1020mm、靠背高 620mm、扶手高 620mm。座面深 500mm、宽 500mm、座面高 450mm。弓形钢架办公椅，靠背为 45 号锰钢包边，靠背网为韩国进口纳米高强度耐磨纳米丝网手感好、柔韧度度大、透气性优良，后背设有扶手方便移动。座垫座面外包裹复合网布，内层填充高弹原生海绵 70mm 厚。扶手为加厚工程塑料，美观耐磨，环保无异味。弓形钢架脚为 45 号锰钢钢管（壁厚 4mm），钢管直径 33mm，无焊接一体成型，高承重。整体钢架为 45 号锰钢经打磨、抛光、镀铬制作，表面光滑无毛刺。椅子承重 200KG 以上，脚垫为尼龙脚垫防滑不伤地板。	套	21	1600	33600
5	电脑	1.CPU：≧四核，八线程，主频 2.5GHz 2.内存条：≧8G DDR4 3200Mhz，双卡槽最大支持 32G 3.固态硬盘：≧ 512G SSD（M.2 NVME），支持扩展机械硬盘	台	15	5600	84000

扫描全能王 创建

		4.显卡：7集显、支持增加独显（2G/4G） 5.网卡：千兆自适应以太网卡 6.接口：前置IO接口要达到 2*USB3.0、1*USB2.0、1*USB2.0 Type-C、1*MIC、1*Line-OUT 后置IO接口 1*HDMI、1*VGA、1*COM、2*RJ45、3*USB3.0、2*USB2.0、3*音频接口 7. 电源：200W 8.尺寸：≧13L 9.显示器≧23.8寸 、分辨率：≧1920*1080 10.国产麒麟990系统				
合计		大写：肆拾玖万贰仟元整； 小写：¥492000.00元。				

扫描全能王 创建