

三、分项报价表

项目名称：神木市安全生产综合服务平台建设项目

币种：人民币

	序号	名称	型号	规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	1	企业AI视频分析一体机	iDS-6732NX-I/HWF	1、设备配置2颗AI引擎，总算力48TOPS(INT8)； 2、支持配置1颗引擎做直接分析（单引擎支持8路实时或16路定时抓图或轮巡视频分析)+1颗引擎做大模型二次研判；大模型引擎可按需配置成直接分析引擎模式； 3、★1个GPU可分化成4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法； 4、支持实时视频分析：支持16路400W 摄像机的实时视频分析； 5、支持轮巡视频分析：对多个通道中的视频流轮流进行智能分析，支持32路400W 摄像机的实时视频分析； 6、支持 H265、H264 编码前端自适应接入，可接驳符合ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机，支持32 路视频接入； 7、★支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析；	海康威视	杭州	台	88	51200	4505600

刘旭东

			8、★当平台接收到支持 AI 算法摄像机给出的报警后,平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析;并将二次分析结果上报给平台; 9、★接入普通 IPC, 支持在预览画面中展示智能信息, 支持实时展示目标对象, 目标属性, 目标置信度, 目标 ID, 目标位置框信息, 并且智能信息能够紧跟目标移动; 预览画面中展示智能信息颜色可配置, 字体大小可配置; 10、★支持导入视觉大模型算法进行分析, 支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。					刘旭东	
2	千兆交换机	DS-3E2510-S(B)	1、千兆电接口数量8, 可用千兆光接口数量2, 支持独立的console 管理串口 2、交换容量336Gbps/3.36Tbps 3、包转发率25Mpps 4、支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能 5、支持 802.1X 认证、Portal 认证、Triple 认证功能 6、支持 NQA 功能, NQA 能够正常探测 7、支持堆叠链路负载分担 8、支持链路聚合及聚合零丢包功能 9、设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 10、备支持 BFD for IPv4 路由功能、支持 BFD for IPv6 路由功能 11、设备支持多个配置文件本地保存, 支持配置回滚 12、支持命令行(CLI)配置 13、支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、	海康威视	杭州	台	88	1950	171600

			门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能						
3	智能分析算法	未佩戴安全帽检测	名称：未佩戴安全帽检测 对输入的视频中人员是否佩戴安全帽进行分析,保障作业现场安全生产	海康威视	杭州	项	1	30000	30000
4		未穿工服检测检测	名称：未穿工服检测检测 对输入的视频做人员未穿工服报警检出,保障作业现场安全生产	海康威视	杭州	项	1	30000	30000
5		关键岗位人员值守检测	名称：关键岗位人员值守检测 对输入的视频中人员做人员离岗报警检出,保障作业现场安全生产	海康威视	杭州	项	1	30000	30000
6		高危区域人员超限检测	名称：高危区域人员超限检测 对生产高危区域人员做精确人数统计,输出检测区域内的人数和目标位置	海康威视	杭州	项	1	30000	30000
7		危险区域人员闯入检测	名称：危险区域人员闯入检测 对生产高危区域设置多边形警戒区域,支持人员进入检测,并对输入视频中进入警戒区域的关注类别目标进行分析和告警	海康威视	杭州	项	1	30000	30000
8	管理服务	DS-VM22R-CM	1、CPU：配置1颗 C86架构HYGON 7360处理器，单处理器物理核心数24核，主频2.2 GHz，末级缓存容量64 MB，线程数48线程，热设计功耗180 W，支持内存的最高速率3200 MHz，通道数8，位宽64； 2、内存：配置128G DDR4； 3、硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔，SATA/SAS 硬盘或者 24 块 2.5 寸热插拔	海康威视	杭州	台	1	116500	116500

			SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘； 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5、PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 6、网口：4个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源						刘旭东	
9	中心流媒体服务器	DS-VM22R-CM	1、CPU：配置1颗 C86架构HYGON 7360处理器，单处理器物理核心数24核，主频2.2 GHz，末级缓存容量64 MB，线程数48线程，热设计功耗180 W，支持内存的最高速率3200 MHz，通道数8，位宽64； 2、内存：配置128G DDR4； 3、硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔，SATA/SAS 硬盘或者 24 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘； 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5、PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 6、网口：4个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA	海康威视	杭州	台	1	116500	116500	

			口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源						
10	数据库服务器	DS-VM22R-CM	1、CPU：配置1颗 C86架构HYGON 7360处理器，单处理器物理核心数24核，主频2.2 GHz，末级缓存容量64 MB，线程数48线程，热设计功耗180 W，支持内存的最高速率3200 MHz，通道数8，位宽64； 2、内存：配置64G DDR4； 3、硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔，SATA/SAS 硬盘或者 24 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘； 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5、PCIE扩展：最大可选支持6个PCIE扩展插槽； 6、网口：4个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	海康威视	杭州	台	1	93500	93500
11	国产操作系统	麒麟高级服务器操作系统V10_海光（3年服务）	麒麟高级服务器操作系统V10_海光（3年服务）	银河麒麟	北京	个	3	12800	38400
12	国产化中间件	东方通应用服务器软件	东方通应用服务器软件TongWeb V7.0.4（含3年维保）	东方通	北京	个	2	56500	113000

刘旭东

		TongWeb V7.0.4 (含3 年维保)							刘旭东
13	国产化 数据库	人大金仓数 据库管理系 统 KingbaseES V8	人大金仓数据库管理系统KingbaseES V8	人大金仓	北京	套	1	75000	75000
14	核心框 式交换 机	DS-3E7806	1、支持独立主控板槽位数2，独立网络业务板槽位数6，可插拔电源模块槽位数2，设备高度13U 2、交换容量 $\geq 76.8\text{Tbps}/336\text{Tbps}$ ，转发性能 $\geq 8640\text{Mpps}/57600\text{Mpps}$ 3、配置双主控、双电源、散热风扇、24 千兆电，20 千兆光，4 万兆光 4、支持 MDC 虚拟化功能，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、划出虚拟交换机的特性，并且最大支持 9 个虚拟交换机、规格表项叠加的特性 5、支持 OpenFlow 功能，支持 VxLAN 功能，支持 VXLAN 二三层互通，支持 VxLAN OAM ping 和 tracet 6、支持 IPv4\IPv6 BFD 功能，支持与 OSPF/v2/v3、VRRP 联动，BFD 3ms 最小探测间隔测试，平均收敛性能 $\leq 12\text{ms}$ 7、支持专门针对 CPU 保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障 CPU 工作安全 8、支持 IPv6 协议，支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈；	海康威视	杭州	台	1	83000	83000

			支持 6over4 隧道, 4over6 隧道。支持 IPV4/IPv6 策略路由, 支持 DHCPv6 功能、IPv6 portal 功能、IPv6 管理功能, 支持基于 IPV4\IPv6 的 VRRP 功能 9、★支持 DRNI (M-LAG) 跨设备链路聚合功能 10、支持 Telemetry 流量可视化功能 11、★支持防火墙板卡, 通过设备的测试流量可以引向安全插卡, 经过安全插卡的安全策略过滤后继续转发 12、支持配置文件加密, 支持 Secure boot (安全 boot) 13、支持 mDNS gateway、mDNSrelay, 支持 ERSPAN/RSPAN 镜像功能 14、支持 Netconf Python、Ansible、可编程性 (python) 功能, 支持 MPLS OAM 和 Ethernet OAM 功能 15、★支持缓存微突发监控功能 16、支持 NQA、iNQA (IPCA) 功能。通过直接对业务报文进行标记的方法, 实现对网络级和设备级的丢包统计, 支持 VoQ 功能; 支持 IP 分片重组功能 17、★主控引擎支持集成硬件监控功能, 能集中监控板卡、风扇、电源、环境等, 无需单独配置硬件监控板卡 18、★支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能					刘旭东	
15	国产化	DS-SG100-K	1、网络层吞吐量12Gbps; IPS 吞吐量8.3Gbps; AV 吞	海康威视	杭州	台	1	95000	95000

	防火墙	Z280/G	吐量3.6Gbps; IPSec 吞吐量1Gbps; IPSec 隧道数10000; 并发连接数300 万; 每秒新建连接数10 万; 2、采用国产化操作系统及国产化处理器; 配置网络接口4 个千兆电口(1 对 bypass),1 个接口扩展槽,1 个 Console 口,1 个 MGT 口,1 个 HA 口; 2 个 USB 口; 交流双电源; 3、支持 NAT 扩展和端口复用, 可实现 NAT 地址的单个端口上建立多条会话; 4、支持 SSL VPN 客户端硬件特征码绑定认证, 支持对登录的用户端系统进行端点安全检查, 至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等; 5、支持 GB/T 28181 协议准入、GB35114 协议准入、支持 RTSP 协议准入、支持 SIP 协议准入、支持 ONVIF 协议准入、支持 HIKSDK 协议准入、支持 DAHUASDK 协议准入、支持 SSH 协议准入、支持 GA/T1400 协议准入控制; 6、支持 NetFlow 技术, 支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息, 实现对高速转发的 IP 数据流进行测试和统计; 7、支持 SSL VPN 断开时自动清除 cookie 等隐私数据; 8、支持抓取原始数据包, 查看网络威胁详情及分析取证; 9、支持 IPSec VPN 通过预共享密钥、数字证书认证、XAuth 扩展认证方式建立隧道;					刘旭东	
--	-----	--------	---	--	--	--	--	-----	--

			10、支持基于源、目的 IP 策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由； 11、专用 3 年功能模块升级服务，支持入侵防御、病毒防护、上网行为管理、带宽管理功能。						刘旭东
16	网络机柜	DS-XS6242-S/WT		海康威视	杭州	台	1	3800	3800
17	六类非屏蔽双绞线	国产	6 类网线,Cat6 非屏蔽双绞线	海康威视	杭州	米	1679	7	11753
18	配线	国产	配线	海康威视	杭州	米	40	8	320
19	安全生产综合服务平台——企一档	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：企业安全基础信息提交 功能描述：对于比较重要的内容，进行企业填报，局端审核的方式进行维护，局端审核通过后数据进行归档。 1、提交的内容包括：基本信息（企业信息）、安全生产证照、安全评价管理、安全生产标准化、产品工艺信息（两重点一重大）、环境保护证照、环境影响评价、特种污染物 2、支持查看变更记录，新增、修改、删除的内容。	海康威视	杭州	套	1	20000	20000
20		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision	名称：企业安全基础信息审核 功能描述：对于比较重要的内容，进行企业填报，局端审核的方式进行维护，局端审核通过后数据进行归档。 1、审核的内容包括：基本信息（企业信息）、安全	海康威视	杭州	套	1	20000	20000

		iPark Platform CIP	生产证照、安全评价管理、安全生产标准化、产品工艺信息（两重点一重大）、环境保护证照、环境影响评价、特种污染物 2、支持查看变更记录，新增、修改、删除的内容。 3、审核通过后，数据归档入一企一档						刘旭东	
21		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：一企一档 功能描述：对企业归档的数据（通过审核）进行按企业维度的展示，提供局端进行查看 1、信息包含：基本信息（企业信息）、安全生产证照、建设项目三同时、安全评价管理、安全生产标准化、产品工艺信息（两重点一重大）、开停车大检修、特种设备、安全生产承诺管理、环境保护证照、环境影响评价、特种污染物、人员信息、设备信息、第三方基础信息、第三方人员信息、第三方资质信息、第三方安全教育培训记录、第三方违规记录信息 2、需要至少一次审核同过，可展示企业内容。	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	
22		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：企业信息管理 功能描述：将企业在工商注册的信息进行管理，了解企业的名称、地址、经营范围、成立日期、员工人数、企业规模、法人以及联系方式。从安全生产的角度，把安全生产管理人员的基本情况纳入基本信息进行管理： 1、对企业注册信息、基本信息、安全信息、其他信息进行维护	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	
23	安全生产综合	海康威视智慧化工园区	名称：安全生产证照 功能描述：对辖区内企业的安全生产行政许可证书进	海康威视		套	1	20000	20000	

	服务平台-安全管理	管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	行管理，实现定期对局属管理企业的安全生产许可证、危险化学品经营许可证等各类许可证的登记、报备、到期提醒及综合查询： 1、对危险化学品登记证、危化品经营许可证、危化品生产许可证、危化品使用许可证进行维护 2、到期提醒：到期时间 N 天（支持配置）内每日发送到到期消息提醒，支持根据角色推送						刘旭东
24		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：安全三同时管理 功能描述：建设项目安全三同时管理主要对辖区内存在建设项目的企业定期申报建设项目相关信息，包括建设项目安全条件审查信息、建设项目安全设施设计审查信息、建设项目试生产信息及建设项目安全设施竣工验收信息，并提供建设项目查询 1、支持对新建、改建、扩建项目信息维护	海康威视	杭州	套	1	20000	20000
25		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：安全生产标准化管理 功能描述：对企业安全生产标准化信息进行维护，包括标准化牵头部门、联系人、联系电话、最晚评审时间、评审单位、评审组织单位、自评时间、证书编号、企业名称、标准化达标等级、所属行业、到期时间、发证机构、发证日期、证书附件等。 1、对企业的安全生产标准化证书进行管理，归档 2、到期提醒：到期时间 N 天（支持配置）内每日发送到到期消息提醒，支持根据角色推送	海康威视	杭州	套	1	20000	20000
26		海康威视智慧化工园区	名称：产品工艺信息管理-化工工艺管理 功能描述：对原国家安监总局公布的 18 种重点监管	海康威视	杭州	套	1	20000	20000

		管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	化工工艺（光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮花工艺）的信息进行管理。 1、支持 18 种重点监管化工工艺的内容的自动填充 2、可添加 18 种以外的化工工艺，内容需手动填充						刘旭东	
27		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：产品工艺信息管理-危险化学品管理 功能描述：对国家安监总局公布的重点监管危险化学品进行维护 1、支持危险化学品维护 2、知识库关联：系统预置上千种化学品信息，支持关联响应的知识库信息	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	
28		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：产品工艺信息管理-危险源管理 功能描述：完成对本企业重大危险源的维护，实现企业重大危险源台账电子化管理，为重大危险源备案登记核销、查询统计、以及监测监控和报警提供信息支撑。 1、支持对危险源基础信息进行维护 2、支持危险源的设施的维护 3、支持危险源的设施的开停车状态维护	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	
29	安全生产综合	海康威视智慧化工园区	名称：人员信息管理 功能描述：建立企业人员基础信息电子档案及线上管	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	

	服务平台-企业人员信息	管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	理，包括但不限于主要负责人、分管安全负责人、企业在册从业人、专职安全人员人、注册安全工程师人、姓名及证号、特种作业人等 1、支持对企业内部的部门（组织）等信息进行维护 2、支持人员基本信息维护 3、支持人员安全信息（职务、工种、专业、技能）等信息的维护 4、支持人员特征的维护（头像、指纹、门禁卡），可用于门禁权限的下发						刘旭东	
30		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：资质证照管理 功能描述：建立企业内部人员的从业资格证书档案，包括注册安全工程师、安全任职资格证书、特种作业操作证书、安全生产管理人员安全任职资格证书，以及到期提醒 1、支持对企业内部人员的从业资格证维护 2、支持证书到期预警，到期前多少天开始提醒可配置，消息发送角色可配置	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	
31		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：人员档案 功能描述：企业内部人员的档案 1、企业人员档案详情查看 2、档案信息中包括人员信息 3、档案信息中人员的进出记录自动同步 4、当心信息中支持录入人员安全培训记录	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	
32	安全生	海康威视智	名称：视频监控	海康威视	杭州	套	1	100000	100000	

	产综合 服务平 台-视 频联网 中心	慧化工园区 管理平台软 件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	功能描述： 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；					刘旭东	
--	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	-----	--

			4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 包含 2000 路视频监控授权；					刘旭东	
33		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：视频联网 功能描述： 1、支持通过 GB/T28181-2016 协议将本级域中的监控点和目录推送给上级域,也可以作为上级域接收下级域推送的监控点和目录； 2、支持级联点位取流，实现视频监控相关功能，包括实时预览、录像查询、录像回放控制（暂停、快慢放、跳转）、录像文件下载、语音对讲和广播、云台控制； 3、支持记录关键操作日志，包括增加关键网域、网关配置、资源检索、资源共享等； 4、支持 GB28181-2022 协议联网管理 5、支持点位共享策略，包括批量共享和取消共享，以及禁止取消共享，禁止共享资源列表配置。	海康威视	杭州	套	1	48000	48000

		6、支持国标信令的三种网络协议切换：全 TCP,全 UDP,大报文 TCP 和小报文 UDP 7、支持对国标信令服务节点进行业务角色分配，可以根据资源联网、预览回放、设备控制等角色进行调度 8、支持对原始资源目录进行划归后，复用共享给不同的上级，做到一次划归多次共享 9、支持信令网关配置、多网域配置、协议驱动配置、上下级域配置和转码配置； 10、支持指定本域或外域的资源进行共享/取消共享操作，未被选择的资源将不会被共享； 11、支持对本域或者下级域资源检索查询，可对下级域进行目录订阅，当下级发生变动时会通知上级； 12、支持目录调整，可以将下级域推送的不规范的点位资源编码转换为标准编码； 13、支持查看数据联网网关的当前运行状态，可通过拓扑图查看网关的级联关系，以及上下级的数量、在线状态。					刘旭东	
34	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：智能视频监控 功能描述： 一、车辆抓拍 1、支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等 2、支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线	海康威视	杭州	套	1	48000	48000

			3、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单布控 4、支持车辆白名单管理 5、支持卡口设备的视频预览和回放 二、查询统计 1、支持抓拍记录查询和违规记录查询 2、支持车流量统计 3、支持违章事件的统计 三、重点人员识别 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持配置行为分析规则，实现行为分析服务器的事件上报； 四、人车智能搜索 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示； 3、支持人脸抓拍记录查询；						刘旭东	
35	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：设备网络管理 功能描述： 1、支持监控点的在离线状态、时钟状态、录像完整性、录像保存天数检测。 2、支持监控点离线故障诊断，可展示故障诊断链路详情，输出诊断报告。 3、支持编码设备的在离线状态、硬盘状态检测。 4、支持解码设备的在线状态、工作状态、温度检测。	海康威视	杭州	套	1	10000	10000		

			性能： 1、单节点在线状态巡检效率不低于 1000 路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于 1000 路/小时 包含 2000 路设备网络管理授权；					刘旭东	
36		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：视频质量诊断 功能描述： 1、支持包括蓝屏、图像模糊、图像过亮、图像偏色、彩色条纹、对比度、异物遮挡、图像过暗、频闪、视频剧变、视频丢帧、画面冻结、图像黑白、场景变换、视频抖动、信号丢失、画面朝天、雪花、噪声、干扰、条纹干扰、滚屏、视频卡顿常见摄像机图像故障诊断。 2、支持标记树叶遮挡和场景变换的检测区域，降低环境干扰产生的误报。 3、支持查看诊断图和基准图，提供历史录像播放，复现诊断时的场景。提供诊断图下载，基准图替换，可设置多张基准图，提升巡检准确性。 4、支持诊断结果修正，可以将异常的结果修正为正常，并在一定时间内不上报异常。 5、支持首屏延迟，码流延迟、信令延迟检测。 6、支持码流类型、分辨率、码率、码流规范、封装格式、编码格式检测 7、支持出图状态检测，可快速过滤出预览不出图的监控点。 8、支持视频诊断结果统计，可快速过滤出视频质量异常的监控点。	海康威视	杭州	套	1	2000	2000

			包含 2000 路视频质量诊断授权；						
37	安全生 产综合 服务平 台-智 能算法 管理中	海康威视智 慧化工园 区管理平 台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：引擎管理 功能描述： 支持算法模型展示，并依据名称检索模型，通过拖拽将模型添加至智能分析设备； 支持设备任务执行状态展示（待配置、执行中、异常）； 支持对 AI 相机设备、AI 智能服务器等设备的引擎任务进行展示和名称搜索； 支持设备的一键收起/一键展开； 支持对算法模型的信息展示，包括算法名称、厂商、版本号等； 支持对算法模型的单个下发/批量下发算法、单个解绑/批量解绑算法； 支持对引擎任务进行单个启动/批量启动、单个停止/批量停止、单个删除/批量删除； 支持智能设备模型任务的配置，支持任务状态启停配置、任务分析模式，计划模板，目标框叠加和事件规则配置； 支持按照规则名称、规则类型、报警间隔、码流规则框、码流目标框、规则区域配置事件规则，支持多边形和正方形规则框的标绘，规则框的恢复默认，保存规则或取消。	海康威视	杭州	套	1	40000	40000
38		海康威视智 慧化工园 区管理平 台软件V1.0	名称：边缘算法管理 功能描述： 支持算法上传，支持本地上传，从本地电脑中上传相应的算法包；	海康威视	杭州	套	1	40000	40000

刘旭东

		Infovision iPark Platform CIP	支持同步算法信息,从 AI 训练平台同步信息,包括模型名称,算法名称,版本,最新算法续训练时间,同步状态,操作; 支持再次同步清单; 支持拖拽方式上传扩展名为 zip 的算法包文件; 支持对边缘算法信息进行展示,包括算法名称、算法入库时间、分析源类型、分析类型、计算平台、来源厂商、封面;支持算法删; 支持查看详情,详情包括算法名称、算法描述、分析源类型、技术类型、来源厂商、分析目标、适用行业、适用场所、技术规格、版本迭代说明、场景图片和说明、适用内容; 支持根据上架状态、授权状态、共享状态、分析员类型、计算平台、来源厂商、算法入库时间进行查询和查询条件重置;						刘旭东
39		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称:边缘授权管理 功能描述: 支持授权文件的导入; 支持按照文件名称、授权开始时间、授权结束时间、版本、授权状态和操作展示导入的授权文件; 支持对授权、取消授权、删除授权、同步的操作; 支持导出设备序列号; 支持查看授权详情,包括授权文件名称、授权文件ID、版本、授权开始时间、授权结束时间、授权状态、授权算法 ID、授权路数、授权设备编号、设备 IP、设备名称、设别序列号、设备状态	海康威视	杭州	套	1	20000	20000

40	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：事件下发配置 功能描述： 支持事件下发配置,包括支持 AI 事件下发到组件的联动信息展示； 支持下发时间列表管理，包括组件名称、组件标识、事件类型、下发状态、操作时间； 支持事件进行下发、编辑和删除的操作； 支持根据组件名称、组件标识、下发状态进行查询，查询条件重置； 支持新增事件，按照组件标识和事件类型新增事件，支持选择多种事件类型，支持事件类型查询，支持确定或取消；	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	刘旭东
41	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：AI 事件配置 功能描述： 支持对 AI 事件信息进行展示，包括事件名称、事件码； 支持按照事件名称和事件码进行查询,支持查询条件的重置； 支持添加事件，支持手动输入和自动获取，支持手动输入事件名称、手动输入或自动生成事件码；支持选择展示智能巡视事件码； 支持自动获取事件码，选择事件模型，展示事件名称和事件码，支持确定和取消； 支持 AI 事件进行删除、详情查看、开启/关闭、修改名称等操作；	海康威视	杭州	套	1	40000	40000	
42	海康威视智	名称：预案配置	海康威视	杭州	套	1	40000	40000	

		慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	功能描述： 支持选择智能设备，配置模型预案，支持按照模型关联的预案名称进行预案搜索； 支持依据模型名称检索模型，按照预案、分析模式、关联设备、关联引擎、创建时间和操作进行展示； 支持预案配置、单个删除、批量删除； 支持展示预案任务信息，包括预案名称、分析模式、关联设备、关联引擎、创建时间； 支持按照预案名称添加预案,支持配置预案的关联设备、分析模式、计划模板、取流方式、目标框叠加、关联引擎和分析通道预案确定或取消						刘旭东	
43	安全生产综合服务平台-智能视频事件中	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0	名称：智能巡检（BS 端） 功能描述： 一、巡检规范配置 1、巡检项管理：管理人员可按照用户日常管理规范或要求，对要巡检的对象进行分类（例如安全类、消防类、锅炉），不同类别的巡检对象有着对应的巡检项；不同巡检项有不同的巡检方法（现场人员巡检、线上红外巡检、线上动环巡检、智能图片巡检、轨道机巡检和预置通用的自动巡检方法）和参考图片。 2、巡检对象管理：管理人员可手动添加要巡检的对象，并为巡检对象关联各类物联传感器（摄像机、环境量传感器等）作为检测点。 二、巡检规则配置 1、打卡规则配置：管理人员可设置打卡点，用于巡检员现场巡检时打卡，以确保巡检员到达指定位置。	海康威视	杭州	套	1	40000	40000	

		打卡点支持门禁（含人脸门禁）、二维码、NFC 标签等。 2、巡检规则参数配置：a. 管理人员可设置默认录像回放时间、巡检任务提醒规则等。 三、巡检计划配置 1、巡检计划管理：管理人员可设置计划名称，计划有效期，任务执行周期、包含的巡检对象和巡检项及其排序、任务执行人员以及各个环节的问题处理人员。 四、巡检任务执行 1、现场巡检执行：巡检人员可在巡检任务模块，查询巡检应用中所有的巡检任务及巡检详情，处理任务。巡检人员支持扫码快速定位到巡检对象，支持扫二维码、NFC。并对有异常的项进行拍照及涂鸦、拍摄、文字录入、语音录入等。 2、远程巡检执行：巡检人员可在巡检任务管理模块，处理远程人工巡检的任务。可以通过查看计划抓图、实时视频、录像、数据的方式进行人工远程检查，并给出各个检查项的结论。 3、自动巡检执行：系统支持按照巡检计划主动去摄像机抓图给到中心分析设备，进行智能分析后对巡检项的状态进行判断；也支持接入系统已有的事件对巡检项自动匹配结论。 五、巡检问题闭环 1、临时问题上报：支持上报临时问题并关联系统中的巡检项。可对问题进行补充拍照及涂鸦、拍摄、文					刘旭东	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

			字录入、语音录入等。 2、巡检问题管理：各环节处理人员，可对巡检问题或者临时上报问题，根据自己的权限进行问题复核、问题整改及问题审核（依据计划配置）。 六、巡检记录 1、巡检任务记录：管理人员可查看巡检任务维度的记录，可以看到自己有的权限的区域下的巡检记录，包含含每条任务里每个巡检对象的巡检项记录。支持导出报告。 2、巡检问题记录：管理人员可查看问题维度的记录，主要进行巡检问题复核、整改、审核，在问题列表中可以查看巡检问题的附件，附件包含图片和视频。支持导出报告。 七、巡检统计 1、巡检统计：管理人员可查看各个区域、巡检类型（计划模板）、时段的问题率、任务超时率、任务过期率；					刘旭东	
44		Infovision iPark Platform CIP	名称：智能巡检（APP） 功能描述： 一、计划管理：用户可以使用 APP 端对计划进行管理，主要展示巡检计划列表信息对巡检计划进行操作 1、支持按计划名称、计划模版、计划生效时间进行筛选 2、支持撤销和删除巡检计划 3、支持新增巡检计划 二、现场巡检：方便局端用户现场巡检及时上报隐患，	海康威视	杭州	套	1	40000	40000

		主要对要进行现场巡检的计划任务进行确认问题的操作 1、支持按未开始、执行中、已结束的维度进行展示现场巡检的计划任务 2、支持按照开始时间和截止时间进行排序 3、支持 APP 创建巡检计划 三、任务记录：用于局端用户在 APP 端进行查看隐患的详细信息，主要用来展示任务记录，查看已完成的 任务和执行中、未开始的 1、支持按照未开始、执行中、已结束的维度进行展示任务 2、支持按照巡检计划、巡检区域、任务执行方式、任务开始时间、任务超期状态、执行人、任务编号进行筛选数据" 四、问题上报：用户可以对突然发生的事件或者例行检查时遇到的有隐患的地方等进行上报,主要用于日常巡检人员发现问题及时上报功能 1、支持图片上传、区域、对象、巡检项、问题描述、复核人、抄送人填写 五、问题处理：主要用于对上报和发现的隐患问题进行处理 1、支持待处理和已处理的维度展示数据 2、支持按照所属区域、巡检对象、巡检项、所属巡检计划筛选，支持按照时间进行排序 3、支持查看详细问题详情，支持驳回和通过					刘旭东	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

			4、支持查看详细流程，发起人，整改人，审核人，复核人的操作流程 六、问题记录：主要用于对问题处理流转中和已结束的数据进行查看和审核 1、支持根据巡检、复核、整改、审核、现场问题上报和已结束进行展示数据 2、支持按照所属区域、巡检对象、巡检项、所属巡检计划筛选，支持按照时间进行排序 3、支持查看详细问题详情和详情的流程信息					刘旭东	
45	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0	名称：事件中心 功能描述： 对接入的各类事件进行标准化处理,事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等,同时支持业务属性扩展。提供统一的事件处置,支持发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒。 一、事件中心：接收前端 AI 分析事件 1、用户查看系统接收的所有事件，通过研判完成事件流转，支持批量误报操作； 2、用户处置事件，可以上传处理后图片，方便后续查询维护； 3、平台展示事件信息详情，如事件图片、录像回放、视频预览等，图片支持下载；不同的事件可以自定义详情展示； 二、事件记录：展示系统中所有事件列表，形成事件台账。 1、用户可以查看历史事件记录；	海康威视	杭州	套	1	20000	20000	

			2、用户可以查看历史事件详情、处理过程信息； 3、提供事件导出、图片下载功能。 三、事件接收配置：平台支持的物联事件较多，允许用户关闭非重点事件类型的接收状态、配置事件等级，提高事件处置效率，同时也支持项目上快速扩展新智能事件的接入。 1、支持事件类型分类管理； 2、支持自定义扩展事件类型； 3、支持开启/关闭事件接收，配置事件等级； 4、自动接收事件规则的联动抓图、联动录像。 四、事件处置配置：用户可以自定义配置事件处理流程，可针对不同的事件类型配置不同的处理方式；事件研判流程节点的处理人按照区域权限控制，即根据发生事件的所在区域，系统自动将事件分发给拥有该区域权限的人员。 1、按事件类型进行流程配置； 2、事件研判环节允许配置超时自动转交，即在当前节点停留超过配置时间后，自动转交指定人员。				刘旭东		
46		Infovision iPark Platform CIP	名称：事件分级预警 功能描述： 一、预案功能 1、支持四级响应预案，每级响应下可配置多个步骤，每个步骤下可配置多个任务，每个任务下可关联多个处理人；支持按事件关联的预案步骤进行事件处置；支持通过预案标签匹配关联预案； 二、事件审核	海康威视	杭州	套	1	20000	20000

			1、支持最多五级审核，审核支持会签或或签，审核通过后归档记录，审核不通过回退上一级继续处理 三、事件合并 1、支持按指定时长合并：同一事件源、同一类型事件在时间窗口内自动合并 2、支持按指定数值区间合并：报警值在指定范围内时合并为一条事件 3、支持持续指定时长后变更等级并合并 4、支持到达指定数值区间后变更等级并合并						刘旭东	
47		海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0	名称：组合事件 功能描述： 单一智能事件已经无法快速满足安全管理的诉求时，需要通过将多个智能事件进行组合实现复杂场景下的智能事件报警。依托 AI 事件组合做一些安全联动从而提高安全管理效率。 1、定义组合事件类型名称和事件码 2、单一组合事件类型支持配置多个规则模板，规则模板可配置有序或无序事件组合 3、有序事件按照事件发生先后顺序、发生次数作为规则条件进行配置 4、无序事件按照在指定时间范围内、发生次数作为规则条件进行配置，对事件发生顺序不做判断 5、支持自定义规则模板的生效时间	海康威视	杭州	套	1	40000	40000	
48		Infovision iPark Platform	名称：AI 违规事件看板 功能描述： AI 看板主要用于展示设备、告警等相关信息，支持	海康威视	杭州	套	1	50000	50000	

		CIP	查看不同区域内的监控点在离线数据,支持查看今日 / 近一月/近一年的告警产生数量;在统计时间内,根据产生的告警数量对不同类型的告警数据进行排序展示;在看板上展示较新产生的告警事件,并且支持单个/批量处理;支持配置需要查看的监控点,并实现轮播方式循环播放 1、支持查看监控设备在离线数据 2、支持查看不同维度下报警数量趋势 3、支持查看具体的报警列表与相关报警处理 4、支持监控点实时视频预览 5、支持查看报警数据统计						刘旭东	
49	安全生产综合服务平台-风险监测一张图	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称: 风险监测一张图 功能描述: 提供安全生产综合监管一张图应用。安全生产综合监管一张图实现辖区内危险化企业风险情况的一张图可视化展示,实现风险动态监测详情、预警事件数据透视、监测对象、监测设备等建设成效的展示,辅助用户直观了解风险动态情况,科学监管。 1、视频设备运维统计,包括视频设备在离线统计、监控点在离线统计、视频质量诊断统计、视频录像诊断统计; 2、报警事件数据:对各个场景进行报警级别各类事件实时事件接收展示,预警图片查看,报警信息轮训,报警事件按年、季度、月度统计以及对应趋势情况展示;	海康威视	杭州	套	1	150000	150000	

			3、重点区域点位视频实时监控； 4、今日、近一周、近一个月告警统计：总事件量、已处置事件量、未处置事件量、处置率；近一周、近一个月告警事件数量趋势； 5、实时告警展示列表（图片形式）：展示内容包括告警类型、事件源、所属区域、发生时间； 6、今日、近七天、近一个月告警事件数量区域 TOP5 排名；						
50	安全生产综合服务平台-国产化客户端	海康威视智慧化工园区管理平台软件V1.0 Infovision iPark Platform CIP	名称：国产化客户端 功能描述：国产化环境电脑适配	海康威视	杭州	套	10	5000	50000
							刘旭东		
.....									
.....									
其他费用									
.....									

.....	
合计:	大写: 陆佰陆拾伍万壹仟玖佰柒拾叁元整 小写: 6651973.00元
备注	保留小数点后两位。

注: 1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写, 详细报出总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标响应文件处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3、“分项报价表”为多页的, 每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。

4、供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”, 自行承担填写错误被视为无效响应文件的风险。

供应商代表签字: 刘旭东

供应商单位公章) 神木市信息产业发展集团有限公司

日期: 2026年8月11日