

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目

采购项目编号: XYZJ-TYCG-2026056

咸阳市体育局

咸阳中金国际项目管理有限公司共同编制

2026年09月18日

第一章 投标邀请

咸阳中金国际项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受咸阳市体育局委托，拟对咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备（餐厨）项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：XYZJ-TYCG-2026056

二、采购项目名称：咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备（餐厨）项目

三、招标项目简介

咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目，主要包括为咸阳市青少年体育运动学校新校区购置安装食堂餐厨设施设备，满足咸阳市青少年体育运动学校新校区教职工及学生用餐需求。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）。

2、税收缴纳证明：提供在本项目投标文件递交截止时间前6个月内任意一个月的税收缴纳凭证，依法免税的单位应提供相关证明材料。

3、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前6个月内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

4、财务状况：提供2025年度经审计的财务报告(报告中至少包括报告正文、资产负债表、利润表及现金流量表)(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证(或基本账户信息表)，或提供政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

5、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书及法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。

6、书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、承诺函：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函。

8、信用记录：供应商应在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）未被列入失信被执行人，信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）未被列入经营异常名录、严重失信主体名单及在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

9、非联合体声明：本项目不接受联合体投标。供应商提供非联合体声明函。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项

目电子化交易系统”)，登录方式及地址：通过陕西省政府采购网 (<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台 (以下简称“政府采购平台”)，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章 (以下简称“互认的证书及签章”) 进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采

购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：咸阳市体育局

地址：咸阳市渭阳中路副七号

邮编：712000

联系人：张璿

联系电话：029-33166986

代理机构：咸阳中金国际项目管理有限公司

地址：咸阳市秦都区秦皇路华泰假日酒店24层

邮编：712000

联系人：王静静、赵媛

联系电话：029-33290423

采购监督机构：咸阳市财政局政府采购管理科

联系人：赵书龙

联系电话：029-33213484

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：4,980,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的挂墙热水器产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的燃气单头大锅灶、双炒双温灶、燃气单头矮汤炉产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的六门更衣柜、四人位连体餐桌、储物柜产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

15	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件规定标准计取。供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标/成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。银行户名：咸阳中金国际项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司咸阳分行营业部 账 号：9109 0055 7910 201 联 系 人：王静静 联系电话：029-33290423
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由咸阳市体育局和咸阳中金国际项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由咸阳市体育局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由咸阳中金国际项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是咸阳市体育局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是咸阳中金国际

项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购

人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规

格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

符合本项目配置清单所列规格参数要求，以及其他关于餐厨设施设备的国家标准要求，满足咸阳市青少年体育运动学校新校区教职工及学生用餐需求。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 咸阳中金国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由咸阳中金国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 咸阳中金国际项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
(四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
(五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王静静

联系电话：029-33290423

地址：咸阳市秦都区秦皇路华泰假日酒店24层

邮编：712000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目，主要包括为咸阳市青少年体育运动学校新校区购置安装食堂餐厨设施设备，满足咸阳市青少年体育运动学校新校区教职工及学生用餐需求。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：4,980,000.00
采购包最高限价（元）：4,980,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	餐厨设施设备	1. 0 0	4,980,0 00.00	批	工业	是	否	是	是	是

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：餐厨设施设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标											
		咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)技术参数及要求											
		<table><tr><td>编号</td><td>设备名称</td><td>技术参数</td><td>数量</td><td>单位</td><td>规格</td></tr></table>						编号	设备名称	技术参数	数量	单位	规格
		编号	设备名称	技术参数	数量	单位	规格						

1	油烟净化一体机(核心产品)	1、功率$\geq 3\text{KW}$，风量$\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$ 全压$\geq 650\text{pa}$， ▲1、所投油烟净化一体机油烟净化效率$\geq 98\%$、非中玩总烃排放浓度小于$2\text{mg}/\text{m}^2$、油烟排放浓度小于$0.5\text{mg}/\text{m}^2$、颗粒物排放浓度小于$2\text{mg}/\text{m}^2$，提供带 CMA或 CNAS检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。 ▲2、所投油烟净化一体机专用电动机，按照额定电压对电机进行通电运转，然后逐步增加负载，使电机转速逐步减低并发生堵转，撤去负载后，继续运转700小时后，要求产品无着火与漏电现象。提供带CMA或CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。 ▲3、产品符合GB/T5464-2010建筑材料不燃性试验方法，燃烧性能等级试验:符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A(A1)级。提供带 CMA或CNAS检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。 ▲4、油烟净化后排放符合GB 3095-2012环境空气质量标准。	28.8	平方	3000*1200*1100（共4台）
2	开水器带底座	1、电源种类：220V；功率：$\geq 3\text{KW}$；容量：$\geq 30\text{L}$；额定开水产量：$\geq 60\text{L}/\text{H}$；二开或一开一直饮；▲提供卫生许可批件及检验报告。	2	台	505*515*1700

3	单星水池	采用优质 SUS304-2B不锈钢板材制作，台面板、水斗、框架均 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。 ▲提供产品的食品接触安全认证证书，产品检验报告。	9	台	600*600*800
4	双星水池	采用优质 SUS304-2B不锈钢板材制作，台面板、水斗、框架均 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。 ▲提供产品的食品接触安全认证证书，产品检验报告。	5	台	1200*700*800
5	洗碗池	采用优质 SUS304-2B不锈钢板材制作，台面板、水斗、框架均 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。 ▲提供产品的食品接触安全认证证书，产品检验报告。	4	套	2600*700*800
6	双孔收餐柜连推车	1、面板采用304#不锈钢制作，厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ ；	4	台	1500*700*800
7	双层工作台	台面采用优质SUS304-2B1.2mm不锈钢板制作；加强筋为 不锈钢1.0mm厚，底板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢，立 腿采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管，配全不 锈钢可调子弹脚。▲提供产品的食品接触安全认证证书，产品检验报告。	11	台	1800*700*800
8	收残地架	1、304# 不锈钢，层板 $\geq 1.2\text{mm}$ ；	5	台	1200*700*300
9	五格保温售饭台	1、材质采用304# 不锈钢； 2、面板板材厚度： $\geq 1.2\text{mm}$ 。	4	台	1800*700*800
10	高身碗柜	1.柜体、中层板、门板、加强筋均采用 SUS304-2B $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板,背板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；▲提供产品的食品接触安全认证证书，产品检验报告。	4	台	1250*700*1800

11	双门留样柜	1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；温度：+10℃~-1℃； 2、电源：220V，功率：不超过0.5KW；门数：玻璃单门； 3、产品整机外壳采用不锈钢材质； 4、双锁。5、▲提供产品的3C认证	2	台	400L
12	三层餐车	1、餐车材质采用304#不锈钢； 2、层板厚度：≥1.2mm； 3、加强筋厚度：≥1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4、配置2个静音定向轮，2个静音带刹车万向轮； 5、规格：900*500*900mm（±10mm）。	4	台	900*500*900mm（±10mm）
13	燃气单头大锅灶(核心产品)	1、炉台面及水围基采用≥1.2mm厚不锈钢磨砂板；▲提供产品的3C认证及检验报告。	4	台	1250*1350*800+400
14	炉拼台	1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度：≥1.2mm；	2	台	400*1350*800+400
15	双炒双温灶	板材采用采用不锈钢304/2B，1，侧板及炉背采用≥1.5mm。2，炉采用面，炉台，水围采用≥2.0mm不锈钢，3，炉体骨架采用≥50*50*3.0mm国际角钢。▲提供产品的3C认证及检验报告。	1	台	2000*1000*800

16	燃气单头矮汤炉	1、材质：304#不锈钢； 2、炉台面及水围基板材厚度： $\geq 1.0\text{mm}$ ，炉台面整体冲压成型，内衬 $\geq 3\text{mm}$ 防火隔热石棉布及 $\geq 3\text{mm}$ 黑铁板； ▲提供产品的3C认证及检验报告。	1	台	700*750*500+700mm
17	双通工作柜	1、材质：304#不锈钢 2、面板板材厚度： $\geq 1.0\text{mm}$ ，面板内衬厚度 $\geq 15\text{mm}$ 的木工板；▲提供产品的食品接触安全认证证书，产品检验报告。	4	台	1800*800*800
18	四门冰柜	1、冷藏室温度： $+10^{\circ}\text{C}\sim -1^{\circ}\text{C}$ ；冷冻室温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$ ；电源220V，功率： $\leq 1\text{KW}$ ；门数：四门或者双门； ▲提供产品的3C认证及检验报告。	5	台	1000L
19	四层平板货架	1、货架材质采用304#不锈钢； 2、层板板材厚度： $\geq 1.2\text{mm}$ ，	14	台	1200*500*1550
20	燃气24盘蒸饭柜	1、材质：304#不锈钢； 2、箱体板材厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，整体发泡；▲提供产品的3C认证及检验报告。	2	台	24盘
21	醒发箱	功率 $\geq 1.5\text{KW}$ ，220V,全发泡结构，采用优质SUS304-2B $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作；	1	个	20层
22	烤箱	三层六盘燃气，台面采用优质SUS304-2B $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作；	1	个	三层6盘
23	电饼铛	规格功率 $\geq 5\text{kw}$ 。电压 $\sim 220\text{V}$ 。温度范围 $50\sim 300^{\circ}\text{C}$ 。壳体采用不锈钢304不锈钢板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，	1	个	5KW

24	饼盘车	10层, 采用304不锈钢≥50*50*1.2MM 方管四腿配直径48*1.5mm型材子弹调节腿。	2	辆	单层
25	木面案工作台	1800X800X800, 面板采用50mm梨木, 立腿采用≥40mm*40mm*1.0mm不锈钢方管, 配置全不锈钢可调子弹脚。	2	个	1800*800*800
26	单拉门工作台	采用不锈钢304/2B,层板厚≥1.5mm,下衬加强劲≥3.0厚	2	个	1800*800*800
27	打蛋机	2kw,380V 带罩状结构。	1	台	2KW
28	面粉车	台面采用优质SUS304-2B≥1.2mm不锈钢板制作;	1	台	500X500X600
29	馒头机	2两,机体采用304不锈钢厚1.5MM,生产效率: 60个/分,功率≥3KW/380V,电机采用国标纯铜芯电机。	1	台	2两
30	刀具砧板组合保洁柜	1规格: ≥1200*550*1500mm; 容积: ≥600L; 功率: ≥1250W; 2、消毒手段: 紫外线臭氧二合一灯管综合消毒; 中温隐藏发热体热风循环烘干, 烘干温度≤60度;	1	台	1200*550*1500
31	双头变频切菜机	1、整体采用不锈钢制作 4、叶菜部切长度: 1—30mm(可调); 5、产量: 切片≥1200Kg/h, 切条及切丁≥300Kg/h; 6、电源: 220V; 7、功率: ≥1.5KW; 8、输送带宽度: ≥120MM。	1	台	1200Kg/h

32	绞切两用机	机体采用304不锈钢厚≥1.5MM，功率2.2KW/220V，生产效率肉片400KG/H,肉丝200KG/H，额定转速1400r/min,加工厚度：3.5-5.5MM，电机采用国标纯铜芯电机。▲提供产品检验报告。	1	台	400KG/H
33	土豆脱皮机	1、额定功率：≥1.5KW，电压：220V或380V。 2、不锈钢材质，采用滚动摩擦原理，脱皮与洗净，滚筒砂可换设计，传动轴转速：≥260r/min。	1	台	1.5KW
34	热风循环高温食具消毒柜	1、双门，全不锈钢外壳，整体发泡；功率：≥3000W；不锈钢箱体；导轨式四层快餐盘专用层架；热风循环，保证柜体内部温度均匀；子弹头柜脚；带独立温度显示器；一键式启动；温度可达125℃ 2、规格：≥800L；▲提供产品的食品接触安全认证证书，产品检验报告。	2	台	800L
35	排气罩	1、采用304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度≥15mm木工板 3、层板、加强筋板材厚度：一次性折弯而成配圆鼻子管，配防爆灯及油盒风机。	1	套	2400*1200*500
36	污碟台	采用优质 SUS304-2B不锈钢板材制作，台面板、水斗、框架均≥1.2mm厚不锈钢板。配置标准防溅板；上下水装置，立腿采用≥40mm*40mm*1.0mm 不锈钢方管，配置全不锈钢可调子弹脚，四周封闭，前部推拉门，里面配垃圾桶	1	台	1600*700*800

37	洗碗机	·加热方式：电/汽加热 ·洗涤量：1500--2000碟/小时 ·洗涤高度：420mm ·总功率电/汽：36kw/(2.3kw) ·主洗加热功率12kw ·漂洗加热功率：24kw ·外形尺寸（长×宽×高）：2800*860*1650（参考尺寸） ·按装接驳要求·总用电量电/汽：36kw/(23.7kw)/380v/50HZ/3P(三相五线制) ·主机电源线直径:25mm ² ·烘干机电源线直径:10mm ² ·进水管径:φ20mm ·排水管径:φ50mm ·进水压力(流动压力):0.3-5kg/cm ² ·进水温度:10-60℃ ·进汽管径:φ20mm ·出汽管径:φ20mm ·耗汽量:45kg 进汽压力:0.2-0.35公斤	1	台	2800*860*1650（参考尺寸）
38	米面架	面板、层板、加强筋均采用 SUS304-2B≥1.5mm不锈钢板，衬板为细木工板；支架采用40*40*≥1.5mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。	2	个	1200X600X300
39	储物柜	1.柜体、中层板、门板、加强筋均采用 SUS304-2B≥1.2mm不锈钢板,背板采用≥1.0mm 不锈钢板；2.脚采用不锈钢重力脚，趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨，承重载荷150kg。	2	个	1200X500X1800
40	平板车	1、板车材质采用304#不锈钢；	2	台	900*600*800

41	单拉门工作台	采用不锈钢304/2B,层板厚≥1.5mm	1	个	1800X800X800
42	紫外线消毒灯	1、规格：≥φ18mm，长度≥850mm； 2、灯管寿命：≥1000h，灯管功率：≥15W，配置合金灯架；提供卫生许可批件。	32	台	30W
43	灭蝇灯	1、外壳ABS防阻燃材料；电压：220V，诱虫灯管功率不低于16W；	22	台	16W
44	风幕机	1、电源：220V，不超过0.5KW； 2、风量：≥3000m³/h；噪音不高于60db；	8	台	L=1500
45	挡鼠板	材质：铝板	10	块	1200*500
46	冲地喷枪	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体	5	台	10米
47	厨房灭火系统	1、灭火系统装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作；启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动；感温器动作温度：183℃~232℃；灭火剂持续喷射时间：≥10s；喷嘴数：≥18个；储存方式及压力:外贮压式，≥12MPa； 2、食用油专用灭火药剂稳定性：PH值≤8.9、灭火性能：灭火时间≤122s；▲提供产品的3C，产品检验报告。	2	台	双瓶组
48	挂墙热水器	80L ▲提供产品的3C认证证书，产品检验报告。	2	台	标准
49	电子落地称	1、规格：称重≥300kg； 2、落地式，充电/插电两用。	1	台	300KG

50	农药残留检测仪	24道农药检测仪	1	台	
51	六门更衣柜	1、材质：304#不锈钢； 2、柜体骨架采用厚度 ≥ 1.0 mm不锈钢磨砂板折弯组合而成，围板采用厚度 ≥ 1.0 mm不锈钢腹膜磨砂板；	6	台	900*420*1800
52	储物柜	1.柜体、中层板、门板、加强筋均采用 SUS304-2B ≥ 1.2 mm不锈钢板，	1	台	1200X500X1800
53	四人位连体餐桌	1、规格：1200L*600W*750H； ▲提供产品检验报告。	134	套	1200*1450*750
54	四层栅格货架	1、货架材质采用304#不锈钢；	10	台	1500*500*1550
55	引风风柜	1、规格： ≥ 18.5 KW； 2、电压：380V；风量： ≥ 50000 m ³ /h，风柜外壳及叶片均采用 ≥ 1.2 cm厚镀锌板造成全封闭式里外全面喷塑；	2	台	18.5KW
56	风柜/净化器安装支架	1、规格：定制； 2、采用 $\angle 50$ mm*5mm厚镀锌角钢制造，双层防腐处理、配置机械减震器	2	套	风柜/净化器配套
57	机械减震器	1、规格：定制； 2、荷载范围：400-500KG。	2	套	定制
58	风柜软连接	1、规格：定制； 2、采用优质帆布（防油、防水型），现场制作。	2	套	定制
59	风柜机电启动控制箱（带变频器）	1、规格：定制； 2、能有效保护电机的正常运行，配置有缺相、过载、漏电保护等功能/含控制箱到风柜处电路线。	2	台	18.5KW
60	镀锌排烟风管	1、规格：定制； 2、材质采用镀锌钢板，厚度 ≥ 1.0 mm，双面压筋。	550	平方	定制

61	风管安装支架	1、规格：定制； 2、材质采用镀锌角钢。	20	套	定制
62	防火阀	1、规格：定制； 2、匹配镀锌抽排烟风管。	3	个	风管配套
63	止回阀	1、规格：定制； 2、匹配镀锌抽排烟风管。	3	个	风管配套
64	接油盘	1、规格：定制； 2、材料采用304#不锈钢制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，匹配油烟净化器、抽排烟风柜。	2	个	定制
65	排烟机配件	1、规格：定制； 2、密封胶、膨胀螺栓、风管支架等。	1	项	定制
		餐厅装修1. 地面材料：防滑、耐油污、不渗水哑光防滑地砖（食堂专用）坡度：$\geq 1.5\%$，坡向排水地漏；优先采用带水封密闭地漏，严禁大面积明沟排水：所有地漏加装防鼠网（孔径$\leq 6\text{mm}$）；备餐专间禁止明沟接缝：地砖缝隙防霉填缝，无积水死角 2. 墙面烹调间、备餐间、洗消间、面点间：瓷砖铺贴至顶粗加工、库房：墙面瓷砖墙裙$\geq 1.5\text{m}$ 高瓷砖：浅色系、光滑易擦洗；墙角、地角做圆弧收口（R角），防止积污、蟑螂藏匿 3. 吊顶（天花板） 材质：防水、防火、防霉变、不易积尘 304 不锈钢扣板 / 防火铝扣板；严禁普通石膏板 蒸汽量大区域（蒸煮、灶台上方）吊顶设置排水坡度，防止冷凝水滴落食品 净高$\geq 2.5\text{m}$；管线封闭，减少卫生死角			

				4. 门窗、三防（防鼠、防蝇、防尘） 对外窗户：安装不锈钢纱窗；下水道、通风口设防鼠网 对外大门：加装风幕机 / 软门帘；所有房门自动闭合 备餐间：独立密闭门、双向不能直通粗加工与洗消区，设置食品传递窗 垃圾间独立封闭，门密闭 5. 给排水 供水：自来水水压稳定；备餐间、洗手池采用非手动水龙头（感应 / 脚踏） 水池强制分类标识：蔬菜池、肉类池、水产池、洗手池、餐具清洗池，不得混用 排水管道独立，厨房污水先经隔油池预处理后排入市政管网 6. 通风排烟（重中之重） 灶台上方安装排烟罩 + 油烟净化器（达标排放，满足环保验收） 蒸煮区域增设强力排汽系统，减少墙面吊顶凝水 备餐专间：独立空气消毒、机械通风，保持微正压，防止外界污浊空气流入 7. 电气、照明 所有插座防水防油，线路穿管防护；灶台区域防爆灯具 操作台面照度$\geq 220lx$；库房、通道充足照明 配电箱独立设置，远离水源、灶台；预留设备大功率供电（蒸箱、灶具、和面机） 8. 消防 配置干粉灭火器、灭火毯； 燃气厨房加装燃气报警器、紧急切断阀；满足消防安全	440	平方米		
--	--	--	--	---	-----	-----	--	--

			审查。				
		67	系统集成及其它要求	以上所有设备安装连接所需各种线材等辅材（含连接各媒体线材，以保证系统正常使用）（配套线槽、电源线、接线板、绝缘套管、VGA 接线、USB 接线等）。所有线材、辅材不低于国标。	1	套	
				商用厨房固定式燃气检测仪（可燃气体探测器）参数配置 适用学校食堂，执行标准：GB15322.12026 工业及商业用途点型可燃气体探测器 一、检测核心参数 1.检测气体：天然气（甲烷CH ₄ ）/液化石油气，可扩展检测一氧化碳CO 2.检测原理：催化燃烧式（厨房主流）；可选红外式（抗油烟中毒、寿命更长） 3.测量量程：0100%LEL（爆炸下限） 4.分辨率：0.1%LEL 5.示值误差：≤±3%FS（国标要求） 6.响应时间T90：≤30s 7.报警阈值（两级报警） - 低报警：25%LEL（默认，1525%LEL可调） - 高报警：50%LEL（默认，可调） 二、电气与信号输出 1.供电电源：DC24V（1230V），工业探测器标准供电 2.信号输出（投标常用三选一或多选） - 420mA模拟信号 RS485Modbus通讯 继电器开关量输出（联动排风扇、燃气切断阀）			

68	燃气检测仪	3.控制器：配套可燃气体报警控制器，具备故障报警、历史记录存储功能，符合GB16808 三、环境、防爆防护（厨房后厨重点） 1.工作温度：20℃~+55℃ 2.工作湿度：1095%RH，无凝露 3.防爆等级：Ex db IIC T6 Gb（餐饮厨房强制防爆） 4.防护等级：IP65/IP66（防油烟、水汽、油污，不可用家用IP30） 5.传感器寿命：催化燃烧35年；红外58年 四、功能配置 - 开机自检、故障报警（传感器失效、线路故障） - 现场声光报警；探测器LCD浓度数字显示 - 支持联动燃气电磁阀、排风机 可选NBloT物联网远传、平台数据上传 五、要求 ▲1.产品CCCF消防认证 ▲2.防爆合格证 ▲3.第三方检测报告（符合GB15322.12026） 六、简易便携式燃气检测仪（巡检用）参考：量程0100%LEL；声光震三重报警；充电锂电池；泵吸/扩散；ExibIICT6；IP65。	1	组
----	-------	---	---	---

			甲烷气体探测器，2个，感原理：催化燃烧取样方式：自然扩散感应气体：甲烷 防爆方式：隔爆型 报警浓度：低报25%LEL,高报50%LEL执行标准：GB15322.1。气体报警控制器，1个，报警分贝：≥75dB;报警浓度：低报25%LEL,高报50%LEL，执行标准：GB16808。燃气紧急切断阀，1个，探测器接收报警信号后，自动触发紧急切断气源，并联动风机排风，阻断危险升级，保障场所安全；接收报警信号后，常开型电磁阀在通电瞬间（常闭型在失电时）自动关闭，切断气源，响应时间≤1秒。防爆设计（ExdII CT6 Gb）和IP67防护等级。防爆风机 1个，≥DN300毫米，需现场开孔施工，方便安装防爆风机。包括线材线管及电缆。	2	套	
		69	消防灭火报警装置			
		70	排水沟施工与恢复	1	项	
			施工准备→测量放线→原有破损排水沟拆除→沟槽开挖→沟槽修整、基底验收→碎石垫层铺设夯实→沟体施工（现浇混凝土/砖砌）→伸缩缝、防水处理→预制盖板安装→闭水试验→沟槽分层回填夯实→路面/绿化/场地原貌恢复→排水系统调试→竣工验收、清理退场。 整体统一采用SUS304食品级不锈钢，禁止使用201不锈钢（易生锈、耐油污腐蚀性差），材质耐腐蚀、耐餐厨酸碱废水、耐高温、无重金属析出，符合校园公共场所卫生安全标准，长期接触汤水			

				、油污不生锈、不氧化，使用寿命≥10年。采用加厚板材+内置加强筋结构，不变形、不塌陷： （1）面板厚度：2.0mm SUS304不锈钢； （2）内衬加强筋：采用30×20mm不锈钢方管加密焊接，间距≤150mm； （3）承重等级：B125级（12.5吨），满足食堂人员密集行走、餐厨转运手推车、清洗设备通行，杜绝踩踏变形。孔型结构（食堂防堵、防鼠核心配置）摒弃大圆孔、普通长条孔，采用食堂专用防鼠窄缝防滑孔，兼顾排水与安全卫生： （4）缝隙规格：窄缝宽度6mm±1mm，严格小于鼠类钻入尺寸、杜绝高跟鞋、保洁车轮卡缝； （5）开孔形式：下沉式斜面孔，自洁导流设计，不积油污、不卡菜叶、残渣，冲洗无残留； （6）开孔率：≥35%，排水量大，适配食堂大量冲洗废水、地面积水快速排放，无积水残留； （7）整体结构：一体激光折弯、满焊无缝工艺，焊缝抛光打磨，无毛刺、无死角，方便日常消杀冲洗。 防滑、静音、卫生专项配置。（8）表面工艺：整体防滑拉丝处理，哑光防滑纹理，湿水状态防滑不打滑，杜绝食堂地面积水滑倒安全事故；			
		71	不锈钢盖板		30	米	

			(9) 静音设计：盖板与不锈钢边框接触位置加装橡胶减震防滑垫，踩踏、推车无晃动、无撞击异响 (10) 防鼠密封：盖板搭接缝隙$\leq 1\text{mm}$，全覆盖密封，杜绝蟑螂、老鼠进入排水沟，符合食堂食品安全卫生规范； (11) 易清洁：整体平整无凹槽死角，可直接高压水枪冲洗、日常擦拭，适配食堂高频清洁、消杀作业。			
	72	不锈钢装饰材料	学生食堂内烟罩周边装饰不锈钢材料：SUS304食品级不锈钢，严禁使用201不锈钢，耐油污、耐酸碱、耐腐蚀、符合校园卫生标准2.0mm 加厚不锈钢单板30×20mm不锈钢方管加密焊接，间距$\leq 150\text{mm}$，整体防变形B125级（12.5t），满足食堂人行、保洁车、转运车通行食堂专用防鼠窄缝斜孔，缝隙$6\text{mm} \pm 1\text{mm}$，防卡脚、防鼠、防残渣堆积$\geq 35\%$，排水量大，适配食堂高频冲洗排水工况 防滑拉丝抛光、满焊无缝、无毛刺、无卫生死角，便于高压冲洗消杀自带橡胶减震防滑垫，无晃动、无踩踏异响盖板搭接缝隙$\leq 1\text{mm}$，全封闭防护，杜绝鼠患、蚊虫进入沟内单块长度1000mm，板高30mm；宽度按现场沟宽定制（200/250/300mm常用）SUS304嵌入式不锈钢边框，可选配隐形提手，方便清淤检修≥ 10年，长期耐油污不生锈、不变形。	1	项	

		73	水电材料及安装	包括厨房设备相关的所有电路材料，水路材料，控制器及人工工费	1	项	
		74	其他配套预备金	消防和燃气公司必须配套资金	1	项	
		备注： 1.交货期：合同签订之日起至2026年12月31日前完成。 2.质保期：所有餐厨设施质保时间为验收合格后2年，质保期内免费更换维修，质保期后提供技术支持。 3.质量标准及要求：所有餐厨设施设备须符合本项目配置清单所列规格参数要求，以及其他关于餐厨设施设备的国家标准。 4.付款方式：合同签订后，预付合同总价款的30%,设施设备安装、调试完成且验收合格后付款70%。 5.验收 (1)到货验收：货物到货后，由甲方指定接收单位与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。 (2)货物运行验收：乙方安装调试合格后，经使用单位验收签字盖章，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。 (3)最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 6.核心产品:燃气单头大锅灶、油烟净化一体机。 7.其他配套预备金：消防和燃气公司必须配套资金为200000.00（元），其性质相当于暂列金，不允许修改，作为本项目不可竞争费用，否则废标。暂列金额应按照发包人的要求使用，最终按实际发生结算，未用完部分退还，超出部分另行协商。 8.投标人在投标报价中必须是充分考虑和包含风险因素后的报价，投标文件中未报出、报价为零或低报价的材料和设备视为投标人综合考虑本项目全部内容及平衡各种因素后的报价，未报出或报价为零的材料和设备在结算时不予调整。招标人以暂定价计入的材料，投标人在报价时应以招标文件中给定的暂定价为准不允许修改；					

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
合同签订之日起至2026年12月31日前完成

3.4.2交货地点

采购包1：
咸阳市青少年体育运动学校新校区

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

- 采购包1：
- 1、 预付款，合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%
- 2、 其他，设施设备安装、调试完成且验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的70.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

符合本项目配置清单所列规格参数要求, 以及其他关于餐厨设施设备的国家标准要求, 满足咸阳市青少年体育运动学校新校区教职工及学生用餐需求。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

所有餐厨设施设备质保时间为验收合格后2年, 质保期内免费更换维修, 质保期后提供技术支持。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

双方协商解决, 如协商不成, 可向有管辖权的地方法院提起诉讼。

3.5其他要求

关于弃标的说明: 供应商登记免费领取招标文件的, 如不参与项目投标, 应在提交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构(出具弃标函发送至代理机构邮箱: xianyangzhongjin@163.com)。否则, 采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形, 将被监管部门记录为失信行为。 3.5.2纸质版投标文件要求: 中标供应商在领取中标通知书前, 须向采购代理机构提供纸质版投标文件3套(1正2副)且提供的投标文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中提交的电子投标文件内容一致, 纸质版投标文件必须装订成册签字盖章。

3.5.3供应商在投标文件中提供的财务状况必须满足以下要求方为有效的审计报告。(1) 提供2025 年度的财务报告, 应满足以下要求: ①供应商是企业的, 财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表(须提供会计师事务所出具的审计报告复印件), 复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照, 报告正文应当有会计师事务所公章和2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②供应商适用《事业单位会计准则》的, 财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表(不要求必须是经审计的), 复印件至少须包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表。③供应商适用《政府会计准则》的, 财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表(不要求必须是经审计的), 复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④供应商适用《民间非营利组织会计制度》的, 财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表(不要求必须是经审计的), 复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤供应商是上述四种情况以外情况的, 按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件(不要求必须是经审计的)。(2) 提供资信证明及基本账户开户银行开户许可证复印件或基本存款账户信息, 应满足以下要求: ①资信证明须为投标文件提交截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。②银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。〔注: (1) 或 (2) 提供任意一种即可〕

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明）。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	税收缴纳证明	提供在本项目投标文件递交截止时间前6个月内任意一个月的税收缴纳凭证，依法免税的单位应提供相关证明材料。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	社会保障资金缴纳证明	提供投标文件递交截止时间前6个月内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。	投标人应提交的相关资格证明材料

4	财务状况	提供2025年度经审计的财务报告(报告中至少包括报告正文、资产负债表、利润表及现金流量表)(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表), 或开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证 (或基本账户信息表), 或提供政府采购专业担保机构出具的投标担保函。	投标人应提交的相关资格证明材料
5	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明	法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时, 应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书及法定代表人（主要负责人）委托授权书; 法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时, 应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。	投标人应提交的相关资格证明材料
6	书面声明	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标人应提交的相关资格证明材料
7	承诺函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函。	投标人应提交的相关资格证明材料
8	信用记录	供应商应在中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人, 信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) 未被列入经营异常名录、严重失信主体名单及在中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;	投标人应提交的相关资格证明材料
9	非联合体声明	本项目不接受联合体投标。供应商提供非联合体声明函。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单 咸阳市体育局咸阳市 青少年体育运动学校 新校区设施设备(餐厨) 项目分项报价表.docx

2	投标有效期	投标文件投标有效期达到招标文件的要求；	开标一览表 投标方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	投标文件签署	投标文件按照规定格式签字盖章；	开标一览表 投标方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

4	交货期	符合招标文件要求	开标一览表 投标方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
5	投标报价	报价唯一，且没有高于采购预算或招标文件规定的最高限价。	开标一览表 投标方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

6	其他	不存在其它不符合法律法规或采购文件规定的响应无效条款的情形	开标一览表 投标方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
---	----	-------------------------------	--

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An
 F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；
 A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。
 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	业绩证明	提供供应商2022年9月1日以来类似项目（类似项目是厨房餐厨设施设备）业绩合同，每份计2分，满分6分。（①.业绩证明材料应提供合同扫描件或影印件，须能反映项目名称、服务内容，签订时间。②.应包含与最终用户签订的合同首页，金额所在页、签字盖章页、服务明细页。③业绩证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，均不得分。④未提供的不得分	6.0000	客观	投标方案.docx
	技术响应	投标人按要求逐项填写技术规格偏离表，产品技术参数明确。带“▲”条款每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。“▲”项，需提供产品证明资料（例如：检测报告或产品说明书或官网介绍截图等任意一项证明材料），并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或提供的证明材料不能证明其满足招标文件要求视为负偏离。	40.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 投标方案.docx 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx

节能、环境标志产品	供应商提供的投标产品中每有一项节能产品(已列入节能产品政府采购品目清单且非强制采购产品)为经国家认证的得0.5分，最高得1.5分； 每有一项环境标志产品（已列入环境标志产品政府采购品目清单）为经国家认证的得0.5分。最高得1.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）	3.0000	客观	投标方案.docx
项目实施方案	评审内容：①整体实施方案；②施工组织设计；③检验检测；④安装调试；⑤运输方案；⑥进度安排及保障措施；⑦验收方案；⑧重难点分析及解决方案。二、评审标准： 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述8项评审内容全部满足评审标准得8分，评审内容缺项每项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，根据缺陷内容，每出现一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	8.0000	主观	投标方案.docx

详细评审	质量保证	一、评审内容：①质量管理体系；②产品供货渠道；③质量保证承诺。二、评审标准：1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，评审内容缺项每项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，根据缺陷内容，每出现一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	3.0000	主观	投标方案.docx
	售后服务	一、评审内容：①服务保障体系；②售后网点及人员配置；③售后响应时间及措施。二、评审标准：1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，评审内容缺项每项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，根据缺陷内容，每出现一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	3.0000	主观	投标方案.docx

应急方案	一、评审内容：①突发应急预案②应急保障措施③应急响应承诺。二、评审标准：1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，评审内容缺项每项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，根据缺陷内容，每出现一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	3.0000	主观	投标方案.docx
培训计划服务方案	一、评审内容①日常操作培训；②维护保养培训；③培训目标。二、评审标准：1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，评审内容缺项每项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，根据缺陷内容，每出现一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	3.0000	主观	投标方案.docx
质保期	在满足质保期2年的基础上，每延长1年增加0.5分，最多加1分。	1.0000	客观	投标方案.docx

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标方案.docx 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx
------------	--------	---	--------	----	---

价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标总报价）×价格权重（30%）×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 咸阳市体育局咸阳市 青少年体育运动学校 新校区设施设备(餐厨) 项目分项报价表.docx
-----	-----	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	20.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标方案.docx 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx
---	----------	--	--------	--	---

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 投标方案.docx

详见附件: 咸阳市体育局咸阳市青少年体育运动学校新校区设施设备(餐厨)项目分项报价表.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：货物采购合同（固定总价）.docx