

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：汉中体育馆室外场地设施提升改造项目

采购项目编号：SXJH-2026-009

汉中市南郑区全民健身服务中心

陕西佳鸿项目管理咨询有限公司共同编制

2026年05月29日

第一章 投标邀请

陕西佳鸿项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市南郑区全民健身服务中心委托，拟对汉中体育馆室外场地设施提升改造项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SXJH-2026-009

二、采购项目名称：汉中体育馆室外场地设施提升改造项目

三、招标项目简介

提升后补齐场馆室外场地健身服务短板，满足群众健身需求，提升群众生活品质，采购室外场地设施提升改造及健身器材等（具体详见招标文件第三章）。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（汉中体育馆室外场地设施提升改造项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照或相关证明文件：供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人。其中企业法人应提供有效的统一社会信用代码的营业执照，事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件，其他组织应提供相应的合法证明文件，自然人提供身份证明文件。

2、法定代表人身份证或授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证。

3、汉中市政府采购供应商资格承诺函：供应商须具有健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn)，未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn)，供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。

4、信用查询：供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商需提供【中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）】“失信被执行人”、【信用中国(www.creditchina.gov.cn)】“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】“政府采购严重违法失信行为记录名单”对企业信用记录查询截图，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝参加本项目。

5、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，须提供《中小企业声明函》并对真实性负责

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：汉中市南郑区全民健身服务中心

地址：汉中市南郑区汉山街道汉山路9号

邮编：723000

联系人：廖先生，曹先生

联系电话：13892635399, 13474318866

代理机构：陕西佳鸿项目管理咨询有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区滨江路中青凯旋门西南门右边商铺202号（汤小鲜楼上）

邮编：72300

联系人：韦女士

联系电话：0916-8818681

采购监督机构：南郑县政府采购管理股

联系人：程辉

联系电话：15991836389

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：15,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西佳鸿项目管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司汉中西环路支行</p> <p>银行账号：61050165500009666999</p> <p>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。</p>
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的有关规定计取，于中标通知书发放后5个工作日内一次性付清。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由汉中市南郑区全民健身服务中心和陕西佳鸿项目管理咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市南郑区全民健身服务中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西佳鸿项目管理咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市南郑区全民健身服务中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西佳鸿项目管理咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起二十五日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

严格按照招标文件、投标文件、合同约定、国家及行业现行标准执行；全部货物全新正品、参数达标、功能完好、安装规范；资料完整齐全，设备运行稳定，整体项目达到合格交付使用标准。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西佳鸿项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西佳鸿项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西佳鸿项目管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：韦女士

联系电话：0916-8818681

地址：陕西省汉中市汉台区滨江路中青凯旋门西南门右边商铺202号（汤小鲜楼上）

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

提升后补齐场馆室外场地健身服务短板，满足群众健身需求，提升群众生活品质，采购室外场地设施提升改造及健身器材等

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,000,000.00
采购包最高限价（元）：1,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	汉中体育馆室外场地设施提升改造项目	1.00	1,000,000.00	批	工业	是	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：汉中体育馆室外场地设施提升改造项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>★设备名称：足球场草坪</p> <p>采购数量：951.6m²</p> <p>参数要求：</p> <p>1.草丝材质 PE+高分子材料；</p> <p>2.草丝纤度（dtex） 14000；</p> <p>3.草丝形状 S形直丝+特殊加厚曲丝；</p> <p>4. 草丝颜色 嫩绿/翠绿；</p> <p>5.草坪高度 30mm；</p> <p>6.行距（inch）≤3/8，针距（针/10cm）≤23，簇密度（针/m²）≥23100；</p> <p>7.底布材料：PP增强毛面基布+特种网格底布，背胶材料 绿色环保亮面SPU背胶；</p> <p>8.草坪总重量（g/m²）≥ 4060</p> <p>9.阻燃性≥ B1级；</p> <p>★10.为保证人造草坪质量，投标文件中需提供通过新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的全项结果均为合格的检测报告；</p> <p>▲11.为保证人造草坪质量，投标文件中需提供所供材料通过新国标GB/T20394-2019《体育用人造草》的全项结果均为合格的检测报告</p> <p>▲12.为保证厂家及产品对环境的环保，投标文件中需提供依据GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环保标志）》的要求的检测的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书。</p> <p>▲13.为保证人造草坪的安全性能，需提供依据CB/T 21064-2022化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性实验方法的检测报告，检测结果为：无刺激性。</p> <p>▲14.为保证人造草坪的阻燃性能，投标文件中需提供依据GB8624-2012标准的产品达到B1级阻燃检测报告；</p> <p>▲15.为保证人造草坪的环保性能和无毒无害，提供所供产品的人造草坪厂家根据《ASTM G21-2021》标准的草坪不含真菌的检测报告。所检测真菌种类为：（试验菌种：巴西（黑）曲霉，绿色木霉，球毛壳霉，出芽短梗霉，绳状青霉）。检测结果为：未检出。</p>
---	---

2	<p>设备名称：健身步道EPDM材料</p> <p>采购数量： 990 m²</p> <p>参数要求：</p> <p>1.厚度≥8MM；</p> <p>2.颗粒直径1MM-3MM；</p> <p>3.颗粒和胶水符合GB 36246-2018<中小学合成材料面层运动场地>;</p> <p>4.3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP BBP DEHP）总和小于等于1.0；可溶性铅小于等于50，种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP DINP DIDP）总和小于等于1.0，可溶性镉/铬小于等于10。</p> <p>▲5.运动场地材料符合GB/T6753.3-1986要求，经过60天的贮存后材料“符合”或“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等现象体现涂料稳定性，提供具有“CMA”标志的检测报告；</p> <p>▲6.塑胶跑道材料依据GB/T36793-2018橡塑材料中增塑剂含量的测定，在气相色谱质谱联用法检测条件下，18种邻苯二甲酸酯增塑剂均未检出，提供具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告。（提供原件扫描件及在国家认监委网站查询截图）</p> <p>▲7.渗水型塑胶跑道材料具有满足CEC 097-2024无废低碳产品认证技术规范生物基合成材料运动场地面层的无废低碳产品认证证书并提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图</p> <p>▲8.聚氨酯跑道非固体原材料具有满足CEC 074-2023 《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书。（提供原件扫描件及在国家认监委网站查询截图）</p>
---	---

3		<p>设备名称：足球场围网</p> <p>采购数量：513.8m²</p> <p>1.要求4米日字型围网，立柱$\Phi \geq 76*2\text{mm}$镀锌圆管;立柱顶端管帽。横梁$\Phi \geq 60*2\text{mm}$镀锌圆管(上中下三排)。</p> <p>2.立柱与横梁采用精钢冲压扣件式连接,并用镀锌螺栓固定。</p> <p>3.勾花网:2.1*3.6*50*50mm,整体采用定制抱扣固定在立柱与横梁上。</p> <p>4.立柱采用法兰盘方式。</p> <p>立柱安装间距3.12米。钢架表面整体抛丸后聚酯粉末静电喷塑(墨绿色1、框架：框架主材采用国标管材，使用热浸锌防护层，高温喷涂处理工艺，防锈；立柱不小于$\Phi 76\text{mm}$，壁厚不小于2mm，横管不小于$\Phi 60\text{mm}$，壁厚不小于2mm，立柱间隔不大于3120mm；整体围网采用无菱角、精钢冲压扣件固定在横杆、立柱上，框架颜色为墨绿色。</p> <p>5.预埋方式：立柱采用法兰盘方式。</p> <p>注：含围网进出门2套</p> <p>▲6.为保障产品的附着力，拼装围网立柱，在高温$80 \pm 2^{\circ}\text{C}$放置720h，在$-40 \pm 2^{\circ}\text{C}$放置720h后检测结果漆膜附着力为0级，符合GB/T9286-2021，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖投标人公章。（报告上附查询真伪网址或二维码）</p> <p>▲7.为保障产品的耐热性，拼装围网网丝在高温$80 \pm 2^{\circ}\text{C}$和低温$-40 \pm 2^{\circ}\text{C}$交替放置，阶段时间12h，周期30次，测试总时间720h；拼装围网网丝在高温$80 \pm 2^{\circ}\text{C}$放置720h，在$-40 \pm 2^{\circ}\text{C}$放置720h后检测.都符合GB/T1735-2009，测试漆膜表面无气泡、剥落、变色现象，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖投标人公章。（报告上附查询真伪网址或二维码）</p> <p>▲8.为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），拼装围网网丝及拼装围网立柱，中性盐雾试验不低于920h后外观无可变化，符合GB/T10125-2021且报告须附带CMA标识，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖投标人公章。（须附带可现场验证的官方查询截图）</p> <p>▲9.为保证产品耐老化，拼装围网立柱及拼装围网网丝，紫外线老化实验不低于720h，达到灰卡等级5级，符合GB/T23987-2009，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖投标人公章。（须附带可现场验证的官方查询截图）</p> <p>▲10.拼装围网立柱烤漆所用聚酯粉提供检测急性皮肤刺激性/腐蚀性实验的报告（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。</p> <p>▲11.拼装围网立柱烤漆所用聚酯粉末，依照欧盟REACH法规(EC)号1907/2006，测试欧州化学品管理局(ECHA)的224种高度关注物质（SVHC）的含量。送测样品中224种高度关注物质浓度小于0.1%（W/W）（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。</p>
---	--	---

4		<p>设备名称：智能竞速健身车</p> <p>采购数量：2件</p> <p>餐宿要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 60\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蝕，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>▲7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。"</p>
5		<p>设备名称：智能双位推举训练器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 89\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蝕，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7.器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>▲8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>

6		<p>设备名称：双位腹肌训练器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>▲7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。"</p>
7		<p>设备名称：双位钟摆训练器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件（含地面）的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>▲7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>

8		<p>设备名称：智能太极揉推器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 60\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.除球形面外，人体易接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于6mm；当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于3,且覆盖面直径不小于50mm。嵌入式紧固件(含突出物)应被永久覆盖。</p> <p>7.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>▲8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>
9		<p>设备名称：智能双位扭腰器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 80\text{mm}\times 40\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.功能部件脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；脚踏面不应积水；</p> <p>▲7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>

10		<p>设备名称：双位太空漫步机</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 60\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蝕，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.功能部件脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应小于$3\times 104\text{mm}^2$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；脚踏面不应积水；摆动部件的摆动幅度应加以约束，且单侧摆动幅度不应大于70°。</p> <p>▲7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>
11		<p>设备名称：智能坐蹬训练器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 89\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蝕，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件（含地面)的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>▲7.产品符合GB19272-2024(室外健身器材的安全 通用要求)相关标准要求,提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>

12		<p>设备名称：智能跷跷板</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 114\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7.器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>▲8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>
13		<p>设备名称：智能椭圆漫步机</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm}\times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 60\text{mm}\times 40\text{mm}\times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.功能部件脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应小于$3\times 104\text{mm}^2$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长$2/3$的防滑脱的凸台或护板；脚踏面不应积水；</p> <p>▲7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>

14	<p>设备名称：智能推举训练器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7.器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>▲8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>
15	<p>设备名称：智能颈腰按摩器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7.活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在$16\text{mm} \sim 45\text{mm}$之间；当握持部件具有把手功能时应进行防滑处理；外加式手把套应永久固定。</p> <p>▲8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>

16	<p>设备名称：智能划船器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>参数要求：</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7.活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在$16\text{mm} \sim 45\text{mm}$之间；当握持部件具有把手功能时应进行防滑处理；外加式手把套应永久固定。</p> <p>▲8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>
17	<p>设备名称：智能大转轮上肢牵引组合器</p> <p>采购数量：2件</p> <p>1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2.主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4.采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐，防护等级$\geq \text{IP67}$；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电≥ 36小时。</p> <p>5.光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7.器材应采取技术措施减少由于转动惯性可能对使用或第三者造成伤害；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>▲8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。</p>

18		设备名称：智能告示牌 采购数量：2件 参数要求： 1.产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。 2.主立柱规格≥190mm×150mm；铝边条塑木复合结构；内衬≥150mm×150mm×3.0mm钢管；主要承载横梁尺寸≥40mm×40mm×3.0mm。 3.告示牌面板采用不锈钢材质，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； ▲4.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。
19		1.本项目核心产品为足球场草坪，核心参数须提供检测报告复印件并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.标▲项为重要参数，不满足将影响评分。 3.标的名称以第三章3.3技术参数与性能指标中的“设备名称”为准。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起30日内完成交货、安装并验收合格。

3.4.2交货地点

采购包1：
汉中市南郑区

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：

1、 预付款，自合同签订生效后，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，设备到达现场经采购人、中标人双方按设备清单清点确认后，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，所有设备安装调试完成通过业主验收合格后，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.交付标准 所有货物为全新未使用、原厂正品，符合国家现行行业标准、招标文件技术要求及投标承诺；足球场草坪、EPDM健身步道材料需环保、无毒、无异味，适配户外场地使用；所有智能健身器材规格参数、功能配置、外观材质与采购要求一致，设备齐全、完好无损、运行正常，无质量瑕疵、破损、锈蚀、色差等问题；足球场围网安装牢固、平整规整，整体场地设施安装规范、安全达标。 2.交付方法 成交供应商负责货物运输、卸货、现场安装、调试、试运行，全程承担运输及安装损耗、安全责任；全部设备安装完成后，完成现场调试、功能测试，确保所有智能器材、场地设施正常运行，达到交付使用标准，免费为招标人提供操作使用及日常维护培训。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1.保修范围 包含本项目全部采购内容: 足球场草坪、健身步道EPDM材料、足球场围网、所有智能及常规健身器材、智能告示牌等全部货物及安装施工内容; 保修期内, 因产品质量问题、安装施工问题、设备自身故障导致的损坏、无法正常使用、功能失效等问题, 均属于免费保修范围。人为损坏、恶意破坏、不可抗力、违规操作导致的损坏除外。2.保修期 整体项目免费质保期不少于2年(若厂家原厂质保年限更长, 按高标准执行); 质保期自项目整体履约验收合格之日起计算。质保期内供应商提供免费维修、免费更换零配件、免费调试服务, 接到招标人报修通知后24小时内响应, 48小时内到场处理, 及时排除故障, 保障设施正常使用。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

1.违约责任 (1) 供应商逾期交付、逾期安装完工的, 每逾期一日, 按合同总金额0.5%支付违约金, 逾期超15日, 招标人有权单方解除合同, 追究供应商违约责任并没收履约保证金。(2) 所供货物参数不符、质量不达标、无合规环保认证、以次充好、假冒伪劣的, 招标人有权要求无条件退换货、重做, 供应商承担全部损失, 并按合同总金额5%支付违约金; 情节严重的, 招标人解除合同并追责。(3) 质保期内未按约定提供售后服务、拒不履约保修义务的, 招标人有权扣除质保金, 另行委托第三方维修, 产生费用由供应商全额承担。(4) 招标人逾期付款的, 按国家相关规定承担逾期付款责任。2.争议解决 合同履行过程中发生争议, 双方优先友好协商解决; 协商不成的, 依法向汉中市人民法院提起诉讼。

3.5其他要求

1.因系统原因无法生成多行标的清单的, 须在投标报价分项价格表中对各设备逐一报价。2.本项目涉及核心产品, 以招标文件第三章3.3技术要求“技术参数与性能指标”为准。3.投标报价应包含货物、运输费、装卸费、安装调试费、技术服务费、包装费、保险费、税金(含增值税)、利润及为完成本项目所需的一切相关费用, 采购人不再另行支付任何费用。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。根据汉财办采管〔2024〕20号的文件要求，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的资格承诺函（式样见响应文件格式）。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照或相关证明文件	供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人。其中企业法人应提供有效的统一社会信用代码的营业执照，事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件，其他组织应提供相应的合法证明文件，自然人提供身份证明文件。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
2	法定代表人身份证或授权委托书	法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx

3	汉中市政府采购供应商资格承诺函	供应商须具有健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(w w w.creditchina.gov.cn)，未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(w w w.ccgp.gov.cn)，供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
4	信用查询	供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商需提供【中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”、【信用中国(w w w.creditchina.gov.cn)】“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.c n）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”对企业信用记录查询截图，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝参加本项目。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
5	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，须提供《中小企业声明函》并对真实性负责	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 投标函 标的清单 投标报价分项价格表.docx

2	投标报价	投标报价唯一，且不高于最高限价	开标一览表 投标函 标的清单 投标报价分项价格表.docx
3	核心产品的技术参数与性能指标	符合招标文件要求	产品技术参数表
4	合同履行期限、地点	符合招标文件要求	商务应答表
5	投标有效期	符合招标文件要求	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函
6	投标保证金	根据招标文件要求递交投标保证金	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 其他资料.docx
7	投标文件的电子签章	符合招标文件要求	开标一览表 中小企业声明函 商务应答表 质量保障措施.docx 产品技术参数表 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 售后服务.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 其他资料.docx 投标文件封面 实施方案.docx 监狱企业的证明文件 投标报价分项价格表.docx
8	其他	法律法规和招标文件规定的其他无效情形的	开标一览表 中小企业声明函 商务应答表 质量保障措施.docx 产品技术参数表 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 售后服务.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 其他资料.docx 投标文件封面 实施方案.docx 监狱企业的证明文件 投标报价分项价格表.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采

购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容	评审标准
分值构成	详细评审70.00分 报价得分30.00分

评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
	技术参数	根据产品技术和性能响应情况打分。 1.完全满足采购技术要求的，得分10分；2.标记"▲"为重要参数，每负偏离一小项扣0.2分，最多扣6分；3.无标识参数为一般参数，每负偏离一项扣0.1分，最多扣4.0分。 注：标记"▲"的参数须根据文件要求提供佐证材料或证明文件并加盖供应商公章，无标识参数以产品技术参数表为准。	10.0000	客观	产品技术参数表
	服务响应时间	1、供应商承诺项目所在地2小时内到达现场开展故障排查、维修、运维等售后服务的，得2分； 2、供应商承诺项目所在地4小时内到达现场开展售后服务的，得1分； 3、承诺现场响应时间超过4小时或未提供专项服务响应承诺的，不得分。	2.0000	客观	其他资料.docx
	合理化建议	根据项目需求针对整个项目提出合理化建议，要求建议科学合理、具有较强的可操作性。每提供一条得2分，满分4分。 未提供不得分。	4.0000	客观	其他资料.docx

详细评审	实施方案	<p>1、评审内容 针对本项目提供实施方案：内容包含：①供货实施计划；②安装及调试方案；③培训方案；④应急预案等组织措施；⑤人员配备。</p> <p>2、评审标准 ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、科学、合理；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容全面、科学合理、详细具体。</p> <p>3、赋分标准 ①供货实施计划每完全满足一项评审标准得 2 分，每基本满足一项评审标准得1 分，其他得 0 分，本项满分 6 分；②安装及调试方案每完全满足一项评审标准得 2 分，每基本满足一项评审标准得1 分，其他得 0 分，本项满分 6 分；③培训方案每完全满足一项评审标准得 2 分，每基本满足一项评审标准得 1 分，其他得 0 分，本项满分6 分；④应急预案等组织措施每完全满足一项评审标准得 1 分，每基本满足一项评审标准得0.5 分，其他得 0 分，本项满分 3 分；⑤人员配备每完全满足一项评审标准得2分，每基本满足一项评审标准得1分，其他得 0 分，本项满分6分。</p>	27.0000	主观	实施方案.docx

质量保障措施	<p>1、评审内容 针对本项目提供质量保障措施:①质量保障承诺及措施;②产品性能;③验收方案及措施。2、评审标准 ①完整性: 方案须全面, 对评审内容中的各项要求有详细描述及说明; ②可实施性: 切合本项目实际情况, 实施步骤清晰、科学、合理; ③针对性: 方案能够紧扣项目实际情况, 内容全面、科学合理、详细具体。3、赋分标准①质量保障承诺及措施每完全满足一项评审标准得 2 分, 每基本满足一项评审标准得1 分, 其他得 0 分, 本项满分 6 分; ②产品性能每完全满足一项评审标准得 2 分, 每基本满足一项评审标准得1 分, 其他得 0 分, 本项满分 6 分; ③验收方案及措施每完全满足一项评审标准得 2分, 每基本满足一项评审标准得1 分, 其他得 0 分, 本项满分6分;</p>	18.0000	主观	质量保障措施.docx
--------	---	---------	----	-------------

	售后服务	<p>1、评审内容 售后服务方案：包含①维护保养时间安排；②备品备件计划；③售后服务范围及保障措施；④出现故障响应时间及措施； 2、评审标准 ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、科学、合理；③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容全面、科学合理、详细具体。 3、赋分标准 ①维护保养时间安排每完全满足一项评审标准得 1 分，每基本满足一项评审标准得0.5 分，其他得 0 分，本项满分 3 分；②备品备件计划每完全满足一项评审标准得 1 分，每基本满足一项评审标准得0.5 分，其他得 0 分，本项满分 3 分；③售后服务范围及保障措施每完全满足一项评审标准得 0.5 分，每基本满足一项评审标准得0.25 分，其他得 0 分，本项满分 1.5 分；④出现故障响应时间及措施每完全满足一项评审标准得 0.5 分，每基本满足一项评审标准得0.25 分，其他得 0 分，本项满分 1.5 分。</p>	9.0000	主观	售后服务.docx
		<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标</p>			

异常低价 审查	异常低价审查	<p>（响应）报价$\times 65\%$。（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价$<$最高限价$\times 65\%$。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。“相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释”指的是：“相关供应商在政府采购电子化交易平台30分钟内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释”。</p>	0.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 其他资料.docx 开标一览表 标的清单 投标报价分项价格表.docx
价格分	价格分	<p>1、经符合性审查合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。2、有效最低评审价格得30分。3、按（有效最低评审价格/评审价格）$\times 30$的公式计算其得分。4、投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。</p>	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标报价分项价格表.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 投标报价分项价格表.docx

详见附件: 实施方案.docx

详见附件: 质量保障措施.docx

详见附件: 售后服务.docx

详见附件: 其他资料.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购货物买卖合同.docx