



## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:富平县城关街道办肖华村全民健身中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                           |      |         | 综合单价   | 合 价 |
|    | A. 1         | 土石方工程       |                                                                           |      |         |        |     |
| 1  | 010102001001 | 挖一般土方       | 1. 土的类别：一、二类土<br>2. 开挖深度：挖掘机挖装土                                           | m3   | 2373.65 |        |     |
| 2  | 010102009002 | 回填方         | 1. 填方部位：基础换填<br>2. 材料品种：素土<br>3. 密实度：分层夯实回填，压实系数不小于0.97                   | m3   | 648.72  |        |     |
| 3  | 010102009003 | 回填方         | 1. 填方部位：房心回填<br>2. 材料品种：素土<br>3. 密实度：分层夯实回填，压实系数不小于0.97                   | m3   | 536.14  |        |     |
| 4  | 010102009001 | 回填方         | 1. 填方部位：四周回填土<br>2. 材料品种：素土<br>3. 密实度：分层夯实回填，压实系数不小于0.97                  | m3   | 522.19  |        |     |
| 5  | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 土石类别：余土弃置<br>2. 运距：7km                                                 | m3   | 235.9   |        |     |
|    | A. 2         | 地基处理与边坡支护工程 |                                                                           |      |         |        |     |
| 6  | 010201001001 | 换填垫层        | 1. 换填材料种类及配比：3：7灰土<br>2. 压实系数：分层夯实回填，压实系数不小于0.97                          | m3   | 615.29  |        |     |
|    | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                           |      |         |        |     |
| 7  | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖240mm*115mm*53mm<br>2. 基础类型：墙基础<br>3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3   | 12.33   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 8  | 010401002001 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级:KP1型多孔砖MU10<br>2. 墙体厚度:240mm<br>3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | m3   | 133.76 |        |     |
|    | A.5          | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                   |      |        |        |     |
| 9  | 010501001001 | 基础垫层        | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                  | m3   | 16.69  |        |     |
| 10 | 010502001002 | 独立基础        | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                  | m3   | 38     |        |     |
| 11 | 010502002001 | 条形基础        | 1. 部位:砖基下条基<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 基础类型:板式条形基础 | m3   | 10.63  |        |     |
| 12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱      | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                  | m3   | 3.55   |        |     |
| 13 | 010502021001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                  | m3   | 7.88   |        |     |
| 14 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙      | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 墙体厚度:100mm<br>4. 墙体形式:女儿墙  | m3   | 7.57   |        |     |
| 15 | 010502022003 | 圈梁          | 1. 部位:地圈梁<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C25                     | m3   | 3.89   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |        |                                                               |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 16 | 010502022002 | 圈梁     | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C25                            | m3   | 12.49  |        |     |
| 17 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 1. 构件名称: 柱脚二次浇灌<br>2. 混凝土种类: 商品砼<br>3. 混凝土强度等级: C30微膨胀细石混凝土   | m3   | 0.18   |        |     |
| 18 | 010502032002 | 零星现浇构件 | 1. 构件名称: 混凝土包柱脚<br>2. 混凝土种类: 商品砼<br>3. 混凝土强度等级: C15混凝土        | m3   | 1.17   |        |     |
| 19 | 010502025001 | 散水     | 1. 50厚150号混凝土撒1: 1水泥砂子压实赶光<br>2. 150厚3: 7灰土垫层<br>3. 素土夯实向外坡4% | m2   | 122.91 |        |     |
| 20 | 010502019001 | 其他板    | 1. 板名称: 雨蓬板<br>2. 混凝土种类: 商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30             | m3   | 1.2    |        |     |
| 21 | 010505001001 | 垫层模板   | 1. 垫层部位: 基础垫层                                                 | m2   | 18.77  |        |     |
| 22 | 010505002001 | 基础模板   | 1. 基础类型: 独立基础                                                 | m2   | 35.04  |        |     |
| 23 | 010505002002 | 基础模板   | 1. 基础类型: 条形基础                                                 | m2   | 21.26  |        |     |
| 24 | 010505004001 | 柱面模板   | 1. 模板形式: 直行模板<br>2. 柱截面形式: 矩形柱                                | m2   | 18.5   |        |     |
| 25 | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板形式: 复合模板                                                 | m2   | 56.55  |        |     |
| 26 | 010505005001 | 墙面模板   | 1. 模板形式: 复合模板<br>2. 墙截面形式: 矩形墙<br>3. 高度: 1米                   | m2   | 151.4  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 27 | 010505012002 | 圈梁模板     | 1. 模板形式:复合模板                                                                            | m2   | 98.76 |        |     |
| 28 | 010506001001 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类:HRB400E<br>2. 钢筋规格:直径 $\leq 10$ , III级钢                                         | t    | 0.662 |        |     |
| 29 | 010506001002 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类:HRB400E<br>2. 钢筋规格:直径 $\leq 18$ , III级钢                                         | t    | 4.912 |        |     |
| 30 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1. 钢筋种类:HPB300<br>2. 钢筋规格:直径 $< 10$ , I级钢                                               | t    | 0.52  |        |     |
| 31 | 010506008001 | 螺栓       | 1. 螺栓种类:柱脚螺栓<br>2. 规格:M27*1025                                                          | 套    | 72    |        |     |
| 32 | 010506008002 | 螺栓       | 1. 螺栓种类:柱脚螺栓<br>2. 规格:M24*1025                                                          | 套    | 16    |        |     |
| 33 | 010506009001 | 预埋铁件     | 1. 钢材种类:钢板410*650*20、260*330*20                                                         | t    | 0.556 |        |     |
|    | A.6          | 金属结构工程   |                                                                                         |      |       |        |     |
| 34 | 010603001001 | 实腹钢柱     | 1. GZ1、GZ2<br>2. 钢材品种:Q235B<br>3. 规格:WH400*250*8*10<br>4. 构件制作完成后涂两道防锈底漆<br>5. 运距:1km以内 | t    | 7.043 |        |     |
| 35 | 010603001002 | 实腹钢柱     | 1. 抗风柱<br>2. 钢材品种:Q235B<br>3. 规格:H350*180*6*8<br>4. 构件制作完成后涂两道防锈底漆<br>5. 运距:1km以内       | t    | 1.549 |        |     |
| 36 | 010604001001 | 钢梁       | 1. 钢材品种:Q235B<br>2. 规格:WH(400~600)*220*6*10<br>3. 构件制作完成后涂两道防锈底漆<br>4. 运距:1km以内         | t    | 5.215 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|    |              |       |                                                                               |                |        | 综合单价   | 合 价 |
| 37 | 010607003001 | 屋面钢檩条 | 1. 钢材品种:热镀锌檩条, Q235B<br>2. 规格:C160*60*20*2.5<br>3. 运距: 1km以内                  | t              | 2.497  |        |     |
| 38 | 010607002001 | 钢支撑   | 1. 钢材品种、规格:Q235B<br>2. 构件类型:水平支撑、柱间支撑<br>3. 规格: $\phi$ 20圆钢、L90*8             | t              | 0.328  |        |     |
| 39 | 010607002003 | 钢支撑   | 1. 钢材品种、规格:Q235B<br>2. 构件类型:刚性系杆<br>3. 规格: $\phi$ 114*3.0圆管                   | t              | 0.673  |        |     |
| 40 | 010607002004 | 钢支撑   | 1. 钢材品种、规格:Q235B<br>2. 构件类型:隅撑<br>3. 规格:L50*5                                 | t              | 0.281  |        |     |
| 41 | 010607002002 | 钢拉条   | 1. 钢材品种、规格:Q235B<br>2. 构件类型:拉条<br>3. 规格: $\phi$ 12圆钢                          | t              | 0.35   |        |     |
| 42 | 010605003001 | 钢屋面板  | 1. 部位:屋面<br>2. 钢板（复合板）型号、厚度:单层压型钢板复合保温钢丝网屋面                                   | m <sup>2</sup> | 349.01 |        |     |
| 43 | 010608002001 | 高强螺栓  | 1. 螺栓种类、规格:高强螺栓、M20                                                           | 套              | 168    |        |     |
|    | A.8          | 门窗工程  |                                                                               |                |        |        |     |
| 44 | 010802002001 | 彩板门   | 1. 门洞口尺寸:1800*3000mm<br>2. 门类型:钢质平开隔音门, 1.5厚热镀锌钢板<br>3. 五金种类、规格:含完成门安装所需的各类配件 | m <sup>2</sup> | 10.8   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 45 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗  | 1. 窗类型:断桥铝合金窗<br>2. 开启方式:推拉窗<br>3. 框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金型材<br>4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃<br>5. 五金种类、规格:含一切安装所需的配件 | m2   | 47.52  |        |     |
|    | A. 9         | 屋面及防水工程     |                                                                                                            |      |        |        |     |
| 46 | 010901009001 | 屋面非结构型天沟、檐沟 | 1. 构件部位:屋面檐沟<br>2. 构件品种、规格、尺寸:3.0厚镀锌钢板,宽350mm                                                              | m    | 44     |        |     |
| 47 | 010902004001 | 屋面排水管       | [项目特征]<br>1. 排水管品种、规格:UPVC、Φ110<br>2. 塑料落水斗:4个<br>[工作内容]<br>1. 排水管及配件安装、固定                                 | m    | 36     |        |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程     |                                                                                                            |      |        |        |     |
| 48 | 011101005001 | 塑胶地面        | 1. 5mmFPVC塑料地胶铺设                                                                                           | m2   | 333.65 |        |     |
| 49 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面     | 1. 做法参考陕09J01地5<br>2. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光<br>3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4. 150mm厚C25混凝土垫层<br>5. 300厚3:7灰土<br>6. 素土夯实    | m2   | 333.65 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                         |                |        | 综合单价   | 合 价 |
| 50 | 011107002001 | 石材台阶           | 1. 800*800花岗石板面层<br>2. 撒素水泥面(洒适量清水)<br>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层<br>4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1%<br>6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实<br>7. 素土夯实 | m <sup>2</sup> | 5.4    |        |     |
| 51 | 011105006001 | 金属踢脚线          | 1. 踢脚线高度:120mm                                                                                                                                          | m              | 74.14  |        |     |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                         |                |        |        |     |
| 52 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰       | 做法参考陕09J01, 内1<br>1. 基层类型、部位: 内砖墙面<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 6厚1: 2.5水泥砂浆抹面, 压实抹光, 10厚1: 3水泥砂浆打底                                                            | m <sup>2</sup> | 622.64 |        |     |
| 53 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰       | 做法参考陕09J01, 外12<br>1. 基层类型、部位: 外砖墙面<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 12厚1: 2.5水泥砂浆找平, 5厚1: 3水泥砂浆打底扫毛                                                               | m <sup>2</sup> | 724.25 |        |     |
| 54 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板        | 1. 竖向主龙骨c75轻钢龙骨间距400mm<br>2. 双面12mm厚的标准石膏板, 板缝填嵌缝石膏<br>3. 乳胶漆面层                                                                                         | m <sup>2</sup> | 622.64 |        |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                                                                                                                                         |                |        |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征或工作内容                                              | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |              |           |                                                        |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 一   |              | 通用措施      |                                                        |      |      |        |     |
| 1   | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |                                                        | 项    | 1    |        |     |
| 2   | 011801004001 | 冬雨季施工增加费  |                                                        | 项    | 1    |        |     |
| 3   | 011801003001 | 夜间施工增加费   |                                                        | 项    | 1    |        |     |
| 4   | 011801002001 | 二次搬运费     |                                                        | 项    | 1    |        |     |
| 5   | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |                                                        | 项    | 1    |        |     |
| 二   |              | 专业措施      |                                                        |      |      |        |     |
| 1   | 011802001001 | 脚手架       | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项    | 1    |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
|     |              |           |                                                        |      |      |        |     |
| 合 计 |              |           |                                                        |      |      |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
|    |              |       |                                                                               |      |         | 综合单价   | 合 价 |
| 1  | 030402012001 | 成套配电箱 | 1. 名称:配电箱<br>2. 规格:600*800*200<br>3. 安装方式:嵌墙, 底边距地1.5m                        | 台    | 2       |        |     |
| 2  | 030412001001 | 配管    | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质、规格:SC20<br>3. 配置形式:暗配                                     | m    | 514.31  |        |     |
| 3  | 030412003001 | 配线    | 1. 名称:电气配线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 规格型号:ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯    | m    | 112.86  |        |     |
| 4  | 030412003004 | 配线    | 1. 名称:电气配线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 型号:ZN-BV-2.5                                 | m    | 10      |        |     |
| 5  | 030412003002 | 配线    | 1. 名称:电气配线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 规格型号:ZR-BV-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯      | m    | 1239.33 |        |     |
| 6  | 030412003003 | 配线    | 1. 名称:电气配线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 规格型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯 | m    | 127.16  |        |     |
| 7  | 030413001002 | 普通灯具  | 1. 名称:LED球场专用灯<br>2. 规格:100w<br>3. 安装:7m吊装                                    | 套    | 49      |        |     |
| 8  | 030413012002 | 开关、按钮 | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:250V, 10A<br>3. 安装形式:暗装, H=1.3m                         | 套    | 1       |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|     |              |            |                                                                                                          |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 9   | 030413012003 | 开关、按钮      | 1. 名称:双联单控开关<br>2. 规格:250V, 10 A<br>3. 安装形式:暗装, H=1.3m                                                   | 套    | 3    |         |     |
| 10  | 030413013001 | 插座         | 1. 名称:五孔安全型插座<br>2. 规格:220V, 10 A<br>3. 安装形式:暗装                                                          | 套    | 18   |         |     |
| 11  | 030907004001 | 智能应急灯具及标志灯 | 1. 名称:A型安全出口标志灯<br>2. 规格:1W, DC36 V<br>3. 安装方式:门上0.1m安装                                                  | 套    | 2    |         |     |
| 12  | 030907004002 | 智能应急灯具及标志灯 | 1. 名称:A型单向壁装疏散指示灯<br>2. 规格:1W, DC36 V<br>3. 安装方式:距地0.3m, 墙面安装                                            | 套    | 11   |         |     |
| 13  | 030907004003 | 智能应急灯具及标志灯 | 1. 名称:A型消防应急照明灯<br>2. 规格:7W, DC36 V<br>3. 安装方式:距地2.6m, 墙面安装                                              | 套    | 13   |         |     |
| 14  | 030415027001 | 接地装置       | 1. 接地母线材质、规格:-40*4热镀锌扁钢<br>2. 接地极材质、规格:热镀锌角钢∠50*50*5*2500<br>3. 避雷引下线利用结构钢柱作为引下线。其上端与屋面钢板连通, 下端与基础接地钢筋连通 | 组    | 1    |         |     |
| 15  | 030415027002 | 接地装置       |                                                                                                          | 系统   | 1    |         |     |
|     |              |            |                                                                                                          |      |      |         |     |
|     |              |            |                                                                                                          |      |      |         |     |
|     |              |            |                                                                                                          |      |      |         |     |
| 合 计 |              |            |                                                                                                          |      |      |         |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路径器材

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：路径器材

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |           |                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 室外道路及附属工程 |                                                                                                                                                              |      |        |        |     |
| 1  | 010103002001 | 土方外运（暂定量） | 1. 现场内原有土堆外运<br>2. 运距：7km<br>3. 场地平整                                                                                                                         | m3   | 3200   |        |     |
| 2  | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 1. 混凝土种类、强度等级:C25商品混凝土<br>2. 厚度:18cm<br>3. 30cm厚3：7灰土<br>4. 路床整形碾压<br>5. 路面养生                                                                                | m2   | 821.73 |        |     |
| 3  | 011601003002 | 块料道路面层    | 1. 块料面层品种、规格、型号:50cm厚透水砖铺装<br>2. 100mm厚C20混凝土<br>3. 30cm厚3：7灰土                                                                                               | m2   | 607.76 |        |     |
| 4  | 011601005001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格：石材道沿安装<br>2. 尺寸规格：700mm*300mm*100mm<br>3. 基座尺寸、强度等级:200*200mmC20混凝土背石<br>4. 结合层材料品种、厚度、强度等级：20厚M10水泥砂浆<br>5. 10cm厚C20混凝土垫层宽度30cm<br>6. 15cm厚3：7灰土 | m    | 194.8  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 5  | 040204007001 | 树池砌筑     | 1. 材料品种、规格：石材树池<br>2. 树池尺寸：2.4m*2.4m<br>3. 石材规格：800*300*100mm石材道沿<br>4. 基座尺寸、强度等级：200*200mmC20混凝土背石<br>5. 结合层材料品种、厚度、强度等级：20厚M10水泥砂浆 | 个    | 2     |        |     |
| 6  | 01B001       | 铁艺大门     | 1. 位置：村委会入口处<br>2. 铁艺大门5400*2800mm                                                                                                   | 樘    | 1     |        |     |
| 7  | 01B002       | 铁艺大门     | 1. 位置：健身中心入口处<br>2. 铁艺大门10000*2500mm                                                                                                 | 樘    | 1     |        |     |
|    |              | 室外排水（土建） |                                                                                                                                      |      |       |        |     |
| 8  | 010102003002 | 挖沟槽土方    | 1. 土的类别：三类土<br>2. 开挖深度：2m以内<br>3. 挖掘方式：小型挖掘机挖装土<br>4. 弃土运距：5km以内<br>5. 基底处理方式：人工修整边底                                                 | m3   | 64    |        |     |
| 9  | 010102009003 | 回填方      | 1. 填方部位：管道四周<br>2. 材料品种：素土<br>3. 密实度：符合设计及规范要求                                                                                       | m3   | 58.35 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 10 | 010502031001 | 砖砌雨水收水口 | [项目特征]<br>1. 井截面: 砖砌平<br>算式单算雨水口<br>2. 规格: 500*300*<br>700mm<br>4. 垫层: 100mm厚C<br>20混凝土基础<br>5. 井壁: M10水泥砂<br>浆砌MU10砖, 墙内<br>1: 2水泥砂浆勾缝<br>6. 井算: 500*700<br>混凝土篦子 | 座    | 4     |        |     |
|    |              | 透视围墙    |                                                                                                                                                                    |      |       |        |     |
| 11 | 010102001001 | 挖一般土方   | 1. 土的类别: 一、<br>二类土<br>2. 开挖深度: 挖掘<br>机挖装土<br>3. 基底处理方式:<br>原土夯实                                                                                                    | m3   | 73.22 |        |     |
| 12 | 010201001001 | 换填垫层    | 1. 换填材料种类及<br>配比: 3: 7灰土<br>2. 压实系数: 分层<br>夯实回填, 压实系<br>数不小于0.97                                                                                                   | m3   | 36.61 |        |     |
| 13 | 010401001001 | 砖基础     | 1. 砖品种、规格、<br>强度等级: 混凝土<br>实心砖240mm*115<br>mm*53mm<br>2. 砂浆强度等级: M<br>7.5水泥砂浆                                                                                      | m3   | 19.76 |        |     |
| 14 | 010401002001 | 实心砖墙    | 1. 砖品种、规格、<br>强度等级: 混凝土<br>实心砖240mm*115<br>mm*53mm<br>2. 墙体厚度: 240mm<br>3. 砂浆强度等级: M<br>7.5水泥砂浆<br>4. 砌筑高度: 0.5m                                                   | m3   | 12.96 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 15 | 010401005001 | 实心砖柱     | 1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240mm*115mm*53mm<br>2. 柱截面尺寸：370*240mm<br>3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3   | 2.66   |        |     |
| 16 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 基层类型、部位：砖围墙<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级：8厚1：2.5水泥砂浆找平，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛                  | m2   | 168.14 |        |     |
| 17 | 050307006001 | 栏杆/栏板    | 1. 栏杆/栏板高度：1100mm<br>2. 栏板材料种类、规格：成品铁艺护栏                                          | m    | 114    |        |     |
|    |              | 旗台       |                                                                                   |      |        |        |     |
| 18 | 010102001002 | 挖一般土方    | 1. 土的类别：三类土<br>2. 开挖深度：挖掘机挖装土<br>3. 基底处理方式：原土夯实                                   | m3   | 6.36   |        |     |
| 19 | 010201001002 | 换填垫层     | 1. 换填材料种类及配比：3：7灰土<br>2. 压实系数：分层夯实回填，压实系数不小于0.97                                  | m3   | 5.2    |        |     |
| 20 | 010501001001 | 基础垫层     | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20非泵送                                               | m3   | 0.68   |        |     |
| 21 | 010502001002 | 独立基础     | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30非泵送                                               | m3   | 3.13   |        |     |
| 22 | 011107002001 | 石材台阶     | 1. 面层材料品种、规格：花岗岩面层                                                                | m2   | 12.24  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |         |                                                               |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 23 | 011506002001 | 金属旗杆    | 1. 旗杆材料、种类、规格：201钢管，壁厚3mm厚，直径120<br>2. 旗杆高度：H=12m             | 根    | 1      |        |     |
|    |              | 卫生间（土建） |                                                               |      |        |        |     |
| 24 | 010102001004 | 挖一般土方   | 1. 土的类别：一、二类土<br>2. 开挖深度：挖掘机挖装土                               | m3   | 132.95 |        |     |
| 25 | 010102009001 | 回填方     | 1. 填方部位：四周回填土<br>2. 材料品种：素土<br>3. 密实度：分层夯实回填，压实系数不小于0.97      | m3   | 67.09  |        |     |
| 26 | 010102009002 | 回填方     | 1. 填方部位：房心回填土<br>2. 材料品种：素土回填<br>3. 密实度：符合设计及规范要求             | m3   | 20.1   |        |     |
| 27 | 010103002002 | 余方弃置    | 1. 土石类别：余土弃置<br>2. 运距：7km                                     | m3   | 20.21  |        |     |
| 28 | 010201001003 | 换填垫层    | 1. 换填材料种类及配比：3：7灰土<br>2. 压实系数：分层夯实回填，压实系数不小于0.97              | m3   | 36.5   |        |     |
| 29 | 010401001002 | 砖基础     | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10机制砖<br>2. 基础类型：墙基础<br>3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆    | m3   | 3.58   |        |     |
| 30 | 010401002002 | 实心砖墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10机制砖<br>2. 墙体厚度：240mm<br>3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 | m3   | 18.94  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                               |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 31 | 010401007001 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台<br>2. 砖品种、规格、强度等级：非粘土实心砖MU15<br>3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆          | m3   | 2.63 |        |     |
| 32 | 010501001002 | 基础垫层   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20                                              | m3   | 2.47 |        |     |
| 33 | 010502002001 | 条形基础   | 1. 部位：砖基下条基<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C30<br>4. 基础类型：板式条形基础             | m3   | 6.24 |        |     |
| 34 | 010502021001 | 构造柱    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                                              | m3   | 1.56 |        |     |
| 35 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1. 部位：女儿墙<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C30<br>4. 墙体厚度：100mm<br>5. 墙体形式：直形墙 | m3   | 2.78 |        |     |
| 36 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 梁形式、截面形式：矩形梁                           | m3   | 0.57 |        |     |
| 37 | 010502022001 | 圈梁     | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                                              | m3   | 2.4  |        |     |
| 38 | 010502013001 | 实心楼板   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 板形式：平板                                 | m3   | 3.07 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 39 | 010505001001 | 垫层模板     | 1. 垫层部位:基础垫层                                                                                                                 | m2   | 3.88  |        |     |
| 40 | 010505002001 | 基础模板     | 1. 基础类型:条形基础模板                                                                                                               | m2   | 11.88 |        |     |
| 41 | 010505011001 | 构造柱模板    | 1. 模板形式:直行模板                                                                                                                 | m2   | 14.6  |        |     |
| 42 | 010505005001 | 墙面模板     | 1. 模板形式:直行模板<br>2. 墙截面形式:矩形墙                                                                                                 | m2   | 25.31 |        |     |
| 43 | 010505006001 | 梁模板      | 1. 模板形式:复合模板<br>2. 梁截面形式:矩形梁                                                                                                 | m2   | 6.18  |        |     |
| 44 | 010505012001 | 圈梁模板     | 1. 模板形式:直行模板                                                                                                                 | m2   | 17.89 |        |     |
| 45 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1. 模板形式:直行模板<br>2. 高度:3.65m                                                                                                  | m2   | 23.53 |        |     |
| 46 | 010506001001 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类:HRB400E<br>2. 钢筋规格:直径≤10, III级钢                                                                                      | t    | 0.42  |        |     |
| 47 | 010506001002 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类:HRB400E<br>2. 钢筋规格:直径≤18, III级钢                                                                                      | t    | 0.722 |        |     |
| 48 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1. 钢筋种类:HPB300<br>2. 钢筋规格:直径<10, I级钢                                                                                         | t    | 0.092 |        |     |
| 49 | 010901008001 | 整体屋面     | 部位:不上人保温平屋面<br>1. 20 厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格<br>2. 4厚SBS防水卷材一道;<br>3. 25 厚1:3 水泥砂浆找平层;<br>4. 1:6水泥焦渣找坡,最薄处30;<br>5. 钢筋混凝土结构板 | m2   | 26.15 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 50 | 010801001001 | 木质门        | 1. 门类型:实木装饰门<br>2. 开启方式:平开<br>3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件                                                                                            | m2   | 4.86  |        |     |
| 51 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗类型:塑钢窗<br>2. 开启方式:推拉窗<br>3. 框、扇材质及规格:塑钢型材<br>4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃<br>5. 五金种类、规格:含一切安装所需的各类配件                                                                          | m2   | 1.2   |        |     |
| 52 | 011102003001 | 块料楼地面      | 1. 做法参考: 陕09J01地28<br>2. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝<br>3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)<br>4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)<br>5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6. 60厚C15混凝土垫层<br>7. 150厚3:7灰土<br>8. 素土夯实 | m2   | 16.78 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                      第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 53 | 011107004001 | 块料台阶     | 做法参考陕09J01，台3<br>1. 地砖面层，1：<br>1水泥细砂浆勾缝<br>2. 撒素水泥面（洒适量清水）<br>3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层<br>4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5. 60厚C15混凝土<br>6. 300厚3：7灰土垫层分两次夯实<br>7. 素土夯实 | m2   | 10.25 |        |     |
| 54 | 011203003001 | 块料墙、柱面   | 做法参考陕09J01，内107<br>1. 基层类型、部位：砖墙面<br>2. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝）<br>3. 300*600墙面砖<br>4. 5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层<br>5. 素水泥浆一道                                        | m2   | 69.69 |        |     |
| 55 | 011302001001 | 平面吊顶天棚   | 1. 面板材料品种、规格：铝扣板吊顶                                                                                                                                      | m2   | 16.78 |        |     |
| 56 | 011207003001 | 成品隔断     | 1. 隔断材料品种、规格：定制卫生间隔断<br>2. 高度：H=1.9m                                                                                                                    | m2   | 27.4  |        |     |
| 57 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 做法参考陕09J01，内32<br>1. 基层类型、部位：内砖墙面<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级：5厚1：2.5水泥砂浆找平，9厚1：3水泥砂浆打底扫毛                                                                      | m2   | 93.95 |        |     |



## 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（安装）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 室外排水工程  |                                                                           |      |      |        |     |
| 1  | 031001006006 | 塑料管     | 1. 材质:UPVC防噪声排水管<br>2. 规格:DN100<br>3. 连接形式:胶粘连接<br>4. 安装部位:室外<br>5. 介质:排水 | m    | 10   |        |     |
| 2  | 031001006005 | 塑料管     | 1. 材质:HDPE双壁波纹管<br>2. 规格:DN300<br>3. 连接形式:胶圈连接<br>4. 安装部位:室外<br>5. 介质:排水  | m    | 70   |        |     |
|    |              | 卫生间电气工程 |                                                                           |      |      |        |     |
| 3  | 030412001001 | 配管      | 1. 名称:焊接钢管<br>2. 材质、规格:SC25<br>3. 配置形式:暗配                                 | m    | 26.4 |        |     |
| 4  | 030412003001 | 配线      | 1. 名称:电气配线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 规格型号:BV-2.5<br>4. 材质:铜芯<br>5. 配线部位:照明线路  | m    | 79.2 |        |     |
| 5  | 030413003001 | 荧光灯     | 1. 名称:300*300面板灯                                                          | 套    | 2    |        |     |
| 6  | 030413012001 | 开关、按钮   | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:250V, 10A<br>3. 安装形式:暗装                             | 套    | 3    |        |     |
| 7  | 030413013001 | 插座      | 1. 名称:防水单相5孔插座<br>2. 规格:220V, 20A<br>3. 安装形式:暗装                           | 套    | 3    |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（安装）

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 8  | 030410003001 | 引下线      | 1. 名称:避雷引下线敷设<br>2. 安装部位:利用基础内钢筋(不少于二根Φ10 钢筋)焊成一体,并与基础内钢筋可靠焊接,形成电气通路,做基础接地体的钢筋所有接点均应焊接(基础内无钢筋时采用-40X4 镀锌扁钢)<br>3. 安装形式:焊接 | m    | 56.4 |        |     |
| 9  | 030415027001 | 接地装置     |                                                                                                                           | 系统   | 1    |        |     |
|    |              | 卫生间给水工程  |                                                                                                                           |      |      |        |     |
| 10 | 031001006002 | 塑料管（暂定量） | 1. 材质:PPR管<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:给水                                                        | m    | 30   |        |     |
| 11 | 031002001001 | 阀门       | 1. 类型:闸阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接                                                                   | 个    | 2    |        |     |
| 12 | 031003003001 | 洗脸盆      | 1. 类型:洗手盆<br>2. 材质:搪瓷<br>3. 规格:尺寸800*500,冷水手动开关<br>4. 安装方式:台上式<br>5. 附件名称:角型阀（带铜活）,洗脸盆托架,金属软管,螺纹管件,洗脸盆排水附件,红外感应龙头及配件      | 组    | 2    |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程（安装）

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                              |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 13 | 031003006001 | 大便器      | 1. 类型:蹲式大便器<br>2. 材质:搪瓷<br>3. 规格:568*430*245mm, 低水箱<br>4. 安装方式:落地<br>5. 附件名称:蹲式大便器低水箱及配件,角型阀 常常铜活), 螺纹管件, 金属软管, 大便器排水接头, 冲洗管 | 组    | 2    |        |     |
| 14 | 031003006002 | 大便器      | 1. 类型:坐式大便器<br>2. 材质:搪瓷<br>3. 规格:650*345*740mm, 连体水箱<br>4. 安装方式:落地<br>5. 附件名称:连体坐便器进水阀配件,座便器桶盖,角型阀(带铜活), 金属软管, 大便器排水接头, 螺纹管件 | 组    | 3    |        |     |
| 15 | 031003007001 | 小便器      | 1. 类型:壁挂式小便器<br>2. 材质:搪瓷<br>3. 规格:800*390*270mm, 感应开关<br>4. 安装方式:壁挂<br>5. 附件名称:埋入式感应控制器, 小便器排水附件, 小便器冲水连接管                   | 组    | 2    |        |     |
| 16 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 类型:成品拖布池<br>2. 材质:搪瓷<br>3. 规格:600*400*460mm, 冷水<br>4. 安装方式:落地<br>5. 附件名称:长颈水嘴, 螺纹管件, 排水栓带链堵, 存水弯排水接头                      | 组    | 1    |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程 (安装)

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程 (安装)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |          |                                                                     |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 1   | 050101005002 | 整理绿化用地   | 1. 工作内容: ±30cm以内绿化用地整理<br>2. 找平找坡要求: 1%<br>3. 弃土运距: 绿化工程渣土外运, 运距7km | m2   | 197.6 |         |     |
| 2   | 050101003001 | 栽植土回填    | 1. 回填土质要求: 外购种植土<br>2. 回填土厚度: 50cm                                  | m3   | 98.8  |         |     |
| 3   | 050103001001 | 栽植乔木     | 1. 种类: 樱花<br>2. 地径: 6-8cm<br>3. 株高: 2m-2.5m<br>4. 养护期: 1年           | 株    | 28    |         |     |
| 4   | 050103001003 | 栽植乔木     | 1. 种类: 枣树<br>2. 地径: 6-8cm<br>3. 株高: 3m-3.5m<br>4. 养护期: 1年           | 株    | 2     |         |     |
| 5   | 050103001004 | 栽植乔木     | 1. 种类: 石榴树<br>2. 地径: 6-8cm<br>3. 株高: 3m-3.5m<br>4. 养护期: 1年          | 株    | 2     |         |     |
| 6   | 050103001005 | 栽植乔木     | 1. 种类: 槐树<br>2. 地径: 6-8cm<br>3. 株高: 3m-3.5m<br>4. 养护期: 1年           | 株    | 2     |         |     |
| 7   | 050103002001 | 栽植单株灌木   | 1. 种类: 冬青球<br>2. 冠径: 1-1.2m<br>3. 起挖方式: 带土球<br>4. 养护期: 1年           | 株    | 43    |         |     |
| 8   | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1. 草皮种类: 黑麦草<br>2. 铺种方式: 散播<br>3. 养护期: 一年                           | m2   | 197.6 |         |     |
|     |              |          |                                                                     |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                     |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                     |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                     |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                     |      |       |         |     |
| 合 计 |              |          |                                                                     |      |       |         |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]