

二、磋商报价一览表

项目名称:陕西省安康市汉阴县 2026 年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物林麝资源调查与监测项目

采购项目编号: ZXGC-AKCG202628

单位: 人民币元

报价内容 投标内容	磋商报价 (元)	服务期 (日历天)	服务地点	服务质量
陕西省安康市汉阴县 2026 年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物林麝资源调查与监测项目 (2标段)	312600.00	90日历天	采购人指定地点	符合磋商文件规定

投标人 (盖公章): 陕西诚智联昇网络有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): 章成林

日期: 2026年 10 月 26 日

注:1、此表中, 投标报价应为分项报价之和。
2、此表的报价应和投标函及分项报价表相一致。

分项报价表

共16页，第1页

序号	分项内容	品牌型号	制造厂商	规格和说明	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	视频监控 摄像头+ 语音提示 （太阳能 发电）设 备	品牌：大华 型号： DH-T9-AOV 3M-6X	浙江大华 技术股份 有限公司	云台像机 传感器类型：1/2.9 英寸 CMOS 像素：300 万 最大分辨率：2304×1296 扫描方式：逐行扫描 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 最大补光距离：20m； 补光灯数量：4 颗（暖光灯） 调整角度：水平：0 °~350 °~90 ° 视场角：水平：52 ° -101 ° ；垂直：29 ° -53 ° ；对角： 60 ° -119 ° 车辆检测：支持 视频帧率：主码流：2304×1296（1-15fps） 视频码率：H. 265：32kbps~4096kbps 宽动态：支持	个	30	2900.00	87000.00	无

			增益控制：自动 降噪：3D 降噪 图像翻转：支持 ★安全性检验:绝缘电阻（已提供检测报告） 数字变倍：支持 内置麦克风：支持，内置双麦克风 内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器 报警事件：无 SD 卡；SD 卡出错；网络断开；动态检测；人形检测；车辆检测；低电量报警 网络接口：1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据） 运营商网络制式：支持 4G 全网通，FDD-LTE：B1/B3/B5/B8；TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 存储功能：Micro SD 卡（最大支持 512GB） 录像模式：定时录像；报警录像 最大 Micro SD 卡： 512GB ★电池管理功能检验：可获取外接太阳能电池的电量信息,并在视频画面上显示；支持设置低电量阈值,当外接太阳能电池的电量低于阈值时,可触发报警（已提供检测报告） 自动巡航：支持 ★功率检验：当样机进入休眠状态后,功率<0.05W,且能在后端平台显示在线、休眠状					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				态,休眠状态下可通过平台远程唤醒。非休眠状态、无任何操作、样机处于静止状态下,功率<1.5W(已提供检测报告) 断电记忆:支持 USB 接口:1个,Type-C 接口 供电方式:USB(5VDC±5%,2A) 防护等级:IP66 电池寿命:500次					
2	太阳能户外防护感应语音播报提示设备	品牌:凯发 型号:定制	陕西凯发标识有限公司	新材料材料:选用新型复合高分子材料TEPG,具备优异的物理化学稳定性;通过300℃高温固化打印工艺,显著提升雕塑的结构强度与耐候性。 内部支撑体系:采用镀锌钢管骨架进行核心承重支撑,确保雕塑在户外环境下的结构安全。 增强工艺:内部填充玻璃纤维石膏进行二次加固,结合拼接工艺,在保证轻量化的同时大幅提升抗冲击与抗变形能力。 功能性预留:预留腿部支架接口,便于后期安装与结构微调。 精细涂装:执行整体打磨抛光标准流程,采用“底漆+面漆”三遍涂覆工艺,确保漆面均匀饱满。 颜色工艺:实施专业的油漆分色技术,手工打磨分色,还原设计色彩,保证长期户外使用的保色性。 智能语音播报系统:内置高精度语音模块,支持自定义	套	50	1750.00	87500.00	无

			播报内容与触发逻辑，实现信息智能化交互。 绿色能源供电：集成太阳能供电系统，利用高效光伏板与储能电池，实现清洁能源自给自足，摆脱线缆束缚，节能环保。 具体要求如下： 一、形状：松鼠哨兵造型 尺寸：850*700MM 1、立体造型 专业设计师 3D 建模，模型修复切片。 2、采用户外高分子新型材料 TEPG 打印造型。 3、300℃高温熔化叠加造型，冷却成型。 4、散件打磨拼接，内置 16 钢筋，50*50*2MM 镀锌钢管骨架支撑。 5、玻璃钢纤维内墙填充二次加固。组装整体造型。底座焊接 1 公分法兰钢板。 6、表面处理除尘二次打磨，专用底漆一遍，汽车面漆两遍双面喷涂。油漆手工彩绘图案。 7、所有颜色完成，再喷清漆保护。 8、专车装车运输到目的地。 9、山路崎岖靠人工背运安装，耗费人力，点位挖坑，人工搅拌混凝土浇筑钢架预埋。 10、施工现场清理，安装位置水平校正。 二、形状：哭泣的小鹿造型 尺寸：1000*850MM 1、立体造型 专业设计师 3D 建模，模型修复切片。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			2、采用户外高分子新型材料 TEBG 打印造型。 3、300℃高温熔化叠加造型，冷却成型。 4、散件打磨拼接，内置 16 钢筋，50*50*2MM 镀锌钢管骨架支撑。 5、玻璃钢纤维内墙填充二次加固。组装整体造型。底座焊接 1 公分法兰钢板。 6、表面处理除尘二次打磨，专用底漆一遍，汽车面漆两遍双面喷涂。油漆手工彩绘图案。 7、所有颜色完成，再喷清漆保护。 8、专车装车运输到目的地。 9、山路崎岖靠人工背运安装，耗费人力，点位挖坑，人工搅拌混凝土浇筑钢架预埋。 10、施工现场清理，安装位置水平校正。 三、警示牌 尺寸：800*900MM 1、镀锌板激光雕刻围边，智能语音播报烤漆画面 UV 2、表面处理除尘二次打磨，专用底漆一遍，汽车面漆两遍双面喷涂。 3、所有颜色完成，再喷清漆保护。 4、专车装车运输到目的地。 5、山路崎岖靠人工背运安装，耗费人力，链条悬挂安装。 四、形状：虎威威战士造型 尺寸：1000*900MM 1、立体造型 专业设计师 3D 建模，模型修复切片。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			2、采用户外高分子新型材料 TEBG 打印造型。 3、300℃高温熔化叠加造型，冷却成型。 4、散件打磨拼接,内置 16 钢筋,50*50*2MM 镀锌钢管骨架支撑。 5、玻璃钢纤维内墙填充二次加固。组装整体造型。底座焊接 1 公分法兰钢板。 6、表面处理除尘二次打磨，专用底漆一遍，汽车面漆两遍双面喷涂。油漆手工彩绘图案。 7、所有颜色完成，再喷清漆保护。 8、专车装车运输到目的地。 9、山路崎岖靠人工背运安装，耗费人力，点位挖坑，人工搅拌混凝土浇筑钢架预埋。 十、施工现场清理，安装位置水平校正。 五、形状：猫头鹰造型。尺寸：1000*600MM 1、立体造型 专业设计师 3D 建模 模型修复切片。 2、采用户外高分子新型材料 TEBG 打印造型。 3、300℃高温熔化叠加造型，冷却成型。 4、散件打磨拼接,内置 16 钢筋,50*50*2MM 镀锌钢管骨架支撑。 5、玻璃钢纤维内墙填充二次加固。组装整体造型。底座焊接 1 公分法兰钢板。 6、表面处理除尘二次打磨，专用底漆一遍，汽车面漆两遍双面喷涂。油漆手工彩绘图					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				案。 7、所有颜色完成，再喷清漆保护。 8、专车装车运输到目的地。 9、山路崎岖靠人工背运安装，耗费人力，点位挖坑，人工搅拌混凝土浇筑钢架预埋。 10、施工现场清理，安装位置水平校正。					
3	红外相机	品牌：大华 型号： DH-T8-AOV 5M	浙江大华技术股份有限公司	传感器类型： 1/3 英寸 CMOS； 像素： 500 万； 最大分辨率： 2880×1620； 最低照度： 0.01lux（彩色模式）； 0.001lux（黑白模式）； 0lux（补光灯开启）； 最大补光距离： 30m（红外）； 20m（暖光）； 补光灯： 2 颗（红外灯）； 2 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距： 3.6mm； 镜头光圈： F1.6； 视场角：水平：78.4 ° ；垂直：42.4 ° ； 对角：92.4 ° ； 智能说明：支持人形检测，车辆检测； 车辆检测：支持； ★网络球机附加功能检验：主动注册（已提供检测报告） 视频帧率： 50Hz；宽动态：支持； 内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器； 报警事件：无 SD 卡；SD 卡出错；网络断开；动态检测；人形检测；车辆检测；低电	套	30	850.00	25500.00	无

				量报警； ★网络协议安全检验:https协议使用的 openssl 库不应存在已公布的漏洞(已提供检测报告) ★周界入侵报警准确率检验:采用单人、单机动车及非机动车分别依次触发周界入侵行进行试验,试验环境照度不低于100lx,试验次数各 100 次,样机的区域入侵报警次数应不小于 99 次(已提供检测报告) 网络接口: 1 个(RJ-45 网口,支持 10M/100M 网络数据); 运营商网络制式: 4G, 支持中国电信、中国移动、中国联通: FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 (Cat1: 最大 10.3Mbps (下行) 最大 5.1Mbps (上行)); TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (Cat1: 最大 9.1Mbps (下行) /最大 3.1Mbps (上行)); 最大 Micro SD 卡: 512GB; 旋转范围: 水平: 0 ° ~350 ° ; 垂直: 0 ° ~90 ° ; 预置点: 支持; 供电方式: USB (5 VDC±5%, 2A); 防护等级: IP66; 安装方式: 顶装; 壁装; 立杆装;					
4	台式电脑	品牌: 联想 型号: E50h G1t	联想开天 科技有限公司	1. ★基本要求 国产处理器商用台式机。整机 IC 器件及电子元器件国产化率99.4%, 已提供第三方出具的认证证书。 2. 机箱13.6L, 支持全高全长扩展卡;	台	1	5800.00	5800.00	无

			★3. 处理器:国产 C86 架构处理器，每颗 CPU 物理核心数8 核，每颗 CPU 主频 3.0GHz，所有核心智能频率可提升至3.3GHz，三级缓存16MB，支持超线程技术，支持国产 C86 架构。 ★4. 主板:与处理器相匹配芯片组主板。 5. 内存:配置16GB DDR4 内存，配置4 个内存插槽； 6. 显卡:国产独立显卡，显存2GB； 7. 硬盘: 1000GB M.2 接口NVME 协议 SSD 固态硬盘，预留 3.5 英寸硬盘仓位，支持机械硬盘扩展； 8. 电源:功率200W，电源通过 80PLUS 认证（网站可查）；已提供计算机主机厂商的规格说明文件。 9. 网络:1 个 RJ45 10/100/1000 以太网口； 10. PCIE 扩展槽:PCIE 插槽数量3 个，包含 1 个 PCIe x16，1 个 PCIe x8，1 个 PCIe x1； 11. 接口扩展:原生 USB 接口8 个，其中机箱前置USB3.0 接4 个；后置 USB3.0 接口4 个；音频接口5 个（前 2 后 3）；HDMI 接口1 个，VGA 接口1个； ★12. 易用性: （1）机箱模块化设计，免工具拆装。机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘，并提供证明材料。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			(2) 键盘开机：产品可使用USB 键盘组合键开机，产品接口有功能标识 ★13. 数据安全:BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持BIOS 下接口开关，针对存储设备支持 USB 接口切换禁止访问模式/只读模式。 14. 整机可靠性:通过噪音认证、环境适应性认证、电磁兼容性认证、MTBF=1000000 小时认证，已提供证书扫描件加盖厂家公章； 15. 操作系统:支持统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统等国产操作系统； 16. 显示器：配置23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌，分辨1920*1080，刷新频率100Hz，对比度3000:1，视频接口 VGA/HDMI； ★17. 售后服务 (1) 整机提供6 年免费上门原厂质保，提供专业的7*24h 远程服务支持。 (2) 门到桌服务：由 400 触发原厂专业技术工程师为客户提供安装部署服务：在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试。 (3) 资产管理：产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的 IT 资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，已提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。				
--	--	--	--	--	--	--	--

			(4)原厂品牌售后服务中心需通过 CTEAS 七星级（卓越）认证 、NECAS 五星级认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度证书认证、 GB/T27922-2011CTEAS100 CTEAS1001-2017 售后服务体系完善程度十二星认证，已提供相关证书复印件证明。 ★18. AIPC 功能（已提供功能截图等证明材料）： （1）制造厂商出厂预装同品牌AI助手软件，采用本地大模型，并结合个人知识库，具备自然交互理解能力； （2）通过自然语言交互的个人助手，具备便捷快速的电脑设置体验和特有的智能设置功能，无需电脑专业知识和技能，也能让电脑更好用； （3）可以在操作系统里面通过划词选择进行文档总结，翻译（支持中英文），文字润色，通过本地大模型完成，充分保护隐私和数据安全； （4）对操作系统全盘文件进行语义搜索，还可以精准搜索到对应的文件，并进行预览； （5）通过本地运行的个人知识库可以进行个人知识的问答； （6）具备本地大模型学习功能，支持添加到个人知识库中的文件格式包括 word, ppt, excel, PDF, OFD, txt ,wps 等，添加					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				进个人知识库的单个文件最大为100MB 或 20 万字 ； （7）直接在输入框中输入“背景图片切换，声音调大/小，静音，截图，锁屏，安装**软件，打开**软件”等类似语义的命令，智能体会直接执行操作，一步到位； （8）外设管理，通过输入框直接输入“我要链接打印机”等外设链接的命令，智能体会直接扫描同网络内的打印机设备，并自动安装对应的驱动，随后用户可以直接使用打印机； （9）内置第三方应用意图和端云协同，通过自然语言交互实现公文协作、AI PPT网、AI生图等等，并可以根据需求快捷对接客户自有智能体和AI应用。					
5	设备日常维护费	品牌：诚智 型号：定制	陕西诚智联昇网络科技有限公司	80 套摄像设备日常检修、维护 5 年费用，每台摄像机每年（含人工费、交通费） 一、总体要求 80 套野外监测摄像机及设备日常检修、维护 5 年。保障 80 个野外监测点位摄像头持续稳定运行，保障野生动物影像数据连续采集、数据安全归档；定期野外巡检、故障抢修、点位维护、数据回收整理，按林业野保规范形成年度运维报告，满足野生动物监测、生物多样性调查工作需要。 二、服务内容 1、定期野外巡检维护 巡检频次：每年不少于 4 次全覆盖野外林	套	80	460.00	36800.00	无

			区巡检。80 个点位全部到达现场，不得远程代替现场巡检。 2 、巡检工作内容： 现场核查监控摄像头在线、供电（太阳能/电池）、镜头状态；清理镜头落叶、藤蔓遮挡，调整拍摄角度，保证动物监测有效取景；检查防水、固定支架、防盗、防野生动物破坏，紧固松动设备；现场回收影像数据，做好点位编号、时间、地点记录；检查 4G/无线传输模块信号，排查通信掉线；现场拍照留存巡检照片（每个点位巡检前后对比照），建立点位运维台账；排查设备受潮、进水、外壳破损等隐患。 3 、巡检资料：每次巡检完成后，10 个工作日内提交巡检报告，含点位状态表、故障清单、现场照片。 三、故障应急抢修 故障响应时限：接到采购人故障通知后，一般故障 1 个工作日内到达现场；重大故障（批量离线、重点监测点位）4小时内抵达现场；暴雨、山洪、暴雪等极端自然灾害除外，灾害结束后 4 小时内进场。故障处置：现场排查断电、通信、摄相机损坏、支架损坏等问题； 小故障：现场修复；设备硬件损坏：提供备用摄像机替换保障监测不中断；损坏旧设备回收移交采购人，旧设备权属归甲方； 报价包含：人工、交通、野外作业、备品备					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				件使用费故障台账：建立故障处置台账，记录故障点位、现象、处置过程、恢复时间。 四、监测数据管理与交付 每次巡检回收影像、视频数据，按点位编号分类归档，做好数据备份；数据不得私自拷贝、外传，严禁用于项目以外用途，签订保密承诺；每年年底提交年度运维总报告，含全年设备运行统计、点位存活率、野生动物照片汇总、设备故障分析、监测点位优化建议； 服务期满，完整移交全部历史影像数据、点位台账、设备档案。 五、本条为服务类采购，不接受转包、违法分包，一经发现甲方有权终止合同。					
6	安装施工费	品牌：诚智 型号：定制	陕西诚智联昇网络有限公司	80 个户外监控杆 1.8 厚 4-76MM 整套含 1 地笼 1 支臂，地笼预埋件制作，土方开挖及回填，线缆敷设、安装调试等	套	80	300.00	24000.00	无
7	4G 网络流量费 5 年	品牌：移动 型号：定制	中国移动通信集团有限公司	定制5 年网络流量费，80 个点位每个点位每年40元。	项	80	200.00	16000.00	无
8	云储存、软件使用、信息处理等其他费用	品牌：诚智 型号：定制	陕西诚智联昇网络有限公司	1、接入设备路数：免费最大接入256 台监控设备、256台门禁设备、256 台报警设备 2、团队空间数量：1 个用户最多可创建 6 个团队，同时可加入 6 个团队 3、用户数量：5 万个普通用户，可划分角色权限；单相机免费分享 10 个用户，扩容分享最大 100 个用户，可实时预览、录像	年	3	10000.00	30000.00	无

				回放、参数配置、报警接收 4、账号同时登陆：单账号最大支持 10 个客户端同时登陆使用 5、PC 客户端画面分割：最大 64 画面分割 6、考勤排班：支持按日排班、按周排班，最大支持 31日排班，最大支持 4 周排班 7、报警消息：最大保存 7 天 8、门禁/考勤记录：最大保存 180 天 9、需对单位现有平台进行维护，维护服务实施后，必须保障运维服务与现有平台完整兼容稳定，所有摄像头监测数据正常接入、存储、展示。					
9	备品备件	品牌：国产 型号：定制	国产	包含本项目所有产品提供完整备品备件清单，5 年运维期内备件优先供应；损坏的设备按甲方要求回收，权属归采购人；全部备件费用包含在报价内。	/	/	/	/	无
10	售后服务	品牌：诚智 型号：定制	陕西诚智联昇网络有限公司	严格响应招标文件 5 年设备日常检修维护服务；每年 4 次全覆盖野外现场巡检；一般故障 1 个工作日内到场，重大故障 4 小时抵达现场；7×24 小时技术热线支持；包含故障检修、备件更换、定期巡检、点位台账建立、巡检报告提交；配合完成项目验收、资料归档；质保及运维期全部人工、差旅、维修成本包含在报价内。	/	/	/	/	无
11	技术培训	品牌：诚智 型号：定制	陕西诚智联昇网络有限公司	提供现场实操培训，针对林业局管理人员，使用人员；培训内容包含设备基础原理、平台软件操作、影像数据查看导出、简单故障排查、日常野外管护要点；提供中文操作手	/	/	/	/	无

				册；培训至使用人员可独立操作；培训讲师、资料、现场差旅全部包含在报价内					
12	运输费和保险费	品牌：诚智 型号：定制	陕西诚智联昇网络有限公司	包含全部设备的运输费和保险费	/	/	/	/	无
13	其他	/	/	/	/	/	/	/	无
总计（元）		大写：叁拾壹万贰仟陆佰元整 ￥：312600.00							

(以上表格为参考格式,可在此基础上做些调整和修改,但须标明产品制造厂商、规格型号等关键性内容)

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

投标单位公章：陕西诚智联昇网络有限公司

日期: 2026 年10 月 26日