

合同编号 2026 年/98号

政府采购项目

竞争性磋商

西安市儿童医院
商用密码改造项目
服 务 合 同



甲 方:西安市儿童医院

乙 方:陕西盈创数据信息技术有限公司

签订地点:西安市儿童医院

签订时间: 2026 年/0月

服务合同

甲 方：西安市儿童医院

地 址：西安市莲湖区西举院巷 69 号

联系人：张广烜 电话：18991236783

乙 方：陕西盈创数据信息技术有限公司

地 址：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路 32 号 4 幢 2 单元 18 层 21804 号

联系人：李丹 电话：13335392173

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，西安市儿童医院商用密码改造项目(项目编号：正衡招字-[2026]-502 号)，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由陕西正衡工程项目管理有限公司组织竞争性磋商。西安市儿童医院(以下简称“甲方”)确定陕西盈创数据信息技术有限公司(以下简称“乙方”)为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、合同标的物内容、数量及要求

1、标的物内容、数量

序号	服务名称	服务期限	服务内容	总价
1	商用密码改造项目	3 年	1.物理环境：互联网医院系统服务器、数据库、密码设备所在机房的国密门禁系统及视频监控加密系统建设。2.网络与通信：互联网医院系统业务访问通道、远程运维通道的 SSL VPN 安全网关部署。3.设备与计算：应用服务器、数据库服务器等设备的身份鉴别、日志完整性保护。4.应用与数据：互联网医院业务系统的用户身份认证、访问控	898500.00

			制、数据传输/存储机密性和完整性保护、操作不可否认性保护。5.密钥管理：密钥全生命周期管理体系的建设。6.安全管理：密码安全管理制度、人员管理、应急响应等管理体系建设。7.最终目标为通过商用密码应用安全性测评，	
--	--	--	---	--

产品明细表详见附件一；技术要求详见附件二。

2、服务要求

2.1 供货产品：乙方供货的密码设备须为国产品牌，产品均须提供有效的《商用密码产品认证证书》。

2.2 方案评审：乙方须在合同签订后 5 日内提交《商用密码应用建设方案》，并承诺方案能通过专家评审或第三方机构评估。

2.3 集成责任：乙方须负责与现行业务系统厂商对接，完成密码服务 SDK 集成、联调测试，直至系统正常稳定运行，并满足 GB/T 39786-2021 第三级要求。

2.4 验收标准：项目验收以乙方可以备案的《商用密码应用建设方案》，协助甲方通过商用密码应用安全性评估，并取得符合要求的《商用密码应用安全性评估报告》为准。

2.5 售后服务：本项目终验验收合格之日起，提供 3 年的免费维护和技术支持，免费运维期内提供产品免费升级，及系统功能的优化服务。运维服务期内，系统问题于 30 分钟内响应，4 小时内解决问题。

2.6 方案设计：方案设计基于 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据四个技术层面，以及管理制度、人员管理、建设运行、应急处置四个管理层面进行体系化设计。

3、服务条件：

3.1 服务地点：西安市儿童医院西门院区及经开院区。

3.2 服务进度要求：合同签订后 60 个日历日完成项目建设。

3.3 服务期限：自合同签订验收合格之日起三年。

三、合同价款

1. 合同总价款为（大写）人民币捌拾玖万捌仟伍佰元整；¥898,500。

2. 合同总价包括但不限于服务费、设备费、运输费、材料费、人员费、税费等完成项目所需的全部费用。

3. 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、款项结算

1. 结算比例

合同签订后 30 个日历日内，乙方将货物送至甲方指定地点，经甲方验收合格之日起 30 个日历日内，甲方支付合同总金额的 30.00%，即大写贰拾陆万玖仟伍佰伍拾元整（¥269,550.00）；25 个工作日内完成项目安装调试，并通过甲方验收合格之日起 30 个日历日内，甲方支付合同总金额的 65.00%，即大写伍拾捌万肆仟零贰拾伍元整（¥584,025.00）；服务每年考核一次，服务期结束，经甲方使用科室结合三次考核结果（考核表见附件三），考核合格后，达到最后一笔付款条件之日起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%，即大写肆万肆仟玖佰贰拾伍元整（¥44,925.00）；若有考核扣款，在本次应付款中予以相应扣减。

甲方付款前，乙方应先向甲方提供符合规定的等额发票及付款申请，否则甲方有权暂不付款且不承担逾期付款的责任，乙方仍应履行合同义务。

2. 支付方式：银行转账。

甲方开票信息：

单位名称：西安市儿童医院

统一社会信用代码：126101004372027054

地址：西安市莲湖区西举院巷 69 号

电话：029-87692121

开户行：交行西安甜水井街支行

账号：611301075018150042876

乙方账户如下：

开户行：中国建设银行股份有限公司西安高新自贸区支行

户名：陕西盈创数据信息技术有限公司

账号：61050110066700002828

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

3. 结算方式：验收合格后，乙方应提交成交通知书、服务合同、正式发票、项目验收单，向甲方申请结算，甲方审核无误后按合同约定办理价款结算。因乙方申请结算材料不符合合同约定的，甲方有权拒不付款，且不承担任何责任。

五、双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

1.1 甲方有权监督乙方供货质量、项目进度，组织项目验收；对不合格设备及服务有权要求乙方限期整改。

1.2 甲方应提供项目实施所需现场环境与必要配合，及时确认项目资料，按合同约定支付合同价款。

1.3 甲方如需变更项目范围，应书面通知乙方并协商调整费用及工期。

2. 乙方的权利和义务

2.1 乙方有权依照合同约定收取项目款项；

2.2 乙方应按合同清单按期供应全新合格设备，完成安装调试、培训、文档交付等全部服务；保证设备与服务符合技术要求。

2.3 服务期限内按约定提供技术支持、故障维修服务。

2.4 乙方保证项目所用软硬件无知识产权侵权，对项目涉密信息承担保密义务，不得擅自转包本项目核心工作。

六、质量保证

1. 乙方应保证所提供的服务符合合同规定的服务标准。若服务不符合上述标准时，乙方应承担全部责任并立即采取措施予以解决，由此给甲方造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

2. 乙方应保证通过执行合同中全部方案后，能够实现本合同约定的结果并达到预期目标。若在方案执行过程中出现任何问题，乙方应尽快提出解决方案。

3. 乙方应保证所提供的服务不会引发第三方就其知识产权(包括但不限于专利权、商标权、版权等)提出的主张或诉讼。如因乙方侵害他人知识产权而产生的法律责任，全部由乙方承担。由此给甲方造成的损失由乙方承担，损失包括但不限于赔偿款，维权支付的律师费，诉讼费，鉴定费等。

七、验收

1. 软硬件设备安装调试完成，整体项目联调完毕后，由乙方进行自检，自检合格后邀请甲方进行验收。甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，项目验收单作为对服务的最终认可。

2. 验收依据：

本合同及附件文本、招标文件、投标文件；

合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

3.乙方向甲方提交服务实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

八、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同及甲方要求，且未在甲方规定时间内完成整改，则甲方有权单方面解除合同，并有权拒付相应款项，且乙方应向甲方支付本合同总价款 30%的违约金。

3.乙方未能按照本合同约定时间提供服务或完成约定的项目服务内容的，从逾期之日起以合同总价款为基数，按照一年期同期贷款市场报价率的四倍向甲方支付违约金（最高不超过总价款的 30%）；逾期 7 日以上的，甲方有权单方解除本合同，合同自书面解除通知送达（即使拒收）乙方之日起解除，由此造成的甲方经济损失全部由乙方承担，包括但不限于甲方的全部经济损失、对第三人的赔偿以及甲方可能支出的律师费、保全费、交通费、诉讼费等费用。

4.未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务转包或分包第三方承担，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款 30%的违约金。

5.在本合同履行过程中，若乙方因违约或造成甲方经济、社会效益等损失的应当全部赔偿，包括但不限于甲方的全部经济损失、对第三人的赔偿以及甲方可能支出的律师费、保全费、交通费、诉讼费等费用。

九、保密条款

1.乙方及其工作人员应遵守国家保密法律法规及规章制度，履行保密义务。工作人员自觉遵守保密审查，不违规记录、存储、复制工作秘密信

息，不得以任何方式泄露所接和知悉的工作秘密。未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息，不受此限。

2. 本合同一方（“资料披露方”）对其向本合同另一方（“资料接受方”）按照本合同规定所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等（以下简称“保密资料”）享有合法、完整的所有权。

3. 除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或向第三方（乙方关联公司除外）披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。资料接受方应对根据本合同接受的保密资料妥善保管，向其提供不低于向接受方自有商业秘密提供的保护之保护。

4. 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

4.1 并非因资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

4.2 已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

4.3 由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人处取得；

4.4 法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5. 本合同保密期限为自本合同生效之日起至本合同终止、解除后[5]年。

十、争议解决

1. 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 1.2 种方式解决：

1.1 提交西安仲裁委员会仲裁；

1.2 依法向甲方所在地人民法院起诉。

2. 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

十一、不可抗力及免责

1. 如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，受影响方不承担违约责任，但应于该等情形发生后[十五]日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可协商解除。

2. 如政府管理部门提出要求的，乙方将暂停或终止提供相应服务，且不承担任何责任，未提供服务部分费用应予以退回。

3. 由以下任一原因使得乙方对甲方指定防护目标所提供的服务的实施或服务效果受到影响，乙方不承担责任：

3.1 甲方的设备故障；

3.2 甲方的应用程序或安装活动；

3.3 甲方的疏忽或由甲方授权的操作；

3.4 甲方接入电路自身故障；

4. 乙方应当提前书面通知甲方，甲方接到乙方通知后应当做好数据备份并承担数据丢失、遗漏、毁损的风险，乙方对此无需承担责任。

十二、合同生效

1. 本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，本合同甲方盖章、乙方签字盖章后生效。

2. 如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行

行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

3. 双方同意，附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

4. 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

以下无正文

甲 方	乙 方
 西安市儿童医院 (盖章)	 陕西盈创数据信息技术有限公司 (盖章)
地址： 西安市莲湖区西举院巷69号	地址： 陕西省西安市高新区丈八街办锦业路32号4幢2单元18层21804号
邮编： 710003	邮编： 710000
	法定代表人：  (签字)
经办人：  (签字)	经办人：  (签字)
电话： 029-87692121	电话： 13335392173
日期： 2026 年/0 月22日	日期： 年 月 日

附件一：服务产品明细：

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	小计
1	服务器密码机	西安得安	S.IJ2201-XADA-G	2	台	82737.50	165475.00
2	签名验签服务	北京 CA	DSVS-A3001	2	台	09073.68	139347.30
3	VPN 综合安全网关	西安得安	DA IOTS SVPN	3	台	66286.77	198860.31
4	国密浏览器	奇虎 360	V13	5	套	483.85	2419.25
6	国密门禁系统	北京信长城	IW-GMMJ-V1000	2	套	36772.22	73544.44
6	密码服务平台	西安得安	SYT2101DA-G	1	套	133541.22	133541.22
7	数据库加密系统	重庆数达	DS-TDE V5.0	1	套	72576.70	72576.70
8	国密 SSL 证书	陕西 CA	SNCA_SSL_X509	1	个	6289.99	6289.99
9	互联网医院系统国密改造	陕西盈创	/	1	项	29030.70	29030.70
10	业务系统接入	陕西盈创	/	1	项	48384.50	48384.50
11	协同签名（aap）改造支持	陕西盈创	/	1	项	19353.80	19353.80
12	集成与实施服务	陕西盈创	/	1	项	9676.73	9676.73
合计		人民币捌拾玖万捌仟伍佰元整					898500.00

附件二：技术要求

序号	产品名称	技术参数描述	数量
1	服务器密码机	1、标准机架式设备、2个千兆电口，≥1T 硬盘，智能密码钥匙*9，双电源，SM2 加密性能每秒≥20000 次、SM2 解密性能每秒≥23000 次、SM4 加密性能每秒≥40000 次、SM4 解密性能每秒≥30000 次。服务器密码机能够为各类业务系统提供高性能的、多任务并行处理的密码运算，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等多种国产密码算法，可以满足应用系统的数字签名/验证、数据加密/解密等需求，保证信息的机密性、完整性和有效性，同时提供安全、完善的密钥管理机制，自身具备较强的安全防护能力。 2. 支持安全的访问控制功能、支持安全的密钥存储功能、支持安全的密钥生成功能、支持密钥管理功能；支持 SM2 算法加/解密功能、SM2 算法数字签名/验证功能、对称密钥加/解密功能（SM1/SM4 算法加密/解密）；具有随机数生成、密钥管理、密码运算等功能。 3. ▲支持对称算法密钥分发；支持非对称密钥算法分发和存储（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明材料，并加盖公章） 4. ★产品经国家密码管理局审批鉴定，具备商用密码产品认证证书（第二级要求）。（提供商用密码产品认证证书复印件，并加盖公章） 5. ▲内置的密码卡与投标产品为同一个厂商，（提供商用密码产品认证证书复印件，并加盖公章） 6. ▲要求产品具备 1Pv6 Ready 证书；（提供复印件证明材料，并加盖公章） 7. ▲要求产品与密码服务平台为同一厂商；	2 台
2	签名验签服务	1. ▲支持管理员配置功能，管理员配置支持基于数字证书的方式配置“超级管理员模式”和“三权分立模式”（提供产品功能截图证明） 2. ▲支持一键检测功能，包括服务接口检测和加密卡检测，保证设备处于正常工作状态（提供产品功能截图证明） 3. ▲具备完善的身份鉴别机制，支持基于数字证书的身份认证，同时管理员通过管理界面可进行证书管理、应用管理、系统管理以及日志管理等管理操作（提供产品功能截图证明）（提供第三方机构检测报告佐证，提供检测报告复印件）。	2 台

		4. ▲支持配置 NTP 同步功能，自动同步时间。（提供第三方机构检测报告佐证，提供检测报告复印件）。 5. 支持 PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和验证，同时支持大文件数字签名和验证 6. ▲支持多证书链配置，验证不同 CA 的用户证书，支持 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证（提供第三方机构检测报告佐证，提供检测报告复印件）。 7. 支持国密 SM1、SM2、SM3、SM4 算法 8. 支持数字信封和带签名的数字信封功能 9. 支持备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 10. 支持双机、负载均衡 11. 提供 C、COM、Java 等主流开发 API 12. 基于国产化平台，提供基于数字证书的身份认证、数据签名与签名验证服务等服务；硬件规格：标准机架式设备：≥2 个 100/1000M 自适应网口；≥2 个 10000M 光口；双电源。内存：≥8G，存储：≥4T。主要性能参数：SM2 签名≥10000 次/秒，验签≥4000 次/秒 13. 电源指标：双电源 14. ▲产品具备 IPv6 Ready Logo 认证证书（提供证书证明材料） 15. ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》且满足密码模块安全等级第二级相关要求（提供证书证明材料）	
3	VPN 综合安全网关	1. 标准机架式服务器设备，国产 CPU≥16 核、国产操作系统，内存≥8G，双硬盘存储≥2TB，USB 接口≥3 个，内置密码卡，产品≥6 个 10/100/1000M 以太网接口，≥2 个 SFP 千兆光口，≥2 个 SFP+万兆光口，1+1 冗余电源。 3. ▲内置加密模块支持第三方智能密码钥匙：（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明材料，并加盖公章） 4. 支持 SM1、SM4 等国产密码算法，基于国密技术的数据传输加密、解密方法及加解密系统。 5. ▲内置证书管理，支持三级证书链管理模式，支持内置 CA 颁发证书功能，支持第三方 CA 证书颁发功能，支持基于 CRL 的证书有效性验证功能，支持对接第三方 CA	3 台

		获取国密双证书，支持导入 GM/T0009 和 GM/T0016 格式的加密密钥。（提供功能截图） 6. 密码算法支持 SM1/SM2/SM3/SM4 等国密算法， 7. 产品支持 IPSec、SSL、TLS 等安全加密协议， 8. SSLVPN 客户端支持多种认证方式（账号+口令、USBkey、数字证书等），支持数据压缩，终端操作系统支持 windows 系列，支持 linux 系列、麒麟 V10 桌面等国产操作系统。 9. 支持单点登录和多种认证方法，包括 LUKY 证书、动态码等。 10. IPSec、SSL/TLS 等协议支持密码（SM）加密功能， 11. 提供零信任（SDP）功能，支持网络隐身。 12. 支持≥4000 台 CPE 网关接入，且支持通过增加汇聚网关设备数量的方式实现平滑扩容，IPSecVPN 隧道数不少于 5000。 13. SM4 算法 SSL 吞吐量≥3000Mbps，SSL 并发用户数≥15 万，SSL 并发连接数≥16 万；SM4 算法 IPSEC 吞吐量≥3000Mbps，IPSecVPN 隧道数≥5000。 14. ▲要求产品具备 IPv6 Ready 证书（提供复印件证明材料，并加盖公章） 15. 支持物理机械锁防护强拆，支持机箱面板液晶屏显示产品型号和管理网口的 IP 地址等信息。 16. 支持双活和主备部署模式，会话恢复时间低于 2 秒， 17. 支持与管理平台对接，远程监控运行状态、下发配置、升级固件等 18. 支持网桥功能，支持端口聚合功能 19. ★产品经国家密码管理局审批鉴定，具备商用密码产品认证证书（第二级要求）（提供商用密码产品认证证书复印件，并加盖公章）	
4	国密浏览器	1. 支持国密算法 SM2、SM3、SM4，在 Chrome 内核、IE 内核下均支持国密 SSL 协议； 2. 支持 HTML 和 CSS 解析，支持 JavaScript 引擎，可以正确的渲染显示页面，支持基本的浏览器操作功能； 3. 支持 NPAPI 控件； 4. 支持国密算法 SM2、SM3、SM4，支持国密 SSL 协议，适用 GM/T 0024-2014《SSL VPN 技术规范》； 5. 适用 GB/T 38636-2020《信息安全技术 传输层密码协议（TLS）》	5 个

		6. 支持第三方电子认证中心签发的数字证书； 7. 支持 Windows 系列操作系统和国产操作系统，支持 32 位、64 位	
6	国密门禁系统	1. 系统组件含（门禁管理系统+加密系统+完整性审计系统+服务器+加密卡+加密套件），系统包含 1 套门禁控制器，1 套按键读卡器，10 张门禁卡，1 套山门按钮； 2. ★产品经国家密码管理局审批鉴定，具备商用密码产品认证证书（提供商用密码产品认证证书复印件，并加盖公章）	2 套
6	密码服务平台	1. 密码服务平台在接口能力上提供：数据加解密接口、数字信封加解密接口、签发验证时间戳接口、签名验签接口、批量签名验签接口、大文件加解密接口； 2. 具有多元化的计量方式配置，可实现调用次数计量、数据流量计量、按时间套餐计量等多种计量方式 3. 提供证书生命周期的管理功能。 4. ▲密码服务平台在云环境下具备对应用、密码资源、证书以及密钥进行资源管理的能力（提供产品功能截图并加盖公章）。 5. ▲密码服务平台具备统一的服务能力，提供完善的密码服务申请与开通流程，并提供服务申请、业务审批、技术审批业务流程节点。同时具备计量管理、信息管理以及台账管理功能（提供产品功能截图并加盖公章）。 6. ▲密码服务平台具备资源监控、故障告警以及工单管理（提供产品功能截图并加盖公章）。 7. ▲资源管理系统：提供服务网关、服务治理、密码策略、密钥管理和设备管理功能提供异构厂商设备纳管功能；为业务应用提供统一的密码服务接口（restFUL、Java、C 等）（提供产品功能截图并加盖公章）。 8. ▲安全中心：密码交易量、密码交易趋势、密码交易、实时监控密码服务健康状况功能（提供产品功能截图并加盖公章）。 9. ★提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》（第二级要求）（提供商用密码产品认证证书复印件，并加盖公章）	1 套
7	数据库加密系统	1. ▲兼容至少包含 Oracle、Mysql、SqlSever、达梦、海量数据库、人大金仓、GBase8a、优炫、瀚高数据库、磐维数据库、高斯数据库（提供产品功能截图） 2. 数据库加密功能 支持加密数据源基础管理功能，可实现加密数据源的新增、删除全流程操作。	1 套

		支持数据源信息可视化展示,可完整呈现地址/域名、端口号、数据库类型、实例(库)、数据库扫描状态、加密类型、加密设置状态及操作选项等核心信息, 支持数据表信息自动周期更新,无需人工手动操作,实现数据源信息智能同步。 支持加密插件与系统 Web 管理端通信状态实时监控,可及时感知通信异常情况, 支持内置敏感数据扫描能力,可自动识别各接入数据源中的敏感数据资产,实现资产摸排自动化, 支持加密策略设置、加解密任务生成、策略检索、配置详情查看等全流程功能。 支持加密数据源基础管理,可新增、删除加密数据源 支持可视化展示数据源信息:地址/域名、端口号、数据库类型、实例(库)、数据库扫描状态、加密类型、加密设置状态、操作选项 支持自动周期更新数据表信息,无需人工手动刷新 支持加密插件与系统 Web 端通信状态实时监控,异常可及时感知 内置敏感数据扫描功能,可自动识别各数据源内的敏感数据资产 加密配置支持加密策略设置、加解密任务生成、策略搜索、配置查看全流程操作 3. 视图触发器字段加密 ▲产品须采用视图触发器库内扩展字段加密技术,对数据库敏感字段进行加密处理,加密数据以密文形式落地存储,保障存储层数据安全,(提供产品功能截图) 产品须兼容国密加密算法。 4. ★产品经国家密码管理局审批鉴定,具备商用密码产品认证证书,(提供商用密码产品认证证书复印件,并加盖公章)	
8	国密 SSL 证书	1. 满足国家标准 GB/T 0024-2014《SSL VPN 技术规范》; 2. 支持 SM2/SM3/SM4 国产密码算法和国密安全协议,使用国密算法实现高强度 SSL 加密连接; 3. 证书签发机构是国家密码管理局认可的电子政务电子认证服务机构。	1 个
9	互联网医院系统国密改造	承担业务系统配套改造产生的开发费用。	1 项
10	业务系统接入	承担密码服务平台与其他业务系统的密码接入、联调测试、上线服务产生的开发费用。	1 项
11	协同签名 (app) 改造支持	承担本次互联网应用改造涉及两款 APP 与第三方协同签名系统的适配工作中产生的开发费用,提供相关支撑与咨询服务。	1 项
12	集成与实施服务	密码基础设施部署、互联互通调试、业务系统国密集成适配、配合密码应用方案编制服务、密评咨询服务、配合密评公司完成密码测评工作,	1 项

附件三：考核表

项目名称	西安市儿童医院商用密码改造项目		
供应商	陕西盈创数据信息技术有限公司		
考核项目	软硬件服务情况	响应速度评分（0-10分）： 根据工程师处理解决问题时的响应速度评分	备注： 甲方有权单方面解除合同，满分100分，总得分不低于80分（含80分）不予扣减服务费；评考核分值<80分时，每扣一分，扣减尾款的5%；考核分值低于60分，甲方不支付剩余尾款，且乙方需按照合同第八条承担违约责任。
		技术能力评分（0-40分）： 根据工程师处理解决问题时的技术能力评分	
		完成情况评分（0-40分）： 根据工程师处理解决问题时的完成情况评分	
		服务态度（0-10分）： 根据工程师处理解决问题时的服务态度评分	
总得分：		☐ 合格 ☐ 不合格	
科室意见： 签字： 年 月 日			