

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：现代职业教育质量提升(设备采购)项目

采购项目编号：CT-ZB00-212-2026

西安市高陵区职业技术教育中心

中昕国际项目管理有限公司共同编制

2026年10月13日

第一章 竞争性谈判邀请

中昕国际项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市高陵区职业技术教育中心委托，拟对现代职业教育质量提升(设备采购)项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：CT-ZB00-212-2026

二、项目名称：现代职业教育质量提升(设备采购)项目

三、谈判项目简介：

为进一步提升西安市高陵区职业技术教育中心报告厅的使用功能，满足学校会议、学术报告、文艺汇演、教学录播及技能大赛等多场景应用需求，解决现有音响灯光设备老化、功能不足、音质画质不达标的问题，学校决定对报告厅音响灯光设备进行全面升级改造。本项目拟建设一套集专业扩声系统、舞台灯光系统、无线数字会议系统、音频处理与智能中控系统、录播系统及配套线缆施工于一体的现代化音视频集成系统，为师生提供高质量的会议与演出环境。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2024年度的财务审计报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的供应商参与；

6、承诺书：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

7、法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加谈判，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人证明书；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书；

8、直接控股、管理关系：单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购活动。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在

线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：西安市高陵区职业技术教育中心

地址：高陵区通远镇东街

邮编：710200

联系人：刘克生

联系电话：13772177437

代理机构：中昕国际项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

邮编：710018

联系人：吴亮亮，王涛，刘润

联系电话：15991943432

采购监督机构：西安市高陵区采购管理科

联系人：药咪

联系电话：86919290

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：410,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
10	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
11	谈判保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。
15	代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：固定收费8000.00元
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
22	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市高陵区职业技术教育中心和中昕国际项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市高陵区职业技术教育中心负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由中昕国际项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市高陵区职业技术教育中心。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是中昕国际项目管理有限公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；

(七) 响应文件格式；

(八) 拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4 响应文件

2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

供供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料；采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续运维、调试的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体

成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

按照合同约定执行

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 中昕国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由中昕国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 中昕国际项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：吴亮亮，王涛，刘润

联系电话：15991943432

地址：陕西省西安市未央区西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

邮编：710018

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

(四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

(五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

拟采购报告厅音视频相关设备，配套系统集成、安装调试，具体内容详见采购文件。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：410,000.00

采购包最高限价（元）：410,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	音频，视 频设备	1. 0 0	410,000. 00	批	工业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：音频，视频设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		1、交货地点：西安市高陵区职业技术教育中心指定地点， 供应商负责运输、安装、调试到位。					
		2、售后服务响应要求：供应商应提供7×24小时售后服务热线，接到报修通知后2小时内响应，8小时内到达现场，48小时内修复或提供替代方案；保修期内如无法修复的应予更换。					
		3、交货期：自合同签订之日起90个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。					
		4、质保期：整体硬件产品质保1年，主要设备（数字调音台、数字音频处理器、网络智能中控主机、录播系统主机、无线数字会议系统）质保2年，自项目整体验收合格之日起计算。					
		序号	分类	货物名称	技术规格参数	数量	单位
		1		舞台专用LED平板柔光灯	0.3m×1.2m，功率≥150W、显色指数 Ra≥95、★具有DMX512控制，调光、光束角可调范围 60-90°，单灯有效覆盖≥5m²，核心区域照度≥450lux，满足专业舞台照明标准，全套安装及辅材	12	个
		2		舞台照明电路改造	舞台强弱电回路、配电箱、电缆敷设、接地、安装调试	1	项

			3	200W LED成像灯	输入电压：AC100-240V，50/60Hz 额定功率：≥250W 光源：200W 高亮度LED 色温：3200K/5600K可选，2合1 显指：≥90 灯珠寿命：≥50000h 调光：0%-100%线性调光 光学材料：玻璃透镜 光学角度：19°、26°、36°可选 功能效果：柔光，聚光，截光 防护等级：≥IP20 控制模式：标准DMX512信号、自走、主从 通道数量：≥2（单色）/4（双色）个DMX通道	8	台
			4	LED18颗四合一帕灯	输入电压支持 AC100-240V/50Hz 宽电压适配，整机额定功率≥200W，适配各类场馆供电环境； 光源配置 18 颗×10W RGBW 四合一 LED 灯珠； 发光角度可选 25°/40° 两种规格，可根据场地距离灵活切换光束覆盖范围； 兼容多模式控制：标准 DMX512 信号控制、主从同步联动、内置自走程序、音频声控触发，适配专业灯光控制台及独立使用场景； 支持 4CH/8CH 两种 DMX 通道模式，可按需选择简易控制或精细分区调光调色； 外壳采用黑色压铸铝材质，散热性能优异，★ 防护等级 ≥IP20 ； 配备3芯XLR信号输入/输出接口，配备电源输入/输出手拉手串联接口；	24	台

			6	智能一体化控台	1、处理器：主频≥2.0GHz，≥4核心，≥120G固态硬盘，≥4GB运行内存， 2、内置ups电源。 3、≥4个512DMX，≥2048个DMX通道； 4、支持Art-Net或sACN通用灯光网络协议，最大可扩展DMX输出线路≥64个 5、≥10个机械/触控重放推杆； 6、≥10个自定义宏功能按键 7、≥14英寸高亮触摸显示屏，分辨率≥1366×768、支持外接至少1个扩展显示屏（VGA/HDMI/DVI接口），具备耳机监听输出接口 9、≥2个千兆以太网接口，支持Art-Net、sACN等专业灯光网络协议 10、≥2个USB 2.0及以上接口，支持鼠标、键盘、U盘等外设 11、支持DMX512信号协议、Art-Net网络协议、RS232协议、TCP/IP协议等至少两种以上控制协议； 13、支持通过墙控面板、移动设备（手机/平板）等第三方工具进行远程控制； 14、支持导入/导出主流灯光控制台的演出文件格式（如show文件）； 15、支持灯光/音乐同步播放； 16、主机节目支持自定义命名，自由排序和分组；	1	台	
--	--	--	---	---------	--	---	---	--

7	8路光电隔离信号放大器	设备专用于对DMX512数码灯光控制信号进行整形放大和8路分配输出，适用于DMX512信号经远距离传输衰减后的整形放大处理 1、信号标准：符合DMX512/1990数字信号协议标准 2. ≥1路DMX512信号输入；≥8路经光电隔离的DMX512信号独立放大驱动输出；具备≥1路非隔离直通信号输出，可用作级联； ★3、输入与输出信号完全电气隔离，隔离电压 ≥1000V； 4、输入电压 AC100-240V，50/60 Hz	2	台
8	双雾机	使用电压:AC110--240V,50/60HZ 保险丝: ≥5A/250V 功率: ≥600W 烟雾覆盖: ≥6000cuft/min 油桶容积: ≥2L 耗油量:≤15h/L ★控制: DMX512 ≥2个DMX 通道 LCD显示屏	1	台
9	雾化油	★产品须为无毒配方，不含重金属成分，对人体健康无危害。	1	箱
10	12路X4KW直通箱	供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯., 进口接线端输入，单40A胶木插输出。	1	台
11	灯钩	1.规格：23mm宽；承重：50kg；卡管;40-58mm。	60	个
12	保险绳	1.规格：4mm*80Cm,包胶用途：悬挂各种舞台灯光。净重：0.09kg。承重：50kg	25	个
13	2.5平方灯光电源线缆	2.5mm²灯光电源线	300	米
14	128网信号线缆	DMX128网信号线	250	米

15		灯杆焊接	灯光灯杆焊接制作	1	项
16		灯光辅材	灯光安装辅材	1	项
17		灯光布线施工	灯光系统布线安装调试	1	项
18		双十线阵音响	1.类型:两分频 $\geq$ 双10寸音箱 2.额定功率: $\geq 600\text{w}$, 峰值最大功率 $\geq 1200\text{w}$ 3.灵敏度: $\geq 97\text{dB}$ 4.阻抗: 8Ω 5.覆盖角度: 水平覆盖 $\geq 90^\circ$, 垂直覆盖 $\geq 15^\circ$	4	只
19		线阵列音箱顶部田字架	包含: 田字架1个, 线阵列音箱田字吊装支架, 适配线阵音箱吊挂安装, 现场可适配吊装条件	2	只
20		线阵功放	主要功能特点: 1.低频能量: 阻尼系数动态可调 2.智能保护: 搭载微电脑智能管控系统, 可实时监测设备运行状态 3.AGC功能: 内置智能AGC自动增益调控功能 4.性价比高: 可稳定适配 4Ω 低阻抗负载长期连续工作 5.高清屏显: 采用 ≥ 2.8 吋TFT高清显示 ★6.智能软保护系统: 1) 过载保护: 功放过载时、自动减小输出功率, 保护扬声器安全 2) 低阻保护: 功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率, 保持现场音质良好 3) 短路保护: 输出端短路时、自动关闭输入信号, 停止功率输出, 防止引起线路火警 4) 过热保护: 功放过热时、自动减小输出功率 5) 智能风冷: 配备无极变速散热风机, 可跟随机内温度自动调控风速 6) 直流保护: 配备前级输入隔直流, 实时检测中点漂移, 直流输出偏差 $\leq 3\text{V}$	2	台

				7) 异常电压保护：支持电网电压异常监测，电压超出正常工作区间时，主动预警提示，保障设备安全运行 7. 8欧姆立体声额定输出功率：≥2×950W 8. 4欧姆立体声额定输出功率：≥2×1500W 9.频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB) 10.总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3% 11.信噪比（20-20K满功率）≥96dB 12.输入灵敏度（额定功率@8Ω）可适配0.775V/1.0V/1.4V		
	21	12寸全频音响（补声）	1.系统类型：无源全频音箱 2.分频模式：内置两分频 3.频率响应：60Hz-20kHz 4.指向性：水平覆盖≥80°x垂直50 ° 5.额定功率：≥400W，峰值功率≥800 6.灵敏度：≥96dB 7.额定阻抗：8Ω 8.最大声压级: 额定≥121dB，最大≥127dB 9.总谐波失真: ≤0.5% 10.低音配置: 12 吋≥60 11.高音配置: ≥30 12.接口类型：SpeakON NL4 13.连接方式：1+ 1-标准接线方式 14.箱体材质：中纤板	2	只	
			主要功能特点： 1.低频能量：阻尼系数动态可调 2.智能保护：搭载微电脑智能管控系统，可实时监测设备运行状态 3.AGC功能：内置智能AGC自动增益调控功能 4.性价比高：可稳定适配4Ω低阻抗负载长期连续工作 5.高清屏显：采用≥2.8吋TFT高清显示			

				★6.智能软保护系统: 1) 过载保护: 功放过载时、自动减小输出功率, 保护扬声器安全 2) 低阻保护: 功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率, 保持现场音质良好 3) 短路保护: 输出端短路时、自动关闭输入信号, 停止功率输出, 防止引起线路火警 4) 过热保护: 功放过热时、自动减小输出功率 5) 智能风冷: 配备无极变速热风机, 可跟随机内温度自动调控 6) 直流保护: 配备前级输入隔直流, 实时检测中点漂移, 直流输出偏差≤3V 异常电压保护: 支持电网电压异常监测, 电压超出正常工作区间时, 主动预警提示, 保障设备安全运行12. 7. 8欧姆立体声额定功率: ≥2×750W 8. 4欧姆立体声额定功率: ≥2×1100W 9. 8欧姆桥接单声道额定输出功率: ≥2400W 10.频率范围 (1W@8Ω) ≥20Hz-20kHz(±1dB) 11.总谐波失真 (额定功率, 8欧姆/1KHz) ≤0.3% 12.信噪比 (20-20K满功率) ≥96dB 13.输入灵敏度 (额定功率@8Ω) 可适配0.775V/1.0V/1.4V	1	台
	22	补声功放				
	23	专业12寸返听	技术指标		2	只
			1.类型:两分频12寸音箱			
			2.驱动器:低音12寸			
			3.55Hz-20kHz ±3dB			
			4.额定功率: ≥400w			
			5.最大功率: ≥800w			
			6.灵敏度: 95dB			
			7.阻抗: 8Ω			

				舒适，并可减少灰尘进入，延长功放使用寿命 6) 直流保护：前级输入隔直流，中点漂移自动检测小于3V无直流输出，保护扬声器免受损坏 7) 过压保护：输入电源低于190V高于235V报警显示，及时处理 12.额定功率8欧姆立体声：≥2×600W 13.额定功率4欧姆立体声：≥2×900W 14.额定功率8欧姆桥接单声道：≥1×1800W 15.频率范围（1W@8Ω）≥20Hz-20kHz(±1dB) 16.总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3% 17.信噪比（20-20K满功率）≥96dB 18.输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.7		
	25	单18低音炮	75V/1.0V/1.4V 1、系统类型：18"超低频音箱 2、频率响应：30Hz-450Hz+3dB 3、灵敏度：105dB/1W/1M@+2dB 4、额定功率: ≥600W 5、峰值功率: ≥2400W 6、低音单元:18"x1 7、最大声压级: ≥129dB 8、阻抗:8Ω 9、接口类型: NL4x2	1	只	
			主要功能特点： 1.整机效率：达到80%，高效节能 2.低频能量：阻尼系数可变，低频厚实，力度强劲 3.音质优美：动态H类放大，Hi-Fi级音质 4.屏显：高清大屏显示明了，操作简便，美观大方 5.智能保护：软保护自控系统，微机管控，自动调整 6.AGC功能：自动增益调控技术，当输入信号过大时可自动调整输出功率			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Hz(± 1dB) 15.总谐波失真（额定功率，8欧姆/1 KHz）$\leq 0.3\%$ 16.信噪比（20-20K满功率）≥ 96dB 17.输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.7 75V/1.0V/1.4V		
	27	真分集无线一拖四手持话筒	一、射频频段与信道 1.采用 UHF 频段，可调频率 612-850MHz；单通道≥ 45 个频点 2.整机采用 PLL 相位锁定频率合成技术，接收机频率稳定度$\leq \pm 0.001\%$，发射机频率稳定度$\leq \pm 10$ppm，最大频偏$\leq \pm 50$KHz，发射谐波辐射≤ -55 dBc。 3.具备自动扫频选讯功能，可自动规避干扰频点；机身后置 G-CALL 按键，内置≥ 8 组无干扰频点，支持一键调频。 4.出厂经网络分析仪筛选纯净频段，同场地可堆叠≥ 10 套设备同时使用无干扰。 二、接收机性能指标 1.接收灵敏度 1.2μV（S/N=12dB），信噪比≥ 100dB (A 计权)，动态范围≥ 100dB；总谐波失真$\leq 0.5\%$@1 KHz，综合失真$\leq 5\%$@1KHz。 2.三重静噪电路，接收距离远、信号稳定；假像及谐波抑制≥ 85dB，支持外接天线放大器延长接收距离。 3.音频输出：单路独立输出 0-400mV、多路混合输出 0-300mV，输出阻抗 600Ω；搭载动态压缩扩展技术，音量可调，无破音杂音。 4.支持单通道独立输出或多路混合输出；带 KEY LOCK 锁键功能，防止误操作。	1	套

			28	真分集无线一拖四头戴话筒	一、射频频段与信道 1.采用 UHF 频段，可调频率 612-850MHz，出厂默认 612-698MHz；单通道 45 个频点，4 通道共 180 个可选信道。 2.整机采用 PLL 相位锁定频率合成技术，接收机频率稳定度 $\pm 0.001\%$，发射机频率稳定度 $\leq \pm 10\text{ppm}$，最大频偏 $\pm 50\text{KHz}$，发射谐波辐射 $\leq -55\text{dBc}$。 3.具备自动扫频选讯功能，可自动规避干扰频点；机身后置 G-CALL 按键，内置 8 组无干扰频点，支持一键调频。 4.出厂经网络分析仪筛选纯净频段，同场地可堆叠 10 套设备同时使用无干扰。 二、接收机性能指标 1.接收灵敏度 $1.2\mu\text{V}$ ($S/N=12\text{dB}$)，信噪比 $\geq 100\text{dB}$ (A 计权)，动态范围 $\geq 100\text{dB}$；总谐波失真 $\leq 0.5\% @ 1\text{KHz}$，综合失真 $\leq 5\% @ 1\text{KHz}$。 2.三重静噪电路，接收距离远、信号稳定；假像及谐波抑制 $\geq 85\text{dB}$，支持外接天线放大器延长接收距离。 3.音频输出分独立输出 0-400mV、混合输出 0-300mV，输出阻抗 600Ω；搭载动态压缩扩展技术，音量可调，无破音杂音。 4.支持单通道独立输出或多路混合输出；带 KEY LOCK 锁键功能，防止误操作。 5.主机适配 DC12V/1000mA 电源适配器，支持 180-240V 宽幅交流输入，电压大幅波动时系统稳定运行。	1	套	
--	--	--	----	--------------	--	---	---	--

[illegible]

				15.支持蓝牙音频输入输出，可接入手机、电脑蓝牙音频，可用于软件端视频会议或临时接入电话语音 16.主机与话筒间采用48K Hz音频采样，无损传输，≤ 10ms传输延迟，音质不受网线长度影响； 17.可在主机WEB端查看发言单元连接状态、电池电量信息，无线信号强弱信息、无线连接信息等 技术参数 1.功耗≤10W(未接入话筒) 2. 网络通讯协议:支持TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP等 3. 网络芯片速率: ≥100Mbps 4. 音频编码格式:支持MP3、PCM、ADPCM等 5. 音频采样、位率:8Khz-44.1Khz,16bit 6. 信噪比、频响: ≥83dB、40Hz-18KHz 7. 显示屏: ≥4.3寸触摸彩色液晶屏 8. 分辨率: ≥480*272 9. 显示语言:中文 10. 接口≥:RJ45网口*1、USB接口*1、凤凰平衡输出*1、卡侬平衡输出*1、莲花头立体声线路输出*1、环网输出*2 11. ≥RS232串口输出*1、RS485通信接口*1		
--	--	--	--	---	--	--

			31	无线会议主席单元	功能参数 1.主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 2. ≥三个多功能触摸按键，支持会议签到、投票表决； 3.可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及发言时间； 4.无线传输频段：2.4G/5GHz； 5.无线传输加密：WPA/WPA2； 6.具有视像跟踪功能； 7.可通过会议主机单独设置话筒的输入增益、EQ、自动增益控制。 技术参数 1.功耗: ≤2W 2.电池: ≥4000mAh 3.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz 4.持续发言时间: ≥8小时，亮屏待机时间约≥10小时 5.屏幕: ≥1.77寸TFT显示屏 6.屏幕分辨率: ≥160*128 7.耳机输出接口:φ3.5mm立体声插孔 8.存储:内置FLASH存储，支持配置参数本地保存 ★9.连接方式:WIFI无线连接 10.咪头指向特性:超心型	1	只
--	--	--	----	----------	--	---	---

			32	无线会议代表单元	功能参数 1.1.77寸全彩TFT显示屏，分辨率160*128； 2.三个多功能触摸按键，支持会议签到、投票表决； 3.可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及发言时间； 4.无线传输频段：2.4G/5.2G/5.8GHz； 5.无线传输加密：WPA/WPA2； 6.4000mAh聚合物锂电池，可拆卸； 7.具有视像跟踪功能； 8.可通过会议主机单独设置话筒的输入增益、EQ、自动增益控制。 技术参数 1.功耗:2W 2.电池:4000mAh 3.信噪比、频响:≥83dB、40Hz-18KHz 4.持续发言时间:8小时，亮屏待机时间约10小时 5.屏幕:1.77寸TFT显示屏 6.屏幕分辨率:160*128 7.耳机输出接口:φ3.5mm立体声插孔 8.存储:内置SPI FLASH ★9.连接方式:WIFI无线连接 10.咪头指向特性:超心型 11.充电方式：USB-TypeC	7	只
			33	无线数字会议基站	1.支持2.4G/5G Hz WIFI频段 2.支持802.11a/b/g/n/ac /ax传输协议 3. ≥2400Mbps 的接入速率 4.支持无线频段扫描，手动选择畅通信道，规避信道拥堵 5.支持POE、DC供电 6.支持路由、AP、中继等工作模式 7.支持WPA/WPA2加密，安全可靠 8.支持壁挂、吸顶等安装方式	1	只

				•内置声卡 场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出 •本地内置≥4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用 •可一键恢复出厂设置 •支持RS232中控控制 •操作系统操控软件 •支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） •≥10.1寸≥1280*800高清触摸显示屏		
	36		音频传输扩展器	网线音频延长器XLR转RJ45网口传输DMX扩展延伸器抗干扰	2	对
				功能特点： 1.音箱管理器支持多路模拟信号输入输出，用于多扬声器场景信号分配管理； 2.内置高性能DSP处理芯片，≥24bit, 48kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器； 3.自带TFT交互液晶屏，快捷调参嵌入式GUI界面； 4.具有稳定性和线性相位的≥512阶自定义FIR滤波器；支持导入第三方软件生成的FIR参数，支持图形化界面显示 5.输入通道包含：:静音、增益、延迟器(0-180ms)、多段图示均衡器、扩展器、压缩器、音器、增益功能； 6.输出通道包含：延时器(0-60ms)、分频器(巴特沃斯/贝塞尔/林克威治滤波器类型12dB、24dB、36dB、48dB多档滤波器斜率、FIR滤波器)、多段参量均衡器、增益、限幅器功能； 7.专业PC端控制软件，实现PC软件控制设置； 8.软件可添加、路由管理多台在线设备； 9.支持输入输出通道复制功能； 10.支持输入输出通道相互绑定功能；		

			37	数字音频处理器	11.支持多组场景保存、调用及导入、导出功能； 12.面板配置旋转编码器选择菜单的开关，操作便捷。 13.配置双向RS232接口、标准以太网控制接口，开放相关协议文档 14.支持≥ 512阶自定义线性FIR滤波器，支持图形化界面显示曲线 15.支持$\geq$两种控制软件连接方式，软件可自由添加设备，支持多台设备同时在线管理 16.支持≥ 8组场景预设，支持场景文件导入、导出、调用功能 17.支持通道参数复制粘贴功能 18.支持通道分组联调 技术参数： 1.模拟接口：≥ 4路平衡输入+8路平衡输出 2.频率响应：20 - 20KHz, ± 0.2 dBu 3.最大输入电平：+20 dBu，平衡输入 4.最大输出电平：+20 dBu，平衡输出 5.THD+N：$\leq 0.002\%$ @ 4 dBu 6.通道隔离度：105 dB @ 1 KHz 7.采样率：≥ 48KHz 8.量化位数：≥ 24bit 9.本底噪声：≤ -90dBu 10.输入阻抗：20 KΩ 11.输出阻抗：100 Ω	1	台	
--	--	--	----	---------	--	---	---	--

			38	反馈抑制器	1.≥2寸液晶真彩显示 2.24BIT高性能A/D及D/A转换 3.双通道≥12点独立高速自动陷波,快速抑制啸叫点 4.自动并可手动扫描啸叫点,对于啸叫点频率精确到≤2Hz 5.个性化PC调试软件,USB免驱通讯方式 6.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰 7.具备输入压缩功能,消除反馈同时更可扩展人声动态 8.每通道,增益-80dB到0dB 9.具备移频工作模式具备面板锁功能	1	台
			39	8路电源时序器	1.配置≥3.5寸分辨率为240*400可触控高清彩屏 2.铝合金面板 3.可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态 4.≥8路开关通道输出,每路延时开启和关闭时间可自由设置 5.每通道可以独立设置开启/关闭,每通道配置电源滤波器 6.内置时钟芯片,可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道欠压、过压保护,可自定义设置保护值 7.配置RS232和RS485接口,支持级联、外控、中央控制设备控制 8.额定输出总电流:≥40A,单路额定输出电流:≥20A 9.输入电源:AC100-240V 50/60Hz	2	台
			40	监听音响	音响参数: 1.频率响应:52HZ-35KHZ 2.灵敏度:≥85dB 3.输入类型:TRS(大三芯),同轴,蓝牙,AUX 4.高音:19芯球顶丝膜高音 5.中低音:3.5英寸碳纤维编织音盆 6.功率:2*45W	2	只
					1.采用工业级嵌入式处理器处理器≥4核,主频:≥2.5GHz。		

					2. 系统内存 ≥2GB DDR3/DDR4, 存储容量≥8GB EMMC FLASH, 支持扩展至≥128GB 3.内嵌≥5 寸全可编程触摸屏, 并实时监测并显示中控各端口工作状态。 4.≥8路可编程RS-232/485/422 端口; 5.≥6 路独立可编程RS-485/422 凤凰端口,支持1000 米的远距离承载红外控制。 6.≥8 路自定义数字I/O 控制口, 可定义为连接触发或断开触发模式。 7.≥8 路弱电继电器12/24V/36V 1A 控制接口。 8.≥8 路独立可编程红外发射接口, 内嵌式智能变频式红外学习功能, 可导入导出红外代码。 9.≥1 路接口, 用2 芯线实现3000 米供电及通讯传输, 通过P-Bus 可连接中控、人体、语音、PM2.5 环境检测等多种扩展模块。 10.≥1 路多合一 Type-C 端口, 实现主机内部文件以盘符方式在电脑上显示、主机的底层升级、电脑控制或下载主机固件。 11.≥1 路12V 电源输出接口, 支持可控通断供电控制。 12.≥1 路NET 网络控制接口, 支持自由设定TCP/IP、UDP、HTTP client 及MQTT 等模式。 13.≥8 个控制端的Socket 服务端模块。 14.支持≥32 个协议功能连接模块, 内建事件、动作、红外库, 简化编程方式。 15.支持扫二维码下载APP 工程程序, 在连网的状态下导入控制界面, 实现中控控制功能。 16.支持网络唤醒, 网络控制电脑播控软件或PPT 等软件的操控功能。			
		41	四、音频处理与中控	网络智能中控主机		1	台	

				17. 支持动作日志记录功能，可将操作日志以文件形式存储于主机存储器中。 18. 支持二维码扫描下载APP工程程序，在联网状态下导入控制界面。 19. 支持对接主流智能语音终端（如小爱同学、天猫精灵、小度音箱等至少一种），实现语音控制 20.内置HTTP 协议，获取网络数据在app 上紧急弹窗警示。 21.支持内嵌智能语音控功能模块，自定义语音口令控制及实时语音反馈功能。 22.支持多重保障机制及极高识别率。 23.支持云服务及远程控制，不受控制地点限制，可打开和关闭远程控制； 24.支持主机时间系统统一管理，对自动或按时间循环执行控制功能免去配套电脑。 25.支持设备直接添加编程方式，直接生成控制界面可实现双向控制，可实时反馈状态。 26.支持将同一个控制工程界面上传到中控触摸屏Android app、鸿蒙APP 控制终端界面，实现各控制终端介面的实时互联互控互锁功能。 27.中控支持对接与控制Modbus 协议的设备，支持将Modbus 协议设备中的温度、湿度、电流、电压、电量、功率因数等参数在中控App 上显示，实时监控整个系统运行状况。 28.主机内置通用逻辑模块，无需专业编程人员即可对周边受控设备进行编程控制。		
	42	路由器	1.散热方式：自然散热 2.无线速率：≥3000M 3.防火墙：支持防火墙 4.天线数量：≥4个 5.适用频段：2.4GHz+5GHz 6.频宽：双频 7.独立FEM数量：≥2个	1	台	

			43	录播主机	1、系统结构：一体嵌入式结构；1U机架式机箱；≥1T监控级硬盘；视频采集：硬件采集方式； 2、视频输入接口：≥5路 HDMI (支持4KP30)；视频输出：≥2路HDMI(支持4KP30)、≥1路VGA（1080P）；≥2路232控制口； 3、输入分辨率：4K@30 4、音频输入：≥1路双声道Line In；IN1/IN2支持HDMI内嵌音频；音频输出：≥1路双声道Line out； 5、≥1个USB3.0 ≥1个USB2.0, ≥2个标准RS-232串行接口； 6、★录播功能：支持本地导播、远程导播、支持MP4录制功能； 7、录播模式：多流多画面(资源模式)／单流单画面(电影模式)/单流多画面(画中画)； 8、网络协议：支持TCP/IP、UDP、IPV4、IPV6;支持RTMP推流/RTMP支持HTTP、FTP、NTP； 9、视频编解码支持H265 BP/H.264 HP5.1； 录制格式：MP4；网络流媒体延时：≤ 1 秒；	1	台

44	20倍变焦会议摄像机	图像传感器: $\geq 1/2.8''$ CMOS 有效像素: ≥ 238 万 镜头焦距: $f=5.85-93.6\text{mm}$ ★变焦倍数: ≥ 20 倍光学变焦 水平视角: 水平: $\geq 4^\circ$ (窄角) $\sim 60^\circ$ (广角) 视频接口: USB+HDMI 视频输出格式: 1080P、720P等 水平旋转角度: $350^\circ (\pm 175^\circ)$ $0.1^\circ/\text{s} \sim 100^\circ/\text{s}$ 垂直旋转角度: $180^\circ (\pm 90^\circ)$ $0.1^\circ/\text{s} \sim 80^\circ/\text{s}$ 通信接口: USB, RS-232C, RS-485 通信协议: 支持VISCA, PELCO-D/P 波特率: 支持38400、9600bps 预置位 ≥ 64 个 图像翻转 支持图像垂直翻转 遥控器: 红外无线遥控器	2	台
45	无线触摸屏	1.运行内存: $\geq 4\text{GB}$ 2.屏幕尺寸: ≥ 10 英寸 3.系统: 嵌入式操作系统, 支持中控APP运行 4.存储: $\geq 64\text{GB}$ 5.分辨率: $\geq 1920 \times 1080$	1	台

			46	8路机架式电源管理控制器	1.支持RS-232/485, TCP/IP协议, 自动、手动控制等多种控制方式 2.网络软件设备ID身份设置, 支持最大256台级联控制 3.设备状态双向反馈显示功能, 前面板实时显示状态功能 4.支持防误操作机制, 按住按键五秒后开关功能方起效 5.≥8路三脚开关接线柱, 公共端, 常开端, 常闭端, 可按工程功能要求任意组合 6. 30A大功率继电器模块, 每路功率高达2000W; 总功率高达8000W以上 7.可根据需要任意编程实现时序供电、断电、延时断电, 闭合短路信号, 与中控系统配套使用 8.110-220V通用电源设计 9.能够实时显示工作电源电压 10., 具有异常状态实时报警功能 11.支持APP网络控制及云在线程序更新	1	台
--	--	--	----	--------------	---	---	---

47		HDMI矩阵切换器 4K	1.设备适用于音视频教学实训、会议室、多功能厅、演播室等场景,可将8路HDMI音视频信号源灵活切换至8路HDMI显示设备。支持4K超高清信号传输,具备多种控制方式★3. ≥8路HDMI输入, ≥8路HDMI输出, 支持HDCP1.4A协议,支持4K 30HZ;并向下支持。 4.可选择输出一路HDMI音频解嵌,独立凤凰接口音频输出; 5.多控制方式支持,按钮、红外线遥控器、USB接口、串口。 6.具备高清视频传输功能。 7.提供配套上位机控制软件,支持Windows操作系统,可实现信号切换、场景预设等操作 8.具备信号长距离传输增强功能,确保1080P信号≥15米传输质量。 技术参数: 1.接口 :输入≥8路HDMI-A母口;输出≥8路HDMI-A母口; 2.接口带宽≥2.25Gbps,全数字(总共6.75Gbps,每种颜色是2.25Gbps) 3.串口输入 :串行控制接口 RS-232, 4.串口输出(与输入并连) :串行控制接口 RS-232; 5.USB B型口,标准工业级连接 6.最大功耗:≤35W; 7.平均故障间隔时间:50,000 小时	1	台
48	五、线缆与施工	2.0平方音响线缆	2.0mm²音箱线	250	米
49		1.5平方音响线缆	1.5mm²音箱线	400	米
50		音频信号线	128网信号线缆	350	米
51		6类网线	六类网线	200	米
52		辅材	卡农线 卡农头, 音频头, 音响接头, 6.35接头	1	项
53		音响布线施工	音响系统布线安装调试	1	项
54		设备机柜	2台1.8网络机柜≥42U, 1台1.2米航空机柜	1	项

注:

		1、本项目核心产品：“数字调音台”； 2、本项目享受中小企业扶持政策的产品，供应商应按规定如实填写中小企业声明函，对属于工业类标的产品按要求声明是否为小微企业自产产品。声明虚假的，按政府采购相关法律法规处理，取消中小企业优惠资格，并承担相应法律责任； 3、标注“★”的为实质性技术参数，供应商须在技术规格偏离表中如实响应。谈判小组在谈判过程中，可根据评审需要，要求供应商提供证明材料（检测报告、产品说明书、官网介绍截图等任意一种，加盖供应商公章）予以佐证。未按谈判小组要求在规定时限内提供有效证明材料，
--	--	--

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起 90 个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

3.4.2交货地点和方式

采购包1：
西安市高陵区职业技术教育中心指定地点，供应商负责运输、安装、调试到位。

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：
1、 预付款，合同签订后 10 个工作日内，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%
2、 进度款，项目全部供货、安装调试完成并验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的70.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：
验收以本采购需求、谈判响应文件、采购合同及国家现行相关行业标准为依据。分到货开箱检验、单机设备检验、系统整体联调验收三个阶段实施；到货核对设备型号、数量、合格证资料；安装后单机通电测试，完成整套音视频系统集成调试，系统连续试运行不少于4小时，灯光、扩声、会议、录播、中控各项功能全部达到采购需求要求。供应商须提交全套纸质及电子版技术资料，并完成操作维护培训。全部条件满足，签署验收合格报告；存在问题由成交供应商限期整改，经两次整改仍不能达到验收标准的，按照合同约定承担相应违约责任。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：
整体硬件产品质保1年，主要设备（数字调音台、数字音频处理器、网络智能中控主机、录播系统主机、无线数字会议系统）质保2年（自项目整体验收合格之日起计算）。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：
按照合同约定执行。

3.5其他要求

采购包1:

1.本项目非专门面向中小企业采购。 2.本项目属性为货物。 3.本项目合同包1采购标的所属行业为：工业； 4.成交供应商在领取成交通知书时，须线下递交纸质版投标文件正本壹份、副本壹份、电子版壹份(投标文件内容与电子化交易平台上的内容一致)。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格条件.docx 响应函
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3特殊资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	资格条件.docx
2	财务状况报告	提供经审计的2024年度的财务审计报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；	资格条件.docx

3	税收缴纳证明	提供响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商提供相关文件证明；	资格条件.docx
4	社会保障资金缴纳证明	提供响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	资格条件.docx
5	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的供应商参与；	资格条件.docx
6	承诺书	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；	资格条件.docx
7	法定代表人授权书	供应商应授权合法的人员参加谈判，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人证明书；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书；	资格条件.docx
8	直接控股、管理关系	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购活动。	资格条件.docx

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	标的清单 报价表
2	谈判响应文件的签署盖章	谈判响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章	响应文件封面 资格条件.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 其它说明.docx 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 响应函 监狱企业的证明文件 响应方案.docx

3	谈判响应文件格式	应符合“谈判响应文件格式”要求	响应文件封面 资格条件.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 其它说明.docx 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 响应函 监狱企业的证明文件 响应方案.docx
4	响应报价	响应报价是否同时满足以下条款：（1）货币单位符合谈判文件要求；（2）报价符合唯一性要求；（3）符合谈判文件的填报要求；	标的清单
5	谈判响应文件内容	谈判响应文件内容齐全、无遗漏	响应文件封面 资格条件.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 其它说明.docx 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 响应函 监狱企业的证明文件 响应方案.docx
6	对谈判文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件	响应文件封面 资格条件.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 其它说明.docx 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 响应函 监狱企业的证明文件 响应方案.docx
7	交货期	应满足谈判文件中要求的交货期	响应方案.docx
8	交货地点	应满足谈判文件中要求的交货地点	响应方案.docx
9	谈判有效期	应满足谈判文件中的规定	响应方案.docx
10	★号的技术参数	带有★号的技术参数为实质性条款，不得有负偏离	响应方案.docx

11	其他情形	除以上情形外，出现其他与相关法律法规、谈判文件实质性不相符的情形。	响应文件封面 资格条件.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 其它说明.docx 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 响应函 监狱企业的证明文件 响应方案.docx
----	------	-----------------------------------	--

6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不低于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

十、异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	-------------------------------

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函

〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- 四、通过资格审查的供应商不足三家的；
- 五、通过符合性审查的供应商不足三家的；
- 六、提交最后报价的供应商不足三家的；
- 七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。
- 二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6谈判小组成员义务

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- 六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- 七、法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7谈判纪律

- 一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- 二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- 三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- 四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- 五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- 六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- 七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：资格条件.docx

详见附件：响应方案.docx

详见附件：其它说明.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购货物买卖合同.docx