版本号：HCF2026—CGZB—00820261029001

招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购

采购项目编号：HCF2026—CGZB—008

采 购 人 ： 富平县交通运输局（本级）

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

2026年10月29日

第一章 投标邀请

华春建设工程项目管理有限责任公司 （以下简称“代理机构”）受 富平县交通运输局（本级） 委托，拟对 2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号： HCF2026—CGZB—008

二、采购项目名称： 2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购

三、招标项目简介

县域内全部视频监控、电子警察系统、雷视一体机、违法抓拍系统、交通综合管控系统、卡口测速系统、区间测速系统采购。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求:

采购包1:

1、营业执照或其他要求：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明;

2、授权委托要求：法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件或扫描件）；被授权人参加投标只须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件）；

3、财务状况要求：提供开标前近三个月内基本开户银行开具的资信证明或2025年经审计的财务报告（财务报告须符合《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办[2022]32号文件要求，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）；

4、缴纳税收的要求：提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件或扫描件。依法免税或开标前一年内零申报的投标人应提供相关证明文件）；

5、缴纳社会保障资金的要求：提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件或扫描件。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件）；

6、信誉要求：投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。（最终以采购代理机构开标现场查询结果为准）；

7、无重大违法记录的要求：提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明;

8、投标保证金要求：提供投标保证金银行转账凭证及基本存款账户信息证明资料或金融机构、担保机构出具的保函复印件或扫描件;

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的要求：提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明;

10、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的要求：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承

诺。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 富平县交通运输局（本级）

地址： 富平县频阳大道25号

邮编： 711700

联系人： 高伟

联系电话： 0913-8200508

代理机构： 华春建设工程项目管理有限责任公司

地址： 陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701

邮编： 710061

联系人： 郭磊磊

联系电话： 0913-8219328

采购监督机构： 富平县政府采购管理股

联系人：杜朋

联系电话：0913-8221145

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：11,754,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	（详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 / 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：100,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司 开户银行：平安银行西安分行营业部 银行账号：30208471003100 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。

15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费参考国家计委印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)计算，按照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定向中标人收取。若本次招标失败（非代理机构原因），代理服务费由采购人支付。具体金额以代理公司开具的税票为准，中标人在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构一次性支付；费用以转账、电汇或现金等形式缴纳。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由富平县交通运输局（本级）和华春建设工程项目管理有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由富平县交通运输局（本级）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由华春建设工程项目管理有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是富平县交通运输局（本级）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是华春建设工程项目管理有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化

交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知;

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）评标办法;

（六）投标文件格式;

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下:

使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。 2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。 3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 4、质量保修期满后，由乙方出具质量保修期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 华春建设工程项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由华春建设工程项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 华春建设工程项目管理有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：郭磊磊

联系电话：0913-8219328

地址：陕西省渭南市富平县紫御台B区商务楼四层

邮编：711700

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

县域内全部视频监控、电子警察系统、雷视一体机、违法抓拍系统、交通综合管控系统、卡口测速系统、区间测速系统采购。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 11,754,000.00

采购包最高限价（元）: 11,754,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	卡口高清抓拍相机、电警高清抓拍相机等	1.00	11,754,000.00	批	工业	是	否	否	否	否

是否涉及本国产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包1:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	卡口高清抓拍相机、电警高清抓拍相机等	批	元	11,754,000.00	总价	无

（2）报价明细要求:

卡口高清抓拍相机、电警高清抓拍相机等

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	卡口高清抓拍相机、电警高清抓拍相机等	报价应包含产品费用及其他费用（税费、运杂费等）等供货过程中发生的所有费用，不因市场变化因素而变动（政策性调整除外）。投标总价不得高于最高限价。	批	元	11,754,000.00	总价	无

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：卡口高清抓拍相机、电警高清抓拍相机等

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
技术参数
<table>
<tr><th>序号</th><th>名称</th><th>参数</th><th>单位</th><th>数量</th></tr>
<tr><td>1</td><td>高速一体化快球彩色摄像系统</td><td>1.内置GPU芯片，支持深度学习算法；
2.全景支持AR标签；
3.传感器：包含不少于3 个镜头，输出不少于2路画面；靶面尺寸均≥1/1.8 英寸；
4.▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°，全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）；
5.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级；
6.分辨率：全景视频分辨率≥600 万像素，细节视频分辨率≥400 万像素；
7.最低照度：彩色0.001lx，黑白0.0001lx；
8.摄像机参数配置：曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等；
9.输出图片格式：视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 等；
10.接口与输出：具有1对音频输入/输出，1个485接口，不少于两路视频图像输出，内置存储卡接口；
11.球机镜头：≥25倍光学变倍；
12.透雾功能：摄像机具备透雾功能，可在白天、夜</td><td>套</td><td>78</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	晚及有雾情况下可自动切换； 13.扬声器：内置扬声器，支持远程喊话功能； 14.红外功能：红外距离不小于250 米； 15.报警功能：具备声音报警和闪光灯报警功能； 16.工作温度：-30℃～+60℃； 17.防护等级：外壳防护等级≥IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 18.智能功能：支持视频结构化功能，支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持全局人数统计、区域人数统计等功能。 19.支持道路违章取证：支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离不低于150m，图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定； 20.道路事件检测：支持拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测等。		
2	球形支架	1.SECC材料设计； 2.兼容性强，可配套集线盒、壁装支架、电源盒等多种支架使用； 3.承重：≥7.0kg。	套	78
3	工业级交换机	1.交换容量：≥256Gbps； 2.包转发率：≥30Mpps； 3.安装方式：导轨式安装； 4.防护等级：≥IP40、IK06； 5.业务端口：≥8个10/100/1000BASE-T电口； 6.工作温度：-30℃～+75℃。	台	97

4	抱杆机箱	1.开门方向：前单开门； 2.厚度：箱体、门板、顶盖、安装板≥1.0mm； 3.隔板：≥1个可拆卸式隔板，厚度1.2mm； 4.电源保护器：≥1个双路220V电源防雷； 5.空开：≥1个TGB1N-63 2P C10空开； 6.插排：≥1个三芯插座； 7.接地排：≥1条5孔接地排； 8.产品尺寸：≥400.0mm(宽)×300.0mm(深)×500.0mm(高)； 9.工作温度：-35℃～+70℃； 10.防护等级：≥IP54； 11.安装方式：抱杆安装； 12.安装及工艺要求：底边距地2.5m。	套	15
5	外场交换机	1.交换容量：≥256Gbps； 2.包转发率：≥30Mpps； 3.安装方式：导轨式安装； 4.防护等级：≥IP40、IK06； 5.业务端口：≥8个10/100/1000BASE-T电口； 6.工作温度：-30℃～+75℃。	台	22
6	电缆1	★RVV-3*1.5mm²（须提供有效的CCC证书，覆盖投标型号）	m	6063.5
7	电缆2	★RVV-3*4mm²（须提供有效的CCC证书，覆盖投标型号）	m	9975
8	4芯单模光缆	GYTY53-4	m	9975
9	超五类网线	1.材质：透明聚酯带；聚酯纤维；无氧铜(≥99.97%)； 2.导体结构：≥0.50mm； 3.屏蔽型网线。	m	5076.5
10	辅材	空开、插板、胶带、扎带等	批	15
11	光纤收发器	1.产品规格等级：工业级； 2.产品形态：盒式； 3.网络接口：≥1个100Mbps光口(FC)、≥1个10/100Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 4.光纤类型：单模单纤； 5.光接口类型：FC； 6.光传输距离：≥20km； 7.安装方式：桌面、壁挂安装； 8.电源：标配12VDC电源。	对	199

		12	光纤终端盒	FC二进八出	只	199
		13	电警高清抓拍相机（≥1200万像素）	1.需包含摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器、万向节支架； 2.传感器类型：≥1.17英寸GS-CMOS； 3.电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 4.分辨率：≥1200 万像素，镜头焦距：12mm；16mm；20mm；25mm；35mm；55mm多种规格可选； 5.帧率：最大支持50fps； 6.接口协议：GB/T 28181 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议等； 7.摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等； 8.输出图片格式：视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 等； 9.接口：≥2 个RS-485 接口，≥4 个RS-232 接口，≥2 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口； 10.触发输入：≥4 路外部I/O触发输入； 11.触发输出：≥7 路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 12.智能功能：支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，无需手动画线；支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为；支持对摩托车闯红灯、逆行、未戴头盔等行为进行检测并抓拍图片；支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能；支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍	套	137

					，支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测； 13.▲禁止通行抓拍功能：支持按车道和时间段配置机动车禁止通行检测抓拍规则，时间可按星期或日期单双号进行配置，禁行配置首字母可多选；压线抓拍功能：支持根据灵敏度设置进行压白线抓拍，其中大车灵敏度和小车灵敏度可分别配置。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 14.▲信号灯增强功能：支持信号灯增强，包括单个信号灯增强以及信号灯区域增强。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 15.终端接入：支持接入终端服务器； 16.国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 17.电源：AC100V～AC240V；50Hz； 18功耗：≤15W； 19.工作环境温度：-40℃～+65℃； 20.防护等级：≥IP66。			
					1.需包含摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器、万向节支架； 2.传感器类型：≥1.17英寸GS-CMOS； 3.电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 4.分辨率：≥1200万像素，镜头焦距：12mm；16mm；20mm；25mm；35mm；55mm多种规格可选； 5.帧率：最大支持50fps； 6.接口协议：GB/T 28181 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议等； 7.摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等； 8.输出图片格式：视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 等； 9.接口：≥2 个RS-485 接口，≥4 个RS-232 接口，≥2 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口； 10.触发输入：≥4 路外部I/O触发输入；			

		14	卡口高清抓拍相机（≥1200万像素）	11.触发输出：≥7 路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 12.智能功能：支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，无需手动画线；支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为；支持对摩托车闯红灯、逆行、未戴头盔等行为进行检测并抓拍图片；支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能；支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍，支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测； 13.▲禁止通行抓拍功能：支持按车道和时间段配置机动车禁止通行检测抓拍规则，时间可按星期或日期单双号进行配置，禁行配置首字母可多选；压线抓拍功能：支持根据灵敏度设置进行压白线抓拍，其中大车灵敏度和小车灵敏度可分别配置。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 14.▲信号灯增强功能：支持信号灯增强，包括单个信号灯增强以及信号灯区域增强。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 15.终端接入：支持接入终端服务器； 16.国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 17.电源：AC100V～AC240V；50Hz； 18.功耗：≤15W； 19.工作环境温度：-40℃～+65℃； 20.防护等级：≥IP66。	套	139

15	电警频闪灯	1.光源类型：16 颗暖光高性能LED灯珠； 2.色温 ： ≤3500K； 3.覆盖范围：单车道环境补光灯； 4.最佳补光范围：不小于16米～26米； 5.触发方式：开关量或电平量触发； 6.▲远程控制功能：支持通过特定摄像机远程控制补光灯亮度、熄灭及点亮。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 7.远程显示功能：支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 8.工作环境温度：-40℃～+70℃； 9.功耗：≤40W； 10.电源：AC220V±10%； 11.防护等级：≥IP66。	套	238
16	卡口多合一补光灯	1.▲具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED频闪1级，氙气爆闪1级）。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 2.光源类型：多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪三种模式； 3.色温：LED≤3500K，气体灯≤5800K； 4.回电时间：氙气≤70ms，LED≤20ms； 5.覆盖范围：单车道； 6.最佳补光距离：不小于16米～26米； 7.触发方式：开关量或电平量触发； 8.RS485：接口 ≥1路； 9.工作环境温度：-40℃～+70℃； 10.电源：AC220V±10%； 11.防护等级：≥IP66。	套	266

		17	电子警察系统控制机柜（落地机柜，含基础）	1.开门方向：前后单开门； 2.厚度：箱体、门板、顶盖：≥1.2mm；底座：≥1.5mm； 3.隔板：≥3个可拆卸式隔板，厚度≥1.2mm； 4.产品尺寸；≥630.0mm×510.0mm×955.0mm（宽×深×高）； 5.电源保护器：≥1个双路220V电源防雷； 6.空开：≥1个TGB1N-63 2P C40空开；8个TGB1N-63 1P C10空开； 7.插座：≥1个三芯插座； 8.接地排：≥1条5孔接地排； 9.风扇：≥2个风扇； 10.温控：≥1个温控； 11.工作温度：-35℃～+70℃； 12.防护等级：≥IP54； 13.安装方式：落地安装，基础固定（基础需跟进现场环境实际浇筑）。	套	33
		18	信号灯检测器	1.支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机； 2.支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP； 3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态； 5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； 6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间； 7.支持通过指定工具对设备进行网络升级； 8.▲接口:RS485接口:1个；网络接口:1个,RJ45 100M 网口；电源接口：DC12V，1A；AC220V输入接口:20个。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）。	台	33

		19	控制主机	1.12路千兆网口智能终端管理盒，集视频管理、数据管理、实时存储、图片合成和网络交换等功能于一体，支持设备存储、FTP存储以及平台存储等多种存储方式； 2.工作模式：卡口合成模式、交调模式和视频接入三种工作模式； 3.录像回放功能：支持录像回放时叠加智能帧及检测框信息； 4.▲故障检测查询功能：支持信号灯黄闪、信号灯遮挡、信号灯亮度不足、信号灯同亮、信号灯单色灯常亮、信号灯不亮六类故障检测图片存储。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 5.▲关联合成功能：支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 6.通讯接口：≥4个RS-485 接口，≥3个RS-232 接口； 7.触发输入：≥4个报警输入； 8.触发输出：≥4个报警输出； 9.音频接口：1 对音频输入/输出外部接口； 10.网口数量：≥18个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）； 11.光纤接口数量：≥2个，1000M光纤SFP接口（需外加光模块使用）； 12.硬盘容量：≥8T容量； 13.USB 数量：≥2个，USB 3.0接口； 14.主要功能：可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。可配置多种字符叠加、图片合成模式。支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。可选配支持4G无线全网通模块。可选配支持NTP校时模块。Web 操作，完善的SDK 支持； 15.功耗：≤40W； 16.工作环境温度 -30℃~+65℃。	台	45
		20	网络交换机	1.交换容量：≥256Gbps； 2.包转发率：≥30Mpps； 3.安装方式：导轨式安装； 4.防护等级：≥IP40、IK06； 5.业务端口：≥8个10/100/1000BASE-T电口； 6.工作温度：-30℃～+75℃。	台	169

21	交流稳压器	1.500VA/AC220V； 2.带载功率不低于3000W。	台	48
22	电子警察系统控制机箱（抱杆机箱）	1.开门方向：前单开门； 2.厚度：箱体、门板、顶盖、安装板≥1.0mm； 3.隔板：≥1个可拆卸式隔板，厚度1.2mm； 4.电源保护器：≥1个双路220V电源防雷； 5.空开：≥1个TGB1N-63 2P C10空开； 6.插排：≥1个三芯插座； 7.接地排：≥1条5孔接地排； 8.产品尺寸：≥400.0mm(宽)×300.0mm(深)×500.0mm(高)； 9.工作温度：-35℃～+70℃； 10.防护等级：≥IP54； 11.安装方式：抱杆安装； 12.安装及工艺要求：底边距地2.5m。	套	108
23	安装抱箍+支架	1.电警及卡口配套使用支架； 2.承重：≥7.0kg。	套	832
24	立杆1	1.H=7000mm，L=6000mm 2.采用Q235优质钢材； 3.杆件整体热镀锌处理，表面进行喷塑处理，杆件配色根据业主单位要求定制喷塑； 4.含配套法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，需做热镀锌处理； 5.杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔。	根	9
25	立杆2	1.H=7000mm，L=8000mm 2.采用Q235优质钢材； 3.杆件整体热镀锌处理，表面进行喷塑处理，杆件配色根据业主单位要求定制喷塑； 4.含配套法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，需做热镀锌处理； 5.杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔。	根	29
26	立杆3	1.H=7000mm，L=10000mm 2.采用Q235优质钢材； 3.杆件整体热镀锌处理，表面进行喷塑处理，杆件配色根据业主单位要求定制喷塑； 4.含配套法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，需做热镀锌处理； 5.杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔。	根	43

27	立杆4	1.H=7000mm，L=12000mm 2.采用Q235优质钢材； 3.杆件整体热镀锌处理，表面进行喷塑处理，杆件配色根据业主单位要求定制喷塑； 4.含配套法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，需做热镀锌处理； 5.杆体距地面0.3m～1.0m处应留有检修孔.	根	55
28	交联电力电缆	YJV-1KV-3*6mm²	m	5450
29	电缆3	★RVVP-2*1.0mm²（须提供有效的CCC证书，覆盖投标型号）	m	2504
30	立杆基础1	1600*1800*1400 （4m、6m长横臂使用）	座	9
31	立杆基础2	1800*2000*1600 （8m、10m长横臂使用）	座	72
32	立杆基础3	2000*2200*1800 （12m长横臂使用）	座	55
33	电缆接线井	600*600*800铸铁防盗井盖	座	270
34	穿线管	φ90*5.4PE100管	m	13755
35	过路穿线管	φ110*6.6PE100管	m	3948
36	接地装置	1.接地电阻：≤10Ω； 2.焊接要求：扁钢搭接长度≥扁钢宽度 2 倍，三面施焊；焊后清除焊渣，涂刷沥青防腐； 3.敷设：接地体埋深≥0.7m，避开岩石、建筑垃圾区域；接地沟回填细土夯实； 4.杆体连接：八棱杆底部与接地扁钢可靠电气连通，立杆底座、法兰做等电位连接； 5.防腐：全部接地构件采用热镀锌防腐，镀锌层完整无破损； 6.测试：施工完成后使用接地电阻测试仪实测。	组	136
37	交通违法抓拍处标识	1.厚度：≥2mm； 2.材质：铝板； 3.符合交管部门相关要求。	个	108

1

38	雷视一体系统	1.内置专业AI智能算法，支持车牌、车型、车身颜色、车系、车标等智能识别； 2.融合高精度毫米波雷达与深度学习相机单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融； 3.满足≥8车道，≥128个目标轨迹跟踪，机动车检测距离≥250米； 4.内置流量统计功能，支持按车道和周期进行过车流量、平均速度、占有率、车头时距、车头间距、排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示，实现交通拥堵上报，道路状态监测； 5.输出H265或H264码流可配置，两路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率、帧率和码率； 6.支持强光抑制、宽动态、3D降噪，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需要； 7.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； 8.分辨率：分辨率≥400 万像素，支持雷达目标位置和速度信息与视频图像叠加； 9.存储功能：可将视频或图像存储到TF 卡，支持TF卡热插拔，支持不小于128G； 10.工作温度：-30℃～+60℃； 11.防护等级：外壳防护等级：≥IP66； 12.智能功能：内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化；支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测；支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据；支持输出检测目标的北斗定位信息（经纬度坐标）； 13.▲不同区域流量监测功能：支持路口等待区域、斑马线区域行人/非机动车流量检测，区域范围可设置。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）。	套	12

39	卡口测速系统控制机柜（落地机柜，含基础）	1.开门方向：前后单开门 2.厚度：箱体、门板、顶盖：≥1.2mm；底座：≥1.5mm 3.隔板：≥3个可拆卸式隔板，厚度≥1.2mm； 4.产品尺寸；≥630.0mm×510.0mm×955.0mm（宽×深×高）； 5.电源保护器：≥1个双路220V电源防雷。 6.空开：≥1个TGB1N-63 2P C40空开；8个TGB1N-63 1P C10空开； 7.插座：≥1个三芯插座； 8.接地排：≥1条5孔接地排； 9.风扇：≥2个风扇； 10.温控：≥1个温控； 11.工作温度：-35℃～+70℃； 12.防护等级：≥IP54； 13.安装方式：落地安装，基础固定（基础需跟进现场环境实际浇筑）。	套	15

			40	终端主机	1.12路千兆网口智能终端管理盒，集视频管理、数据管理、实时存储、图片合成和网络交换等功能于一体，支持设备存储、FTP存储以及平台存储等多种存储方式； 2.工作模式：卡口合成模式、交调模式和视频接入三种工作模式； 3.录像回放功能：支持录像回放时叠加智能帧及检测框信息； 4.▲故障检测查询功能：支持信号灯黄闪、信号灯遮挡、信号灯亮度不足、信号灯同亮、信号灯单色灯常亮、信号灯不亮六类故障检测图片存储。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 5.▲关联合成功能：支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 6.通讯接口：≥4个RS-485 接口，≥3个RS-232接口； 7.触发输入：≥4个报警输入； 8.触发输出：≥4个报警输出； 9.音频接口：1对音频输入/输出外部接口； 10.网口数量：≥18个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）； 11.光纤接口数量：≥2个，1000M光纤SFP接口（需外加光模块使用）； 12.硬盘容量：≥8T容量； 13.USB 数量：≥2个，USB3.0接口； 14.主要功能：可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。可配置多种字符叠加、图片合成模式。支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。可选配支持4G无线全网通模块。可选配支持NTP校时模块。Web操作，完善的SDK支持； 15.功耗：≤40W； 16.工作环境温度 -30℃~+65℃。	台	3
			41	违法抓拍提示牌	1.厚度：≥2mm； 2.材质：铝板； 3.符合交管部门相关要求。	套	2
					1.主处理器：64位多核处理器； 2.操作系统：国产操作系统； 3.设备规格：≥48盘位；单盘最大支持26TB，支持		

		42	网络存储系统	热插拔； 4.▲可支持接入≥1500路前端摄像机；支持同时进行4096Mbps 视（音）频码流存储、4096Mbps视（音） 频码流转发、4096Mbps视（音）频码流下载、1200Mbps 视（音） 频码流回放；在转发模式下， 可进行 4096 路 2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发和回放间的性能值可自由调整；支持不低于2048Mbps 图片转发， 不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 5.▲支持纠删码技术。最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态；支持导出硬盘检验报告，打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、亚健康(一般/衰减/异常)、故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 6.支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行； 7.具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项； 8.支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间； 9.可根据业务需要配置重构速度，支持低速（业务优先）、中速（自适应）、高速（负载均衡）和全速（同步优先）4种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，样机可将数据自动存储至热备盘，更换该硬盘或热备盘替换时，数据不应丢失且磁盘阵列可自动进行RAID重构；支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构4种模式，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构； 10.支持扩展MiniSASHD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过SAS线进行上行和下行的数据通信。	台	4

43	企业级硬盘	1.单盘容量：≥10TB； 2.缓存：≥256MB； 3.转速：≥7200RPM； 4.硬盘接口：SATA。	台	152
44	视频路数扩容系统	前端视频设备监控通道总路数接入（包含电警、卡口、球机等所有视频接入授权通道）	路	920
45	网络交换机	1. 国产化三层管理型交换机； 2.交换容量：≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥:672 Mpps； 3.≥24个10/100/1000M Base-T端口，≥4个1/10 G SFP+光口；自带≥1个电源模块，≥2个风扇模块； 4.支持MAC地址表：≥256K； 5.支持VLAN容量：≥4K； 6.支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 7.支持动态和静态ARP； 8.支持环网协议：STP/RSTP/MSTP； 9.支持组播、DHCP、QoS； 10.支持AAA、802.1X、RADIUS、SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCP Snooping等安全功能； 11.支持通信标准：Ethernet，Ethernet II、VLAN、802.3x、802.1p、802.1Q； 12.支持VLAN功能：支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN、支持QinQ； 13.支持链路聚合：IEEE802.3ad； 14.支持组播：IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、PIM-DM、PIM-SM/SSM； 15.支持横向虚拟化； 16.支持SNMP v1/v2/v3、MIB、RMON、SYSLOG； 17.支持Console口登录管理、Telnet（VTY）远程管理、SSH管理； 18.自带≥2个扩展插槽，可扩展支持4端口万兆光接口板卡； 19.1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式； 20.工作温度：0℃～+50℃。	台	1

46	服务器扩容系统	1.机架式服务器； 2.处理器：≥2颗国产化处理器，主频≥2.5GHz； 3.内存：≥64G内存； 4.硬盘：≥2块4TB3.5英寸硬盘； 5.RAID卡： Riad（0/1/10）； 6.网口：≥8个千兆网口； 7.接口：≥4个USB接口（前面板2个，后面板2个），≥1个VGA接口（后面板）； 8.电源：1+1冗余热插拔电源模块，≥2×白金900W交流电源； 9.风扇：≥4个热插拔风扇。	台	1
47	测速雷达	1.24G毫米波雷达； 2.支持短距离目标跟踪检测； 3.测速范围：10km/h-250km/h； 4.测速误差：-4km/h-0km/h； 5.▲wifi调试功能：支持WIFI远程调试，可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 6.输入电压为9V—24V 范围内测速雷达能正常工作； 7.雷达测速单元功耗应不大于2W； 8.防护等级≥IP66。	套	26

		48	**卡口高清抓拍相机（≥900万像素）（核心产品）**	1. 需包含摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器、万向节支架； 2.传感器类型：≥1.1英寸GS-CMOS； 3.电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）； 4.包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 5.图像分辨率≥4096×2336，像素≥900万； 6.镜头焦距：镜头≥35mm； 7.设备应采用深度学习芯片； 8.在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms； 9.支持车辆子品牌识别，支持车牌黑/白名单设置； 10.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； 11.支持对机动车车牌进行抓拍并识别； 12.▲支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 13.▲相机违章合成图支持插入白定义静态图，包括逆行、超速、禁行、禁摩、占道类违法等图片；支持根据灵敏度设置进行压白线抓拍，其中大车灵敏度和小车灵敏度可分别配置。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 14.▲支持分别对12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置19个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。（提供公安部有效检测报告复印件或扫描件）； 15.工作温度：-40℃～+65℃； 16.防护等级≥IP66。	套	26

49	卡口测速系统控制机箱（抱杆机箱）	1.开门方向：前单开门； 2.厚度：箱体、门板、顶盖、安装板≥1.0mm； 3.隔板：≥1个可拆卸式隔板，厚度1.2mm； 4.电源保护器：≥1个双路220V电源防雷； 5.空开：≥1个TGB1N-63 2P C10空开； 6.插排：≥1个三芯插座； 7.接地排：≥1条5孔接地排； 8.产品尺寸：≥400.0mm(宽)×300.0mm(深)×500.0mm(高)； 9.工作温度：-35℃～+70℃； 10.防护等级：≥IP54； 11.安装方式：抱杆安装； 12.安装及工艺要求：底边距地2.5m。	套	13

注：中标人须配合富平县公安局交通管理大队及采购人开展接电、开户协调工作，仅承担项目实施期间电费、网络通信费；验收交付后运行期电费、网络通信费由富平县公安局交通管理大队承担。

各系统设备组成明细表

序号	名称	单位	数量
视频监控			
1	高速一体化快球彩色摄像系统	套	78
2	球形支架	套	78
3	工业级交换机	台	97
4	抱杆机箱	套	15
5	外场交换机	台	22
6	电缆1	m	1144.5
7	电缆2	m	1350
8	4芯单模光缆	m	1350
9	超五类网线	m	157.5
10	辅材	批	15
11	光纤收发器	对	78
12	光纤终端盒	只	78
电子警察系统			
1	电警高清抓拍相机（≥1200万像素）	套	137
2	卡口高清抓拍相机（≥1200万像素）	套	137
3	电警频闪灯	套	238
4	卡口多合一补光灯	套	238
5	电子警察系统控制机柜（落地机柜，含基础）	套	33
6	信号灯检测器	台	33
7	控制主机	台	33

8	网络交换机	台	141
9	交流稳压器	台	33
10	电子警察系统控制机箱（抱杆机箱）	套	108
11	安装抱箍+支架	套	750
12	立杆1	根	3
13	立杆2	根	13
14	立杆3	根	37
15	立杆4	根	55
16	交联电力电缆	m	3600
17	电缆2	m	7325
18	电缆1	m	4140
19	电缆3	m	2192
20	4芯单模光缆	m	7325
21	超五类网线	m	4140
22	立杆基础1	座	3
23	立杆基础2	座	50
24	立杆基础3	座	55
25	电缆接线井	座	216
26	穿线管	m	10925
27	过路穿线管	m	3790
28	接地装置	组	108
29	交通违法抓拍处标识	个	108
30	光纤收发器	对	108
31	光纤终端盒	只	108
雷视一体机			
1	雷视一体系统	套	12
违法抓拍系统			
1	卡口高清抓拍相机（≥1200万像素）	套	2
2	卡口多合一补光灯	套	2
3	卡口测速系统控制机柜（落地机柜，含基础）	套	2
4	终端主机	台	2
5	交流稳压器	台	2
6	网络交换机	台	2
7	安装抱箍+支架	套	4
8	立杆3	根	2
9	交联电力电缆	m	100
10	电缆1	m	33
11	超五类网线	m	33
12	立杆基础2	座	2

13	电缆接线井	座	2
14	穿线管	m	170
15	接地装置	组	2
16	违法抓拍提示牌	套	2
交通综合管控系统			
1	网络存储系统	台	4
2	企业级硬盘	台	152
3	视频路数扩容系统	路	920
4	网络交换机	台	1
5	服务器扩容系统	台	1
卡口测速系统			
1	测速雷达	套	2
2	卡口高清抓拍相机（≥900万像素）	套	2
3	卡口多合一补光灯	套	2
4	卡口测速系统控制机柜（落地机柜，含基础）	套	1
5	终端主机	台	1
6	交流稳压器	台	1
7	卡口测速系统控制机箱（抱杆机箱）	套	1
8	网络交换机	台	2
9	安装抱箍+支架	套	6
10	立杆1	根	2
11	交联电力电缆	m	100
12	电缆2	m	100
13	电缆1	m	50
14	电缆3	m	24
15	4芯单模光缆	m	100
16	超五类网线	m	50
17	立杆基础1	座	2
18	电缆接线井	座	4
19	穿线管	m	170
20	过路穿线管	m	10
21	接地装置	组	2
22	光纤收发器	对	1
23	光纤终端盒	只	1
区间测速系统			
1	测速雷达	套	24
2	卡口高清抓拍相机（≥900万像素）	套	24
3	卡口多合一补光灯	套	24
4	卡口测速系统控制机柜（落地机柜，含基础）	套	12

5	控制主机	台	12
6	交流稳压器	台	12
7	卡口测速系统控制机箱（抱杆机箱）	套	12
8	网络交换机	台	24
9	安装抱箍+支架	套	72
10	立杆1	根	4
11	立杆2	根	16
12	立杆3	根	4
13	交联电力电缆	m	1650
14	电缆2	m	1200
15	电缆1	m	696
16	电缆3	m	288
17	4芯单模光缆	m	1200
18	超五类网线	m	696
19	立杆基础1	座	4
20	立杆基础2	座	20
21	电缆接线井	座	48
22	穿线管	m	2490
23	过路穿线管	m	148
24	接地装置	组	24
25	光纤收发器	对	12
26	光纤终端盒	只	12

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

合同签订后120日历天内安装调试并培训完毕

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 进度款，项目验收合格后，采购人积极落实配套资金，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的97.0%

2、 进度款，保修期结束后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的3.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

验收交付标准：本项目验收标准以政府采购合同约定为准，同时符合国家法律法规、行业强制性标准要求。验收方法：1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。 2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（

必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。 3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 4、质量保修期满后，由乙方出具质量保修期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质量保修期为设备正式启用之日起不少于3年。在保修期内，凡由于设备设计、制造或材质等非甲方原因造成故障，乙方负责修理或更换零部件，费用由乙方承担，超过质保期后，乙方对设备实行终身服务。 自项目验收之日起，投标人应提供不少于3年的免费售后运维服务，包含设备日常维护费、区间测速计量检测费、设备质保保修、软件系统升级及相关技术配合等全部费用。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

以合同签订为准

3.5其他要求

1、投标时投标人无需提供纸质版投标文件。中标人在中标（成交）结果公示后5日历天内将纸质版投标文件打印胶装3份、电子版（U盘）文件3份提交至采购代理机构处，以便采购人进行留存备案等工作，中标人应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。纸质版投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订且单面或双面打印。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（7）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策 支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办〔2021〕29号）；（11）《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）；（12）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；（13）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格审查资料 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	提供开标前近三个月内基本开户银行开具的资信证明或2025年经审计的财务报告（财务报告须符合《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办[2022]32号文件要求，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）。	资格审查资料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格审查资料 投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照或其他要求	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明;	资格审查资料

2	授权委托要求	法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件或扫描件）；被授权人参加投标只须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件）；	资格审查资料
3	财务状况要求	提供开标前近三个月内基本开户银行开具的资信证明或2025年经审计的财务报告（财务报告须符合《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办[2022]32号文件要求，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）；	资格审查资料
4	缴纳税收的要求	提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件或扫描件。依法免税或开标前一年内零申报的投标人应提供相关证明文件）；	资格审查资料
5	缴纳社会保障资金的要求	提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件或扫描件。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件）；	资格审查资料
6	信誉要求	投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。（最终以采购代理机构开标现场查询结果为准）；	资格审查资料
7	无重大违法记录的要求	提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明;	资格审查资料
8	投标保证金要求	提供投标保证金银行转账凭证及基本存款账户信息证明资料或金融机构、担保机构出具的保函复印件或扫描件;	资格审查资料
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的要求	提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明;	资格审查资料 投标函
10	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的要求	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。	资格审查资料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

采购包1： 共7人， 其中评审专家5人， 采购人代表2人。

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	资格审查资料 分项报价表 技术响应偏离表 商务响应表 开标（报价）一览表 中小企业声明函 业绩 承诺书 节能环保、环境标志产品明细表 合法来源渠道证明及企业实力 质量保障措施 投标（响应）报价明细表 投标函 售后服务及培训方案 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 实施方案 其他相关资料
2	投标人名称	与营业执照一致	资格审查资料 技术响应偏离表 分项报价表 商务响应表 开标（报价）一览表 中小企业声明函 业绩 承诺书 节能环保、环境标志产品明细表 合法来源渠道证明及企业实力 质量保障措施 投标函 售后服务及培训方案 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 实施方案 其他相关资料
3	投标报价	1、报价唯一，且不能高于最高限价； 2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价时，按照财政部87号令第六十条的相关规定进行处理。	分项报价表 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

4	投标文件有效性	投标文件的签署、加盖印章合格、有效	资格审查资料 分项报价表 技术响应偏离表 商务响应表 开标（报价）一览表 中小企业声明函 业绩 承诺书 节能环保、环境标志产品明细表 质量保障措施 合法来源渠道证明及企业实力 投标（响应）报价明细表 投标函 售后服务及培训方案 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 实施方案 其他相关资料
5	交货时间	符合或优于招标文件要求	商务响应表
6	投标有效期	符合招标文件要求	资格审查资料 投标函
7	质量保修范围和保修期	符合或优于招标文件要求	商务响应表
8	★实质性条款	符合或优于招标文件要求	技术响应偏离表
9	其他招标文件或法律法规明确规定投标无效的事项	无其他招标文件或法律法规明确规定投标无效的事项	资格审查资料 分项报价表 技术响应偏离表 商务响应表 开标（报价）一览表 中小企业声明函 业绩 承诺书 节能环保、环境标志产品明细表 合法来源渠道证明及企业实力 质量保障措施 售后服务及培训方案 投标函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 实施方案 其他相关资料

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的

解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分49.50分 商务部分20.50分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

技术评审	技术指标	对照招标文件，对技术参数和要求等内容做出的实质性响应，按其响应程度计分，产品品牌、规格、型号描述详细，性能全部满足招标文件得基本分（30分）。标“▲”参数为重要指标，须在证明材料中体现，未体现或不符合要求的视为负偏离，每负偏离一项扣2分；其余一般技术参数按照技术响应偏离表，每负偏离一项扣0.1分；扣完为止；标“★”参数为实质性条款，不纳入本项评分。注：技术偏离表仅复制招标文件原文、未填写投标产品实际参数且无佐证材料的，该项按负偏离认定。	30.0000	客观	技术响应偏离表
	实施方案	1、根据项目需求编制实施方案：包含①供货、安装及调试方案；②进度计划措施；③人员配备；④验收组织措施；⑤产品调换方案及应急预案。以上资料每提供一项得1.5分，最高得7.5分。 2、根据评审标准对投标人实施方案进行评审,每一条不符合本项目特点和实际需求,存在缺陷或实用性不强的扣0.5分，扣完为止。 3、评审标准： ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。	7.5000	主观	实施方案

技术评审	质量保障措施	1、根据项目需求提供质量保障措施：包含：①质量管理措施；②质量管理制度；③承诺（确保生产供应的产品无假货，无翻新货且无产权纠纷）。以上资料每提供一项得1.5分，最高得4.5分。2、根据评审标准对投标人质量保障措施进行评审,每一条不符合本项目特点和实际需求,存在缺陷或实用性不强的扣0.5分，扣完为止。 3、评审标准： ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。	4.5000	主观	质量保障措施
	售后服务及培训方案	1、根据项目需求提供售后服务及培训方案：包含：①售后服务机构及人员安排；②售后服务保障措施；③备品备件计划措施；④培训方案及应急响应措施；⑤回访及跟踪计划。以上资料每提供一项得1.5分，最高得7.5分。2、根据评审标准对投标人售后服务及培训方案进行评审,每一条不符合本项目特点和实际需求,存在缺陷或实用性不强的扣0.5分，扣完为止。 3、评审标准： ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。	7.5000	主观	售后服务及培训方案

商务评审	合法来源渠道证明	投标人根据本项目实际需求提供主要产品（技术参数中标“▲”参数的所有设备）合法来源渠道证明文件（包括：①彩页或产品说明书；②提供出厂检验报告或第三方检测报告，并加盖原厂公章。③投标人为制造商的提供自主生产的证明资料，投标人为代理商的提供产品制造商授权或销售协议或代理协议），每个产品提供以上资料齐全的，得1分，最高得10分。缺项不得分。	10.0000	客观	合法来源渠道证明及企业实力
	商务响应	投标文件对交货时间、质量保修范围和保修期等商务要求完全响应的计0.5分；其中交货时间或质量保修范围和保修期优于招标文件要求的加0.5分；本项最高得1分。	1.0000	客观	商务响应表
	企业实力	投标人具备有效的质量管理体系认证证书得0.5分，具备有效的环境管理体系认证证书得0.5分，具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得0.5分；证书认证范围须包含本项目相关业务内容，否则不予计分。本项最高得1.5分。	1.5000	客观	合法来源渠道证明及企业实力
	业绩	提供2023年7月1日至今投标人类似业绩的合同（以所提供资料的落款时间为准），每提供一份业绩计2分，最高8分。	8.0000	客观	业绩
		根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购响应报价<全部通过符			

异常低价审查	异常低价审查	合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购响应报价低于最高限价45%的，即2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购响应报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。	0.0000	客观	分项报价表 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格评审	价格评审	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 分项报价表

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

5.9评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：分项报价表

详见附件：技术响应偏离表

详见附件：商务响应表

详见附件：资格审查资料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：实施方案

详见附件：质量保障措施

详见附件：售后服务及培训方案

详见附件：合法来源渠道证明及企业实力

详见附件：节能环保、环境标志产品明细表

详见附件：业绩

详见附件：承诺书

详见附件：其他相关资料

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号： HCF2026—CGZB—008

项目名称： 2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购

采购包： 2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购

投标人名称：

卡口高清抓拍相机、电警高清抓拍相机等

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	卡口高清抓拍相机、电警高清抓拍相机等	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	批	总价	11754000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计：	
备注：_____											

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号： HCF2026—CGZB—008

项目名称： 2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购

采购包： 1(2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购)

投标人（供应商）名称:

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	2026年全省农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(富平县)设备采购	总价	11754000元	「汇总引用」元
			合计报价： 0 （零元整）	
备注：_____				

时间： 年 月 日

签章:

投标文件
采购项目名称：{项目名称}
采购项目编号：{项目编码}
采购包号：{包号}
投标人名称：{供应商名称}
日期:{当前日期}

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日 期: {当前日期}

说明：
1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

分项报价表

项目名称：

项目编号：_

单　位：元

	序号	货物名称	规格/型号	生产厂家	品牌	数量	单位	质保期	单价	总价
产品费用	1									
	2									
	3									
	……									
其他费用										
投标总报价	大写：_____ 小写：									
备注	1.保留小数点后两位（四舍五入）。 2.投标总报价应包含产品费用及其他费用（税费、运杂费等）等供货过程中发生的所有费用，不因市场变化因素而变动（政策性调整除外）。									

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

技术响应偏差表

项目名称：

项目编号：_____

序号	名称	招标文件 技术参数	所投产品的 技术参数	偏离说明	偏离描述 **（正偏离/负偏离/符合）**

填写说明：

1、请逐条对应招标文件的第三章“招标项目技术、服务、商务及其他要求”中的“3.3 技术要求”认真填写本表。

2、“偏离说明”是评标的重要依据，投标人应逐项一一详细填报。若符合招标文件采购要求，则偏离说明填写“无”，如有偏离，须提供证明资料。

3、此表可根据需要自行拉长加宽，如表内填列不全，可另附页说明并按规定签字和加盖公章。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

商务响应偏差表

项目名称：

项目编号：_____

序号	招标文件商务要求内容	投标文件商务响应内容

填写说明：投标人根据招标文件第三章“招标项目技术、服务、商务及其他要求”中的“3.4 商务要求”进行响应说明，并保证响应的真实性。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

资格审查资料

1、营业执照或其他要求：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、授权委托要求：法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件或扫描件）；被授权人参加投标只须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件）；

3、财务状况要求：提供开标前近三个月内基本开户银行开具的资信证明或2025 年经审计的财务报告（财务报告须符合《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办[2022]32 号文件要求，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表）；

4、缴纳税收的要求：提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件或扫描件。依法免税或开标前一年内零申报的投标人应提供相关证明文件）；

5、缴纳社会保障资金的要求：提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月份的缴纳凭据复印件或扫描件。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件）；

6、信誉要求：投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。（最终以采购代理机构开标现场查询结果为准）；

7、无重大违法记录的要求：提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

8、投标保证金要求：提供投标保证金银行转账凭证及基本存款账户信息证明资料或金融机构、担保机构出具的保函复印件或扫描件；

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的要求：提供单位负责人为同一人或者存在直

接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

10、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的要求：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

注：投标文件内附以上资料的复印件或扫描件并加盖公章。

格式 1：

1-1 法定代表人身份证明书

<table>
<tr><td colspan="5">致：_____（采购人）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">企业法人</td><td>企业名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工商登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td></tr>
<tr><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人身份证</td><td colspan="2" rowspan="2">（复印件或扫描件正反面）</td><td colspan="2">法定代表人（签字或盖章）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（盖公章）

年　月　日</td></tr>
</table>

注：法定代表人参会只需提供此表。

1-2 法定代表人授权书

_____（采购人）：

本授权书声明：我____（法定代表人姓名）系注册于____（工商登记机关）的（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加_____（项目名称）的采购活动。以我方名义全权处理与该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托期限：_____。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人姓名：_____（签字） 性别：____ 职务：

被授权人身份证号码：

联系地址：

联系电话：

授权日期：

法定代表人身份证正反面 复印件或扫描件	被授权人身份证正反面 复印件或扫描件

注：被授权人参会只需提供此表。

格式 2：

近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

_____（采购人名称）：

我方参加贵单位_____（项目名称）投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

近三年公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为，无重大违法记录，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无因投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

格式 3：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明

_____(采购人名称):

我方参加贵公司组织的_____（项目名称）投标活动，郑重承诺：

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

格式 4：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

_____(采购人名称):

我公司参加贵单位组织的____（项目名称）投标活动，如我方获得成交资格，我方承诺如下：

我公司保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的施工技术组织措施、设备调试、施工技术培训等能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____ 日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.{标的名称}，属 于 {采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	
所属行业	请选择
制造商/承接（承建）企业名称	
是否为新成立企业	否
从业人员（人）	
营业收入（万元）	
资产总额（万元）	
企业规模	请选择一个企业

确定 取消

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注:
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

实施方案

（根据评审标准内容自拟）

质量保障措施

（根据评审标准内容自拟）

售后服务及培训方案

（根据评审标准内容自拟）

合法来源渠道证明

（根据评审标准内容自拟）

企业实力

（根据评审标准内容自拟）

节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	产品 名称	制造 厂家	品牌/ 规格型号	类别	认证证书 编号	数量	单价 （元）	总价 （元）
合计（元）								

注：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分，没有请填“无”。

投标人全称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

投标人类似项目业绩一览表

序号	合同签订时间	项目名称	备注

注：此表后附 2023 年 7 月 1 日至今类似项目合同或中标（成交）通知书复印件（或扫描件）并加盖公章。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加_____项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____ 日

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构、政府采购评审专家或其他供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

承诺书II

致：_____（采购人）		
作为参加贵公司组织的_____（项目名称）的投标人，本公司郑重承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书III

致：_____（采购人）		
作为参加贵公司组织的_____（项目名称）的投标人，本公司郑重承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅳ

致：_____（采购人）		
作为参加贵公司组织的_____（项目名称）的投标人，本公司郑重申告：近三年因服务过程或服务结果产生的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅴ

致：_____（采购人）		
作为参加贵公司组织的_____（项目名称）的投标人，本公司郑重承诺：参加本次投标提交的所有资格证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有虚假，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/被授权人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

其他相关资料

投标人根据招标文件规定和要求提供的其他相关资料。