

3)关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (T400ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋) AC-T-400 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(T400ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3. (T400ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(T400ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

2. (T300ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋) AC-T-300 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(T300ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3. (T300ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(T300ml 三联带采样装置式去白筒膜血袋)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

3. (T200ml 三联带采样装置式去白血袋) AC-T-200 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(T200ml 三联带采样装置式去白血袋)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3. (T200ml 三联带采样装置式去白血袋)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(T200ml 三联带采样装置式去白血袋)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

4. (T400ml 四联带采样装置式去白筒膜血袋) AC-Q-400 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(T400ml 四联带采样装置式去白筒膜血袋)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3. (T400ml 四联带采样装置式去白筒膜血袋)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(T400ml 四联带采样装置式去白筒膜血袋)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

5. (T400ml 五联带采样装置式去白压延膜血袋) AC-F-400 1, 生产厂为

(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(T400ml 五联带采样装置式去白压延膜血袋)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(T400ml 五联带采样装置式去白压延膜血袋)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(T400ml 五联带采样装置式去白压延膜血袋)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

6. (500ml 机采用抗凝剂) 500ml 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(500ml 机采用抗凝剂)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(500ml 机采用抗凝剂)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(500ml 机采用抗凝剂)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

7. (1000ml 氯化钠注射液) 1000ml 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(1000ml 氯化钠注射液)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(1000ml 氯化钠注射液)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(1000ml 氯化钠注射液)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

8. (五联红细胞洗涤袋) PT-F-400 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(五联红细胞洗涤袋)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(五联红细胞洗涤袋)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(五联红细胞洗涤袋)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

9. (500ml 氯化钠注射液) 500ml 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(500ml 氯化钠注射液)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(500ml 氯化钠注射液)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(500ml 氯化钠注射液)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

10. (80mL 浓盐水) 80ml 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(80mL 浓盐水)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(80mL 浓盐水)的(关键组件) 4 在中国境内生产。(80mL 浓盐水)的(关键工序) 5 在中国境内完成。

11. (500ML 冰冻袋) 500ml 单袋 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(500ML 冰冻袋) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(500ML 冰冻袋) 的(关键组件) 4 在中国境内生产。(500ML 冰冻袋) 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

12. (200ML 单联空袋) 200ml 单袋 1, 生产厂为(山东威高输血技术装备有限公司) 2, 厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区骏山路 10 号)。(200ML 单联空袋) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(200ML 单联空袋) 的(关键组件) 4 在中国境内生产。(200ML 单联空袋) 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 山东威高输血技术装备有限公司

日期: 2026 年 07 月 29 日



1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。

注: 产品在中国境内生产的组件成本, 按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。