西安市第八医院水电气暖耗材

采 购 合 同

甲　方：西安市第八医院

乙　方：西安睿云易鑫商贸有限公司

2026 年 11 月

西安市第八医院水电气暖耗材采购合同

甲方：西安市第八医院

乙方：西安睿云易鑫商贸有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招投标文件，经甲乙双方协商，达成如下条款。

一、服务项目及价格

详见采购清单，清单后附。

二、服务期限：2026 年 12 月 11 日至 2027 年 12 月 10 日，或达到预算金额 15 万元合同自动终止，（先到为准），按需配送。

三、合同价款

（一）合同单价：水电气暖耗材的单价为固定单价，具体的结算款项最终按实际供货产生的数量据实结算，合同单价包含货物价款、送货费用、人工费、运杂费、税金及在项目实施过程中所发生的所有费用。在合同履行期间项目单价不受市场价变化的影响。

（二）服务期合同预算总价款为人民币（大写）壹拾伍万元（小写¥150000），分项报价各单项合计为人民币 23273.53（大写：贰万叁仟贰佰柒拾叁元伍角叁分）。

四、服务地点

乙方需配送货品至西安市第八医院指定地点。

五、款项结算

（一）按月据实结算，次月在甲方收到乙方开具的合法有效符合甲方要求的发票后 15 个工作日内支付上月供货费用。甲方每次付款前，乙方须提供甲方确认的供货清单，如乙方提供材料/货物不符合甲方要求，甲方有权迟延付款且不负任何违约责任。

（二）支付方式：银行转账，乙方收款账户如下：

账户名称： 西安睿云易鑫商贸有限公司

账号： 102506604879

开户行： 中国银行西安西部电子商城支行

六、服务质量保障内容

（一）质量符合标准

乙方需保证所供耗材完全符合国家相关质量标准和行业通用标准，包括但不限于管材的耐压性、管件的密封性等指标，确保医院水电气暖系统安全稳定运行。且提供的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）包装完好无损

乙方所提供的产品，包装能保护产品在运输和存储过程中不受损，均应按标准保护措施进行包装。应适应于远距离运输、防潮、防震、和防野蛮装卸，以确保货物安全无损抵达指定地点。若因包装问题导致产品质量受影响，由乙方免费负责更换，甲方收货并验收合格且签字前的一切风险，由乙方自行承担，甲方验收合格不代表对乙方产品质量无异议。

（三）按时足量交货

乙方需自有库房，有一定的货品储备能力以保证所需货物可以高效快速准确送达。

乙方需在每月接到甲方采购人采购需求 3 个日历日内交货，若甲方有急需品需严格按甲方要求时限送达，避免因缺货或延迟交货影响甲方的工作进度。如因乙方货物延迟原因，甲方有权委托第三方完成，费用由乙方承担，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

（四）售后服务到位

如乙方所供货物出现质量问题，乙方必须在 48 小时内完成更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知的 24 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。因产品本身质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。若乙方未在约定时间内进行更换退换，甲方有权委托第三方进行，由此产生的费用由乙方承担。所有供货产品自收货并验

收合格之日起质保12个月。（另有约定的除外）。

（五）乙方应安排至少一名熟悉该项目的实施人员全程负责项目实施和服务，在合同履行中未经甲方书面同意不得擅自更换他人，甲方要求更换的，应及时更换。乙方联系人：张杨 ；联系方式 15991702523 。

（六）若甲方需采购清单外的产品，费用由甲乙双方协商，需参照市场价格并按照最优惠价格供货。

（七）乙方因履行本合同提供技术服务过程中所提交的阶段及最终成果，不得侵害任何其他第三方的在先权利，包括且不限于所有权及知识产权等。任何第三方如果提出侵权指控、提出异议或主张权利的，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、甲乙双方权利和义务

（一）甲方有权随时对乙方耗材质量进行检查、监督，对存在问题及时以书面或者口头形式反馈给乙方，乙方48小时没有完成整改或者24小时没有开始整改的，甲方有权委托第三方并在费用中扣除。

（二）甲方按时按照合同条款约定支付乙方所用耗材费用。

（三）如因不可抗力，如恶劣气候或灾害、国家行为等导致服务内容不能如期完成的，乙方应及时通知甲方，由双方另行协商处理。

（四）乙方不得将所承包的项目分项在分包、转包给其他公司。

（五）对甲方因突发公共卫生事件等工作需要超出合同条款范围的耗材配送需无条件接受，费用由甲乙双方协商，参照市场价格并给予最大优惠。

八、违约责任

（一）若乙方提供的水电气暖耗材质量不符合约定标准，如管材有裂缝、管件密封不严等，应免费负责退换，并赔偿甲方因质量问题导致的安装延误、维修等损失。

（二）若乙方未能按时交货，每延迟1日，应承担合同总价款5‰的违约金。若延迟超过10日或乙方有其他未按照合同约定履行的行为，甲方有权单方解除

本合同，乙方除赔偿合同已付总价款30%违约金外，还应承担甲方由此产生的全部损失，包括但不限于实际损失、可预期利益、委托第三方产生的费用，以及因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等全部相关费用。

（三）乙方未按合同要求提供水电气暖耗材或耗材质量不能满足合同要求的，乙方必须免费无条件更换产品或配件，完善质量，否则甲方有权终止合同，乙方除赔偿合同已付总价款30%违约金外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于实际损失、可预期利益、委托第三方产生的费用，以及因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等全部相关费用。

（四）乙方必须依照合同履行职责、遵守合同约定，保证人员的相对稳定及所提供的服务的连续性，不得中断，不得借故终止合同，否则乙方应承担合同已付总价款30%的违约责任并承担由此产生的一切损失，范围包括给甲方造成的实际损失、可预期利益、委托第三方产生的费用，以及因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等全部相关费用。等全部相关费用。

（五）未尽事宜按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（六）因乙方提供产品本身质量缺陷、无强制认证等乙方原因，造成甲方人身伤害、火灾、漏水泡损财产损失，全部赔偿责任由乙方承担；如甲方先行对外赔付，有权向乙方全额追偿，追偿范围包含赔偿金、罚款、鉴定费、律师费等。

（六）乙方应当向甲方支付的违约金、赔偿金、第三方替代采购发生的费用，甲方有权在当期及后续应付乙方货款中等额直接抵扣

九、争议解决

甲乙双方如发生争议可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

十、其他

1、合同未尽事宜，由甲乙双方协商作为合同补充合同具有同等法律效力。

2、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经甲乙双方法人签字盖章

后生效。合同执行完成后，自动失效。

西安市第八医院水电气暖耗材清单

序号	名称	型号	单位	单价（元）	品牌
1.	玻璃胶	中性硅酮防霉密封胶，300ml，无色，GB/T14683	管	9.13	迈克
2.	T8 LED 灯管	220v，18w，1.2m，色温 6500K 流明 1650LM	根	5.48	宝丽兰
3.	LED 灯盘	220v，18w，色温 6500K	个	10.95	宝丽兰
4.	集成吊顶平板灯（1）	220v，18w，30cm×30cm，色温 6500K	个	21.17	宝丽兰
5.	集成吊顶平板灯（2）	220v，42w，60cm×60cm，色温 6500K	个	32.12	宝丽兰
6.	LED 人体存在吸顶灯	220v，30w，30cm×30cm，色温 6500K	个	24.82	宝丽兰
7.	人体存在感应集成吊顶灯（1）	300mm×300mm 20w	个	28.47	宝丽兰
8.	人体存在感应集成吊顶灯（2）	600mm×600mm 48w	个	39.42	宝丽兰
9.	人体存在感应灯泡	220v 12w	个	10.22	宝丽兰
10.	LED 灯泡	220v，12w，螺口 E27，白，色温 6500K	个	7.67	宝丽兰
11.	LED 玉米灯	220v，40w，螺口 E27，白，色温 6500K	个	30.66	宝丽兰
12.	暗装插座（1）	国标 220V,16A,三孔，86 型	个	5.48	宝丽兰
13.	暗装插座（2）	国标 220V，五孔，10A，86 型	个	5.48	宝丽兰
14.	热水器加热管	380V,9KW，330mm	个	32.49	宝丽兰
15.	脚踏阀（1）	脚踏延时冲洗阀，DN25/G1，铜阀芯，冲洗时间 4-8s，冲洗水量 4-8L 卫生间专用	个	105.85	华尔杰

16.	脚踏阀（2）	脚踏延时冲洗阀，DN15/G1/2，铜阀芯，冲洗时间 4-8s，冲洗水量 4-8L 洗手池专用	个	94.9	华尔杰
17.	蹲便器冲水阀	延时自闭冲洗阀，DN25/G1，铜阀芯，冲洗时间 4-8s，冲洗水量 4-8L	个	61.32	华尔杰
18.	电热水龙头	即热式，220V/3kW，G1/2，IPX4，0.05-0.6MPa，带漏保	个	187.61	宝丽兰
19.	普通水龙头	DN15，G1/2，304 不锈钢，单冷，不小于 9cm	个	16.79	宝丽兰
20.	面盆水龙头	DN15，G1/2，单孔冷热，铜主体，陶瓷阀芯，不小于 190×110mm	个	70.81	宝丽兰
21.	结构胶	中性硅酮结构胶/防水结构胶，590ml	瓶	13.14	宝塔山
22.	上水软管	304 不锈钢编织软管，DN15，G1/2 内丝，100cm，EPDM 内管，全铜螺母，PN1.0	根	11.32	宝丽兰
23.	BVR 线	国标 单芯，软，1×4 ㎡，纯铜，阻燃耐高温	米	1.39	远东
24.	护套线	国标 2×4 平方 软，PVC，铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃耐高温	米	3.43	宝丽兰
25.	空开	220V，32A，双极，3C 认证	个	9.49	宝丽兰
26.	PPR 管	PPR 管，De20（DN15），PN2.0/S3.2，GB/T 18742.2，冷/热水通用	米	1.79	宝丽兰
27.	下水软管	可伸缩下水软管，DN32/40，50cm，PVC/PP，带密封圈	根	4.31	宝丽兰
28.	感应龙头	DN15，G1/2，铜，AC220V，感应距离 10-30cm，IPX4，0.1-0.6MPa	套	260.25	宝丽兰
29.	球形锁	不锈钢铜芯，中心孔距 60mm	把	31.03	宝丽兰
30.	木门锁	不锈钢把手，铜芯拉手孔距 16cm	个	21.17	宝丽兰
31.	线槽	PVC，宽度 3.2cm	根	2.85	宝丽兰
32.	铝塑管	铝塑复合管，DN15/DN20，规格 1216/1620，PN1.6/2.0	米	8.4	宝丽兰
33.	石灰	20KG	袋	12.78	恒昌
34.	防火门锁	纯铜锁芯 加厚锁体 铁面板	个	60.59	宝丽兰
35.	角阀	DN15，G1/2，黄铜，陶瓷阀芯，PN1.0，冷热	个	18.62	宝丽兰

36.	面盆下水口	面盆下水器，DN32，不锈钢，翻板/弹跳，带溢水	个	23.73	宝丽兰
37.	截止阀（1）	J11T-16T，DN15，G1/2，PN16，黄铜	个	24.09	宝丽兰
38.	截止阀（2）	J11T-16T，DN20，G3/4，PN16，黄铜	个	30.66	宝丽兰
39.	T8 LED 灯管	220v，7W，60cm，色温 6500K	根	8.69	宝丽兰
40.	T5 LED 灯管	220v 16w,1.2m，色温 6500K	根	21.75	宝丽兰
41.	雷达感应灯盘	220v，12W，色温 6500K	个	12.78	宝丽兰
42.	雷达感应灯泡	220v，12W，色温 6500K	个	10.59	宝丽兰
43.	集成吊顶平板灯	220v，24w，30cm×60cm，色温 6500K	个	32.85	宝丽兰
44.	集成吊顶风扇	强力静音型，300*300mm，纯铜电机	个	61.69	宝丽兰
45.	人体感应筒灯（1）	9W 220V 开孔直径 10cm	个	14.53	宝丽兰
46.	人体感应筒灯（2）	3W 220V 开孔直径 7.5cm	个	7.23	宝丽兰
47.	LED 吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个	28.47	宝丽兰
48.	LED 雷达感应吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个	32.12	宝丽兰
49.	人体存在感应集成吊顶灯（3）	220v 300×600mm 24w	个	39.42	宝丽兰
50.	大功率照明工作灯	持续时间 9 小时以上，适配 20v 锂电池平台	个	108.77	宝丽兰
51.	明装石膏板吊顶平板灯	220v，58w，30cm*120cm，色温 6500K	个	108.77	宝丽兰
52.	交流接触器（1）	380v，32A，CJX2 型	个	61.69	正泰
53.	交流接触器（2）	220v，32A，CJX2 型	个	61.69	正泰
54.	声控灯泡	220v，12W，色温 6500K，触发声响 >50dB	个	13.07	宝丽兰
55.	LED 应急灯	220V，3W，应急时长≧90min	个	25.40	劳士
56.	LED 灭蚊灯	220v，60w ，紫光	个	49.57	宝丽兰
57.	LED 灯泡	220v，12w，螺口 E27， 暖白，色温 4000K	个	9.42	宝丽兰
58.	空白面板	86 型	个	2.12	宝丽兰
59.	拖把池水龙头	DN15，G1/2，304 不锈钢，单冷，不小于 17cm	个	24.46	宝丽兰
60.	热水器龙头	G3/8（DN10），304 不锈钢，耐高温	个	14.45	宝丽兰
61.	免钉胶	300ml，防霉	管	10.88	宝塔山
62.	云石胶	550g,防霉，环保无污染	管	10.88	宝塔山

63.	瓷砖胶	20kg，防霉，环保无污染	袋	27.59	宝塔山
64.	万能胶	0.5KG，快速固化	个	13.07	宝塔山
65.	502 胶	15ml，速干	瓶	2.12	宝塔山
66.	白乳胶	5kg，高粘，环保无污染	桶	32.63	宝塔山
67.	除胶剂	500ml，环保	瓶	18.10	宝塔山
68.	螺栓松动剂	500ml，万能除锈	瓶	18.10	宝塔山
69.	结构胶枪	15 寸，带自动断胶，省力型	个	32.63	长城精工
70.	电工胶布	pvc，25 米/卷，电压等级 600V 以下	卷	2.12	长城精工
71.	PVC 胶	PVC-U 专用胶，300ml	瓶	10.88	长城精工
72.	蹲便池	蹲便器，不小于 600×450mm，陶瓷，回水湾，坑距/排向按现场	具	72.27	箭牌
73.	拖把池	陶瓷拖把池，不小于 430×430×580mm，下水口 DN50	个	72.27	箭牌
74.	腻子膏	20kg，即用型，防霉	袋	25.4	东方雨虹
75.	钻头	高速钢，Ø5	个	3.58	长城精工
76.	冲击钻圆过墙钻头	Ø6，圆柄，合金材质	个	7.23	长城精工
77.	不锈钢对丝	304 不锈钢对丝，DN15，G1/2，六角对边不小于 22mm，总长不小于 42mm	个	32.63	宝丽兰
78.	不锈钢三通	304 不锈钢三通，DN15，G1/2，PN16	个	10.88	宝丽兰
79.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通，DN15，G1/2	个	3.58	宝丽兰
80.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通，DN20，G3/4	个	5.77	宝丽兰
81.	隔断合页	合金，10 公分，不锈钢	付	25.4	宝丽兰
82.	不锈钢窗纱	100*100cm	m	10.88	恒昌
83.	窗纱压条	5.5 毫米通用压条	把	18.10	恒昌
84.	油漆	20kg，防锈，防水，耐高低温	桶	185.2	湘江
85.	自喷漆	500ml，速干	瓶	8.69	湘江
86.	松香水	透明，10kg，快干，环保，溶解力强，保质期	桶	39.93	湘江
87.	滚刷	9 寸，丝光面料，带手柄，不掉毛	个	10.88	长城精工
88.	刷子	2 寸，木柄	把	2.85	长城精工
89.	刷子	4 寸，木柄	把	2.85	长城精工
90.	镀锌管	热镀锌钢管，DN15，Φ21.3×2.8，6m，GB/T3091	根	42.12	宝丽兰

91.	镀锌管	热镀锌钢管，DN20，Φ26.9×2.8，6m，GB/T3091	根	49.35	宝丽兰
92.	铁丝	Φ16	kg	5.77	恒昌
93.	手摇疏通器	5m，3m 钢，Φ13.5mm	条	18.1	宝丽兰
94.	生料带	PTFE 生料带，长不小于 20m，宽 12/19mm，厚不小于 0.1mm	卷	2.12	宝丽兰
95.	抹子	不小于 12×28cm	个	14.53	长城精工
96.	铲刀	3 寸	个	3.58	长城精工
97.	静音液压合页	5 寸	付	14.45	宝丽兰
98.	热熔机	PPR 热熔机，3800W，双管四芯，防烫，含模头	套	254.19	宝丽兰
99.	管钳	12-36 寸，锰钢	把	32.63	宝丽兰
100.	内六方	高强度，S2 合金钢，高扭矩	套	39.93	长城精工
101.	卷尺	防摔，ABS 塑壳，国家 2 级精度 长度 5m	个	7.23	长城精工
102.	套筒扳手	工业款重型套筒扳手（水工）钢材质	套	167.02	钢盾
103.	活动扳手	27 寸，钢材质	个	43.44	钢盾
104.	万能扳手	14-63mm，钢材质	套	50.74	钢盾
105.	斜口钳	铬钒合金钢，6 寸，强剪力，省力型	把	18.1	长城精工
106.	平口钳	铬钒合金钢，6 寸，强剪力，省力型	把	18.1	长城精工
107.	尖嘴钳	铬钒合金钢，6 寸，强剪力，省力型	把	14.45	长城精工
108.	剥线钳	铬钒合金钢，6 寸，强剪力，省力型	把	14.45	长城精工
109.	螺丝刀	高硬度，M6×150mm，十字，绝缘，高碳钢	把	10.88	长城精工
110.	螺丝刀	高硬度，M6×150mm，一字，绝缘，高碳钢	把	10.88	长城精工
111.	电笔	耐压 100~250V，一字，绝缘	把	3.61	长城精工
112.	十字批头	强扭矩，铬钒合金钢，防滑抗磨，直径 6.35，长度 50mm	个	5.80	长城精工
113.	铁锁	32#	把	6.53	宝丽兰
114.	防盗锁	锁体铁 铝合金锁芯	把	72.27	宝丽兰
115.	大链条锁	150cm	条	25.4	宝丽兰
116.	大插锁	60cm	把	47.09	宝丽兰
117.	抽屉轨道（1）	6#	把	21.75	宝丽兰

118.	抽屉轨道（2）	8#	把	28.84	宝丽兰
119.	角铁	3×3	根	25.4	宝丽兰
120.	钢管（1）	304 不锈钢管：DN15 Φ21.3×2.0;DN20 Φ26.9×2.0;DN25 Φ33.7×2.5	根	32.63	珀泰
121.	钢管（2）	304 不锈钢管：DN15 Φ21.3×2.0;DN20 Φ26.9×2.0;DN25 Φ33.7×2.5	根	39.93	珀泰
122.	钢管（3）	304 不锈钢管：DN15 Φ21.3×2.0;DN20 Φ26.9×2.0;DN25 Φ33.7×2.5	根	54.46	珀泰
123.	焊条（1）	Ø2.5	把	32.63	恒昌
124.	焊条（2）	Ø3.2	把	32.63	恒昌
125.	铁锹	大号	套	25.4	长城精工
126.	钢锯弓	52cm	把	18.1	长城精工
127.	钢锯条	12 寸	把	10.88	长城精工
128.	锯片	5 寸	片	18.1	东成
129.	石材切割片	105mm	片	18.1	东成
130.	壁纸刀	工业级，18mm 刀片，加强刀柄	盒	5.77	长城精工
131.	开孔器（1）	硬质合金，不锈钢专用，Ø30	个	18.1	长城精工
132.	开孔器（2）	材质 M42，双金属开孔器，Ø30	个	25.4	长城精工
133.	高压自粘带	10kv，2.2cm 宽 5 米长 自粘 强力，防水	卷	5.04	宝丽兰
134.	BVR 线（1）	国标 单芯，软，1×1.5 ㎡，450V/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	1.13	远东
135.	BVR 线（2）	国标 单芯，软，1×2.5 ㎡，450V/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	1.79	远东
136.	BVR 线（4）	国标 单芯，软，1×0.5 ㎡，450V/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	0.58	远东
137.	BV 线（1）	国标 单芯，硬，1×1 ㎡，450V/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	1.02	远东
138.	BV 线（2）	国标 单芯，硬，1×1.5 ㎡，450V/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	1.06	远东
139.	BV 线（3）	国标 单芯，硬，1×2.5 ㎡，450V/750V	米	1.42	远东

		纯铜，阻燃，耐高温			
140.	BV 线（4）	国标 单芯，硬，1×4 平方，450/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	2.56	远东
141.	BV 线（5）	国标 单芯，硬，1×6 平方，450/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	3.58	远东
142.	BV 线（6）	国标 单芯，硬，1×10 平方，450/750V 纯铜，阻燃，耐高温	米	6.5	远东
143.	护套线（1）	国标 3×2.5 平方 硬，PVC，铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米	5.11	宝丽兰
144.	护套线（2）	国标 2×2.5 平方 软，PVC，铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米	3.29	宝丽兰
145.	护套线（3）	国标 3×2.5 平方 软，PVC，铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米	5.26	宝丽兰
146.	护套线（4）	国标 2×4 平方 硬，PVC，铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米	5.11	宝丽兰
147.	电缆（1）	国标 YJV，硬，3*10 平方，，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米	18.83	远东
148.	电缆（2）	国标 YJV ，硬，3*4 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米	7.23	远东
149.	电缆（3）	国标 YJV，硬，4×4+1×2.5 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米	9.42	远东
150.	电缆（4）	国标 YJV，硬，3*6 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米	10.88	远东
151.	电缆（5）	国标 YJV，硬，4*6+1×4 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米	15.91	远东
152.	空开（1）	220V，16A，单极，3C 认证	台	5.77	宝丽兰
153.	空开（2）	220V，20A，双极，3C 认证	个	10.88	宝丽兰
154.	空开（4）	220V，40A，双极，3C 认证	台	10.88	宝丽兰
155.	空开（5）	220V，60A，双极，3C 认证	台	10.88	宝丽兰
156.	空开（6）	380V，60A，三极，3C 认证	个	16.64	宝丽兰
157.	空开（7）	380V，20A，三极，3C 认证	个	16.64	宝丽兰
158.	空开（8）	220V 100A 双极，3C 认证	个	105.27	宝丽兰
159.	空开（9）	380V 100A 三极，3C 认证	个	134.32	宝丽兰

160.	空开（10）	220V 50A 双极，3C 认证	个	10.88	宝丽兰
161.	开关（1）	220V, 10A, 明装, 86 型, 双联，阻燃耐高温	个	7.23	宝丽兰
162.	开关（2）	220V, 10A, 暗装, 86 型, 双联，阻燃耐高温	个	8.69	宝丽兰
163.	开关（3）	220V, 10A, 明装, 86 型, 三联，阻燃耐高温	个	13.07	宝丽兰
164.	开关（4）	220V, 10A, 暗装, 86 型, 四联，阻燃耐高温	个	15.91	宝丽兰
165.	开关（5）	220V, 10A, 明装, 86 型, 单联，阻燃耐高温	个	7.23	宝丽兰
166.	开关（6）	220V, 10A, 暗装, 86 型, 单联，阻燃耐高温	个	8.69	宝丽兰
167.	开关（7）	220v, 10A, 暗装，86 型，三联，阻燃耐高温	个	13.07	宝丽兰
168.	漏电保护开关（1）	220, 2P, 40A, 双极，3C 认证	个	16.64	宝丽兰
169.	漏电保护开关（2）	380v 32A 三极，3C 认证	个	32.63	宝丽兰
170.	排风扇	国标 220V, 400mm*400mm, 纯铜电机，双向	台	134.32	宝丽兰
171.	换气扇	国标 30CM×30CM, 纯铜电机	台	60.96	宝丽兰
172.	黄腊管	直径 1cm	米	2.85	宝丽兰
173.	吊扇	220V, 国标，纯铜电机	个	61.69	宝丽兰
174.	钟控	220v，KG316T，负载≦660W	台	32.63	宝丽兰
175.	插排	国标 220v, 20 孔, 阻燃型，不带线，2500w	个	32.63	公牛
176.	插座（1）	国标 220V 10A 阻燃，86 型，明装	个	8.69	宝丽兰
177.	插座（2）	国标 220V 16A 阻燃，86 型，明装	个	8.69	宝丽兰
178.	插座（3）	国标 220v，12 孔，阻燃，118 型，暗装	个	35.41	宝丽兰
179.	插座（4）	国标 220v，阻燃，118 型，暗装	个	35.41	宝丽兰
180.	插头（1）	国标 220v，三相插头，10A，阻燃	个	3.94	宝丽兰
181.	插头（2）	国标 220V，三相插头，16A，阻燃	个	4.67	宝丽兰
182.	插头（3）	国标 220V，两相插头，10A，阻燃	个	3.21	宝丽兰
183.	配电箱	国标 明装，300mm×400mm×160mm，1.0mm 以上厚度	台	61.69	宝丽兰

184.	绝缘靴及手套	10KV，耐压，绝缘，国标	套	203.31	大迈
185.	高压验电笔	10kv，声光型，耐压，绝缘，国标	个	108.92	大迈
186.	堵头	可锻铸铁镀锌管件，DN15/20，G1/2/G3/4	个	2.12	宝丽兰
187.	弯头	可锻铸铁镀锌管件，DN15/20，G1/2/G3/4	个	2.12	宝丽兰
188.	管箍	可锻铸铁镀锌管件，DN15/20，G1/2/G3/4	个	2.12	宝丽兰
189.	PPR 阀门	PPR 双活接铜球阀，De20，DN15，G1/2，PN2.0	个	23.21	宝丽兰
190.	PPR 弯头	PPR 90° 弯头，De20，PN2.0	个	2.12	宝丽兰
191.	PPR 外直	PPR 外丝直接，De20×G1/2，PN2.0	个	8.69	宝丽兰
192.	PPR 变径	PPR 异径直接，如 De25×De20，需注明变径方向，PN2.0	个	8.69	宝丽兰
193.	胶管	橡胶/PVC 软管，内径 20mm，耐压 0.6-1.0MPa，单位/长度需确认	个	36.28	宝丽兰
194.	通风管	PVC/铝箔通风管，Φ100，1.5m	根	10.88	宝丽兰
195.	排水管	PVC-U 排水管 De50/75/110	根	7.23	宝丽兰
196.	软簧	20 米	根	47.09	宝丽兰
197.	淋浴软管	G1/2，不锈钢编织，不小于 1.5m，防爆	根	18.1	宝丽兰
198.	门锁	12.5cm	把	41.98	宝丽兰
199.	腻子粉	20kg	袋	25.4	恒业
200.	不锈钢管道液压钳	手动卡压钳，DN15-25，便携	把	217.54	大迈
201.	闭门器	18*4cm，铝合金	个	86.87	宝丽兰
202.	锁芯	7cm	个	14.24	宝丽兰
203.	锁舌	7cm	个	10.88	宝丽兰
204.	电钉枪	F30 直钉枪，铝合金材质	个	206.96	大迈
205.	拉铆钉	铝，4.5mm	盒	32.49	大迈
206.	自攻丝	高强度铁制电镀锌	盒	14.45	大迈
207.	插销	125	个	5.77	宝丽兰
208.	白板	阻燃，86 型	个	2.15	宝丽兰
209.	冲击钻头（1）	6×150mm 圆柄	个	5.77	大迈
210.	冲击钻头（2）	8×150mm 圆柄	个	5.77	大迈
211.	合页	不锈钢	付	3.58	宝丽兰
212.	挂锁	不锈钢材质	个	7.23	宝丽兰
213.	窗纱	加密加厚纳米网	捆	36.14	宝丽兰
214.	安全帽	V 型，10kv， 高强度，抗冲击	个	25.4	大迈
215.	洗车拖把	无毛絮	个	25.4	大迈

216.	油漆	3kg	桶	32.63	恒业
217.	取丝器	断丝取出器，G1/2、G3/4	个	14.24	大迈
218.	油漆刷子	3寸	把	2.12	大迈
219.	铲子	2寸	把	2.12	大迈
220.	砂纸	600目	张	0.62	大迈
221.	滚子	4寸	个	7.23	大迈
222.	膨胀管（1）	加强型，M6，PE，带边刺	包	2.12	宝丽兰
223.	膨胀管（2）	加强型，M8，PE，带边刺	包	2.12	宝丽兰
224.	铁丝	14号，粗2.2mm，镀锌	卷	72.27	大迈
225.	底盒	明装，86型，pvc,3C认证	个	2.12	宝丽兰
226.	底盒修复器	86型，带螺丝，喷塑绝缘，菱形	付	3.58	宝丽兰
227.	水管卡扣	PVC排水管卡，Φ110,U型/鞍型，带膨胀螺丝	个	3.58	宝丽兰
228.	充电器	智能数显，12V/24V通用，智能保护，智能修复	个	49.28	大迈
229.	电瓶（1）	12V，120AH，铅酸，免维护	个	402.96	大迈
230.	电瓶（2）	12V，100AH,铅酸，免维护	个	482.53	大迈
231.	更衣柜锁	铜锁芯	个	4.67	宝丽兰
232.	内六方批头	2至8号，铁质	套	25.40	大迈
233.	电缆线鼻	紫铜，DT，150平方，国标	个	18.10	宝丽兰
234.	热水器温控	380v，16安，可调式，30-110度，探头尺寸6*70mm	个	47.16	宝丽兰
235.	热水器指示灯	220/380v通用,红/绿，带线	个	7.23	宝丽兰
236.	热水器温度显示	380v，20—110摄氏度，全铜探头，全长93CM，耐高温塑料外壳	个	61.69	宝丽兰
237.	热水器线路板	集成电路板 380v	个	108.77	宝丽兰
238.	木螺丝	十字M3.5,长度2cm,型钢1022A,自攻防锈	盒	14.45	宝丽兰
239.	燕尾丝	十字M4.2,长度2cm，镀锌，碳钢	盒	39.93	宝丽兰
240.	地漏	不锈钢防臭地漏，100×100mm，DN50，深水封≥50mm	个	25.40	宝丽兰
241.	水表	旋翼式湿式冷水表，DN15/DN20，R160，铜罩铜接头，GB/T778	个	47.16	宝丽兰
242.	滑轨	铝合金材质 承重合金轮 抽拉顺畅	根	21.75	宝丽兰
243.	罗马杆	铝合金 厚度3mm以上	根	47.16	宝丽兰
244.	吊顶板	石膏 60*60	块	7.23	恒业
245.	马桶盖	PP马桶盖，U/V型，缓降，孔距按现场	个	39.06	宝丽兰
246.	投光灯	LED 600W	个	254.04	宝丽兰
247.	人体感应投光灯	200W	个	144.91	宝丽兰

248.	金属波纹管	304 不锈钢波纹管，DN15，G1/2，PN1.6，长度按需	根	21.75	宝丽兰
249.	铝塑管接头	卡套/卡压式，DN15/20，G1/2/G3/4，铜或不锈钢	个	13.07	宝丽兰
250.	PVC 管	PVC-U 排水管，De110/De50，GB/T5836.1	根	54.46	宝丽兰
251.	冲击钻电池	20V 锂电	块	32.63	大迈
252.	冲击钻	20V 锂电，纯铜电机	个	289.81	大迈
253.	暖气片	钢制柱式散热器，中心距 600mm，PN1.0，接口 G1/2，片数按热负荷	片	34.68	宝丽兰
254.	柜门安装定位器	不锈钢材质	个	43.44	宝丽兰
255.	高压电工自粘胶带	10KV	卷	7.23	宝丽兰
256.	皮搋子	厚橡胶，实心硬塑料杆	个	18.10	宝丽兰
257.	漏电保护插头	220v 16A	个	32.63	宝丽兰
258.	马桶洁具	水箱配件套装，进水阀 G1/2，排水阀双按	套	39.93	宝丽兰
259.	马桶洁具进水口	进水阀，G1/2，可调水位	个	17.89	宝丽兰
260.	热风枪	220V 2000w	把	72.27	大迈
261.	罗马杆窗帘环	PP 材质 耐磨 防晒	个	2.12	宝丽兰
262.	合页调缝器	8-19 号 19-25 号	个	27.59	宝丽兰
263.	防水膜布 10*12 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块	225.94	恒业
264.	防水膜布 8*10 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块	129.58	恒业
265.	角磨机	20v 锂电池 无刷电机 三挡调节	台	399.31	大迈
266.	坐便马桶	坐便器，坑距 300/400mm，陶瓷，3/6L，缓降盖板，尺寸不小于 340×715×670mm	个	313.17	宝丽兰
267.	窗帘轨道	铝合金 加厚单轨	米	25.19	宝丽兰
268.	窗帘轨道	L 型，铝合金 单轨，实心合金轮	米	17.89	宝丽兰
269.	角磨机切割片	不锈钢材质	片	1.39	大迈
270.	铜鼻子	国标，35 平方毫米	个	3.58	宝丽兰
271.	铜直接	国标，35 平方毫米	个	3.58	宝丽兰
272.	电缆压线钳	240 型、锂电	个	653.35	大迈
273.	激光测距仪	锂电	台	105.12	大迈
274.	头灯	800LM 锂电 LED 大容量	个	32.49	大迈
275.	感应电笔	220V 声光型	支	32.49	宝丽兰
276.	台式切割机	355 型 220v 4680w	台	580.35	大迈
277.	台式切割机片	355mm	片	7.23	大迈
278.	淋浴花洒	G1/2，DN15，不锈钢/ABS，带支	个	32.63	宝丽兰

		架			
279.	洗手池下水口	洗手盆下水器，DN32，不锈钢	个	18.1	宝丽兰
280.	拖把池下水口	拖把池下水器，DN32/40/50，不锈钢/塑料	个	7.23	宝丽兰
281.	淋浴开关冷热混水阀	DN15，G1/2，黄铜，陶瓷阀芯，中心距150mm，内孔9.2-9.4mm	个	72.27	宝丽兰
282.	下水管气囊	Φ200/300，橡胶，带气嘴	个	144.54	大迈
283.	液压管件	不锈钢卡压管件，DN15/20，壁厚0.8/1.0，304，双卡压，PN16	个	25.4	宝丽兰
284.	液压管	不锈钢卡压管件，DN15/20，壁厚0.8/1.0，304，双卡压，PN16	米	68.99	宝丽兰
285.	疏通机弹簧	Φ16/22	卷	90.52	大迈
286.	钢丝绳卡箍	不锈钢，按绳径	个	7.23	宝丽兰
287.	雨鞋	黑色胶鞋、高筒、36-45	双	28.84	大迈
288.	PVC管件	PVC-U排水管件，De110/50，90°/45°弯头、直接，GB/T5836.2	个	7.23	宝丽兰
289.	PVC管件	PVC-U排水管件，De110/50，90°/45°弯头、直接，GB/T5836.2	个	3.58	宝丽兰
290.	PVC管件	PVC-U排水管件，De110/50，90°/45°弯头、直接，GB/T5836.2	个	7.23	宝丽兰
291.	PVC管件	PVC-U排水管件，De110/50，90°/45°弯头、直接，GB/T5836.2	个	3.58	宝丽兰
292.	云石机	锯片125mm 1480W	个	199.29	大迈
293.	电圆锯	9寸 220V	个	177.39	大迈
294.	拉铆枪	24 32 40 48 铆头	个	61.69	大迈
295.	木工板	免漆 生态 环保	张	94.17	恒业
296.	木龙骨	纯实木 松木	个	25.4	恒业
297.	手拉据	耐磨 锰钢材质	个	25.4	大迈
298.	木工凿子	碳钢 6-24	把	21.75	大迈
299.	钢斧	TPR手柄钢斧 高温处理	把	25.4	大迈
300.	电刨子	全铜电机 可收纳木屑	个	217.54	大迈
301.	开孔器	合金刀齿 套装12-35mm	个	47.09	大迈
302.	角码	不锈钢	个	1.39	宝丽兰
303.	铰链	304不锈钢 阻尼液压加厚	个	4.31	宝丽兰
304.	曲线锯	功率大于700W 切割尺寸65mm	把	179.95	大迈
305.	瓷砖空鼓胶	超强粘性	支	25.4	恒业
306.	钢尺	不锈钢 加厚 木工专用	把	10.88	大迈
307.	瓷砖打孔钻头	金刚钻 不崩瓷	个	4.31	大迈
308.	修边机	精钢夹头 全铜电机	台	217.54	大迈
309.	防盗门维修工具	不锈钢	套	217.54	大迈
310.	木工夹子固定器	正反两用 加厚A3钢导轨	个	47.09	宝丽兰

311.	玻璃门拉手	不锈钢材质 加厚	付	50.37	宝丽兰
312.	玻璃刀	合金钢刀头	把	18.1	大迈
313.	铝合金窗户月牙锁	铝合金	付	5.77	宝丽兰
314.	电动螺丝刀	3.6V 锂电池	个	108.77	大迈
315.	电动扳手	20V 锂电池	个	210.24	大迈
316.	蹲便器不锈钢弯管	蹲便器冲水弯管，DN25，304 不锈钢，G1	个	25.4	宝丽兰
317.	不锈钢卡压管件（1）	304 不锈钢双卡压管件三通 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	25.4	宝丽兰
318.	不锈钢卡压管件（2）	304 不锈钢双卡压管件三通 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	32.63	宝丽兰
319.	不锈钢卡压管件（3）	304 不锈钢双卡压管件三通 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个	39.93	宝丽兰
320.	不锈钢卡压管件（4）	304 不锈钢双卡压管件对接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	23.21	宝丽兰
321.	不锈钢卡压管件（5）	304 不锈钢双卡压管件对接 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	28.84	宝丽兰
322.	不锈钢卡压管件（6）	304 不锈钢双卡压管件对接 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个	34.82	宝丽兰
323.	不锈钢卡压管件（7）	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	30.44	宝丽兰
324.	不锈钢卡压管件（8）	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	39.93	宝丽兰
325.	不锈钢卡压管件（9）	304 不锈钢双卡压管件异径内牙直接 DN25 内牙 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	54.46	宝丽兰
326.	不锈钢卡压管件（10）	304 不锈钢双卡压管件外牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	30.44	宝丽兰
327.	不锈钢卡压管件（11）	304 不锈钢双卡压管件异径外牙直接 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	39.93	宝丽兰
328.	不锈钢卡压管件（12）	304 不锈钢双卡压管件异径外牙直接 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	54.46	宝丽兰
329.	不锈钢卡压管件（13）	304 不锈钢双卡压管件内牙弯头 DN15 壁厚 0.8 不小于毫米	个	30.44	宝丽兰
330.	不锈钢卡压管件（14）	304 不锈钢双卡压管件异径内牙弯头 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	39.93	宝丽兰
331.	不锈钢卡压管件（15）	304 不锈钢双卡压管件异径内牙弯头 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0	个	54.46	宝丽兰

		毫米			
332.	不锈钢卡压管件（16）	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	14.45	宝丽兰
333.	不锈钢卡压管件（17）	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	18.10	宝丽兰
334.	不锈钢卡压管件（18）	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个	21.75	宝丽兰
335.	截止阀（3）	J11T-16T，DN25，G1，PN16，黄铜	个	47.16	宝丽兰
336.	截止阀（4）	J11T-16T，DN32，G1-1/4，PN16，黄铜	个	58.04	宝丽兰
337.	截止阀（5）	J11T-16T，DN40，G1-1/2，PN16，黄铜	个	61.69	宝丽兰
338.	铸钢法兰截止阀（1）	J41T-16C，DN32，PN16，法兰，碳钢阀体铜密封	个	86.87	宝丽兰
339.	铸钢法兰截止阀（2）	J41T-16C，DN40，PN16，法兰，碳钢阀体铜密封	个	97.82	宝丽兰
340.	铸钢法兰截止阀（3）	J41T-16C，DN50，PN16，法兰，碳钢阀体铜密封	个	105.12	宝丽兰
341.	铸钢法兰截止阀（4）	J41T-16C，DN80，PN16，法兰，碳钢阀体铜密封	个	130.31	宝丽兰
342.	铸钢法兰截止阀（5）	J41T-16C，DN100，PN16，法兰，碳钢阀体铜密封	个	275.94	宝丽兰
343.	水泵（1）	380V 流量、扬程、功率、口径根据实际需求	个	616.85	宝丽兰
344.	水泵（2）	220v 流量、扬程、功率、口径根据实际需求	个	399.31	宝丽兰
345.	法兰垫片（1）	DN32，PN16，厚 3mm，橡胶/四氟等	个	2.12	宝丽兰
346.	法兰垫片（2）	DN40，PN16，厚 3mm，橡胶/四氟等	个	2.12	宝丽兰
347.	法兰垫片（3）	DN50，PN16，厚 3mm，橡胶/四氟等	个	2.12	宝丽兰
348.	法兰垫片（4）	DN80，PN16，厚 3mm，橡胶/四氟等	个	2.12	宝丽兰
349.	法兰垫片（5）	DN100，PN16，厚 3mm，橡胶/四氟等	个	3.58	宝丽兰
350.	螺栓（1）	M22 镀锌，带螺母，按法兰孔径	个	3.21	宝丽兰
351.	螺栓（2）	M24 镀锌，带螺母，按法兰孔径	个	3.94	宝丽兰
352.	螺栓（3）	M26 镀锌，带螺母，按法兰孔径	个	5.40	宝丽兰
353.	活接硅胶垫片（1）	DN15，硅胶，耐温-20~200℃	个	1.39	宝丽兰

354.	活接硅胶垫片（2）	DN20，硅胶，耐温-20~200℃	个	1.39	宝丽兰
355.	活接硅胶垫片（3）	DN25，硅胶，耐温-20~200℃	个	1.39	宝丽兰
356.	水平仪	锂电池 智能芯片 防水防尘	个	203.31	大迈
357.	瓷砖片	30*45 白色	个	7.23	恒业
358.	手枪钻	精钢夹头 20V 带电池	个	362.81	大迈
359.	角磨机片	尺寸 100mm 金属切割片	片	0.62	大迈
360.	防水盒	86 型，快粘型，塑料	个	4.67	宝丽兰
361.	膨胀螺丝	M10×80，国标，金属	个	1.02	宝丽兰
362.	热缩套管	绝缘，直径 35 毫米，每米单价	米	1.02	宝丽兰
363.	穿线钢丝	1.5mm 直径	斤	5.77	宝丽兰
364.	16A 漏保插头	16A	个	36.28	宝丽兰
365.	防锈漆	防腐防锈	斤	14.45	恒业
366.	万用宝	电压 20V	个	580.35	大迈
367.	变频增压水泵	变频恒压，220V，扬程≥30m，流量 2-5m³/h，DN20/25，功率 0.55-1.1kW	个	682.55	宝丽兰
368.	LED 防雨电源	12v/400w	套	36.28	宝丽兰
369.	LED 投光灯	600W，220v	个	362.81	宝丽兰
370.	LED 工矿灯	100W，220V，高亮	个	36.28	宝丽兰
371.	LED 灯条	磁吸，48 瓦，带透镜，长度 52cm	个	10.73	宝丽兰
372.	热继电器	额定电流 17-25A，380V	个	32.63	宝丽兰
373.	指示灯	配电柜内安装、嵌入式、380v	个	6.50	宝丽兰
374.	按钮	按压自复位平头按钮、24v	个	7.23	宝丽兰
375.	按钮	按压自复位平头按钮、220V	个	7.23	宝丽兰
376.	波纹线管	外径Φ25mm、100 米	卷	65.34	宝丽兰
377.	液位浮球开关	220v 线长 5m	个	28.98	宝丽兰
378.	液位浮球开关	24v 线长 5m	个	28.98	宝丽兰
379.	继电器	交流 220 伏 NXJ 中间继电器	个	10.88	宝丽兰
380.	铝合金梯子	2 米、铝合金、超轻	个	188.71	大迈
381.	篷布	8 米宽，防雨篷布	米	18.1	恒业
382.	水泥	50KG	袋	14.24	恒业
383.	沙子	20kg	袋	4.31	恒业
384.	堵漏宝	速凝堵漏王，4kg，初凝 1-3min	袋	18.1	恒业
385.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢异径三通 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	18.83	宝丽兰
386.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢正三通 DN15 内牙 15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	20.29	宝丽兰
387.	水槽扳手	工程塑料 铝合金 结实耐用	个	25.4	宝丽兰

388.	穿心螺丝刀	一字 十二寸	个	10.88	大迈
389.	穿心螺丝刀	十字 十二寸	个	10.88	大迈
390.	工业级八角锤子	不小于两磅 铸铁	个	21.75	大迈
391.	合金錾子	合金	个	18.10	大迈
392.	镀锌管活接（1）	DN15 可锻铸铁镀锌	个	3.58	宝丽兰
393.	镀锌管活接（2）	DN20 可锻铸铁镀锌	个	4.31	宝丽兰
394.	镀锌管活接（3）	DN25 可锻铸铁镀锌	个	5.77	宝丽兰
395.	镀锌水管割刀	2 寸合金钢锻造，带刀片	把	341.28	大迈
396.	哈夫节（1）	DN50×300，PN16，球墨铸铁/不锈钢	个	134.32	宝丽兰
397.	哈夫节（2）	DN80×500，PN16，球墨铸铁/不锈钢	个	145.27	宝丽兰
398.	哈夫节（3）	DN100×500，PN16，球墨铸铁/不锈钢	个	247.47	宝丽兰
399.	井盖	球墨铸铁Φ700,D400,GB/T23858	个	232.14	宝丽兰
400.	开水箱补水浮球阀	DN15，G1/2，加长杆，铜/不锈钢，PN1.0	个	21.75	宝丽兰
401.	麻丝	白麻丝，管道螺纹密封，配铅油/生料带	捆	27.59	宝丽兰
402.	多功能手动套丝机	铸钢，4 分-1.2 寸，含板牙	台	108.77	大迈
403.	洗衣机龙头	DN15，G1/2，铜，单冷，带卡扣	个	10.88	宝丽兰
404.	小便池下水管	小便斗下水管，DN25，不锈钢，S/P 弯	个	14.45	宝丽兰
405.	全自动小便池感应器	铜，DN15，G1/2，AC/DC，感应距离可调，IPX4	个	116.07	宝丽兰
406.	小便池冲水阀	DN15，G1/2，铜，延时自闭，0.5-0.8L/s	个	32.63	宝丽兰
407.	电压力表	YXC-100，0-1.0MPa，G1/2，电接点，220/380V，1.6 级	个	94.17	宝丽兰
408.	压力表	Y-100，0-1.6MPa，G1/2，径向，1.6 级	个	32.49	宝丽兰
409.	压力表弯管	不锈钢缓冲弯管，G1/2	个	10.15	宝丽兰
410.	钳形电流表（1）	毫安级，智能自动量程	个	218.27	宝丽兰
411.	钳形电流表（2）	柔性线圈，电流分辨率 1mA	个	218.27	宝丽兰
412.	管道疏通机	220 伏电压 感应电机 额定功率 3000	台	948.27	大迈
413.	测漏管道听音棒	铝合金八音叉高保真听音片长度 1.5 米	个	105.12	大迈
414.	热熔机	铝合金材质 电压 220V 功率	台	218.27	大迈

		1000w			
415.	医疗垃圾袋	95*110 黄色	个	0.37	恒业
416.	集成吊顶灯	集成吊顶灯 500×500mm 38w	个	39.42	雷士
417.	地锁	带安装螺丝，铸铁加厚喷漆防锈	个	25.92	宝丽兰
418.	锥桶	带反光警示贴 3.8 斤左右	个	17.89	宝丽兰
419.	台下盆	陶瓷材质 尺寸不小于 39×31cm	个	71.91	九牧
420.	挡鼠板	不锈钢材质，带卡槽 宽 80-90cm 高 50 厘米左右 厚不少于 25mm 板材厚度不少于 0.75 毫米	块	43.44	大迈
421.	锁扣	不锈钢材质	个	3.58	宝丽兰
422.	榔头	不小于 4 磅 总长不小于 335mm	个	25.19	宝丽兰
423.	马桶墙排连接软管	直径 110 硅胶材质总长不小于 40 厘米	个	54.68	九牧
424.	蹲便器皮塞	硅胶材质	个	2.85	宝丽兰
425.	不锈钢管束管箍	优质橡胶圈	个	6.50	宝丽兰

（以下无正文）

甲方	乙方
西安市第八医院（盖章）	西安睿云易鑫商贸有限公司（盖章）
地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路2号	地址：西安市雁塔区电子一路18号赛格电子市场4B014室
法定代表人：	法定代表人：
被授权代表：	被授权代表：
电话：85331202	电话：15991702523
日期：2026 年 11 月 18 日	日期：2026 年 11 月 18 日