

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：物理康复、检验设备及救护车

采购项目编号：OTXA-2610221324

宝鸡市中医医院

东方（西安）国际招标有限公司共同编制

2026年07月10日

第一章 投标邀请

东方（西安）国际招标有限公司（以下简称“代理机构”）受宝鸡市中医医院委托，拟对物理康复、检验设备及救护车进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：OTXA-2610221324

二、采购项目名称：物理康复、检验设备及救护车

三、招标项目简介

物理康复、检验设备及救护车采购项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

7、信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。

8、特殊资格条件：供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）。

采购包2：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

7、信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。

8、特殊资格条件：供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。

采购包3:

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

7、信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。

无效。

8、特殊资格条件：供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。

采购包4：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

7、信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。

8、特殊资格条件：供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。

采购包5：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

7、信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。

8、特殊资格条件：供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：宝鸡市中医医院

地址：陕西省宝鸡市金台区宝福路43号

邮编：/

联系人：王老师

联系电话：0917-3886051

代理机构：东方（西安）国际招标有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区208-1室

邮编：/

联系人：孙翊轩、李小艺、张强

联系电话：029-89585662转805

采购监督机构：宝鸡市财政局政府采购管理科

联系人：王博

联系电话：0917-3262072

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,400,000.00元 采购包2：1,590,000.00元 采购包3：553,000.00元 采购包4：770,000.00元 采购包5：693,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。

10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：20,000.00元 采购包2保证金金额：25,000.00元 采购包3保证金金额：10,000.00元 采购包4保证金金额：12,000.00元 采购包5保证金金额：10,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：东方（西安）国际招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安神舟四路支行 银行账号：129910095710606 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包4：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包5：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费的金额参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的规定标准下浮30%计算。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。

19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由宝鸡市中医医院和东方（西安）国际招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由宝鸡市中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由东方（西安）国际招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是宝鸡市中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是东方（西安）国际招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

- (四) 资格审查；
- (五) 评标办法；
- (六) 投标文件格式；
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将

不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见合同文本。

采购包2：

详见合同文本。

采购包3：

详见合同文本。

采购包4：

详见合同文本。

采购包5：

详见合同文本。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 东方（西安）国际招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由东方（西安）国际招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 东方（西安）国际招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：孙翊轩、李小艺、张强

联系电话：029-89585662转805

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区208-1室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

物理康复、检验设备及救护车一批，具体明细详见招标文件。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,400,000.00

采购包最高限价（元）：1,400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	下肢机器人 (带跑台)	1. 0 0	1,400,0 00.00	套	工业	是	否	否	否	是

采购包2：

采购包预算金额（元）：1,590,000.00

采购包最高限价（元）：1,590,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	冲击波治疗 仪	1. 0 0	460,000 .00	台	工业	是	否	否	否	是
2	超声波治疗 仪	2. 0 0	140,000 .00	台	工业	否	否	否	否	是
3	超声波治疗 仪	2. 0 0	50,000. 00	台	工业	否	否	否	否	是

4	超短波治疗仪	2.00	80,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
5	矿物泥蜡疗制备系统	1.00	180,000.00	套	工业	否	否	否	否	是
6	语言障碍诊疗仪	1.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
7	产后康复治疗仪	2.00	500,000.00	台	工业	是	否	否	否	是

采购包3:

采购包预算金额（元）：553,000.00

采购包最高限价（元）：553,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	关节康复器（膝关节）	1.00	17,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
2	电动起立床	2.00	50,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
3	PT床（升降式）	6.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
4	PT凳	12.00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
5	OT桌及套装	1.00	13,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
6	等速四肢联动全身功能康复训练器	1.00	230,000.00	台	工业	是	否	否	否	是
7	关节康复器（肩关节）	1.00	20,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
8	关节康复器（踝关节）	1.00	16,000.00	台	工业	否	否	否	否	是

9	关节康复器（肘关节）	1.00	15,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
---	------------	------	-----------	---	----	---	---	---	---	---

采购包4：

采购包预算金额（元）：770,000.00

采购包最高限价（元）：770,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的） 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	自动化采血分拣系统	1.00	770,000.00	套	工业	是	否	否	否	是

采购包5：

采购包预算金额（元）：693,000.00

采购包最高限价（元）：693,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的） 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	急救车	1.00	290,000.00	辆	工业	否	否	否	否	是
2	急救车	1.00	403,000.00	辆	工业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：下肢机器人（带跑台）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、下肢机器人（带跑台） 1.具备下肢步态训练及训练结果反馈评估功能。 ▲2.具备悬吊式动态减重系统，搭配独立电机驱动患者双腿髌、膝关节与运动跑台协同完成步态训练；运动跑台需具备防滑设计。 3.悬吊承重及跑台承重≥130Kg。 4.跑台速度范围：0.1km/h-3km/h。 5.足底采用开放式设计，患者足底可直接接触跑台，能模拟足跟落地至足尖离地的滚动式本体感觉输入，促进神经通路重建。 6.具备运动数据实时采集、记录及分析功能。 7.具备训练方案自定义功能：支持自定义训练时间、训练速度。 8.具备情景化趣味训练场景互动功能。 9.具备远程康复数据管理平台：可对设备各部件健康状态进行实时监控，实现设备预测性维护；所有训练及设备数据均采用加密处理与存储。 10.训练过程中可实时监控患者发力强度及关节活动度，并以曲线形式直观呈现给患者。 11.具备双侧急停功能。 12.具备肌痉挛监测停机保护功能。 13.数据查看功能：支持查看单个患者训练历史数据、患者训练统计分析数据及设备使用统计分析数据。 14.训练参数调节：训练过程中可实时修改训练参数，速度、时间、辅助力大小（或指导力）、痉挛保护阈值（或灵敏度）、步态协同度（或匹配度）指导力系数等，可分别调整左右髌关节、膝关节的活动度及偏移范围，支持训练暂停与恢复操作。 15.负责系统全生命周期版本升级。 16.设备使用期限≥10 年。
---	--	---

采购包2：

标的名称：冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、冲击波治疗仪 1.用途：用于减轻肌筋膜激痛点、改善肌腱止点功能障碍、活化肌肉和结缔组织、缓解作用部位的疼痛。 ▲2.工作压力范围1～5.0bar，调节步进值 0.1bar。 3.冲击波频率调节范围为1-22Hz。 4.双通道，治疗手柄≥2 把，可独立设置参数。 5.冲击波手柄具有控制按键，可实时进行启停。 6.支持使用振动手柄。 7.具有多种治疗模式：至少包含单次脉冲模式、连续模式、间隔模式、自定义模式等。 8.具备方案库功能。 9.具备病例库功能。 10.具备VAS疼痛评估、关节活动度等评估功能，记录治疗前后数据。 11.设备使用效期≥8年。

标的名称：超声波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		二、超声波治疗仪 1.触摸屏≥5英寸 2.输入功率：90W 3.波束类型：准直型 4.超声头类型：移动式 5.双通道独立输出 6.有效声强：≤3W/cm2 ▲7.工作频率：1MHZ、3MHZ，单个超声头支持双频输出 8.输出模式：连续输出、脉冲输出 9.输出波形：连续波、脉冲波 10.持续时间：1ms~55ms 11. 占空比：脉冲模式下， 占空比在 0~90%范围内可调，步进 10%。连续模式下占空比为 100 %。 12.波束不均匀系数：≤8.0 13.治疗时间：1~30min 14.内置临床治疗处方。 15.具备保存自定义处方功能。 16.具有超温保护、治疗强度过大警示功能。 17.具备接触感应/防空载保护功能，未有效接触人体时自动停止或暂停超声输出。 18.超声治疗头防水等级：≥IPX7。

标的名称：超声波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		三、超声波治疗仪 1.超声输出功率：0.3W~1.5W，允差±20%，≥7档可调。 2.有效辐射面积：超声波有效辐射面积≥5cm²。 3.有效声强度：≤3W/cm²。 4.超声声工作频率：1MHz,允差±10%。 5.波束不均匀系数：≤8.0。 6.波形类型：连续波或脉冲波。 7.治疗时间：0min~30min。 8.波束类型：准直型或发散型。 9.内置临床治疗处方。
---	--	---

标的名称：超短波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		四、超短波治疗仪 1.工作频率：40.68MHz，允差±1.5%。 2.输出最大功率：200W，允差±10%。 3.定时范围：0-30min。 4.治疗模式：连续、脉冲、断续。 5.断续模式下，以50%占空比的脉冲方式输出，断续频率是10~200Hz，步进≤10Hz。 6.脉冲模式下，脉冲宽度可调范围200~1000us，步进50us，误差±10%；频率可调范围10~200Hz，步进≤10Hz。 7.输出功率调节≥4档。 8.电极板分为大、中、小三种。 9.治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。 10.柜式一体机型，推车设计，带锁止万向轮。

标的名称：矿物泥蜡疗制备系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		五、矿物泥蜡疗制备系统 1、电压：220 V±10% ； 频率：50 Hz； 2、温度控制：全自动控温；控制精度：±2.0 ℃； 3、温度范围：≥0℃- 99℃； ▲4、独立温度控制装置，独立电源控制装置； 5、内置空气循环流通系统及温度恒定控制装置； 6、保温装置具备独立开关门； 7、单次熔泥到治疗时间≤45分钟。 8、导流口≥φ10mm。 9、搅拌方式≥4种，包含连续搅拌、间歇搅拌功能、非搅拌，手动搅拌等方式。 10、具有开盖、过温安全保护装置。 11、具备物理温度显示器，断电时实时显示温度。 12、配备由绝缘材料制成的阀门把手。 13、具备紫外线或高温消毒功能。 14、泥饼制作数量≥20盘。 15、外置电机设计，出现过载情况下，一键复位。 16、搅拌桨设计：双对称扇叶设计确保工作时平衡性、稳定性、低噪音。
---	--	---

标的名称：语言障碍诊疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		六、语言障碍诊治仪 1.系统硬件配置：CPU≥8 核；内存：≥8 GB；固态硬盘：≥160 GB；显卡：集成显卡；声卡：集成声卡；操作系统：≥Windows10。 2.结合多种语言障碍的临床特点及矫正方法，采用图词匹配、语义干扰等经典心理学实验范式，并结合视听反馈技术和语音、语义信号处理技术进行设计，由账号管理、用户管理、筛查评估、康复训练、方案管理、数据统计六大功能模块组成。 3.多障碍覆盖：支持多种语言、认知障碍类型，包括失语症（如Wernicke、Broca 等各亚型）、听觉障碍（先天/后天）、构音障碍（运动性/器质性/功能性）、认知障碍（轻度至重度）、书写障碍（视空间/运动性）等。 ▲4.具备ICF 评估与质控功能，可生成语言功能动态评估报告，并提供个性化康复建议。 5.标准化量表评估：集成国际通用量表，实现认知、语言、言语障碍的电子化智能评估，自动化分析评分，快速生成结果。 6.综合评估：运用模糊信息处理技术，实现语言链各环节的精细化测评。涵盖听觉理解（图匹配、听指图等）、视觉理解、语音、口语表达（复述、命名等）、书写表达（临摹、抄写等）。自动适配个体语言水平，输出详尽评估报告。 7.阶梯式训练体系：针对理解能力（听指令指图等）、表达能力（复述、命名等）、语言认知（注意、观察等）、语音康复四大板块。 8.具备个性化训练与方案管理功能。 9.语义识别技术：口语表达模块嵌入语义识别功能。 10.数据统计与用户管理：系统统计用户基本信息、康复数据、评估结果、量表数据、方案进度等，形成统计简报。实时监控用户康复进程，提供可视化趋势分析。
---	--	---

标的名称：产后康复治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		七、产后康复治疗仪 （一）、生物刺激反馈仪（1台） 1.适用范围：通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗；适用于产后盆底功能康复治疗，提升肌肉健康状态。 ▲2.主机≥4个电刺激通道，≥4个肌电采集通道、≥1个压力反馈通道。 3.肌电采集测量范围：2-2500μV。 4.分辨率：≤1μV。 5.通频带：≥20-500Hz。 6.低频刺激强度：0-100mA。 7.低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调，最小可调节步长≤1Hz。 8.输出脉冲宽度：≥1000μs 均可调同时最小可调节步长≤10μs调节。 9.电刺激基础输出波形≥8种，方波、正弦波、三角波、交互三角波、指数波等。 10.中频刺激频率：可输出中频频率≥2500Hz。 11.压力模块测量范围0-160mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。 12.具备多种盆底评估模式：至少包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估等。 13.Glazer评估自动解读报告。

1	14.系统可根据评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 15.具有模块化评估报告，根据勾选不同专科病历模块进行评估报告的自定义排版，包含盆底肌肌电图、腹肌肌电图、盆底肌分型、专科病历模块等。 16.输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形正弦波、方波的基础上可用三角波、指数波等调制波形。 17.系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。 （二）、磁刺激仪（1台） 1.适用范围：用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 2.盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激，铁芯线圈可以自动移动至骶神经处，患者无需移动位置。 3.磁感应强度：$\geq 6T$。 4.输出脉冲重复频率：$\geq 80Hz$。 5.脉冲上升时间：$50\mu s \pm 10\mu s$。 6.▲运动诱发电位最小分辨率：$\leq 0.2\mu v$（r.m.s）。 7.刺激线圈表面温度$\leq 40^{\circ}C$，刺激线圈温度超过$40^{\circ}C$时，磁刺激仪应自动停止输出。 8.磁刺激设备包含体外压力反馈模块，能与主机模块通讯进行数据采集。 9.磁刺激具有盆底肌压力评估筛查功能，并生成压力评估报告。 10.双显示屏配置。 11.具有磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。 12.▲坐姿监测点位≥ 5个。 13.磁刺激设备支持盆底和骶神经双模式治疗。 14.内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗。 15.设备使用年限≥ 8年。
---	---

采购包3：

标的名称：关节康复器（膝关节）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、关节康复器（膝关节） 1.电源：AC220V±10%、50Hz±1Hz。 2.额定输入功率≥70VA。 3.康复器伸展角度范围：0°～110°。 4.康复器屈曲角度范围：1°～120°。 5.运行速度：≥8档可调。 6.训练时间：1～240min可调。 7.支架长度调节范围：大腿≥90mm，小腿≥100mm。 8.康复器的阻力力矩≥3档可调。 9.运动时间：1～240min，允差±30s。 10.控制模式≥3种。 11.具有手动急停保护功能 12.康复器可实现膝关节、踝关节、髋关节三种训练方式。 13.电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 14.设备具有校准复位功能。 15.启动及结束时具有提示音。 16.具有运动角度、速度、时间实时显示功能。
---	--	---

标的名称：电动起立床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		二、电动起立床 1.控制方式：可手柄控制、脚踏控制。 2.踝关节踏板可调节。 3.配备扶手桌面、固定带。 4.起立角度：0°～85°连续可调。 5.脚踏板调整角度：多角度可调：满足（内翻，外翻，背屈，跖屈）功能。 6.承重：≥160kg。 7.电动推杆最大推力≥8000N。 8.可拆卸式固定桌板，根据患者需求高度可调。 9.大脚轮设计。 10.使用年限≥8 年。

标的名称：PT床（升降式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		三、PT床（升降式） 1.尺寸：≥2000×1200×400-800mm。 2.气动靠背可调范围：≥0°~85°，连续可调。 3.升降范围：40cm-80cm。 4.床体最大安全载荷≥200kg。 5.背板翻转角度调节范围：0°~70°。 6.控制方式：手柄开关和脚踏开关。 7.电机最大推力≥8000N。 8.配备脚轮通过脚踏四联动装置锁定。
---	--	---

标的名称：PT凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		四、PT凳 1.产品用途：治疗师进行手法治疗时可移动的坐具。 2.外形尺寸:≥580×580×400~600mm。 3.额定承载：≥130Kg。 4.凳体底部设计有万向滑轮。 5.凳面可以360°旋转。

标的名称：OT桌及套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		五、OT桌及套装 1.组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等。 2.规格：≥180cm×95cm×95cm。 3.左右操作面板：≥45×30（长×宽）cm。 4.后操作面板：≥95×30（长×宽）cm。

标的名称：等速四肢联动全身功能康复训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		六、等速四肢联动全身功能康复训练器 1.功能要求：具有健侧带动患侧，一股带动三肢、上肢伸够、下肢蹬踏的主动康复训练功能。 2.液晶显示屏≥7英寸。 3.电源：220V，50Hz，输入功率：90VA±10%。 4.最大载重≥200Kg。 5.运动阻力0-20N.m可调。 6.运动杆运动角度≥20°。 7.椅背角度可调范围25°,允许误差±2°。 8.座椅前后调整范围0-280mm,允许误差±5mm。 9.≥5种预置训练模式，至少包含有氧训练、间歇训练、对称性训练等模式。 10.训练过程中可实时监测患者双侧肢体用力情况。 11.握把可调、可旋转，总长270mm，允差±5mm。 12.座椅系统应支持轮椅使用者直接使用的功能。 13.座椅水平旋转角度≥90°。 14.具备安全保护功能。
---	--	--

标的名称：关节康复器（肩关节）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		七、关节康复器(肩关节型) 1.电源：AC220V±10%、50Hz±1Hz。 2.额定输入功率≥70VA。 3. 康复器伸展角度范围：0°～110°。 4. 康复器屈曲角度范围：1°～120°。 5. 康复器可实现肩关节的前屈、后伸、外展、内收、上举、旋转等功能。 6. 运行速度：≥8档可调。 7. 康复器的阻力力矩≥3档可调。 8. 运动时间：1～240min，允差±30s。 9. 具有手动急停保护功能。 10. 电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 11. 设备具有校准复位功能。 12. 启动及结束时具有提示音。 13. 配备防脱装置。 14. 具有运动角度、速度、时间实时显示功能。

标的名称：关节康复器（踝关节）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		八、关节康复器（踝关节） 1.电源：AC220V±10%、50Hz±1Hz。 2.额定输入功率≥70VA。 3.康复器伸展角度范围：0°～110°。 4.康复器屈曲角度范围：1°～120°。 5.运行速度：≥8档可调。 6.训练时间：1～240min可调。 7.支架长度调节范围≥50mm。 8.康复器的阻力力矩≥3档可调。 9.运动时间：1～240min，允差±30s。 10.控制模式≥3种。 11.具有手动急停保护功能 12.电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 13.设备具有校准复位功能。 14.启动及结束时具有提示音。 15.具有运动角度、速度、时间实时显示功能。
---	--	--

标的名称：关节康复器（肘关节）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		九、关节康复器（肘关节） 1.电源：AC220V±10%、50Hz±1Hz。 2.额定输入功率≥70VA。 3.康复器伸展角度范围：0°～110°。 4.康复器屈曲角度范围：1°～120°。 5.肘关节活动支架可调节范围≥110mm。 6.运行速度：≥8档可调。 7.康复器的阻力力矩≥3档可调。 8.运动时间：1～240min，允差±30s。 9.具有手动急停保护功能。 10.电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 11.设备具有校准复位功能。 12.启动及结束时具有提示音。 13.具有运动角度、速度、时间实时显示功能。 14.控制模式≥3种。

采购包4：

标的名称：自动化采血分拣系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、自动化采血分拣系统 1.总体配置：采血窗口4套、备管机2套、分拣机1套、血液样本气动传输系统1套。 2.采血窗口 2.1按照医院场地灵活配制长度合适的采血工位，各采血位之间设置隐私挡板。 2.2采血桌配备窗口显示屏，显示屏尺寸≥ 30英寸。 2.3采血桌配条码扫描器、垃圾投递窗口。 2.4采血桌内置输送线，可自动运送试管标本，传输速度≥ 0.3米/秒。 3.备管机 3.1▲每台主机均设≥ 6个独立储管仓位且每个仓位可储存≥ 100支采血管，并支持客户自定义存储仓类型。 3.2备管机一机双位工作模式，两侧各具备2个出管口，具备两边窗口同时独立出管功能，即单台仪器支持两个窗口。备管机任何一侧均可独立运行。 3.3备管机采血管加管方式：采用倾倒式无序不停机加管。 3.4备管机标签粘贴具备寻边定位功能，智能检测试管原有标签位。 3.5备管机从选管、贴标、出管的响应时间≤ 4秒/管。 3.6打印条码及贴标应急工作模式：机器故障时，可以由外置的条码打印机打印条码（支持重复打码），手工黏贴，恢复传统的手工模式。 3.7支持条码类型：code128、code39、EAN8、EAN13，等，支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 4.分拣机 4.1分拣系统分拣类别≥ 8个仓位。 4.2分拣速度：≥ 3000支试管/小时，支持满仓预警。 4.3待拣仓支持紫外线照射杀菌消毒。 4.4分拣系统具备自动签收标本，记录接收时间和数量，负责与HIS\LIS系统无缝对接实现样本试管核收环节实时跟踪。 4.5分拣系统应急功能，具备可视快拆外壳，遇停电或故障导致停机，可快速确认样本管位置，无需工具即可拆卸外壳。 5.样本气动传输系统 5.1血液样本传输系统采用压缩空气作为动力，完成样本运输。 5.2血液样本传输系统进样方式：支持连接智能采血系统、分拣机，也支持倾倒式、单只投入方式。 5.3血液样本传输系统具备发送过程中样本发生溶血装置。 6.样本采集及传输系统具备专属软件负责与医院LIS系统连接。
---	--	--

采购包5：

标的名称：急救车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、救护车 1、基础底盘车需为客运底盘。 2、整车要求 2.1 长：5990-5999mm； 2.2 宽：2060-2080mm；

	2.3 高：2500-2600mm；
	2.4 轴距：3700-3800mm；
	3、发动机要求
	3.1 发动机燃料：柴油；
	3.2 额定功率：≥125KW；
	3.3 排放标准：国六排放；
	3.4 排量：≥2200ml；
	3.5 最大扭矩：≥420N；
	3.6 发动机工作方式：增压中冷、缸内直喷；
	3.7 气缸数：≥四缸。
	4、底盘要求
	4.1 变速器：手动挡变速箱；
	4.2 悬架系统：前麦弗逊独立悬挂/后霍奇基斯悬挂；
	4.3 制动系统：前后盘式制动，ABS、ESP电子稳定程序；
	4.4 车轮及轮胎：铝合金轮圈；
	4.5 车窗防夹手功能；
	4.6 配备定速巡航；配备上坡辅助功能。
	5、车身及电器配置要求
	5.1 车身结构：承载式车身；
	5.2 车身内饰：一体化环保高分子材料；
	5.3 车门：后双开门，右侧手动侧滑门，遥控钥匙2把；
	5.4 车窗：前排正副驾驶室电动车窗；
	5.5 驾驶室座椅：司机单人座椅，副驾双人座椅，配备主驾驶座安全气囊；
	5.6 医疗舱地板及垫层：环保型耐磨、防滑、耐酸、碱、防火、防静电；
	5.7 视听系统：智能大屏导航倒车影像一体机；
	5.8 后视镜系统：可电动调节；
	5.9 服务设施：配备高位刹车灯；
	5.10 核载≥7人。
	6、整车外观、警示系统（内嵌警灯）
	6.1车顶采用原车铁质顶盖，并在车顶前额位置安装1套铁质模具冲压成型的警灯凸台。凸台漆面喷涂，依据GB/T9266等检测标准，耐洗刷性≥1500次，洗刷后DO1下降≤3，耐湿热性（240h）失光率≤5，色差≤1.5等。
	6.2内嵌爆闪警灯：在车顶前额横置安装1套内嵌式超薄爆闪警灯，一体式弧形结构警灯，喇叭功率≥200W,线控式控制器；在车顶部安装1套尾翼爆闪警灯。
	6.3爆闪灯：在车身上部左右两侧各安装2盏蓝色爆闪/1盏白色照明。
	6.4驾驶室安装警灯警报控制器含喊话器，警报及汽车喇叭互联互通系统，采用编程控制。
	7、医疗舱要求
	7.1医疗舱地板：采用蓝色新型轻体地面装饰材料地板防水、防腐、耐磨、抗菌。
	7.2医疗舱用钢板、钢梁做安全加强加固。
	8、医疗舱布局
	8.1医疗舱须按用户要求进行设计，用中隔墙把驾驶舱和医疗舱完全隔离。

8.2中隔墙上须设置1个可滑动观察窗，。
8.3医疗舱左侧需设置1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间可放置呼吸机、除颤仪、监护仪、心电图机、电动吸引器等医疗急救设备和急救药品、医用耗材等。
8.4长条设备柜后设置1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶。
8.5医疗舱左侧上方设置1套新型环保材料制作的吊柜，吊柜采用上掀门结构，配有气动撑杆，柜门需为透明。
8.6医疗舱右侧需设置长条座柜满足两人乘坐需求，含坐垫、靠背；坐垫可上掀开启，坐柜下部可放置随车工具等。
8.7隔墙安装新型环保材料制作的药品储物柜，柜体上设置有上掀门、空格柜等。
8.8隔墙靠中门安装新型环保材料制作的抽屉柜。
8.9安装1个反向看护座椅柜。
8.10安装1个朝前独立座椅，配三点式安全带。
9、急救专用供电系统
9.1配备智能充电逆变器，220V纯正弦逆变电源系统，输出功率≥1000W；逆变、市电全自动切换，实现交流不间断供电；输入电压12V,逆变输出电压220V，输出效率≥0.80，带欠压、过压、过载、过温保护，带12V充电器，最大充电电流≥30A，并设有独立开关、具有接地、漏电、过载、过温、短路、欠压、过压等完善的保护装置。
9.2医疗舱配备≥4组12V直流和220V交流组合插座。
9.3配备备用蓄电池1节，≥80Ah
9.4在220V电源输出端必须配置漏电及短路保护装置。
9.5采用原厂锁紧线束、接插件。
10、对讲系统
10.1驾驶室内与医疗舱之间需设置免提对讲系统
11、氧气系统
11.1医疗舱需设置2个10L氧气瓶，氧气瓶采用专用固定装置固定。
11.2医疗舱配备1套40L氧气瓶，工作压力≥15MPa,气瓶直径≤Φ230mm,总高度≤1450mm，氧气瓶采用专用固定装置固定。
11.3配2个氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，,3个双表调压阀。
12、消毒及排风系统
12.1 12V/30W紫外线消毒灯1盏。
12.2车顶内嵌排风扇1套。
12.3等离子空气消毒机设备检测指标必须符合中华人民共和国国家卫生健康委员会发布《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》中6.1.4循环风量：循环风量应大于适用体积的8倍以上。6.1.5适用体积：体积≥30m³。灭菌空间≥30m³。
13、照明系统
13.1医疗舱内配备4盏嵌入式LED照明灯。
13.2医疗舱内配备2盏输液射灯。
13.3医疗舱内配备1盏后射灯。
14、输液系统
14.1在医疗舱顶部设置1套铝合金导轨式输液架，含2个折叠挂钩。

		14.2挂钩可根据需要前后滑动并牢固停在所需位置。 15、担架系统 15.1自动上车担架1副， 15.1.1含上车导板， 不锈钢底板。 15.1.2担架四个轮子直径≥150mm， 采用耐磨轮胎技术；带有反向定位功能并携带制动系统。 15.1.3担架结构为框架设计， 由高强度铝材制成， 镂空式背板和躺板由高强度铝材制成。 15.1.4配有自锁装置， 。 15.1.5前后腿部有塑料缓冲杆保护。 15.1.6担架背板头部及上半身位置， 可在0-120度固定任意位置。 15.1.7担架护栏采用倒伏式设计。 15.1.8产品参数： 产品尺寸： ≥1900*580*915mm 折叠尺寸： ≥2010*580*255mm 15.2铲式担架1副。 16、其他需求 16.1车顶安全扶手,座椅侧安全扶手。 16.2不锈钢脚踏带盖污物桶。 16.3 1kg灭火器1个。 16.4防撞软包。 16.5负责科室原有车载设备的安装、固定。
--	--	--

标的名称：急救车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		二、救护车及配套设施 1、基础底盘车需为客运底盘。 2、整车要求 2.1 长： 5990-5999mm； 2.2 宽： 2060-2080mm； 2.3 高： 2500-2600mm； 2.4 轴距： 3700-3800mm； 3、发动机要求 3.1 发动机燃料： 柴油； 3.2 额定功率： ≥125KW； 3.3 排放标准： 国六排放； 3.4 排量： ≥2200ml； 3.5 最大扭矩： ≥420N； 3.6 发动机工作方式： 增压中冷、缸内直喷； 3.7 气缸数： ≥四缸。 4、底盘要求 4.1 变速器： 手动挡变速箱； 4.2 悬架系统： 前麦弗逊独立悬挂/后霍奇基斯悬挂；

- 4.3 制动系统：前后盘式制动，ABS、ESP电子稳定程序；
- 4.4 车轮及轮胎：铝合金轮圈；
- 4.5 车窗防夹手功能；
- 4.6 配备定速巡航；配备上坡辅助功能。
- 5、车身及电器配置要求
- 5.1 车身结构：承载式车身；
- 5.2 车身内饰：一体化环保高分子材料；
- 5.3 车门：后双开门，右侧手动侧滑门，遥控钥匙2把；
- 5.4 车窗：前排正副驾驶室电动车窗；
- 5.5 驾驶室座椅：司机单人座椅，副驾双人座椅，配备主驾驶座安全气囊；
- 5.6 医疗舱地板及垫层：环保型耐磨、防滑、耐酸、碱、防火、防静电；
- 5.7 视听系统：智能大屏导航倒车影像一体机；
- 5.8 后视镜系统：可电动调节；
- 5.9 服务设施：配备高位刹车灯；
- 5.10 核载 ≥ 7 人。
- 6、整车外观、警示系统（内嵌警灯）
- 6.1 车顶采用原车铁质顶盖，并在车顶前额位置安装1套铁质模具冲压成型的警灯凸台。凸台漆面喷涂，依据GB/T9266等检测标准，耐洗刷性 ≥ 1500 次，洗刷后DO1下降 ≤ 3 ，耐湿热性（240h）失光率 ≤ 5 ，色差 ≤ 1.5 等。
- 6.2 内嵌爆闪警灯：在车顶前额横置安装1套内嵌式超薄爆闪警灯，一体式弧形结构警灯，喇叭功率 $\geq 200W$ ，线控式控制器；在车顶尾部安装1套尾翼爆闪警灯。
- 6.3 爆闪灯：在车身上部左右两侧各安装2盏蓝色爆闪/1盏白色照明。
- 6.4 驾驶室安装警灯警报控制器含喊话器，警报及汽车喇叭互联互通系统，采用编程控制。
- 7、医疗舱要求
- 7.1 医疗舱地板：采用蓝色新型轻体地面装饰材料，该地板防水、防腐、耐磨、抗菌。
- 7.2 医疗舱用钢板、钢梁做安全加强加固。
- 8、医疗舱布局
- 8.1 医疗舱须按用户要求进行设计，用中隔墙把驾驶舱和医疗舱完全隔离。
- 8.2 中隔墙上须设置1个可滑动观察窗。
- 8.3 医疗舱左侧需设置1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间可放置呼吸机、除颤仪、监护仪、心电图机、电动吸引器等医疗急救设备和急救药品、医用耗材等。
- 8.4 长条设备柜后设置1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶。
- 8.5 医疗舱左侧上方设置1套新型环保材料制作的吊柜，吊柜采用上掀门结构，配有气动撑杆，柜门需为透明。
- 8.6 医疗舱右侧需设置长条座柜满足两人乘坐需求，含坐垫、靠背；坐垫可上掀开启，坐柜下部可放置随车工具等。
- 8.7 隔墙安装新型环保材料制作的药品储物柜，柜体上设置有上掀门、空格柜等。
- 8.8 隔墙靠中门安装新型环保材料制作的抽屉柜。
- 8.9 安装1个反向看护座椅柜。
- 8.10 安装1个朝前独立座椅，配三点式安全带。

9、急救专用供电系统

9.1 配备智能充电逆变器，220V纯正弦逆变电源系统，输出功率 $\geq 1000W$ ；逆变、市电全自动切换，实现交流不间断供电；输入电压12V,逆变输出电压220V，输出效率 ≥ 0.80 ，带欠压、过压、过载、过温保护，带12V充电器，最大充电电流 $\geq 30A$ ，并设有独立开关、具有接地、漏电、过载、过温、短路、欠压、过压等完善的保护装置。

9.2 医疗舱配备 ≥ 4 组12V直流和220V交流组合插座。

9.3 配备备用蓄电池1节， $\geq 80Ah$

9.4 在220V电源输出端必须配置漏电及短路保护装置。

9.5 采用原厂锁紧线束、接插件。

10、对讲系统

10.1 驾驶室内与医疗舱之间需设置免提对讲系统。

11、氧气系统

11.1 医疗舱需设置2个10L氧气瓶，氧气瓶采用专用固定装置固定。

11.2 医疗舱配备1套40L氧气瓶，工作压力 $\geq 15MPa$,气瓶直径 $\leq \Phi 230mm$,总高度 $\leq 1450mm$ ，氧气瓶采用专用固定装置固定。

11.3 配2个氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，,3个双表调压阀。

12、消毒及排风系统

12.1 12V/30W紫外线消毒灯1盏。

12.2 车顶内嵌排风扇1套。

12.3 等离子空气消毒机设备检测指标必须符合中华人民共和国国家卫生健康委员会发布《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》中；循环风量：循环风量 $\geq$ 适用体积的8倍；适用体积：体积 $\geq 30m^3$ 。灭菌空间 $\geq 30m^3$ 。

13、照明系统

13.1 医疗舱内配备4盏嵌入式LED照明灯。

13.2 医疗舱内配备2盏输液射灯。

13.3 医疗舱内配备1盏后射灯。

14、输液系统

14.1 在医疗舱顶部设置1套铝合金导轨式输液架，含2个折叠挂钩。

14.2 挂钩可根据需要前后滑动并牢固停在所需位置。

15、担架系统

15.1 自动上车担架1副，含上车导板，不锈钢底板。

15.2 担架四个轮子直径 $\geq 150mm$ ，采用耐磨轮胎技术；带有反向定位功能并携带制动系统。

15.3 担架结构为框架设计，由高强度铝材制成，镂空式背板和躺板由高强度铝材制成。

15.4 配有自锁装置。

15.5 前后腿部有塑料缓冲杆保护；

15.6 担架背板头部及上半身位置，可在0-120度固定任意位置。

15.7 担架护栏采用倒伏式设计。

15.8 产品参数：

产品尺寸： $\geq 1900*580*915mm$

折叠尺寸： $\geq 2010*580*255mm$

15.9 铲式担架1副。

16.体外除颤监护仪

16.1重量： $\leq 5\text{kg}$ （含电池）。

16.2彩色电容触摸屏 ≥ 7 英寸，可显示 ≥ 4 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

16.3提供图形化故障排除指引。

16.4支持中文操作界面。

16.5屏幕显示心电波形扫描时间 $\geq 36\text{s}$ 。

16.6具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

16.7除颤具备双向波技术，具备自动阻抗补偿功能。

16.8手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量 ≥ 20 档可调，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量 $\geq 360\text{J}$ 。

16.9电极板支持能量选择，充电和放电操作，满足单人除颤操作。

16.10AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 ≥ 8 小时。

16.11除颤，充电至 $200\text{J} \leq 4\text{s}$ 。

16.12除颤后心电基线恢复时间 $\leq 2.5\text{s}$ 。

16.13从开始AED分析到放电准备就绪 $\leq 10\text{s}$ 。

16.14心电波形速度支持 50 mm/s 、 25 mm/s 、 12.5 mm/s 、 6.25 mm/s 。血氧饱和度波形速度支持 25 mm/s 、 12.5 mm/s 。

16.15配备功能：3/5导心电、血氧饱和度、无创血压、wifi等模块。

16.16脉率范围：20-300bpm。

16.17无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

16.18具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

16.19防尘防水级别 $\geq \text{IP55}$ 。

16.20满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求。

17.呼吸机

17.1适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

17.2整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

17.3电池续航时间1块电池 ≥ 5 小时

17.4呼吸机主机重量 $\leq 5\text{kg}$ 。

17.5高性能涡轮，峰值流速 $\geq 210\text{L/min}$ 。

17.6配备提拿悬挂一体化多功能把手。

17.7 ≥ 7 英寸触摸控制屏，分辨率 $\geq 800*480$ 像素，可同时显示波形和监测参数。

17.8具有屏幕亮度自动调节功能。

17.9具有关机状态下电量显示功能。

17.10防尘防水等级 $\geq \text{IP34}$ 。

17.11具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

17.12呼吸模式及功能

17.12.1容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（DuoLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV）。

17.12.2配备无创通气模式和氧疗模式。

17.12.3具备呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间。

17.13潮气量：20ml—4000ml

17.14吸入氧浓度：21—100%

17.15吸气时间：0.1—10s

17.16压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH₂O，或 OFF

17.17流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

17.18呼气触发灵敏度：Auto，1—85%

17.19氧疗流量：2—80L/min

17.20监测参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、气道压力、呼末正压、呼吸频率、吸气时间、吸呼比等。

17.21波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO₂—时间波形。

17.22具备生理报警功能：气道压力、呼出潮气量、呼吸频率、分钟通气量、吸入氧浓度、窒息时间。

18、心电图机

18.1 ECG输入：

18.1.1导联：十二道同步采集,3道记录,标准12导联

18.1.2导联选择：手动/自动

18.1.3输入阻抗：≥50MΩ

18.1.4输入电流：≤0.05μA

18.1.5耐极化电压：±500mV*

18.1.6输入保护：导联线内附除颤保护

18.1.7标准灵敏度：10mm/mV误差≤±2%

18.1.8共模抑制比：≥100dB

18.1.9频率响应:0.05Hz~150Hz

18.1.10最小检测信号：能检测10Hz，20μV（峰峰值）偏转的正弦信号

18.1.11噪声电平：≤20μV

18.1.12起搏脉冲影响：基线变动≤10mm

18.1.13电极脱落：液晶显示器显示脱落部位

18.2波形处理：

18.2.1采样率：500点／s

18.2.2 50Hz滤波：≥20dB（50Hz±0.05%）

18.2.3低通滤波：具有75，100，150Hz三段可选，对75，100，150Hz衰减量≤3dB

18.2.4肌电滤波：25Hz,35Hz滤波器：

18.2.5时间常数：≥3.2秒

18.2.6不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

18.2.7增益 1.25、2.5、5、10、20 mm/mV 及自动

18.3记录器：

18.3.1记录方式：高分辨率热线阵打印。

18.3.2记录纸宽度：≥63mm

18.3.3记录道数：1，2，3道，在自动和手动状态下能记录同步三道心电波形。

18.3.4走纸速度：25，50mm/S误差≤2%

18.3.5无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警

18.3.6 A/D采样率：8000点/秒。

18.3.7 A/D采样位数：≥16位。

18.3.8 打印数据：日期和时间，走纸速度，灵敏度，导联名称，滤波器状态，患者信息（ID号码，年龄，性别），电极检出，噪声，心电波形，分析报告等.中英文可选。

18.4基线稳定性：

18.4.1电源电压变化：基线漂移≤1mm

18.4.2温度变化：平均基线漂移≤0.5mm/°C

18.4.3.改变灵敏度：基线漂移≤2mm

18.5外部输入/输出：

18.5.1外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ

18.5.2信号输出：5V/mV±5%，输出阻抗≤100Ω

18.5.3串行输出：RSC-232C、USB或LAN接口接口可于与电脑连接，传递和保存心电信息

18.6显示屏：

18.6.1显示方式：液晶显示屏

18.6.2显示内容：系统菜单，实时同步十二心电波形，心率，导联名称。

18.7电源：

18.7.1交流：220V±10%，50Hz±2%。

18.7.2直流：可充电电池，连续正常工作≥1小时。

18.8心电自动分析：

18.8.1结果分类：心律不齐，与传导有关的病症，心肌梗塞，ST和T变化，心室肥大，电轴偏移等，≥240种。

18.8.2自动测量分析，符合IEC-60601-2-51性能要求

18.8.3打印分析结果：ECG分析结果名称，综合判断，测量值

18.9电击防护类型：I类CF型。

18.10连续工作时间：交流：≥4小时；直流：≥1小时

电动吸引器

19.1抽气速率：≥20L/min

19.2极限负压值：≥80kPa

19.3电源类别：电池驱动（内置锂电池）

19.4负压指示器：表盘指针显示压力

19.5收集罐：≥1 L

19.6最高噪音值：≤70dB

20、其他需求

		20.1车顶安全扶手,座椅侧安全扶手。 20.2不锈钢脚踏带盖污物桶。 20.3 1kg灭火器1个。 20.4 防撞软包
--	--	---

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
合同签订后至质保期结束。
- 采购包2：
合同签订后至质保期结束。
- 采购包3：
合同签订后至质保期结束。
- 采购包4：
合同签订后至质保期结束。
- 采购包5：
合同签订后至质保期结束。

3.4.2交货地点

- 采购包1：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）。
- 采购包2：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）
- 采购包3：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）
- 采购包4：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）
- 采购包5：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）

3.4.3支付方式

- 采购包1：
一次付清
- 采购包2：
一次付清
- 采购包3：
一次付清
- 采购包4：
一次付清
- 采购包5：
一次付清

3.4.4支付约定

- 采购包1：

1、其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2:

1、其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包3:

1、其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包4:

1、其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包5:

1、其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

满足国家及行业相关标准。

采购包2:

满足国家及行业相关标准。

采购包3:

满足国家及行业相关标准。

采购包4:

满足国家及行业相关标准。

采购包5:

满足国家及行业相关标准。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

详见合同文本。

采购包2:

详见合同文本。

采购包3:

详见合同文本。

采购包4:

详见合同文本。

采购包5:

详见合同文本。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

甲方所在地提起仲裁。

采购包2:

甲方所在地提起仲裁。

采购包3:

甲方所在地提起仲裁。

采购包4:

甲方所在地提起仲裁。

采购包5:

满足国家及行业相关标准。

3.5其他要求

一、第5包 救护车投标单位须响应以下内容：1、车身外饰标识：中标人须严格依据招标人确认的设计图纸及技术参数，完成救护车车身外饰标识的定制化制作及规范粘贴，确保材质、工艺及视觉效果符合招标人要求。2、注册挂牌手续：中标人须负责办理车辆注册登记及号牌申领的全部行政手续，协调解决办理过程中出现的各类问题，直至车辆取得正式号牌及有效行驶证，确保车辆合规上路。3、费用界定：上述手续办理所产生的相关费用由中标人承担，计入投标总价。车辆购置税由招标人自行缴纳，中标人不承担代缴义务。（未响应以上内容按投标无效处理。）二、附件合同文本的内容须在商务应答表内逐条响应。三、合同包4（自动化采血分拣系统）须负责院内原有采血窗口设施无损安全拆除、清运处置。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
---	--	---------------------------------------	-----

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）； /或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；	法定代表人身份证明.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx

3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；	投标人应提交的相关资格证明材料
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）	投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）	供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
7	信用查询	查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。	投标人应提交的相关资格证明材料
8	特殊资格条件	供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。	投标人应提交的相关资格证明材料

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；	法定代表人身份证明.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；	投标人应提交的相关资格证明材料
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；	供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

7	信用查询	查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。	投标人应提交的相关资格证明材料
8	特殊资格条件	供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。	投标人应提交的相关资格证明材料

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；	法定代表人身份证明.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；	投标人应提交的相关资格证明材料

4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；	供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
7	信用查询	查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。	投标人应提交的相关资格证明材料
8	特殊资格条件	供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。	投标人应提交的相关资格证明材料

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	投标人应提交的相关资格证明材料

2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；	法定代表人身份证明.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；	投标人应提交的相关资格证明材料
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；	供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
7	信用查询	查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。	投标人应提交的相关资格证明材料

8	特殊资格条件	供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。	投标人应提交的相关资格证明材料
---	--------	--	-----------------

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和用工合同复印件，并加盖投标人公章；	法定代表人身份证明.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；	投标人应提交的相关资格证明材料
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；	投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；	供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

7	信用查询	查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应视为无效；联合体招标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其招标响应视为无效。	投标人应提交的相关资格证明材料
8	特殊资格条件	供应商须具备投标产品相应的医疗器械销售资格(投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）)。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	投标产品须具备销售资格	提供证明材料（完整的医疗器械注册证）。	产品技术参数表

2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
3	投标产品来源渠道合法的证明文件	代理商投标时须提供投标产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。	产品技术参数表
4	商务条款	根据投标文件中所响应的交货期、交货地点、付款条件、付款方式等商务条款为实质性要求，须全部响应，任意一项未响应，本次投标无效。	商务应答表

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标产品须具备销售资格	提供证明材料（完整的医疗器械注册证）。	产品技术参数表
3	投标产品来源渠道合法的证明文件	代理商投标时须提供投标产品（冲击波治疗仪、产后康复治疗仪）来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。	产品技术参数表
4	商务条款	根据投标文件中所响应的交货期、交货地点、付款条件、付款方式等商务条款为实质性要求，须全部响应，任意一项未响应，本次投标无效。	商务应答表
5	兼投不兼中	本次招标项目分为5个包，采取兼投不兼中原则，评标顺序为01包、02包、03包、04包、05包；在01包中被推荐为第一中标候选人的投标人不参与02包评标，不得成为02包的推荐中标候选人。	产品技术参数表

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标产品须具备销售资格	提供证明材料（完整的医疗器械注册证）。	产品技术参数表
3	投标产品来源渠道合法的证明文件	代理商投标时须提供投标产品（等速四肢联动全身功能康复训练器）来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。	产品技术参数表
4	商务条款	根据投标文件中所响应的交货期、交货地点、付款条件、付款方式等商务条款为实质性要求，须全部响应，任意一项未响应，本次投标无效。	商务应答表
5	兼投不兼中	本次招标项目分为5个包，采取兼投不兼中原则，评标顺序为01包、02包、03包、04包、05包；在01、02包中被推荐为第一中标候选人的投标人不参与03包评标，不得成为03包的推荐中标候选人。	商务应答表

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标产品须具备销售资格	提供证明材料（完整的医疗器械注册证）。	产品技术参数表
3	投标产品来源渠道合法的证明文件	代理商投标时须提供投标产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。	产品技术参数表
4	商务条款	根据投标文件中所响应的交货期、交货地点、付款条件、付款方式等商务条款为实质性要求，须全部响应，任意一项未响应，本次投标无效。	商务应答表
5	兼投不兼中	本次招标项目分为5个包，采取兼投不兼中原则，评标顺序为01包、02包、03包、04包、05包；在01、02、03包中被推荐为第一中标候选人的投标人不参与04包评标，不得成为04包的推荐中标候选人。	产品技术参数表

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标产品须具备销售资格	提供证明材料（完整的医疗器械注册证）。	产品技术参数表
3	投标产品来源渠道合法的证明文件	代理商投标时须提供投标产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。	产品技术参数表
4	商务条款	根据投标文件中所响应的交货期、交货地点、付款条件、付款方式等商务条款为实质性要求，须全部响应，任意一项未响应，本次投标无效。	商务应答表
5	兼投不兼中	本次招标项目分为5个包，采取兼投不兼中原则，评标顺序为01包、02包、03包、04包、05包；在01、02、03、04包中被推荐为第一中标候选人的人投标人不参与05包评标，不得成为05包的推荐中标候选人。	产品技术参数表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排

列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An
F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容	评审标准
分值构成	详细评审70.00分 报价得分30.00分

评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
	性能指标及功能要求	以招标文件技术偏离表为依据：完全满足磋商文件技术参数要求，得满分；一般技术参数一项不满足，扣2分；“▲”号项重要参数须提供技术支持文件，一项不满足或未提供技术支持文件，扣3分，扣完为止；注：▲项为重要技术参数需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为偏离，不得分。	35.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面
	设备选型	投标人针对本项目提供设备选型方案，方案内容至少包括①设备配置清单；②产品配置说明及设备功能说明；③关键配置选取依据；④相关技术支持材料；（不限于国家权威部门出具的检测报告、产品彩页、技术说明书等）等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得8分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供设备选型相关材料，本项不得分。	8.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

详细评审	备品备件及专用工具配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	实施方案	投标人针对本项目提供总体实施方案，方案内容至少包括①实施计划及进度保障措施；②安装调试及测试验收方案；③安全、质量保证措施；④各阶段人员配置等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分，最高得6分；每缺少一项内容的扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供实施方案本项不得分。	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	售后服务及培训方案	根据招标文件提供的针对本项目的售后服务及培训方案，方案内容涵盖本项目全部内容，至少包括①售后服务人员；②售后服务及承诺内容、培训方案等。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合全面、安排合理、有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得4分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供售后服务及培训方案相关材料，本项不得分。	4.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

业绩	根据招标文件所提供的投标产品在2023年7月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得3分；满分15分。	15.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
----	---	---------	----	------------------

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	性能指标及功能要求	以招标文件技术偏离表为依据：完全满足磋商文件技术参数要求，得满分；一般技术参数一项不满足，扣1分；“▲”号项重要参数须提供技术支持文件，一项不满足或未提供技术支持文件，扣3分，扣完为止；注：▲项为重要技术参数需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为偏离，不得分。	35.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 分项报价表.docx
	设备选型	投标人针对本项目提供设备选型方案，方案内容至少包括①设备配置清单；②产品配置说明及设备功能说明；③关键配置选取依据；④相关技术支持材料；（不限于国家权威部门出具的检测报告、产品彩页、技术说明书等）等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得8分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供设备选型相关材料，本项不得分。	8.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

详细评审	实施方案	投标人针对本项目提供总体实施方案，方案内容至少包括①实施计划及进度保障措施；②安装调试及测试验收方案；③安全、质量保证措施；④各阶段人员配置等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分，最高得6分；每缺少一项内容的扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供实施方案本项不得分。	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	备品备件及专用工具配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期年限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	售后服务及培训方案	根据招标文件提供的针对本项目的售后服务及培训方案，方案内容涵盖本项目全部内容，至少包括①售后服务人员；②售后服务及承诺内容、培训方案等。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合全面、安排合理、有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得4分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供售后服务及培训方案相关材料，本项不得分。	4.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

来源渠道证明文件	提供投标产品（除冲击波治疗仪、产后康复治疗仪以外剩余全部产品）来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。证明材料完整有效得5分，否则得0分。	5.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
业绩	一、根据招标文件所提供的投标核心产品（冲击波治疗仪）在2023年7月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得1分；满分5分。二、根据招标文件所提供的投标核心产品（产后康复治疗仪）在2023年7月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得1分；满分5分。	10.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	性能指标及功能要求	以招标文件技术偏离表为依据：完全满足磋商文件技术参数要求，得满分；一般技术参数一项不满足，扣1分；“▲”号项重要参数须提供技术支持文件，一项不满足或未提供技术支持文件，扣3分，扣完为止；注：▲项为重要技术参数需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为偏离，不得分。	35.0000	客观	投标文件封面 分项报价表.docx 产品技术参数表 商务应答表
	设备选型	投标人针对本项目提供设备选型方案，方案内容至少包括①设备配置清单；②产品配置说明及设备功能说明；③关键配置选取依据；④相关技术支持材料；（不限于国家权威部门出具的检测报告、产品彩页、技术说明书等）等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得8分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供设备选型相关材料，本项不得分。	8.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

详细评审	实施方案	投标人针对本项目提供总体实施方案，方案内容至少包括①实施计划及进度保障措施；②安装调试及测试验收方案；③安全、质量保证措施；④各阶段人员配置等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分，最高得6分；每缺少一项内容的扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供实施方案本项不得分。	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	备品备件及专用工具配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期年限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	售后服务及培训方案	根据招标文件提供的针对本项目的售后服务及培训方案，方案内容涵盖本项目全部内容，至少包括①售后服务人员；②售后服务及承诺内容、培训方案等。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合全面、安排合理、有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得4分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供售后服务及培训方案相关材料，本项不得分。	4.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

来源渠道证明文件	提供投标产品（除等速四肢联动全身功能康复训练器以外剩余全部产品）来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。证明材料完整有效得5分，否则得0分。	5.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
业绩	根据招标文件所提供的投标核心产品（等速四肢联动全身功能康复训练器）在2023年7月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得2分；满分10分。	10.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	---	--------	--	----------------

采购包4：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	性能指标及功能要求	以招标文件技术偏离表为依据：完全满足磋商文件技术参数要求，得满分；一般技术参数一项不满足，扣2分；“▲”号项重要参数须提供技术支持文件，一项不满足或未提供技术支持文件，扣3分，扣完为止；注：▲项为重要技术参数需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为偏离，不得分。	35.0000	客观	投标文件封面 产品技术参数表 商务应答表
	设备选型	投标人针对本项目提供设备选型方案，方案内容至少包括①设备配置清单；②产品配置说明及设备功能说明；③关键配置选取依据；④相关技术支持材料；（不限于国家权威部门出具的检测报告、产品彩页、技术说明书等）等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得8分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供设备选型相关材料，本项不得分。	8.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

详细评审	实施方案	投标人针对本项目提供总体实施方案，方案内容至少包括①实施计划及进度保障措施；②安装调试及测试验收方案；③安全、质量保证措施；④各阶段人员配置等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分，最高得6分；每缺少一项内容的扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供实施方案本项不得分。	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	备品备件及专用工具配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期年限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	售后服务及培训方案	根据招标文件提供的针对本项目的售后服务及培训方案，方案内容涵盖本项目全部内容，至少包括①售后服务人员；②售后服务及承诺内容、培训方案等。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合全面、安排合理、有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得4分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供售后服务及培训方案相关材料，本项不得分。	4.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

业绩	根据招标文件所提供的投标产品在2023年7月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得3分；满分15分。	15.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
----	---	---------	----	------------------

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

采购包5：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	性能指标及功能要求	以招标文件技术偏离表为依据：完全满足磋商文件技术参数要求，得满分；一般技术参数一项不满足，扣1分；“▲”号项重要参数须提供技术支持文件，一项不满足或未提供技术支持文件，扣3分，扣完为止；注：▲项为重要技术参数需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为偏离，不得分。	40.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 分项报价表.docx
	设备选型	投标人针对本项目提供设备选型方案，方案内容至少包括①设备配置清单；②产品配置说明及设备功能说明；③关键配置选取依据；④相关技术支持材料；（不限于国家权威部门出具的检测报告、产品彩页、技术说明书等）等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得8分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供设备选型相关材料，本项不得分。	8.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

详细评审	实施方案	投标人针对本项目提供总体实施方案，方案内容至少包括①实施计划及进度保障措施；②安装调试及测试验收方案；③安全、质量保证措施；④各阶段人员配置等内容。上述4方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分，最高得6分；每缺少一项内容的扣1.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供实施方案本项不得分。	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	备品备件及专用工具配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期年限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	售后服务及培训方案	根据招标文件提供的针对本项目的售后服务及培训方案，方案内容涵盖本项目全部内容，至少包括①售后服务人员；②售后服务及承诺内容、培训方案等。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合全面、安排合理、有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得4分；每缺少一项内容的扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供售后服务及培训方案相关材料，本项不得分。	4.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表

业绩	根据招标文件所提供的投标产品（序号2 救护车）在2023年7月1日以来的成功销售业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得2分；满分10分。	10.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
----	--	---------	----	------------------

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 法定代表人身份证明.docx

详见附件: 法定代表人授权书.docx

详见附件: 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件: 供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 法定代表人身份证明.docx

详见附件: 法定代表人授权书.docx

详见附件: 供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx

详见附件: 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件: 分项报价表.docx

采购包3:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：法定代表人身份证明.docx

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：分项报价表.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：法定代表人身份证明.docx

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：法定代表人身份证明.docx

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：分项报价表.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同模版.docx