

政府采购项目采购需求

项目名称：2026年略阳县横现河街道石坝社区乌鸡产业项目

所属年度：2026

编制单位：略阳县横现河街道办事处

编制时间：2026年10月

一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 2026年略阳县横现河街道石坝社区乌鸡产业项目
- (二) 项目所属年度： 2026
- (三) 项目所属分类： 工程
- (四) 预算金额（元）： 2,600,000.00 ， 大写（人民币）： 贰佰陆拾万元整
- (五) 项目概况：

2026年略阳县横现河街道石坝社区乌鸡产业项目，该项目位于略阳县横现河街道石坝社区，主要建设内容有新建钢结构厂房1527.43平方米；场地硬化190.57平方米，浆砌石挡墙两条，自动化粪污处理设备一套，养鸡设备一套，育雏设备一套及其配套水电等相关附属设施。

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：
否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
 - (二) 需求调查对象
 - (三) 需求调查结果
- 1.相关产业发展情况
 - 2.市场供给情况
 - 3.同类采购项目历史成交信息情况
 - 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 部门集中采购
- (二) 采购方式： 竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 是否采购环境标识产品： 否
- (五) 是否采购节能产品： 否
- (六) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否
- (七) 采购标的是否属于政府购买服务： 否
- (八) 是否属于政务信息系统项目： 否
- (九) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否
- (十) 是否属于一签多年项目： 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：

属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

采购包2：

属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

2、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）：789,982.93

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	笼架、笼网	20.00	30,000.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
2	食槽、护蛋板	20.00	29,000.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
3	乳头饮水器	20.00	2,580.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
4	水管及配件	20.00	4,000.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
5	育雏笼架、笼网	33.00	85,800.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
6	育雏育雏食槽	33.00	10,560.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
7	育雏乳头饮水器	33.00	5,775.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
8	育雏水管及配件	33.00	7,260.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
9	自动喂料机	1.00	22,547.93	台	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
10	钢丝绳	120.00	840.00	m	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
11	行车轨道	20.00	6,500.00	组	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
12	横斜向输料装置	32.00	34,880.00	m	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
13	料塔	1.00	48,000.00	台	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
14	称重器	1.00	13,000.00	套	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
15	输料线	1.00	22,000.00	套	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
16	集蛋机	1.00	16,500.00	台	农、林、牧、渔业	否	否	否	否

17	输蛋带	70 0.0 0	5,740.0 0	m	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
18	蛋带夹	52 0.0 0	3,484.0 0	个	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
19	清粪传送机头	1.0 0	15,100. 00	台	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
20	清粪传送机尾	1.0 0	3,800.0 0	台	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
21	清粪带托架	20. 00	11,200. 00	组	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
22	传送带	4.0 0	7,200.0 0	条	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
23	横斜向清粪	25. 00	45,000. 00	m	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
24	养殖专用LED灯泡, 线路, 开关, 灯头	1.0 0	11,000. 00	套	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
25	风机	8.0 0	33,696. 00	台	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
26	水帘	50. 00	20,500. 00	m ²	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
27	导流板	50. 00	17,500. 00	m ²	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
28	通风小窗	32. 00	8,960.0 0	个	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
29	控制箱	1.0 0	33,000. 00	套	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
30	卧式加热发酵机	1.0 0	216,000 .00	台	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否
31	斜向输送带	8.0 0	18,560. 00	m	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额(元): 1,810,017.07

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	建筑工程部分	1. 00	1,810,017 .07	项	建筑 业	否	否	否	否

3、评审方法:

采购包1：最低评标价法

采购包2：最低评标价法

4、是否支持联合体投标：

采购包1：不接受

采购包2：不接受

5、是否允许合同分包选项：

采购包1：不允许分包；

采购包2：不允许分包；

6、拟采购标的的技术要求

采购包1：

标的名称：笼架、笼网

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.锌铝合金； 2.每层加密顶网； 3.笼架：≥275g/m ² 热镀锌板； 4.丝直径：≥2.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食槽、护蛋板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.★厚：≥1.0mm； 2.质量：≥275g/m ² 热镀锌板料槽
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乳头饮水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.每笼位一颗 2.锥阀饮水器 3.不锈钢水珠 4.侧击出水量：≥35-40ML/分钟
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水管及配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.每条：≥4米，加药器1个； 2.水管钢丝卡扣，水管直通接头，水管三通及弯管接头，不锈钢C型钉，减压器尾端排水装置，笼架紧固件等配件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：育雏笼架、笼网

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.锌铝合金（笼网）； 2.每层加密顶网； 3.笼架：角铁制品； 4.★丝直径：≥2.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：育雏育雏食槽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.厚：≥1.0mm； 2.质量：塑钢食槽；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：育雏乳头饮水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.每笼位两颗 2.锥阀饮水器 3.不锈钢水珠 4.侧击出水量：≥35-40ML/分钟
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：育雏水管及配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		水管钢丝卡扣，水管直通接头，水管三通及弯管接头，不锈钢C钉，减压器尾端排水装置，笼架紧固件等配件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自动喂料机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.包含行车架、行车竖梁、料斗、平料装置、自动回料装置、动力装置、限位装置、故障急停报警。 2.板材材质：镀锌铝镁合金板 3.电机功率≥0.75kw AC380V 50HZ; 4.配备清洁毛刷
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢丝绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.镀锌钢丝绳φ8mm（±0.2mm） 2.高锌层,上锌量≥275g/m²；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：行车轨道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.★方管厚：≥2.0mm镀锌 2.规格：≥30MM*50MM镀锌方管 3.配备连接头； 4.管材：3*5热镀锌方管
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：横斜向输料装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.Φ90管，无轴螺旋； 2.包含定制上料斗 3.上料电机（功率≥0.75kw，AC380V 50HZ;速比1：3）； 4.饲料输送机料管直径≥110mm，材质高碳钢； 5.输送高度：7m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：料塔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.储料容重：≥10吨； 2.塔体直径：Φ2.75mm 3.塔体高度：5.45m 4.塔体板材：热镀锌波纹板，厚度≥1.0mm 5.镀锌层：双面镀锌层厚度≥275g/m² 6.上锥体 / 围板：厚度≥1.0mm 7.立柱：≥6 条，热镀锌板厚度≥3.0mm，镀锌层≥275g/m² 8.进料口 / 出料口：镀锌材质，厚度≥3.0mm 9.塔盖：304 不锈钢，厚度≥1.0mm，可开合 10.观察孔：下锥体设防水观察孔 1 个 11.防雷 / 基础：基础按图纸浇筑，塔体接地，抗风按当地风压
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：称重器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.最大称量：5000kg（按需填写，常用150/300/500/1000kg），检定分度值e=3000g（按最大称量的1/1500~1/3000选取）； 2.准确度等级：Ⅲ级（中准确度），符合OIML R76及JJG 539-2016《数字指示秤》检定规程要求； 3.台面尺寸：长2800mm×宽130mm（按需填写，如600×800mm），台面厚度≥21mm，配防滑台面； 4.秤体材质：304不锈钢（食品级/耐腐蚀环境）或碳钢喷塑（普通环境），传感器安装位密封防水； 5.称重传感器：合金钢或不锈钢材质，精度等级≥C3级，防护等级≥IP68，带过载保护（≤150%FS）； 6.称重仪表：大屏LED/LCD显示，字高≥20mm，具备去皮、累计、置零、超载报警、防作弊功能； 7.通讯接口：RS232/RS485接口，支持连接电脑/打印机（可选配4-20mA模拟量输出）； 8.供电：AC220V±10%，50Hz，内置蓄电池，断电可连续使用≥10小时； 9.仪表防护等级≥IP65，传感器防护等级≥IP68，适应粉尘/潮湿环境； 10.执行标准：GB/T 7722-2020《电子台案秤》、GB/T 7723-2017《固定式电子衡器》、JJG 539-2016《数字指示秤》； 11.检定要求：用于贸易结算的，须提供国家型式批准证书（CPA），交货时附首次强制检定合格证书（检定周期1年）； 12.配套：含地脚螺栓固定件、水平调节脚、使用说明书、合格证。 13.使用部位：料塔；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输料线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.输料管：PVC管，管径90mm~110mm（常用Φ75/Φ90/Φ125系列），壁厚≥4.0mm，耐磨防老化； 2.输送能力：≥3t/h（2200~3500kg/h），配感应开关，自动控制驱动电机启闭； 3.驱动电机：功率≥1.1kW（蛟龙规格Φ125时≥1.5kW），380V/220V，防护等级≥IP55，配过载保护； 4.蛟龙本体：钛钢/合金钢材质，厚度≥4mm，螺旋弹簧外径与料管内径匹配； 5.最大输送距离：≥20m（含45°弯管1根，Φ90规格≥40m、Φ125规格≥25m）； 6.料管支撑：室外段热镀锌角钢（4号角铁，厚度≥2mm），每2米1条支撑； 7.配套：变形口（镀锌铁厚度≥3.0mm，连接料塔与蛟龙）、下料软管、三通、管卡； 8.执行标准：满足NY/T 649《养鸡设备安装质量要求》，输料管及镀锌件满足GB/T 2518/GB/T 6728要求。 9.使用部位：料塔；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：集蛋机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尾端输蛋调节装置, 2.适时调节松紧带;带防滑装置,自动清理蛋带, 3.板材材质镀锌铝镁合金板. 4.集蛋机电机≥0.75kw(2台/列), 5.集蛋机电机共≥3kw;
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输蛋带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.宽度≥100mm、 2.斜织纹理、防滑耐磨,配蛋兜扣;
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蛋带夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高分子全新材料制作,食品级环保标准;
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清粪传送机头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.组件包含头架主体、头支架、调压器座板、挡粪板、 2.粪带调节装置为锌铝镁合金板材: 3.材质为镀锌铝镁合金板
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清粪传送机尾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.组件包含尾架主体、尾支架、尾架门板、水线末端, 2.自动刮粪装置、二次刮粪装置,粪带防缠绕装置; 3.板材材质镀锌镁铝合金板; 4.★每台≥1.5kw AC380V 50HZ;
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清粪带托架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.托架侧板、上下横方、托架吊耳; 2.板材材质镀锌铝镁合金板1800mm/组;
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：传送带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.宽度≥1100mm，厚度≥1.1mm； 2.材质聚丙烯输送带；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：横斜向清粪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用防腐板材制作，根据现场尺寸定长度；规格宽≥640mm， 2.清粪带材质聚氯乙烯塑料，厚度≥3mm， 3.★电机功率≥1.5kw AC380V 50HZ；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：养殖专用LED灯泡，线路，开关，灯头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		每条走道2.2米1个，灯光可调节
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.功率：≥1.1kw、380V,材质≥275g镀锌板， 2.风量:≥39000m³/h 3.上下框≥1mm,左右≥1mm,导流罩≥1mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.含循环水系统， 2.铝合金外框，φ≥25排水口， 3.污水泵3台；功率：≥0.75kw，AC220V 50HZ;扬程：≥35M，流量：≥1800L/h
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：导流板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		板厚50mm夹芯板±5mm），镀锌矩管外框
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通风小窗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000mm*350mm； 2.材质：塑钢；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：控制箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.喂料控制，喂料机，横斜向上料，行车故障报警。 2.清粪控制，纵向及横斜向运行，带遥控启动 3.集蛋控制，纵向集蛋，配备中央集蛋接点 4.通风控制，控制风机、水帘导流板，小窗 5.含高低温、缺相及停电声光报警； 6.配置及控制：触摸屏控制器，全自动控制温度、湿度和负压控制等； 7.控制柜柜体：冷轧钢板静电喷塑，防护 ≥IP54； 8.电气保护过载保护、缺相保护、漏电保护、超温保护、短路保护；急停按钮；故障声光报警器（蜂鸣器 + 警示灯）；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卧式加热发酵机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备有效容量：≥3m³ 2.加热方式：导热油加热/岩棉保温 3.动力：≥5.5KW 4.减速机：硬齿面系列 5.罐体内部材质：同等或优于201不锈钢 6.上盖开启方式：气动操作 7.上盖：防锈保温处理 8.搅拌形式：均分搅拌 9.出料口：气动操作 10.电热功率：≥12KW 11.加热温度:0-300度 12.控制箱1组：温度表、电流表、电压表、紧急停止按钮 13.搅拌臂防锈处理 14.设备外刷防锈涂料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：斜向输送带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.带宽：≥500mm（按养殖量选500～600mm），带长按鸡舍宽度及出粪高度配置； 2.倾角：28°～45°（提升段），出粪端高度≥1.8m，满足粪便装车高度需求； 3.输送带材质：耐酸碱橡胶带（厚度≥6mm，内置加强层）或食品级PVC带（厚度≥3mm），耐腐蚀、耐老化，使用寿命≥5年； 4.带速：3～6m/min（可调），输送能力≥5t/h； 5.驱动电机：功率≥3kW（大倾角/长距离≥5kW），380V三相，防护等级≥IP55，配蜗轮减速机、张紧装置、过载保护； 6.机架：热镀锌/热浸锌钢材制作（镀锌层≥275g/m²），支腿、侧板、托辊齐全，配挡边、防跑偏装置、落料清扫装置； 7.张紧与清扫：机头架和机尾架均设调节清粪带松紧装置及清理粪便、鸡毛等杂物的装置； 8.运行要求：空载连续运行≥2小时无跑偏、无卡滞，清洁度≥95%； 9.执行标准：满足GB/T 12625（带式清粪机）/JB/T 14281要求，电机防护等级IP55。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：建筑工程部分

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、工程概况 2026年略阳县横现河街道石坝社区乌鸡产业项目，该项目位于略阳县横现河街道石坝社区，主要建设内容新建钢结构厂房1527.43平方米；场地硬化190.57平方米，浆砌石挡墙两条，自动化粪污处理设备一套，养鸡设备一套，育雏设备一套及其配套水电等相关附属设施。 二、编制依据 1、2026年略阳县横现河街道石坝社区乌鸡产业项目预算、施工图纸、图纸答疑等。 2、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号文件。 3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件。 4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）。 5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）。 6、《汉中建设工程造价信息（2026）》第8期略阳县信息价及市场询价。 三、工期与质量标准 工期：60天 质量标准：合格 四、计价软件型号 广联达云计价平台GCCP7.0 五、工程量清单 另附
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

7、供应商一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
---	--	---------------------------------------

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

8、供应商特殊资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	供应商为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织，提供营业执照复印件或电子件（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
2	供应商需提供法定代表人（或委托代理人）身份证明及授权委托书	供应商需提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证复印件）。

3	供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉 采办采管〔2024〕20号）文件要求，提供资格承诺函，供应商需在项目电子化交易系统中按要 求上传相应证明文件并进行电子签章。
4	本项目不接受联合体	提供非联合体声明。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	供应商为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织，提供营业执照复印件或电子件（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文 件），供应商需在项目电子化交易系统中按要 求上传相应证明文件并进行电子签章。
2	供应商需提供法定代表人（或委托代理人）身份证明及授权委托书	供应商需提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定 代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证复印件）。
3	供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉 采办采管〔2024〕20号）文件要求，提供资格承诺函，供应商需在项目电子化交易系统中按要 求上传相应证明文件并进行电子签章。
4	本项目不接受联合体	提供非联合体声明。
5	供应商资质要求	供应商具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备合格有效的安全生产许可证；
6	拟派项目经理资质及专业要求	拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证（建安 B 证），无在建工程承诺书；

9、分包的评审条款

采购包1：

价格扣除

序号	情形	适用对象	扣除比例	说明
无				

采购包2：

价格扣除

序号	情形	适用对象	扣除比例	说明
无				

10、合同管理安排

1) 合同类型:

采购包1:

买卖合同

采购包2:

建设工程合同

2) 合同履行期限:

采购包1:

60天

采购包2:

60天

3) 合同履约地点:

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

4) 支付方式:

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

5) 履约保证金及缴纳形式:

采购包1: 缴纳

本采购包履约保证金为合同金额的5%

说明: 成交供应商须在签订采购合同前, 完成履约保证金缴纳, 未按期足额缴纳, 视为放弃中标资格。

采购包2: 缴纳

本采购包履约保证金为合同金额的5%

说明: 成交供应商须在签订施工合同前, 完成履约保证金缴纳, 未按期足额缴纳, 视为放弃中标资格。

6) 质量保证金及缴纳形式

采购包1:

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否

采购包2:

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否

7) 合同支付约定:

采购包1:

1、进度款, 所有货物到场接收, 达到付款条件起70个工作日内, 支付合同总金额的50.0%

2、进度款, 所有货物安装调试运营, 达到付款条件起20个工作日内, 支付合同总金额的30.0%

3、进度款, 验收合格, 达到付款条件起15个工作日内, 支付合同总金额的18.0%

4、进度款，质保期结束，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的2.0%

采购包2：

1、进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、进度款，工程完工后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的50.0%

3、进度款，验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的20.0%

8) 验收交付标准和方法：

采购包1：

供货产品为全新合格产品，型号、规格、技术参数、数量完全满足合同要求；外观完好，铭牌标识齐全；产品合格证、检测报告、说明书、质保资料完整齐全；通电或试运行功能正常，满足使用要求；涉及强制性认证的产品，相关证书真实有效。以工代赈采购物资还应提交物资发放签收台账。验收方法：到货后组织验收小组进行开箱清点，核对数量型号；审查产品相关证书资料；开展外观检查；进行通电、试运行功能测试；必要时与封样比对；对质量存在疑问可委托第三方机构检测。

采购包2：

1.国家现行工程建设强制性标准、行业标准、地方现行技术规定； 2.本项目批复文件、施工图纸、设计变更、工程量清单； 3.施工合同、招标文件、中标文件； 4.第三方检测报告、监理资料

9) 质量保修范围和保修期：

采购包1：

技术参数与性能指标未单独列明的产品保修期不少于12个月，技术参数与性能指标列明的按照技术参数与性能指标约定执行

采购包2：

工程全部施工内容 保修期：1年

10) 知识产权归属和处理方式：

采购包1：

详见采购合同

采购包2：

详见采购合同

11) 成本补偿和风险分担约定：

采购包1：

详见采购合同

采购包2：

详见采购合同

12) 违约责任与争议解决的方法：

采购包1：

详见采购合同

采购包2：

详见采购合同

13) 合同其他条款：

采购包1：

详见采购合同

采购包2：

详见采购合同

11、履约验收方案

1) 验收组织方式:

采购包1:

自行验收

采购包2:

自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商:

采购包1:

否

采购包2:

否

3) 是否邀请专家:

采购包1:

否

采购包2:

否

4) 是否邀请服务对象:

采购包1:

否

采购包2:

否

5) 是否邀请第三方检测机构:

采购包1:

否

采购包2:

否

6) 履约验收程序:

采购包1:

一次性验收

采购包2:

一次性验收

7) 履约验收时间:

采购包1:

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

采购包2:

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项:

采购包1:

详见采购合同

采购包2:

详见采购合同

9) 技术履约验收内容:

采购包1:

详见采购合同

采购包2:

详见采购合同

10) 商务履约验收内容:

采购包1:

详见采购合同

采购包2:

详见采购合同

11) 履约验收标准:

采购包1:

详见采购合同

采购包2:

详见采购合同

12) 履约验收其他事项:

采购包1:

详见采购合同

采购包2:

详见采购合同

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定,本项目 否 需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案。